

Life Is On

Schneider
Electric



Material de Instalaciones Terciarias y Domésticas


Lista de precios Febrero 2020



se.com/es



Descubre todos los beneficios que tenemos para ti con nuestro Programa Partner



Desde Schneider Electric te ofrecemos los beneficios que necesitas para ayudarte a hacer más fácil tu trabajo diario, con nuestro Programa Partner. Accede a softwares y herramientas, formaciones gratuitas, programa de fidelización, novedades del sector e información de producto.

Regístrate ahora en:

se.com/es/es/partners/



Escanea el siguiente código QR para acceder a la web y ampliar información

Life Is On

Schneider
Electric

mySchneider app

Todas las herramientas e información que necesitas en un solo lugar



Gestiona tu trabajo de forma más sencilla y eficaz

- Creación de presupuestos y lista de material para viviendas.
- Soporte técnico: chat en vivo con expertos.
- Catálogo de productos con opción de compra online en tu distribuidor.
- Localizador de distribuidores y productos.
- Programa de Fidelización Rewards.
- Novedades del sector y mucho más.



Descárgate ya mySchneider app y lleva en tu bolsillo todas las herramientas que necesitas

se.com/es/es/work/support/myschneider-app/



Escanea el siguiente código QR para descargar mySchneider app en tu móvil



Sisband 2.0

Software para proyectos de instalaciones con bandejas portacables

Con Sisband el usuario podrá realizar proyectos, justificaciones de los materiales seleccionados y presupuestos de instalaciones mediante el uso de bandejas portacables.



Escanea el siguiente código QR para acceder a la web y ampliar información



se.com/es

Life Is On

Schneider
Electric

Material de Instalaciones Terciarias y Domésticas

Índice general

Material de Instalaciones Terciarias y Domésticas

- 1 **Minicanales y canal CD**
 - Minicanal canatel y estándar
 - Accesorios minicanales
 - Canal CD

- 2 **Canales para climatización**
 - Climanova
 - Tapas cubreinstalaciones
 - Climacanal
 - Canal cubretubos

- 3 **Material para montaje de cuadros e instalación**
 - Canal para cuadros
 - Fundas y tubos termoretráctil
 - Abrazaderas / bridas
 - Aisladores y Conos pasacables
 - Señalización
 - Tapas de registro
 - Proyectores Led Profesional
 - Enrollacables
 - Multímetros
 - Regletas / Bases múltiples
 - Cinta aislante / Prensaestopas / Regletas de conexión
 - Proyectores y Lámparas de trabajo

Material de Instalaciones Terciarias y Domésticas

Minicanales y canal CD

Minicanales y canal CD

1

Minicanal canal y estándar

Tablas de elección	1/4
Canales	1/6
Accesorios	1/8

Accesorios minicanales

Accesorios comunes	1/10
--------------------------	------

Canal CD

Tabla de elección	1/12
Canales	1/13
Accesorios	1/14

Minicanales y canal CD

Características generales

Minicanales

- La amplia gama de minicanales se caracteriza por conjuntar su ligereza y protección con una fácil instalación, haciendo posible la conducción en superficie de todo tipo de cableado eléctrico, voz, datos e imagen, cuidando a la vez el acabado estético de las instalaciones tanto domésticas como terciarias
- Las minicanales garantizan además las necesidades específicas de todo tipo de instalación:
 1. En la distribución de cables de potencia y de datos, la separación está asegurada gracias a las canales de varios compartimentos, que respetan las necesidades específicas de instalación de VDI
 2. En los espacios donde se necesitan muchos puestos de trabajo, la minicanal se acopla perfectamente a las cajas de superficie, gracias al desarrollo específico de adaptadores
 3. Una solución para cada necesidad: con la minicanal hay una instalación que se puede integrar en cada espacio, gracias a la amplia gama de accesorios
- Y con la exigencia de la máxima seguridad y protección. La tapa frontal únicamente se puede extraer con la ayuda de un útil

Canal CD

- Canales para la distribución de cables eléctricos y de telecomunicaciones:
 1. Gran capacidad de distribución de cables de potencia y de VDI
 2. Amplia oferta
 3. Compatibilidad de mecanismos




Minicanales y canal CD

Minicanal canatel

Tabla de elección

1

Dimensiones (alto x ancho)	7 x 12	10 x 16	10 x 20	10 x 35/2
	 7 12	 16	 10 20	 10 35

Minicanal canatel







Minicanal		4130100 150 m 1,71 €/m	4130105 100 m 2,02 €/m	4130110 80 m 2,05 €/m	4130115 44 m 3,41 €/m
Minicanal con adhesivo		4130102 140 m 2,92 €/m	4130106 80 m 3,68 €/m	4130112 70 m 3,80 €/m	—

Accesorios

Accesorios fijos canatel		4130405 10 uds. 3,08 €/ud.	4130410 10 uds. 3,38 €/ud.	4130420 10 uds. 3,56 €/ud.	4130430 10 uds. 4,09 €/ud.
(1) Multicaja pandora		4120151 8 uds. 7,52 €/ud.		4120151 8 uds. 7,52 €/ud.	
(1) Módulo ampliación		4120155 8 uds. 4,59 €/ud.		4120155 8 uds. 4,59 €/ud.	
Adaptador pandora a minicanal		—		4120160 5 uds. 4,18 €/ud.	
Caja mecanismos sistema europeo		4120100 6 uds. 6,02 €/ud.		4120100 6 uds. 6,02 €/ud.	
Caja mecanismos sistema americano		4120105 6 uds. 8,37 €/ud.		4120105 6 uds. 8,37 €/ud.	
Empalmes pequeña		4120120 12 uds. 6,02 €/ud.		4120120 12 uds. 6,02 €/ud.	
Empalmes grande		4120130 6 uds. 10,54 €/ud.		4120130 6 uds. 10,54 €/ud.	

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

(1) Acabado blanco. Disponible en más colores, consultar [página 1/10](#).
• Color de minicanales, enlaces y accesorios, blanco RAL-9003

Dimensiones (alto x ancho)	16 x 16	16 x 25	16 x 40	25 x 40	25 x 50	40 x 40
						

Minicanal estándar

Minicanal 1 compartimento		4111110 120 m 2,38 €/m	4111120 80 m 3,53 €/m	4111130 50 m 5,51 €/m	4111140 30 m 7,12 €/m	4111145 24 m 7,65 €/m	4111150 20 m 8,55 €/m
Minicanal 2 compartimentos		–	–	4111210 50 m 6,86 €/m	4111220 30 m 9,37 €/m	4111225 24 m 10,49 €/m	–
Minicanal 3 compartimentos		–	–	–	–	4111230 24 m 11,12 €/m	–

Accesorios

Ángulo interior		4111310 40 uds. 1,71 €/ud.	4111312 20 uds. 1,79 €/ud.	4111314 15 uds. 2,38 €/ud.	4111316 10 uds. 2,92 €/ud.	4111317 5 uds. 5,49 €/ud.	4111318 5 uds. 4,88 €/ud.
Ángulo exterior		4111330 40 uds. 1,64 €/ud.	4111332 20 uds. 1,99 €/ud.	4111334 15 uds. 2,71 €/ud.	4111336 10 uds. 3,61 €/ud.	4111337 5 uds. 5,22 €/ud.	4111338 5 uds. 4,89 €/ud.
Ángulo plano		4111350 40 uds. 1,59 €/ud.	4111352 20 uds. 1,79 €/ud.	4111354 10 uds. 2,15 €/ud.	4111356 10 uds. 2,92 €/ud.	4111357 5 uds. 5,18 €/ud.	4111358 5 uds. 4,89 €/ud.
"T" plana		4111410 20 uds. 2,81 €/ud.	4111412 15 uds. 3,21 €/ud.	4111416 15 uds. 3,73 €/ud.	4111418 5 uds. 6,51 €/ud.	4111419 5 uds. 7,81 €/ud.	4111420 5 uds. 8,10 €/ud.
Cubrejuntas		4111510 30 uds. 1,66 €/ud.	4111512 30 uds. 1,85 €/ud.	4111514 20 uds. 2,09 €/ud.	4111516 20 uds. 2,31 €/ud.	4111517 20 uds. 2,71 €/ud.	4111518 10 uds. 3,25 €/ud.
Tapa final		4111550 20 uds. 1,66 €/ud.	4111552 20 uds. 1,73 €/ud.	4111554 20 uds. 2,09 €/ud.	4111556 20 uds. 2,31 €/ud.	4111557 20 uds. 2,31 €/ud.	4111558 20 uds. 2,99 €/ud.
(1) Multicaja pandora			4120151 8 uds. 7,52 €/ud.		4120151 8 uds. 7,52 €/ud.		4120151 8 uds. 7,52 €/ud.
(1) Módulo ampliación			4120155 8 uds. 4,59 €/ud.		4120155 8 uds. 4,59 €/ud.		4120155 8 uds. 4,59 €/ud.
Adaptador pandora a minicanal			4120160 5 uds. 4,18 €/ud.		4120160 5 uds. 4,18 €/ud.		–
Caja mecanismos sistema europeo			4120100 6 uds. 6,02 €/ud.		4120100 6 uds. 6,02 €/ud.		4120100 6 uds. 6,02 €/ud.
Caja mecanismos sistema americano			4120105 6 uds. 8,37 €/ud.		4120105 6 uds. 8,37 €/ud.		4120105 6 uds. 8,37 €/ud.
Empalmes pequeña			4120120 12 uds. 6,02 €/ud.		4120120 12 uds. 6,02 €/ud.		4120120 12 uds. 6,02 €/ud.
Empalmes grande			4120130 6 uds. 10,54 €/ud.		4120130 6 uds. 10,54 €/ud.		4120130 6 uds. 10,54 €/ud.
Adaptador minicanal			4120150 5 uds. 3,54 €/ud.		4120150 5 uds. 3,54 €/ud.		–

(1) Acabado blanco. Disponible en más colores, consultar [página 1/10](#).

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

Minicanales y canal CD

Minicanal canatel

Canales

1





41 30 1XX

Minicanal canatel

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
7/12	4130100	150	1,71
10/16	4130105	100	2,02
10/20	4130110	80	2,05
10/35/2 ⁽¹⁾	4130115	44	3,41

- (1) Incluye tabique interno.
 • Longitud: 2 m
 • Color blanco RAL-9003

Dimensiones (mm)		Ø máx. cable entre tabiques		Sección entre tabiques (mm²)		Sección total útil (mm²)
A	B					
7	12	4	–	49	–	49
10	16	7	–	102	–	102
10	20	7,5	–	134	–	134
10	35	7	7	103	103	206



Minicanal canatel con adhesivo




41 30 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
7/12 con adhesivo	4130102	140	2,92
10/16 con adhesivo	4130106	80	3,68
10/20 con adhesivo	4130112	70	3,80

- Longitud: 2 m
 • Color blanco RAL-9003

Dimensiones (mm)		Ø máx. cable entre tabiques	Sección total útil (mm²)
A	B		
7	12	4	49
10	16	7	102
10	20	7,5	134



Juego de accesorios canatel



41 30 4XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 7/12	4130405	10	3,08
Para minicanal 10/16	4130410	10	3,38
Para minicanal 10/20	4130420	10	3,56
Para minicanal 10/35	4130430	10	4,09

- Juego compuesto por ángulo interior, exterior, plano y derivación en "T"/tapa final
 • Color blanco RAL-9003

Para medidas de minicanales
7/12
10/16
10/20
10/35

Minicanales y canal CD

Minicanal estándar

Canales




41 11 XXX

Minicanal estándar


Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
16/16	4111110	120	2,38
16/25	4111120	80	3,53
16/40	4111130	50	5,51
25/40	4111140	30	7,12
25/50	4111145	24	7,65
40/40	4111150	20	8,55
16/40/2 ⁽¹⁾	4111210	50	6,86
25/40/2 ⁽¹⁾	4111220	30	9,37
25/50/2 ⁽¹⁾	4111225	24	10,49
25/50/3 ⁽²⁾	4111230	24	11,12

- (1) Incluyen un tabique separador (2 compartimentos).
 (2) Incluyen dos tabiques separadores (3 compartimentos).
 • Longitud: 2 m
 • Color blanco RAL-9003

Dimensiones (mm)		Ø máx. cable entre tabiques		Sección entre tabiques (mm²)			Sección total útil (mm²)
A	B			C	D	E	
16	16	11	–	165	–	–	165
16	25	13	–	295	–	–	295
16	40	13	–	478	–	–	478
25	40	20	–	847	–	–	847
25	50	22	–	903	–	–	903
40	40	35	–	1.335	–	–	1.335
16	40	13	13	232	232	–	464
25	40	17	17	413	413	–	826
25	50	18	18	435	435	–	870
25	50	12	12	278	278	278	834



2 tabiques separadores



Minicanales y canal CD

Minicanal estándar

Accesorios

1



41 11 31X

Ángulo interior

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 16/16	4111310	40	1,71
Para minicanal 16/25	4111312	20	1,79
Para minicanal 16/40	4111314	15	2,38
Para minicanal 25/40	4111316	10	2,92
Para minicanal 25/50	4111317	5	5,49
Para minicanal 40/40	4111318	5	4,88

• Color blanco RAL-9003

Ángulo exterior

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 16/16	4111330	40	1,64
Para minicanal 16/25	4111332	20	1,99
Para minicanal 16/40	4111334	15	2,71
Para minicanal 25/40	4111336	10	3,61
Para minicanal 25/50	4111337	5	5,22
Para minicanal 40/40	4111338	5	4,89

• Color blanco RAL-9003

Ángulo plano

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 16/16	4111350	40	1,59
Para minicanal 16/25	4111352	20	1,79
Para minicanal 16/40	4111354	10	2,15
Para minicanal 25/40	4111356	10	2,92
Para minicanal 25/50	4111357	5	5,18
Para minicanal 40/40	4111358	5	4,89

Derivación en "T"

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 16/16 - 16/16	4111410	20	2,81
Para minicanal 16/25 - 16/25	4111412	15	3,21
Para minicanal 16/40 - 16/40	4111416	15	3,73
Para minicanal 25/40 - 25/40	4111418	5	6,51
Para minicanal 25/50 - 25/50	4111419	5	7,81
Para minicanal 40/40 - 40/40	4111420	5	8,10

• Color blanco RAL-9003



41 11 33X



41 11 4XX

Minicanales y canal CD

Minicanal estándar

Accesorios

Unión



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 16/16	4111510	30	1,66
Para minicanal 16/25	4111512	30	1,85
Para minicanal 16/40	4111514	20	2,09
Para minicanal 25/40	4111516	20	2,31
Para minicanal 25/50	4111517	20	2,71
Para minicanal 40/40	4111518	10	3,25

• Color blanco RAL-9003

Tapa final



41 11 55X

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para minicanal 16/16	4111550	20	1,66
Para minicanal 16/25	4111552	20	1,73
Para minicanal 16/40	4111554	20	2,09
Para minicanal 25/40	4111556	20	2,31
Para minicanal 25/50	4111557	20	2,31
Para minicanal 40/40	4111558	20	2,99

1




41 20 151

Multicaja pandora

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Blanca	4120151	8	7,52

- Ampliar la instalación en superficie es fácil con la caja pandora y sus accesorios como es la entrada lateral. De esta forma se da la mayor seguridad y estética a la instalación a la vez que se amplía la posibilidad de conectividad
- La caja pandora es ampliable a tantos marcos como se necesiten y compatible con todas las funciones de módulo 45 x 45 y 22,5 x 45 de la serie UNICA, gracias a su estructura de cajas y bastidores de clipaje directo. A su vez, para una mayor personalización estética dispone de una amplia gama de embellecedores
- Color blanco RAL-9003



Acabado perfecto



Flexibilidad y personalización estética



41 20 155



41 20 160

Módulo ampliación y adaptador

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Módulo ampliación blanco	4120155	8	4,59

- Los módulos se suministran sin laterales
- Se instalan mecanismos UNICA 22,5 x 45 y 45 x 45
- Color blanco RAL-9003

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Adaptador lateral a minicanal, caja pandora	4120160	5	4,18

- Para minicanales canatrel 10 mm de altura y minicanales estándar de 16 y 25 mm de altura, cualquier anchura
- Color blanco RAL-9003

Minicanales y canal CD

Minicanales

Accesorios comunes



41 20 100



41 20 105



41 20 120



41 20 130



41 20 150



41 29 7XX



41 91 1XX

Cajas de superficie para conexiones y mecanismos

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para mecanismos sistema europeo (universal)	4120100	6	6,02
Para mecanismos sistema americano	4120105	6	8,37
90 x 90 x 43 empalmes pequeña	4120120	12	6,02
162 x 90 x 43 empalmes grande	4120130	6	10,54
Adaptador a minicanal ⁽¹⁾	4120150	5	3,54

(1) Para minicanales altura 16 y 25 mm.

• Montaje de cajas a minicanales:

- Sin adaptador: entrada frontal para minicanal 1616, 1625, 1640 y 1640/2
- Con adaptador 41 20 150:
 - Entrada frontal para minicanal 1616, 1625, 1640, 1640/2, 2550, 2550/2, 2550/3
 - Entrada lateral para minicanales de altura 16 y 25 mm

Ejemplos de aplicación



1

Cinta adhesiva doble cara

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/m
Ancho 9 mm	4129710	100	1,22
Ancho 12 mm	4129720	100	1,96

Complementos minicanales

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/emb.
Taco rápido 4 x 23	4191115	100	20,56
Taco rápido 5 x 35	4191117	100	21,53
Taco rápido 6 x 40	4191120	100	24,97

Canal CD

Tabla de elección

1

Dimensiones (alto x ancho)	40 x 70	40 x 90	40 x 110	60 x 80	60 x 110	60 x 160	60 x 200
							

Canal CD

Canal 1 compartimento		4212100 16 m 13,67 €/m	4212110 16 m 19,24 €/m	4212120 20 m 22,19 €/m	4212140 16 m 18,47 €/m	4212150 16 m 23,96 €/m	4212160 8 m 33,08 €/m	4212170 8 m 39,82 €/m
Canal 2 compartimentos		4212105 16 m 14,07 €/m	4212112 16 m 21,15 €/m	—	—	—	—	—

Accesorios

Ángulo interior		4215100 5 uds. 7,58 €/ud.	4215110 5 uds. 8,27 €/ud.	4215120 5 uds. 10,38 €/ud.	4215140 4 uds. 10,16 €/ud.	4215150 3 uds. 12,04 €/ud.	4215160 2 uds. 19,41 €/ud.	4215170 4 uds. 21,91 €/ud.
Ángulo exterior		4215200 6 uds. 7,58 €/ud.	4215210 5 uds. 8,27 €/ud.	4215220 5 uds. 10,38 €/ud.	4215240 6 uds. 10,16 €/ud.	4215250 4 uds. 12,04 €/ud.	4215260 2 uds. 19,41 €/ud.	4215270 4 uds. 21,91 €/ud.
Ángulo plano		4215300 4 uds. 10,69 €/ud.	4215310 4 uds. 11,92 €/ud.	4215320 4 uds. 13,00 €/ud.	4215340 8 uds. 14,25 €/ud.	4215350 2 uds. 15,30 €/ud.	4215360 5 uds. 21,14 €/ud.	4215370 5 uds. 24,36 €/ud.
Unión		4215400 10 uds. 2,96 €/ud.	4215410 10 uds. 3,38 €/ud.	4215420 10 uds. 3,90 €/ud.	4215440 10 uds. 4,00 €/ud.	4215450 10 uds. 4,22 €/ud.	4215460 10 uds. 5,70 €/ud.	4215470 10 uds. 7,05 €/ud.
Tapa final		4215500 10 uds. 3,82 €/ud.	4215510 10 uds. 4,04 €/ud.	4215520 10 uds. 4,49 €/ud.	4215540 10 uds. 4,37 €/ud.	4215550 10 uds. 4,97 €/ud.	4215560 10 uds. 5,77 €/ud.	4215570 5 uds. 8,18 €/ud.
Derivación en "T"		4215600 4 uds. 9,63 €/ud.	4215610 4 uds. 9,97 €/ud.	4215620 4 uds. 11,04 €/ud.	4215640 6 uds. 15,43 €/ud.	4215650 8 uds. 17,70 €/ud.	4215660 7 uds. 21,55 €/ud.	4215670 4 uds. 25,29 €/ud.

Accesorios


Tabique separador			4241100 88 m 3,90 €/m		4241110 48 m 5,49 €/m			
Caja mecanismos						Sistema europeo 4251620 10 uds. 4,97 €/ud.		
Retenedores		4236100 4 uds. 1,26 €/ud.	4236110 4 uds. 1,50 €/ud.	4236115 4 uds. 1,94 €/ud.	4236105 4 uds. 1,37 €/ud.	4236115 4 uds. 1,94 €/ud.	4236120 4 uds. 2,82 €/ud.	4236125 4 uds. 3,31 €/ud.
Conjuntos portamecanismos		—	4251645 1 ud. 5,94 €/ud.	4251650 1 ud. 6,05 €/ud.	—	4251650 1 ud. 6,05 €/ud.	4251660 2 uds. 7,47 €/ud.	—

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

Minicanales y canal CD

Canal CD

Canales




Canal CD

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
40/70	4212100	16	13,67
40/70/2 ⁽¹⁾	4212105	16	14,07
40/90	4212110	16	19,24
40/90/2 ⁽¹⁾	4212112	16	21,15
40/110	4212120	20	22,19
60/80	4212140	16	18,47
60/110	4212150	16	23,96
60/160	4212160	8	33,08
60/200	4212170	8	39,82

- (1) Incluyen tabique separador.
- Longitud: 2 m
 - Color: blanco RAL-9003
 - Se incluye en el embalaje, cada 2 metros de canal, 1 unidad (4 retenedores) de la ref. 42 36 1XX correspondiente a la dimensión del propio canal

Dimensiones (mm)			Sección útil (mm²)
A	B	C	
40	70	2	1.850
40	70	2	900/900
40	90	2	2.460
40	90	2	1.205/1.205
40	110	2	3.010
60	80	2,5	3.620
60	110	2	4.950
60	160	2	7.330
60	200	2	9.160



1



42 15 1XX

42 15 1XX

Ángulo interior

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal 40/70	4215100	5	7,58
Para canal 40/90	4215110	5	8,27
Para canal 40/110	4215120	5	10,38
Para canal 60/80	4215140	4	10,16
Para canal 60/110	4215150	3	12,04
Para canal 60/160 ajustable	4215160	2	19,41
Para canal 60/200 ajustable	4215170	4	21,91

- También para Climacanal

Ángulo exterior



42 15 2XX

42 15 2XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal 40/70	4215200	6	7,58
Para canal 40/90	4215210	5	8,27
Para canal 40/110	4215220	5	10,38
Para canal 60/80	4215240	6	10,16
Para canal 60/110	4215250	4	12,04
Para canal 60/160 ajustable	4215260	2	19,41
Para canal 60/200 ajustable	4215270	4	21,91

- También para Climacanal

Ángulo plano



42 15 3XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal 40/70	4215300	4	10,69
Para canal 40/90	4215310	4	11,92
Para canal 40/110	4215320	4	13,00
Para canal 60/80	4215340	8	14,25
Para canal 60/110	4215350	2	15,30
Para canal 60/160	4215360	5	21,14
Para canal 60/200	4215370	5	24,36

- También para Climacanal

Unión



42 15 4XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal 40/70	4215400	10	2,96
Para canal 40/90	4215410	10	3,38
Para canal 40/110	4215420	10	3,90
Para canal 60/80	4215440	10	4,00
Para canal 60/110	4215450	10	4,22
Para canal 60/160	4215460	10	5,70
Para canal 60/200	4215470	10	7,05

- También para Climacanal

Tapa final



42 15 5XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal 40/70	4215500	10	3,82
Para canal 40/90	4215510	10	4,04
Para canal 40/110	4215520	10	4,49
Para canal 60/80	4215540	10	4,37
Para canal 60/110	4215550	10	4,97
Para canal 60/160	4215560	10	5,77
Para canal 60/200	4215570	5	8,18

- También para Climacanal

Derivación en "T"



42 15 6XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal 40/70	4215600	4	9,63
Para canal 40/90	4215610	4	9,97
Para canal 40/110	4215620	4	11,04
Para canal 60/80	4215640	6	15,43
Para canal 60/110	4215650	8	17,70
Para canal 60/160	4215660	7	21,55
Para canal 60/200	4215670	4	25,29

- También para Climacanal

Tabique separador PVC



42 41 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
Altura 40	4241100	88	3,90
Altura 60	4241110	48	5,49

- Longitud: 2 m
- Color blanco RAL-9003

1




42 51 620

Caja mecanismos

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Sistema europeo	4251620	10	4,97

- Cajas de mecanismos para los canales CAM y CD, de 60 mm de altura
- Permiten la colocación de mecanismos de cualquier serie del mercado

Dimensiones (mm)	
A	B
70,5	60



Juego retenedores portamecanismos



42 36 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal ancho 70	4236100	4	1,26
Para canal ancho 80	4236105	4	1,37
Para canal ancho 90	4236110	4	1,50
Para canal ancho 110	4236115	4	1,94
Para canal ancho 160	4236120	4	2,82
Para canal ancho 200	4236125	4	3,31

- Cada juego está compuesto por 4 retenedores
- Se incluyen en el embalaje, cada 2 metros de canal, 4 retenedores de la ref. 42 36 1XX correspondientes a la dimensión del propio canal
- También para Climacanal

Para medidas de canal CD
70
80
90
110
160
200

Conjuntos portamecanismos para canales



42 51 650



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
CD 90 (45 x 45)	4251645	1	5,94
CD 110 (45 x 45)	4251650	1	6,05
CD 160/CS (2 de 45 x 45)	4251660	2	7,47

- Contiene: bastidor + embellecedor marco
- Válidos para mecanismos Unica
- Se suministran con los marcos de color blanco
- Se instalan los mecanismos UNICA 22,5 x 45 y 45 x 45

Para medidas de canal CD
90
110
160

Material de Instalaciones Terciarias y Domésticas

Canales para climatización

Canales para climatización

Climanova

Tabla de elección.....	2/4
Canales	2/6
Tapas.....	2/6
Accesorios	2/7

Tapas cubreinstalaciones

Tabla de elección.....	2/5
Canales	2/6
Tapas.....	2/6
Accesorios	2/7

Climacanal

Tabla de elección.....	2/9
Canales	2/10
Accesorios	2/11

Canal cubretubos

Tabla de elección.....	2/13
Canales	2/13

Canales para climatización

Características generales

- Indispensables para la seguridad y perfecto acabado de las instalaciones de aire acondicionado, calefacción, conducciones de aspiración y fontanería, las canales de climatización cuentan con una amplia gama de accesorios además de una instalación fácil y sencilla
- Climanova ofrece la solución en toda instalación, gracias a su base panelada, capaz de adaptarse a las imperfecciones de la pared, y gracias a sus bridas, para tubos, con protección y sin, para cables
- Y para aquellas instalaciones ya existentes, la tapa cubreinstalaciones es la respuesta correcta: con su brida específica abrazatubos, la tapa cubreinstalaciones permite renovar la estética y la seguridad de las instalaciones con un mínimo esfuerzo y un máximo resultado






Canales para climatización

Climanova

Tabla de elección

2

Dimensiones (alto x ancho)	40 x 70	60 x 80	60 x 100
			

Climanova

Climanova 	4012107 20 m 14,68 €/m	4012108 16 m 19,40 €/m	4012110 16 m 22,63 €/m
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Accesorios

Ángulo interior 	4012127 5 uds. 5,28 €/ud.	4012128 4 uds. 6,85 €/ud.	4012130 4 uds. 7,05 €/ud.
Ángulo exterior 	4012117 8 uds. 5,28 €/ud.	4012118 4 uds. 6,85 €/ud.	4012120 4 uds. 7,05 €/ud.
Ángulo plano 	4012137 5 uds. 6,10 €/ud.	4012138 6 uds. 6,87 €/ud.	4012140 4 uds. 8,18 €/ud.
Pasamuro curvo 	4012147 5 uds. 7,92 €/ud.	4012148 4 uds. 9,59 €/ud.	4012150 4 uds. 11,34 €/ud.
Pasamuro recto 	4012151 5 uds. 5,89 €/ud.	4012152 4 uds. 6,35 €/ud.	4012153 4 uds. 6,83 €/ud.
Derivación en "T" 	4012157 4 uds. 5,25 €/ud.	4012158 4 uds. 5,55 €/ud.	4012160 4 uds. 5,87 €/ud.
Tapa final 	4012167 10 uds. 4,81 €/ud.	4012168 10 uds. 5,05 €/ud.	4012170 10 uds. 5,40 €/ud.
Unión 	4012177 10 uds. 2,58 €/ud.	4012178 10 uds. 2,76 €/ud.	4012180 10 uds. 3,02 €/ud.

Bridas




Brida climanova 	4012010 10 uds. 1,11 €/ud.	4012010 10 uds. 1,11 €/ud.	
Brida para tubos 	4012027 8 uds. 7,07 €/ud.	4012028 8 uds. 7,42 €/ud.	4012030 8 uds. 7,94 €/ud.
Brida para cables 	4012037 8 uds. 3,46 €/ud.	4012038 8 uds. 3,79 €/ud.	4012040 8 uds. 4,42 €/ud.

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

• Color blanco RAL-9003

Tapas cubreinstalaciones

Tabla de elección

Dimensiones (alto x ancho)	40 x 70	60 x 80	60 x 100
			

Tapa cubreinstalaciones

Tapa cubreinstalaciones 	4095117 20 m 6,66 €/m	4095118 20 m 10,75 €/m	4095220 16 m 11,21 €/m
---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Accesorios

Ángulo interior 	4012127 5 uds. 5,28 €/ud.	4012128 4 uds. 6,85 €/ud.	4012130 4 uds. 7,05 €/ud.
Ángulo exterior 	4012117 8 uds. 5,28 €/ud.	4012118 4 uds. 6,85 €/ud.	4012120 4 uds. 7,05 €/ud.
Ángulo plano 	4012137 5 uds. 6,10 €/ud.	4012138 6 uds. 6,87 €/ud.	4012140 4 uds. 8,18 €/ud.
Pasamuro curvo 	4012147 5 uds. 7,92 €/ud.	4012148 4 uds. 9,59 €/ud.	4012150 4 uds. 11,34 €/ud.
Pasamuro recto 	4012151 5 uds. 5,89 €/ud.	4012152 4 uds. 6,35 €/ud.	4012153 4 uds. 6,83 €/ud.
Derivación en "T" 	4012157 4 uds. 5,25 €/ud.	4012158 4 uds. 5,55 €/ud.	4012160 4 uds. 5,87 €/ud.
Tapa final 	4012167 10 uds. 4,81 €/ud.	4012168 10 uds. 5,05 €/ud.	4012170 10 uds. 5,40 €/ud.
Unión 	4012177 10 uds. 2,58 €/ud.	4012178 10 uds. 2,76 €/ud.	4012180 10 uds. 3,02 €/ud.

Bridas

Abrazadera portatubos regulable 	ISM18610 30 uds. 2,90 €/ud.	ISM18610 30 uds. 2,90 €/ud.	ISM18610 30 uds. 2,90 €/ud.
Bridas cubreinstalaciones 	4012047 8 uds. 10,57 €/ud.	4012048 8 uds. 10,63 €/ud.	4012050 8 uds. 10,82 €/ud.

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

• Color blanco RAL-9003

Canales para climatización

Climanova / Tapas cubreinstalaciones

Canales / Tapas

2




40 12 1XX

Climanova

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
40/70	4012107	20	14,68
60/80	4012108	16	19,40
60/100	4012110	16	22,63

- Longitud: 2 m
- Color blanco RAL-9003

Dimensiones (mm)			Sección útil (mm²)
A	B	C	
40	70	2	1.850
60	80	2	3.620
60	160	2,5	7.330



Bridas para climanova

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Bridas climanova	4012010	10	1,11
Bridas para tubos Ø 10/18 para canal 40/70	4012027	8	7,07
Bridas para tubos Ø 15/20 para canal 60/80	4012028	8	7,42
Bridas para tubos Ø 18/30 para canal 60/100	4012030	8	7,94
Bridas para cables para canal 40/70	4012037	8	3,46
Bridas para cables para canal 60/80	4012038	8	3,79
Bridas para cables para canal 60/100	4012040	8	4,42

- Bridas para un montaje cómodo y práctico. Se pueden montar en cualquier parte de la canal y son desmontables



40 12 010



40 12 02X
40 12 030



40 12 03X
40 12 040

Ejemplos de aplicación



40 12 010



40 12 02X/40 12 030



40 12 03X/40 12 040

Tapas cubreinstalaciones


Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
40/70	4095117	20	6,66
60/80	4095118	20	10,75
60/100	4095220	16	11,21

- Longitud: 2 m
- Color blanco RAL-9003



40 95 XXX

Dimensiones (mm)		
A	B	C
34,5	70	2
54,5	80	2
54,5	100	2,5



Abrazadera portatubos regulable



ISM18610

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
40/70, 60/80, 60/100	ISM18610	30	2,90

Ejemplos de aplicación



2

Bridas para tapas cubreinstalaciones



40 12 0XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
40/70	4012047	8	10,57
60/80	4012048	8	10,63
60/100	4012050	8	10,82

- Uso exclusivo para tapas cubreinstalaciones
- Permite el uso de abrazaderas estándar



Ángulo exterior



40 12 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012117	8	5,28
Para climanova 60/80	4012118	4	6,85
Para climanova 60/100	4012120	4	7,05

- Color blanco RAL-9003.

Ángulo interior



40 12 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012127	5	5,28
Para climanova 60/80	4012128	4	6,85
Para climanova 60/100	4012130	4	7,05

- Color blanco RAL-9003

Ángulo plano



40 12 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012137	5	6,10
Para climanova 60/80	4012138	6	6,87
Para climanova 60/100	4012140	4	8,18

- Color blanco RAL-9003

Pasamuro curvo



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012147	5	7,92
Para climanova 60/80	4012148	4	9,59
Para climanova 60/100	4012150	4	11,34

- Color blanco RAL-9003

2



40 12 15X

Pasamuro recto

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012151	5	5,89
Para climanova 60/80	4012152	4	6,35
Para climanova 60/100	4012153	4	6,83

- Color blanco RAL-9003

Derivación en "T"

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012157	4	5,25
Para climanova 60/80	4012158	4	5,55
Para climanova 60/100	4012160	4	5,87

- Color blanco RAL-9003



40 12 1XX

Tapa final

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012167	10	4,81
Para climanova 60/80	4012168	10	5,05
Para climanova 60/100	4012170	10	5,40

- Color blanco RAL-9003






40 12 1XX

Unión

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climanova 40/70	4012177	10	2,58
Para climanova 60/80	4012178	10	2,76
Para climanova 60/100	4012180	10	3,02

- Color blanco RAL-9003



Dimensiones (alto x ancho)	40 x 70	40 x 90	60 x 80	60 x 110
				

Climacanal

Climacanal		4011100 16 m 15,87 €/m	4011110 16 m 19,30 €/m	4011140 16 m 20,55 €/m	4011150 16 m 23,80 €/m
------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Accesorios

Ángulo interior		4215100 5 uds. 7,58 €/ud.	4215110 5 uds. 8,27 €/ud.	4215140 4 uds. 10,16 €/ud.	4215150 3 uds. 12,04 €/ud.
Ángulo exterior		4215200 6 uds. 7,58 €/ud.	4215210 5 uds. 8,27 €/ud.	4215240 6 uds. 10,16 €/ud.	4215250 4 uds. 12,04 €/ud.
Ángulo plano		4215300 4 uds. 10,69 €/ud.	4215310 4 uds. 11,92 €/ud.	4215340 8 uds. 14,25 €/ud.	4215350 2 uds. 15,30 €/ud.
Unión		4215400 10 uds. 2,96 €/ud.	4215410 10 uds. 3,38 €/ud.	4215440 10 uds. 4,00 €/ud.	4215450 10 uds. 4,22 €/ud.
Tapa final		4215500 10 uds. 3,82 €/ud.	4215510 10 uds. 4,04 €/ud.	4215540 10 uds. 4,37 €/ud.	4215550 10 uds. 4,97 €/ud.
Derivación en "T"		4215600 4 uds. 9,63 €/ud.	4215610 4 uds. 9,97 €/ud.	4215640 6 uds. 15,43 €/ud.	4215650 8 uds. 17,70 €/ud.
Retenedores		4236100 4 uds. 1,26 €/ud.	4236110 4 uds. 1,50 €/ud.	4236105 4 uds. 1,37 €/ud.	4236115 4 uds. 1,94 €/ud.

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

Climacanal

2




40 11 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
40/70	4011100	16	15,87
40/90	4011110	16	19,30
60/80	4011140	16	20,55
60/110	4011150	16	23,80

- Longitud: 2 m
- Color blanco RAL-9003

Dimensiones (mm)			Sección útil (mm²)
A	B	C	
40	70	1,8	1.850
40	90	2	2.460
60	80	2	3.620
60	110	2,5	4.950





42 15 1XX

Ángulo interior

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climacanal 40/70	4215100	5	7,58
Para climacanal 40/90	4215110	5	8,27
Para climacanal 60/80	4215140	4	10,16
Para climacanal 60/110	4215150	3	12,04

- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD



42 15 2XX

Ángulo exterior

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climacanal 40/70	4215200	6	7,58
Para climacanal 40/90	4215210	5	8,27
Para climacanal 60/80	4215240	6	10,16
Para climacanal 60/110	4215250	4	12,04

- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD



42 15 3XX

Ángulo plano

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climacanal 40/70	4215300	4	10,69
Para climacanal 40/90	4215310	4	11,92
Para climacanal 60/80	4215340	8	14,25
Para climacanal 60/110	4215350	2	15,30

- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD



42 15 4XX

Unión

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climacanal 40/70	4215400	10	2,96
Para climacanal 40/90	4215410	10	3,38
Para climacanal 60/80	4215440	10	4,00
Para climacanal 60/110	4215450	10	4,22

- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD

2



42 15 5XX

Tapa final

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climacanal 40/70	4215500	10	3,82
Para climacanal 40/90	4215510	10	4,04
Para climacanal 60/80	4215540	10	4,37
Para climacanal 60/110	4215550	10	4,97

- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD

Derivación en “T”



42 15 6XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para climacanal 40/70	4215600	4	9,63
Para climacanal 40/90	4215610	4	9,97
Para climacanal 60/80	4215640	6	15,43
Para climacanal 60/110	4215650	8	17,70

- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD

Retenedores



42 36 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Para canal ancho 70	4236100	4	1,26
Para canal ancho 80	4236105	4	1,37
Para canal ancho 90	4236110	4	1,50
Para canal ancho 110	4236115	4	1,94

- Cada juego está compuesto por 4 piezas
- Se incluye en el embalaje, cada 2 metros de canal, 1 unidad (4 retenedores) de la ref. 42 36 1XX correspondiente a la dimensión de la propia canal
- Color blanco RAL-9003
- También para canal CD

Canales para climatización

Canal cubretubos

Tabla de elección / Canales

Dimensiones (alto x ancho)	30 x 25	40 x 60	60 x 60	60 x 80	60 x 100	60 x 120	80 x 80	80 x 100	80 x 120
									

Cubretubos

Cubretubos		4010080 48 m 6,62 €/m	4010100 20 m 10,00 €/m	4010110 24 m 11,30 €/m	4010120 20 m 13,17 €/m	4010130 16 m 17,77 €/m	4010140 16 m 19,52 €/m	4010150 16 m 15,80 €/m	4010160 12 m 19,84 €/m	4010170 12 m 20,84 €/m
------------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Referencia XX XX XXX
Embalaje 0 uds.
P.V.R. 0,00 €/ud.

2

Canal cubretubos estándar




40 10 XXX

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
30/25	4010080	48	6,62
40/60	4010100	20	10,00
60/60	4010110	24	11,30
60/80	4010120	20	13,17
60/100	4010130	16	17,77
60/120	4010140	16	19,52
80/80	4010150	16	15,80
80/100	4010160	12	19,84
80/120	4010170	12	20,84

- Longitud: 2 m
- Color blanco RAL-9003

Dimensiones (mm)			Sección útil (mm²)
A	B	C	
30	25	1,5	594
40	60	1,8	2.052
60	60	2	3.136
60	80	2	4.256
60	100	2	5.376
60	120	2	6.496
80	80	2	5.776
80	100	2	7.296
80	120	2	8.816



Material de Instalaciones Terciarias y Domésticas

Material para montaje de cuadros e instalación

Material para montaje de cuadros e instalación

Canal para cuadros

Canaleta ranurada 3/4

Canaleta ciega..... 3/4

Fundas y tubos termoretráctil

Complementos..... 3/5

Abrazaderas / bridas

Abrazaderas / bridas 3/6

Complementos..... 3/7

Aisladores y conos pasacables..... 3/8

Señalización..... 3/9

Tapas de registro..... 3/11

Proyectores Led Profesional 3/12

Enrollacables..... 3/13

Multímetros 3/14

Regletas / Bases múltiples 3/16

Cinta aislante / Prensaestopas /

Regletas de conexión 3/18

Proyectores / Lámparas de trabajo 3/19

Material para montaje de cuadros e instalación

Características generales

La gama de material de instalación de Schneider Electric abarca un abanico de soluciones orientadas al montaje de cuadros e instalaciones eléctricas.

A continuación mostramos una breve descripción de las diferentes gamas disponibles:

- Canal de cuadro de PVC, tanto ciega como ranurada, para el montaje de cuadros e instalaciones en general
- Fundas extensibles y termoadaptables, junto a abrazaderas / bridas...
- Material de señalización: Señales de advertencia, riesgo eléctrico, información, así como cintas de atención cables telecomunicación y atención cables eléctricos
- Iluminación Led Profesional
- Enrollacables
- Multímetros
- Regletas / Bases múltiples
- Cinta Aislante

En las listas de precios de **Envoltentes Universales y sistemas para la gestión térmica y Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas Industriales** podrán encontrar más productos relacionados con el montaje de cuadros.



Material para montaje de cuadros e instalación



Canal para cuadros

Canaleta ranurada. Canaleta ciega

Canaleta ranurada



39 11 XX0



Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
3025	3911120	48	5,80
4025	3911130	40	5,81
4040	3911140	28	7,31
4060	3911150	20	8,96
6025	3911160	44	7,32
6040	3911170	36	7,31
6060	3911180	24	8,79
6080	3911190	20	10,71
60100	3911200	16	13,89
60120	3911210	16	16,38
8040	3911230	24	9,13
8060	3911240	24	9,90
8080	3911250	16	11,90
80100	3911260	12	14,85
80120	3911270	12	15,56
10025	3911280	48	24,75
10060	3911290	24	39,04
100100	3911300	8	60,95


Dimensiones (mm)			Sección total útil (mm²)
A	B	C	
30	25	1,5	594
40	25	1,8	778
40	40	1,8	1.325
40	60	1,8	2.052
60	25	2	1.176
60	40	2	2.016
60	60	2	3.136
60	80	2	4.256
60	100	2	5.376
60	120	2	6.496
80	40	2	2.736
80	60	2	4.256
80	80	2	5.776
80	100	2	7.296
80	120	2	8.816
100	25	2	2.016
100	60	2	5.376
100	100	2	9.213

- Color: gris RAL-7030
- Longitud: 2 m

Canaleta ciega



39 16 XX0



Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
3025	3916120	48	5,80
4025	3916130	40	5,81
4040	3916140	28	7,31
4060	3916150	20	8,96
6025	3916160	44	7,32
6040	3916170	36	7,31
6060	3916180	24	8,79
6080	3916190	20	10,71
60100	3916200	16	13,89
60120	3916210	16	16,38
8040	3916230	24	9,13
8060	3916240	24	9,90
8080	3916250	16	11,90
80100	3916260	12	14,85
80120	3916270	12	15,56
10025	3916280	48	24,75
10060	3916290	24	39,04
100100	3916300	8	60,95

Dimensiones (mm)			Sección total útil (mm²)
A	B	C	
30	25	1,5	594
40	25	1,8	778
40	40	1,8	1.325
40	60	1,8	2.052
60	25	2	1.176
60	40	2	2.016
60	60	2	3.136
60	80	2	4.256
60	100	2	5.376
60	120	2	6.496
80	40	2	2.736
80	60	2	4.256
80	80	2	5.776
80	100	2	7.296
80	120	2	8.816
100	25	2	2.016
100	60	2	5.376
100	100	2	9.216

- Color: gris RAL-7030
- Longitud: 2 m

Material para montaje de cuadros e instalación

Fundas y tubos termoretráctil

Complementos

Funda extensible




39 36 5XX

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
Funda extensible Ø de 4 a 17 mm	3936540	100	2,19
Funda extensible Ø de 10 a 25 mm	3936550	100	4,98
Funda extensible Ø de 20 a 50 mm	3936560	50	15,98

- Temperatura de uso: -15 °C a +250 °C
- Composición: fibra de vidrio impregnada con barniz de silicona

Dimensiones (mm)	
A	B
4	9
10	22
20	50



3

Funda termoadaptable en poliolefina



39 42 XXX

Descripción	Ref.	Emb. (m)	P.V.R. €/m
Ø 1,2 mm negro	3942010	15	3,68
Ø 1,6 mm negro	3942020	15	3,77
Ø 2,4 mm negro	3942030	15	4,00
Ø 3,2 mm negro	3942040	15	4,13
Ø 4,8 mm negro	3942050	10	5,43
Ø 6,4 mm negro	3942060	10	5,61
Ø 9,5 mm negro	3942070	10	5,72
Ø 12,7 mm negro	3942080	8	7,04
Ø 19,1 mm negro	3942090	7	7,93

Dimensiones Ø (mm)	
Antes de contraer	Después de contraer
1,2	0,6
1,6	0,8
2,4	1,2
3,2	1,6
4,8	2,4
6,4	3,2
9,5	4,8
12,7	6,4
19,1	9,5
25,4	12,7

Tubo termorretráctil con adhesivo



39 43 1XX


Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Ø 12 mm antes de contraer	3943105	30	21,10
Ø 22 mm antes de contraer	3943110	12	32,17
Ø 34 mm antes de contraer	3943120	15	40,40
Ø 40 mm antes de contraer	3943130	10	52,21
Ø 56 mm antes de contraer	3943140	5	62,16
Ø 75 mm antes de contraer	3943150	3	87,73

- Tubos de 1 m de longitud

Dimensiones Ø (mm)		
Antes de contraer	Después de contraer	Espesor después de contraer
12	3	2
22	6	3
34	7	3
40	12	3
56	17	3
75	22	3

Instrucciones de uso

1. Cortar el tubo flexible a la medida. Asegurarse de que la superficie cortada está lisa
2. Colocar el tubo
3. Contraer con el soplete (llama o aire caliente). Se aconseja comenzar el proceso de contracción desde un extremo



Abrazaderas / Bridas

Las bridas para cables se utilizan en un gran numero de aplicaciones, como la agrupacion y sujecion de cables, conductos y tuberías

- Suministradas en bolsa de 100 uds con autocierre
- Material PA6.6
- Disponibles en color negro y transparente
- Temperatura máxima de uso: -40 °C a +85 °C
- Temperatura mínima de instalación: -20 °C
- Existen dos tipos de bridas para cables Thorsman:
 - fabricadas en poliamida transparente, para uso en interior.
 - fabricadas en poliamida negra resistente a los rayos UV, para uso en interior y exterior

Fabricadas y comprobadas conforme EN62275 y RoHS.

Ancho (mm)	Longitud (mm)	Color	Ref.	Emb. (ud.) ⁽¹⁾	P.V.R. €/emb.
2,5	100	Transparente	IMT46026	1	1,40
		Negro	IMT46033	1	1,47
	120	Transparente	IMT46035	1	1,47
		Negro	IMT46036	1	1,54
	160	Transparente	IMT46074	1	2,95
		Negro	IMT46073	1	3,28
	200	Transparente	IMT46158	1	3,05
		Negro	IMT46157	1	3,50
	150	Transparente	IMT46064	1	2,61
		Negro	IMT46071	1	3,14
3,6	200	Transparente	IMT46149	1	4,19
		Negro	IMT46156	1	4,64
	300	Transparente	IMT46921	1	6,36
		Negro	IMT46922	1	6,89
	200	Transparente	IMT46101	1	4,38
		Negro	IMT46118	1	4,40
	250	Transparente	IMT46918	1	6,00
		Negro	IMT46968	1	6,40
	300	Transparente	IMT46919	1	7,80
		Negro	IMT46969	1	8,33
4,8	370	Transparente	IMT46248	1	8,76
		Negro	IMT46970	1	9,68
	300	Negro	IMT46923	1	14,28
	380	Transparente	IMT46286	1	15,14
		Negro	IMT46293	1	16,70
	550	Transparente	IMT46926	1	37,73
		Negro	IMT46924	1	38,14
	780	Negro	IMT46927	1	73,21

(1) Bolsa de 100 bridas.

Rapstrap



Descripción	Color	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.	Dimensiones (mm)			
					A	B	C	D
Bolsa 24 Rapstrap	Negra	IMT38068	10	8,49	300	38	6,5	10
Bolsa 24 Rapstrap	Blanca	IMT38071	10	8,49	300	38	6,5	10
Bolsa 24 Rapstrap	Verde	IMT38072	10	8,49	300	38	6,5	10



IMT3080XX

Soportes de abrazaderas



IMT47000



IMT47002



IMT47006

Descripción	Ref.	Emb. (ud.) ⁽¹⁾	P.V.R. €/emb.
Bolsa 100 BAD 19 x 19 hasta bridas 3,6 Bl.	IMT47000	1	13,77
Bolsa 100 BAD 28 x 28 hasta bridas 4,8 Bl.	IMT47001	1	20,00
Bolsa 100 BAT para bridas Bl.	IMT47002	1	5,51
Bolsa 10 BAD 19 x 19 hasta bridas 3,6 Bl.	IMT47200	1	1,97
Bolsa 10 BAD 19 x 19 hasta bridas 3,6 Neg.	IMT47201	1	2,17
Bolsa 10 BAD 28 x 28 hasta bridas 4,8 Bl.	IMT47202	1	2,71
Bolsa 10 BAD 28 x 28 hasta bridas 4,8 Neg.	IMT47203	1	2,91
Bolsa 20 BAT para bridas Bl.	IMT47204	1	1,20
Bolsa 100 tacos fijación bridas 9 mm Neg.	IMT47006	1	5,90
Bolsa 10 tacos fijación bridas 9 mm Neg.	IMT47206	1	1,19

Bridas con etiqueta



IMT47004

Descripción	Ref.	Emb. (ud.) ⁽¹⁾	P.V.R. €/emb.
Bolsa 100 bridas ID 100 x 2,5 Bl.	IMT47004	1	2,06
Bolsa 20 bridas ID 100 x 2,5 Bl.	IMT47205	1	0,60

(1) Bolsa de 10, 20 o 100 uds. según referencia

Material para montaje de cuadros e instalación


Aisladores y conos pasacables

Aisladores de línea CONVERT hexagonales



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
TAE 30 espárrago-tuerca	1916122	100	2,23
TAE 40 espárrago-tuerca	1916142	100	2,70
TAE 50 espárrago-tuerca	1916143	100	2,67

Dimensiones (mm)
H
30
40
50




3

Aisladores de línea RP



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
RP-30 M6/6	1961131	20	5,58
RP-30 M8/8	1961132	20	6,08
RP-35 M6/6	1961138	15	6,75
RP-35 M8/8	1961139	15	7,22
RP-35 M10/10	1961140	15	7,50
RP-40 M8/8	1961135	15	10,09
RP-40 M10/10	1961136	15	10,93
RP-40 M8/10	1961137	15	10,60
RP-50 M10/10	1961150	15	18,15

Dimensiones (mm)					
A	B	C	M1	M2	M3
30	30	28	6	6	—
30	30	28	8	8	—
35	32	30	6	6	—
35	32	30	8	8	—
35	32	30	10	10	—
40	40	37	8	8	—
40	40	37	10	10	—
40	40	37	8	10	—
56	60	56	10	10	8




Conos pasacables aislantes



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/emb.
Taladro 26 mm Ø CPE-20	1542160	50	19,77
Taladro 36 mm Ø CPE-30	1542170	50	25,49
Taladro 44 mm Ø CPE-40	1542180	50	29,60
Taladro 53 mm Ø CPE-50	1542190	50	36,19
Taladro 64 mm Ø CPE-60	1542200	25	36,92

Dimensiones (mm)		Ø taladro de montaje (mm)
A	B	
32	3	26
42	3	36
50	3	44
59	3	53
70	2,7	64



Material para montaje de cuadros e instalación

Señalización


Señales advertencia riesgo eléctrico



17 11 XXX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Adhesivo AE-52	1711110	25	1,62
Adhesivo AE-105	1711120	25	2,28
Rígido aluminio AER-105	1711210	150	4,97
Rígido aluminio AER-148	1711220	150	9,76
Rígido aluminio AER-210	1711230	25	15,18

Dimensiones (mm)
L
52
105
105
148
210



3

Señales advertencia alta tensión



Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Alta tensión aluminio B=148	1716110	25	13,28
Alta tensión aluminio B=210	1716120	25	17,69

Dimensiones (mm)		
A	B	L
52	148	148
71	210	210



Señales de información



17 17 1XX

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Señalización primeros auxilios	1717110	25	14,77

Material para montaje de cuadros e instalación

Señalización



17 21 110


Cinta atención cables eléctricos

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/emb.
Cinta atención cables eléctricos	1721110	500	188,02

- Se suministra un rollo de 500 m

Dimensiones (mm)	
Ancho	Longitud
150	500

3




17 41 110

Etiqueta identificadora haz de cables

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/emb.
Etiqueta	1741110	1000	17,36

- Fijación: mediante abrazaderas de ancho máximo de 4,8 mm
- Color natural

Dimensiones (mm)		
A	B	C
21	42	4,8



17 51 120

Rotulador permanente

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Rotulador	1751120	12	7,74

Material para montaje de cuadros e instalación

Tapas de registro


Arqueta T.T. ARA-20



27 16 340

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Arqueta T.T. ARA-20	2716340	10	35,89

Dimensiones (mm)				Peso (g)
Ø	A	B	C	
210	60	4	245	760




Tapa de registro ARA-25



19 69 100

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Tapa y marco ARA-25 Alumbrado	1969100	5	85,89

Dimensiones (mm)				Peso (g)
A	B	C	D	
27	4	250	282	1.510



3

Material para montaje de cuadros e instalación

Proyectores Led Profesional



Proyector Led 18W

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
1500 lm, 4500K, 0.96 Kg, 200 x 200 x 80mm, IK07, IP54	IMT33095	4	100,03

Proyector Led 30W

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
2850lm, 4500K, 1.7 kg, 250 x 256 x 109mm, IK07, IP54, con correa para sujeción y 1 base de enchufe	IMT33101	1	148,05

Proyector Led 50W

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
4000lm, 4500K, 2.46 kg, 300 x 305 x 117 mm, IK07, IP54, con correa para sujeción y dos bases de enchufe	IMT33108	4	172,52

Proyector Led 17W Recargable

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
750/ 1500 lm, 3h/ 1.5h, 4000K, 1.86 Kg, 245 x 235 x 95 mm, IK07, IP 54, con correa para sujecion	IMT33133	1	169,90

Tripode para proyector Led

Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
IMT33114	1	102,97

Barra extensión para 2 proyectores Led

Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
IMT33115	1	14,48

Proyector Led 25W Estando

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
2500 lm, 6000K, 1.95 Kg, 200 x 2235 x 75mm, IK07, IP67	IMT33089	1	173,94



Enrollacables

- Una amplia gama de enrollacables aptos para diversas aplicaciones en interior y exterior
- Su diseño ha sido concebido haciendo hincapié en la ergonomía, con características versátiles que ofrecen mayor confort y funcionalidades inteligentes, como indicador LED, asas ergonómicas para facilitar el transporte y la recogida, termofusible de seguridad y tambor fijo (en algunos modelos).

	Descripción	Especificación del cable	Longitud del cable (m)	IP	IK	Tipo de toma/ enchufe	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
	Compact	HO5 VVF 3G1,5	15	20	-	Schuko	IMT33137	1	24,71
	Classic	HO5 VVF 3G1,5	20	20	-	Schuko	IMT33140	1	32,98
	Extended	HO5 VVF 3G1,5	25	44	-	Schuko	IMT33151	1	38,76
	Advanced	HO7 RNF 3G2,5	25	44	08	Schuko	IMT33148	1	70,17
	Professional	HO7 RNF 3G1,5	40	44	08	Schuko	IMT33158	1	82,23



Multímetros

Multímetros

Descripción	Tamaño (mm) (Al x An x P)	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Lápez comprobador de tensión	152 x 32 x 28	IMT23209	1	7,36

Un dispositivo de comprobación de tensión compacto con señalización acústica y visual (LED muy visible) en caso de haber tensión presente en el circuito

- Rango de tensión de CA: 5...1000 V
- Rango de frecuencia: 50...400 Hz
- Aislamiento eléctrico: Cat IV, 1000 V
- Iluminación incluida; puede utilizarse como linterna
- Sensibilidad de detección regulable

Multímetro compacto - categoría III	120 x 75 x 18	IMT23212	1	8,18
-------------------------------------	---------------	----------	---	-------------

Este multímetro digital proporciona una excelente lectura de las medidas eléctricas básicas.

- Rango de tensión de CC: 2/20/200/300 V
- Rango de tensión de CA: 2/20/200/300 V
- Corriente continua: 200 mA
- Rango de resistencia: 2 k Ω / 20 k Ω / 200 k Ω / 2 M Ω
- Continuidad: sí, por debajo de 50
- Prueba de pilas: No
- Aislamiento eléctrico: Cat. III, 300 V
- Protegido con fusible de 250 mA
- Alimentación: pila de 12 V incluida
- Peso: 110 g (con pila)

Multímetro digital - categoría III - 600 V	150 x 90 x 40	IMT23222	1	24,71
--	---------------	----------	---	--------------

Multímetro digital con pantalla retroiluminada y función de retención de datos.

- Rango de tensión de CC: 0,2/2/20/200/600 V
- Rango de tensión de CA: 200/600 V
- Corriente continua: 0,2 mA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A
- Resistencia: 200 Ω / 2 k Ω / 20 k Ω / 200 k Ω / 2 M Ω
- Continuidad: sí, por debajo de 100 Ω
- Prueba de pilas: sí, 1,5 V (AA, AAA y de botón) y 9 V
- Aislamiento eléctrico: IEC 61010 Cat. III, 600 V
- Protegido con fusible de 250 mA y fusible de acción rápida de 10 A
- Alimentación: pila de 9 V
- Peso: 290 g (con pila)

Multímetro de pinza digital - Categoría III - 600 V	190 x 76 x 36	IMT23214	1	24,71
---	---------------	----------	---	--------------

Un multímetro de pinza digital con rango automático compacto de 3½ dígitos diseñado para la medición de tensión de CA y CC, corriente alterna, resistencia, diodo y continuidad.

- Rango de tensión de CC: 0,2/2/20/200/600 V
- Rango de tensión de CA: 2/20/200/600 V
- Corriente alterna: 2/20/200/600 A
- Resistencia: 200 Ω / 2 k Ω / 20 k Ω / 200 k Ω / 2 M Ω / 20 M Ω
- Continuidad: sí, por debajo de 30 Ω
- Comprobación de diodo: aprox. 1,5 V
- Aislamiento eléctrico: IEC 61010 Cat. III, 600 V
- Alimentación: pilas de botón de 3 V, 2 unidades
- Peso: 160 g (con pilas)



Multímetros (continuación)



Descripción	Tamaño (mm) (Al x An x P)	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Termómetro de infrarrojos	180 x 85 x 50	IMT23207	1	24,71

Termómetro de infrarrojos digital portátil para la medición de la temperatura superficial.

- LCD retroiluminada
- Puntero láser
- Rango de temperatura: -20...520 °C (-4...968 °F)
- Alimentación: pila de 9 V
- Peso: 150 g (sin pila)



Rastreador de cables multifunción	183 x 80 x 46	IMT23206	1	24,71
-----------------------------------	---------------	----------	---	-------

Este transmisor es un instrumento portátil compacto para la detección y rastreo de circuitos bajo la superficie de las paredes. Es de gran utilidad a la hora de reparar circuitos eléctricos anticuados.

- Debe utilizarse con el circuito eléctrico desconectado
- Cables eléctricos sin tensión
- Receptor ergonómico delgado
- Líneas telefónicas
- Cables coaxiales
- Dos pinzas de cocodrilo
- Cables de CC en automoción
- Alimentación: 1,5 V (LR41/SR41)×4 (R)
- Alimentación: 1,5 V (AAA)×2 (T)
- Peso: 220 g (con pila)



Higrómetro	85 x 45 x 16	IMT23208	1	20,58
------------	--------------	----------	---	-------

Diseñado para la medición del grado de humedad y la temperatura ambiente. Introducir las sondas en la madera, la pared o el material que se desea medir.

- Señalización con LED
- Pantalla LCD digital con retroiluminación
- Rango de madera: 6...60 %
- Rango de material de construcción: 0.2...2.9 %
- Temperatura ambiente: 0...40 °C (32...99 °F)
- Peso: aprox. 41 g (con pilas)
- Pila: 1,5 V, LR44 o equivalente, 4 unidades



Detector digital multiusos	180 x 73 x 32	IMT23204	1	24,71
----------------------------	---------------	----------	---	-------

- Detección de profundidad
- Modo madera: listones de madera de 30 × 30 mm a una profundidad de y 14 mm
- Modo metal: tubería de hierro de Ø 20 mm a una profundidad de y 25 mm
- Modo CA: 50 mm para 90...250 V a 50...60 Hz
- Alimentación: pila de 9 V (6F22)
- Peso: 213 g (con pila)
- Calibrar siempre antes de cada uso

Regletas / Bases múltiples

Regletas / Bases múltiples

- Disponible con 3 o 5 tomas, con diferentes longitudes de cable y acabados
- Fabricados en material PP o PC ignífugo
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Interruptor con indicador luminoso
- Grado de protección: IP20
- Tensión asignada de empleo (Ue): 250 V CA
- Intensidad nominal (In): 16 A
- Certificación AENOR

Regletas tipo Schucko

Disponibles con 3 o 5 tomas en color antracita o blanco, con longitudes de cable de 1,5 m, 3 m. Todas disponen de obturador para protección infantil e interruptor de apagado general para mayor seguridad y ahorrar energía. Todos los modelos se han fabricado conforme a CE.

Tomas	Longitud del cable (m)	Color	Dimensiones A/B/C (mm)	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Regleta con 3 tomas						
	1,5	Blanco	57/41/206	ST9431W	1	7,79
		Antracita		ST9431B	1	7,79
	3	Blanco		ST9433W	1	10,08
		Antracita		ST9433B	1	10,08
Regleta con 5 tomas						
	1,5	Blanco	57/41/291	ST9451W	1	11,76
		Antracita		ST9451B	1	11,76
	3	Blanco		ST9453W	1	12,61
		Antracita		ST9453B	1	12,61

Regletas / Bases múltiples

Regletas con toma Schuko con 2 puertos USB

- Algunos modelos concretos disponen de puertos de carga USB integrados con una capacidad máxima de 2,4 A y aptos para cargar tabletas (u otros dispositivos electrónicos) a 2,1 A por puerto
- Todos los modelos se han fabricado conforme a CE
- Tensión de salida: 5 V CC Intensidad de salida: 2,4 A


Tomas	Longitud del cable (m)	Color	Dimensiones A/B/C (mm)	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Regleta con 3 tomas con USB						
	3	Blanco	57/41/254	ST943U1W	1	12,61
		Antracita		ST943U1B	1	12,61
		Blanco/ Aluminio pulido		ST943U1WA	1	15,97
		Antracita/ Aluminio pulido		ST943U1BA	1	15,97
	3	Blanco		ST943U3W	1	15,13
		Antracita		ST943U3B	1	15,13
Regleta con 5 tomas con USB						
	5	Blanco	57/41/291	ST945U1W	1	16,78
		Antracita		ST945U1B	1	16,78
		Blanco/ Aluminio pulido		ST945U1WA	1	18,46
		Antracita/ Aluminio pulido		ST945U1BA	1	18,46
	3	Blanco		ST945U3W	1	17,66
		Antracita		ST945U3B	1	17,66



Cinta aislante

- Cinta aislante de PVC
- Disponible en varios colores
- Fabricado en PVC ignífugo autoextinguible a EN 60454
- Peso: 150 g
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a + 80 ° C

Dimensiones	Color cinta	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
19 mm x 20 m	Roja	2420100	8	1,25
	Amarilla	2420101	8	1,25
	Azul	2420102	8	1,25
	Negra	2420103	8	1,25
	Blanco	2420104	8	1,25
	Amarillo/Verde	2420105	8	1,25
	Verde	2420106	8	1,25
	Marrón	2420107	8	1,25
19 mm x 33 m	Gris	2420108	8	1,25
	Roja	2420110	8	1,75
	Amarilla	2420111	8	1,75
	Azul	2420112	8	1,75
	Negra	2420113	8	1,75
	Blanco	2420114	8	1,75
	Amarillo/Verde	2420115	8	1,75
	Verde	2420116	8	1,75
	Marrón	2420117	8	1,75
	Gris	2420118	8	1,75



IMT22081

Prensaestopas

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Prensaestopa IP68 32 mm	IMT22014	6	5,50
Prensaestopa IP68 16 mm	IMT22022	10	2,50
Prensaestopa IP68 20 mm	IMT22027	10	2,70
Prensaestopa IP68 25 mm	IMT22035	7	2,90

Regletas de conexión

Descripción	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Pack 5 regletas conexión	IMT22081	-	9,90

Material para montaje de cuadros e instalación

Proyectores / Lámparas de trabajo



Proyector Led Mureva



IMT47208



IMT47216



IMT47223

Descripción	lm	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Mureva FL 20 W 4000 K, IP65 230 V	2.000	IMT47208	1	12,36
Mureva FL 30 W 4000 K, IP65 230 V	3.000	IMT47210	1	16,49
Mureva FL 50 W 4000 K, IP65 230 V	5.000	IMT47212	1	20,62
Mureva FL 100 W 4000 K, IP65 230 V	10.000	IMT47214	1	53,68
Mureva FL 20 W 4000 K, IP44 IR Sensor 230 V	2.000	IMT47216	1	16,49
Mureva FL 30 W 4000 K, IP44 IR Sensor 230 V	3.000	IMT47218	1	20,62
Mureva FL 150 W 6500 K, IP65 230 V	15.000	IMT47222	1	123,97
Mureva FL 200 W 6500 K, IP65 230 V	20.000	IMT47223	1	157,02
Mureva FL 300 W 6500 K, IP65 230 V	30.000	IMT47224	1	289,26

3

Lámparas de trabajo Thorsman



IMT47225



IMT47238



IMT47239

Descripción	lm	Ref.	Emb. (ud.)	P.V.R. €/ud.
Thorsman WL 20 W 4000 K, IP65 Contour Plug 230 V	2.000	IMT47225	1	21,45
Thorsman WL 30 W 4000 K, IP65 Contour Plug 230 V	3.000	IMT47226	1	25,61
Linterna de mano	220	IMT47238	1	19,83
Linterna de cabeza	250	IMT47239	1	32,98

Índice de referencias y precios

Índice de referencias y precios

GD					
Bandeja PVC					TP
Bandejas Metálicas					TM
Sist. de instalación Terciario					TR
Sist. de instalación Residencial					RS
Voz, Datos e Imagen					VE

Ref.	P.V.R.	Clave ref.	Unid. min. venta	Unid. emb.	G.D.	Pág.	Ref.	P.V.R.	Clave ref.	Unid. min. venta	Unid. emb.	G.D.	Pág.	Ref.	P.V.R.	Clave ref.	Unid. min. venta	Unid. emb.	G.D.	Pág.
1							3916150	8,96	C	20	20	RS	3/4	4012153	6,83	C	4	4	RS	2/4, 2/5, 2/8
							3916160	7,32	C	44	44	RS	3/4	4012157	5,25	C	4	4	RS	2/4, 2/5, 2/8
1542160	19,77	C	50	50	RS	3/8	3916170	7,31	C	36	36	RS	3/4	4012158	5,55	C	4	4	RS	2/4, 2/5, 2/8
1542170	25,49	C	50	50	RS	3/8	3916180	8,79	C	24	-	RS	3/4	4012160	5,87	C	1	4	RS	2/4, 2/5, 2/8
1542180	29,60	C	50	50	RS	3/8	3916190	10,71	C	20	20	RS	3/4	4012167	4,81	A	10	10	RS	2/4, 2/5, 2/8
1542190	36,19	A	50	50	RS	3/8	3916200	13,89	C	1	16	RS	3/4	4012168	5,05	C	10	10	RS	2/4, 2/5, 2/8
1542200	36,92	A	25	25	RS	3/8	3916210	16,38	C	16	16	RS	3/4	4012170	5,40	C	10	10	RS	2/4, 2/5, 2/8
1711110	1,62	A	25	25	RS	3/9	3916230	9,13	C	24	24	RS	3/4	4012177	2,58	C	10	10	RS	2/4, 2/5, 2/8
1711120	2,28	A	25	25	RS	3/9	3916240	9,90	C	24	24	RS	3/4	4012178	2,76	C	10	10	RS	2/4, 2/5, 2/8
1711210	4,97	C	25	150	RS	3/9	3916250	11,90	C	16	16	RS	3/4	4012180	3,02	C	10	10	RS	2/4, 2/5, 2/8
1711220	9,76	C	25	150	RS	3/9	3916260	14,85	C	12	12	RS	3/4	4095117	6,66	C	20	20	RS	2/5, 2/6
1711230	15,18	C	25	25	RS	3/9	3916270	15,56	C	12	12	RS	3/4	4095118	10,75	C	20	20	RS	2/5, 2/6
1716110	13,28	C	25	25	RS	3/9	3916280	24,75	C	48	48	RS	3/4	4095220	11,21	C	16	16	RS	2/5, 2/6
1716120	17,69	C	25	25	RS	3/9	3916290	39,04	C	24	24	RS	3/4	4111110	2,38	A	120	120	RS	1/5, 1/7
1717110	14,77	C	25	25	RS	3/9	3916300	60,95	C	1	8	RS	3/4	4111120	3,53	A	80	80	RS	1/5, 1/7
1721110	188,02	A	500	-	RS	3/10	3936540	2,19	A	100	100	RS	3/5	4111130	5,51	A	50	50	RS	1/5, 1/7
1741110	17,36	C	100	1000	RS	3/10	3936550	4,98	A	100	100	RS	3/5	4111140	7,12	A	30	30	RS	1/5, 1/7
1751120	7,74	C	12	12	RS	3/10	3936560	15,98	A	50	-	RS	3/5	4111145	7,65	A	24	24	RS	1/5, 1/7
1916122	2,23	A	100	100	RS	3/8	3942010	3,68	C	15	15	RS	3/5	4111150	8,55	A	20	20	RS	1/5, 1/7
1916142	2,70	A	100	100	RS	3/8	3942020	3,77	C	15	15	RS	3/5	4111210	6,86	C	50	50	RS	1/5, 1/7
1916143	2,67	C	100	100	RS	3/8	3942030	4,00	A	15	15	RS	3/5	4111220	9,37	A	30	30	RS	1/5, 1/7
1961131	5,58	A	20	20	RS	3/8	3942040	4,13	C	15	15	RS	3/5	4111225	10,49	A	24	24	RS	1/5, 1/7
1961132	6,08	A	20	20	RS	3/8	3942050	5,43	C	10	10	RS	3/5	4111230	11,12	C	24	24	RS	1/5, 1/7
1961135	10,09	A	15	15	RS	3/8	3942060	5,61	A	10	10	RS	3/5	4111310	1,71	C	40	40	RS	1/5, 1/8
1961136	10,93	A	15	15	RS	3/8	3942070	5,72	A	10	10	RS	3/5	4111312	1,79	C	20	20	RS	1/5, 1/8
1961137	10,60	C	15	15	RS	3/8	3942080	7,04	C	8	8	RS	3/5	4111314	2,38	C	15	15	RS	1/5, 1/8
1961138	6,75	C	15	15	RS	3/8	3942090	7,93	C	7	7	RS	3/5	4111316	2,92	A	10	10	RS	1/5, 1/8
1961139	7,22	A	15	15	RS	3/8	3943105	21,10	A	30	30	RS	3/5	4111317	5,49	C	5	5	RS	1/5, 1/8
1961140	7,50	C	15	15	RS	3/8	3943110	32,17	A	12	12	RS	3/5	4111318	4,88	C	5	5	RS	1/5, 1/8
1961150	18,15	A	15	15	RS	3/8	3943120	40,40	C	15	15	RS	3/5	4111330	1,64	C	40	40	RS	1/5, 1/8
1969100	85,89	C	5	-	RS	3/11	3943130	52,21	C	10	10	RS	3/5	4111332	1,99	A	20	20	RS	1/5, 1/8
							3943140	62,16	C	5	5	RS	3/5	4111334	2,71	C	15	15	RS	1/5, 1/8
							3943150	87,73	C	3	3	RS	3/5	4111336	3,61	A	10	10	RS	1/5, 1/8
2420100	1,25	A	8	8	IN	3/18	4						4111337	5,22	A	5	5	RS	1/5, 1/8	
2420101	1,25	A	8	8	IN	3/18							4111338	4,89	C	5	5	RS	1/5, 1/8	
2420102	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010080	6,62	A	48	48	RS	2/13	4111350	1,59	A	40	40	RS	1/5, 1/8
2420103	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010100	10,00	A	20	20	RS	2/13	4111352	1,79	A	20	20	RS	1/5, 1/8
2420104	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010110	11,30	A	24	24	RS	2/13	4111354	2,15	A	10	10	RS	1/5, 1/8
2420105	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010120	13,17	A	20	20	RS	2/13	4111356	2,92	A	10	10	RS	1/5, 1/8
2420106	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010130	17,77	A	16	16	RS	2/13	4111357	5,18	C	5	5	RS	1/5, 1/8
2420107	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010140	19,52	A	16	16	RS	2/13	4111358	4,89	A	5	5	RS	1/5, 1/8
2420108	1,25	A	8	8	IN	3/18	4010150	15,80	A	16	16	RS	2/13	4111410	2,81	C	20	20	RS	1/5, 1/8
2420110	1,75	A	8	8	IN	3/18	4010160	19,84	A	12	12	RS	2/13	4111412	3,21	C	15	15	RS	1/5, 1/8
2420111	1,75	A	8	8	IN	3/18	4010170	20,84	A	12	12	RS	2/13	4111416	3,73	C	15	15	RS	1/5, 1/8
2420112	1,75	A	8	8	IN	3/18	4011100	15,87	A	16	16	RS	2/9, 2/10	4111418	6,51	C	5	5	RS	1/5, 1/8
2420113	1,75	A	8	8	IN	3/18	4011110	19,30	A	16	16	RS	2/9, 2/10	4111419	7,81	C	5	5	RS	1/5, 1/8
2420114	1,75	A	8	8	IN	3/18	4011140	20,55	A	16	16	RS	2/9, 2/10	4111420	8,10	C	5	5	RS	1/5, 1/8
2420115	1,75	A	8	8	IN	3/18	4011150	23,80	A	16	16	RS	2/9, 2/10	4111510	1,66	C	30	30	RS	1/5, 1/9
2420116	1,75	A	8	8	IN	3/18	4012010	1,11	C	10	10	RS	2/4, 2/6	4111512	1,85	C	30	30	RS	1/5, 1/9
2420117	1,75	A	8	8	IN	3/18	4012027	7,07	C	8	8	RS	2/4, 2/6	4111514	2,09	C	20	20	RS	1/5, 1/9
2420118	1,75	A	8	8	IN	3/18	4012028	7,42	C	8	8	RS	2/4, 2/6	4111516	2,31	C	20	20	RS	1/5, 1/9
2716340	35,89	A	10	-	RS	3/11	4012030	7,94	C	8	8	RS	2/4, 2/6	4111517	2,71	C	20	20	RS	1/5, 1/9
							4012037	3,46	C	8	8	RS	2/4, 2/6	4111518	3,25	C	10	10	RS	1/5, 1/9
							4012038	3,79	C	8	8	RS	2/4, 2/6	4111550	1,66	C	20	20	RS	1/5, 1/9
3911120	5,80	A	48	48	RS	3/4	4012040	4,42	C	8	8	RS	2/4, 2/6	4111552	1,73	C	20	20	RS	1/5, 1/9
3911130	5,81	A	40	40	RS	3/4	4012047	10,57	C	8	8	RS	2/5, 2/7	4111554	2,09	C	20	20	RS	1/5, 1/9
3911140	7,31	A	28	28	RS	3/4	4012048	10,63	C	8	8	RS	2/5, 2/7	4111556	2,31	C	20	20	RS	1/5, 1/9
3911150	8,96	C	20	20	RS	3/4	4012050	10,82	C	8	8	RS	2/5, 2/7	4111557	2,31	C	20	20	RS	1/5, 1/9
3911160	7,32	A	44	44	RS	3/4	4012107	14,68	C											

Índice de referencias y precios

GD					
Bandeja PVC					TP
Bandejas Metálicas					TM
Sist. de instalación Terciario					TR
Sist. de instalación Residencial					RS
Voz, Datos e Imagen					VE

Ref.	P.V.R.	Clave ref.	Unid. min. venta	Unid. emb.	G.D.	Pág.
4130115	3,41	C	44	44	RS	1/4, 1/6
4130405	3,08	A	1	10	RS	1/4, 1/6
4130410	3,38	A	1	10	RS	1/4, 1/6
4130420	3,56	A	1	10	RS	1/4, 1/6
4130430	4,09	C	10	-	RS	1/4, 1/6
4191115	20,56	C	100	100	RS	1/11
4191117	21,53	C	100	100	RS	1/11
4191120	24,97	C	100	100	RS	1/11
4212100	13,67	A	16	16	RS	1/12, 1/13
4212105	14,07	C	16	16	RS	1/12, 1/13
4212110	19,24	A	16	16	RS	1/12, 1/13
4212112	21,15	A	16	16	RS	1/12, 1/13
4212120	22,19	C	20	20	RS	1/12, 1/13
4212140	18,47	A	16	16	RS	1/12, 1/13
4212150	23,96	A	16	16	RS	1/12, 1/13
4212160	33,08	A	8	8	RS	1/12, 1/13
4212170	39,82	A	8	8	RS	1/12, 1/13
4215100	7,58	A	5	5	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215110	8,27	C	5	5	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215120	10,38	A	5	5	RS	1/12, 1/14
4215140	10,16	C	4	4	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215150	12,04	A	3	3	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215160	19,41	C	2	2	RS	1/12, 1/14
4215170	21,91	C	1	4	RS	1/12, 1/14
4215200	7,58	A	6	6	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215210	8,27	C	5	5	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215220	10,38	C	5	5	RS	1/12, 1/14
4215240	10,16	C	6	6	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215250	12,04	C	4	4	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215260	19,41	C	2	2	RS	1/12, 1/14
4215270	21,91	C	4	4	RS	1/12, 1/14
4215300	10,69	A	4	4	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215310	11,92	A	4	4	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215320	13,00	C	4	4	RS	1/12, 1/14
4215340	14,25	C	8	8	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215350	15,30	C	2	2	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215360	21,14	C	1	5	RS	1/12, 1/14
4215370	24,36	C	5	5	RS	1/12, 1/14
4215400	2,96	C	10	10	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215410	3,38	C	10	10	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215420	3,90	C	10	10	RS	1/12, 1/14
4215440	4,00	C	10	10	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215450	4,22	C	10	10	RS	1/12, 1/14, 2/9, 2/11
4215460	5,70	C	10	10	RS	1/12, 1/14
4215470	7,05	C	1	10	RS	1/12, 1/14
4215500	3,82	A	10	10	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215510	4,04	A	10	10	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215520	4,49	C	10	10	RS	1/12, 1/15
4215540	4,37	C	10	10	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215550	4,97	A	10	10	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215560	5,77	C	10	10	RS	1/12, 1/15
4215570	8,18	C	5	5	RS	1/12, 1/15
4215600	9,63	C	4	4	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215610	9,97	C	4	4	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215620	11,04	C	4	4	RS	1/12, 1/15
4215640	15,43	C	6	6	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215650	17,70	C	8	8	RS	1/12, 1/15, 2/9, 2/12
4215660	21,55	C	7	7	RS	1/12, 1/15
4215670	25,29	C	4	4	RS	1/12, 1/15
4236100	1,26	C	4	4	RS	1/12, 1/16, 2/9, 2/12
4236105	1,37	C	4	4	RS	1/12, 1/16, 2/9, 2/12
4236110	1,50	C	4	4	RS	1/12, 1/16, 2/9, 2/12
4236115	1,94	C	4	4	RS	1/12, 1/16, 2/9, 2/12
4236120	2,82	C	4	4	RS	1/12, 1/16
4236125	3,31	C	4	4	RS	1/12, 1/16
4241100	3,90	C	88	88	RS	1/12, 1/15
4241110	5,49	A	48	48	RS	1/12, 1/15
4251620	4,97	C	10	10	RS	1/12, 1/16
4251645	5,94	A	1	-	RS	1/12, 1/16
4251650	6,05	A	1	-	RS	1/12, 1/16
4251660	7,47	C	2	2	RS	1/12, 1/16
AEP-LB01-SU12W	86,70	A	1	-	RS	-
IMT22014	5,50	C	1	6	RS	3/18
IMT22022	2,50	C	1	10	RS	3/18
IMT22027	2,70	C	1	10	RS	3/18
IMT22035	2,90	C	1	7	RS	3/18
IMT22081	9,90	A	1	10	RS	3/18
IMT23202	24,71	C	1	-	IN	-
IMT23204	24,71	A	1	-	IN	3/15
IMT23206	24,71	A	1	-	IN	3/15
IMT23207	24,71	A	1	-	IN	3/15
IMT23208	20,58	A	1	-	IN	3/15
IMT23209	7,36	A	1	-	IN	3/14
IMT23212	8,18	A	1	-	IN	3/14
IMT23214	24,71	A	1	-	IN	3/14
IMT23222	24,71	A	1	-	IN	3/14
IMT33089	173,94	C	1	-	RS	3/12
IMT33095	100,03	A	1	4	RS	3/12
IMT33101	148,05	C	1	-	RS	3/12
IMT33108	172,52	A	1	4	RS	3/12
IMT33114	102,97	C	1	-	RS	3/12
IMT33115	14,48	C	1	-	RS	3/12
IMT33133	169,90	C	1	-	RS	3/12
IMT33137	24,71	A	1	-	IN	3/13
IMT33140	32,98	A	1	-	IN	3/13
IMT33148	70,17	C	1	-	IN	3/13
IMT33151	38,76	C	1	-	IN	3/13
IMT33158	82,23	A	1	-	IN	3/13
IMT38068	8,49	C	1	10	RS	3/6
IMT38071	8,49	C	1	10	RS	3/6
IMT38072	8,49	C	1	10	RS	3/6
IMT46026	1,40	C	1	100	RS	3/6
IMT46033	1,47	C	1	100	RS	3/6
IMT46035	1,47	C	1	100	RS	3/6
IMT46036	1,54	C	1	100	RS	3/6
IMT46064	2,61	C	1	100	RS	3/6
IMT46071	3,14	C	1	100	RS	3/6
IMT46073	3,28	A	1	100	RS	3/6
IMT46074	2,95	A	1	100	RS	3/6
IMT46101	4,38	A	1	100	RS	3/6
IMT46118	4,40	A	1	100	RS	3/6
IMT46149	4,19	C	1	100	RS	3/6
IMT46156	4,64	C	1	100	RS	3/6
IMT46157	3,50	C	1	100	RS	3/6
IMT46158	3,05	C	1	100	RS	3/6
IMT46248	8,76	C	1	100	RS	3/6
IMT46286	15,14	C	1	100	RS	3/6
IMT46293	16,70	A	1	100	RS	3/6
IMT46918	6,00	C	1	100	RS	3/6
IMT46919	7,80	A	1	100	RS	3/6
IMT46921	6,36	A	1	100	RS	3/6
IMT46922	6,89	A	1	100	RS	3/6
IMT46923	14,28	A	1	100	RS	3/6
IMT46924	38,14	A	1	100	RS	3/6
IMT46926	37,73	C	1	100	RS	3/6
IMT46927	73,21	C	1	100	RS	3/6
IMT46968	6,40	C	1	100	RS	3/6
IMT46969	8,33	A	1	100	RS	3/6
IMT46970	9,68	C	1	100	RS	3/6
IMT47000	13,77	A	1	100	RS	3/7
IMT47001	20,00	A	1	100	RS	3/7
IMT47002	5,51	A	1	100	RS	3/7
IMT47004	2,06	A	1	100	RS	3/7
IMT47006	5,90	A	1	100	RS	3/7
IMT47200	1,97	A	1	10	RS	3/7
IMT47201	2,17	A	1	10	RS	3/7
IMT47202	2,71	A	1	10	RS	3/7
IMT47203	2,91	A	1	10	RS	3/7
IMT47204	1,20	A	1	20	RS	3/7
IMT47205	0,60	A	1	20	RS	3/7
IMT47206	1,19	A	1	10	RS	3/7
IMT47208	12,36	C	1	-	IN	3/19
IMT47210	16,49	C	1	-	IN	3/19
IMT47212	20,62	C	1	-	IN	3/19
IMT47214	53,68	C	1	-	IN	3/19
IMT47216	16,49	C	1	-	IN	3/19
IMT47218	20,62	C	1	-	IN	3/19
IMT47222	123,97	C	1	-	IN	3/19
IMT47223	157,02	C	1	-	IN	3/19
IMT47224	289,26	C	1	-	IN	3/19
IMT47225	21,45	C	1	-	IN	3/19
IMT47226	25,61	C	1	-	IN	3/19
IMT47238	19,83	C	1	-	IN	3/19
IMT47239	32,98	C	1	-	IN	3/19
ISM18610	2,90	C	30	-	RS	2/5, 2/7
ST9431B	7,79	A	1	-	IN	3/16
ST9431W	7,79	A	1	-	IN	3/16
ST9433B	10,08	C	1	-	IN	3/16
ST9433W	10,08	C	1	-	IN	3/16
ST943U1B	12,61	A	1	-	IN	3/17
ST943U1BA	15,97	A	1	-	IN	3/17
ST943U1W	12,61	A	1	-	IN	3/17
ST943U1WA	15,97	A	1	-	IN	3/17
ST943U3B	15,13	A	1	-	IN	3/17
ST943U3W	15,13	A	1	-	IN	3/17
ST9451B	11,76	A	1	-	IN	3/16
ST9451W	11,76	A	1	-	IN	3/16
ST9453B	12,61	C	1	-	IN	3/16
ST9453W	12,61	C	1	-	IN	3/16
ST945U1B	16,78	C	1	-	IN	3/17
ST945U1BA	18,46	A	1	-	IN	3/17
ST945U1W	16,78	A	1	-	IN	3/17
ST945U1WA	18,46	A	1	-	IN	3/17
ST945U3B	17,66	A	1	-	IN	3/17
ST945U3W	17,66	A	1	-	IN	3/17

Nota: P.V.R. Precio de Venta Recomendado.

Atención Comercial

Delegación Comercial Nordeste

Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares

Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologis
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA

Zaragoza-Teruel-Huesca

Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA

Delegación Comercial Levante

Valencia-Castellón-Albacete

Camino de Barranquet, 57
46133 - Meliana - VALENCIA

Alicante-Murcia

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 3.º, local 1
03006 - ALICANTE

Delegación Comercial Centro

Madrid-Cuenca-Guadalajara-Toledo-Ciudad Real

Valgrande, 6
28108 - Alcobendas - MADRID

Delegación Comercial Sur

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Cáceres-Badajoz

Málaga-Granada-Almería-Huelva

Avenida Charles Darwin, s/n Edificio Bogaris
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Las Palmas-Tenerife

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Delegación Comercial Norte

Vizcaya-Cantabria

Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi
48009 - BILBAO

Guipúzcoa-Álava

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Navarra-La Rioja

Ctra. Pamplona-Logroño, s/n
31100 - Puente la Reina - NAVARRA

Valladolid-Ávila-Segovia-Salamanca-Palencia-Zamora

Cobalto, 9, 1ª · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID

Burgos-Soria

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS

Delegación Comercial Noroeste

Asturias-León

Parque Tecnológico de Asturias
Edif. Centroelena 2, parcela 45, oficina 0-AB (planta baja exterior)
33428 - Llanera - ASTURIAS

A Coruña-Lugo

Pol. Ind. Pocomaco, Quinta Avenida, 145
15190 - A CORUÑA

Pontevedra-Orense

Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO



**Centro Atención
Clientes**
Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

se.com/es/soporte

Life Is On

Schneider
Electric

se.com/es

Centro Atención Clientes



934·84·31·00



mySchneider App

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



SchneiderElectricES



@SchneiderES



@schneiderelectric_es



Schneider Electric

Schneider Electric España, S.A.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona



ESMKT02065B20

©2015 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados

Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

