

NOVOLUX
LIGHTING

2023

NOVOLUX LIGHTING, SL.
C/ Ramón Berenguer, 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpétua de Mogoda, Barcelona, Spain
ESPAÑA - PORTUGAL: Tel. +34 93 274 52 52 - info@novoluxlighting.com
EXPORT: Tel. +34 93 516 20 05 - export@novoluxlighting.com
FRANCE: Tel. +34 93 516 20 05 - france@novoluxlighting.com

www.novoluxlighting.com

Somos Novolux Lighting

En Novolux Lighting fabricamos y comercializamos una amplia gama de luminarias de calidad desde 1981, ofreciendo actualmente soluciones globales de iluminación para aplicaciones lumínicas de interior y de exterior.

Con sede central en Barcelona y una sólida red de partners y distribuidores locales establecida en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia, tenemos presencia internacional en más de 40 países.

We are Novolux Lighting

Novolux Lighting has been manufacturing and commercialising a wide range of high-quality luminaires since 1981 and, nowadays, it offers global lighting solutions for indoor and outdoor lighting applications.

With headquarters in Barcelona and a strong network of local distributors and partners established in Europe, the Middle East, Latin America, Africa and Asia, the company has a worldwide presence in more than 40 countries.

Nous sommes Novolux Lighting

Novolux Lighting fabrique et commercialise une large gamme de luminaires de haute qualité depuis 1981 et, aujourd'hui, elle propose des solutions d'éclairage globales pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur.

Avec son siège social à Barcelone et un solide réseau de distributeurs locaux et de partenaires établis en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, la société est présente à l'international dans plus de 40 pays.

Technical indoor
Decorative indoor
Residential outdoor
Architectural outdoor

indeluz lighting

Luminarias técnicas de uso interior pensadas específicamente para espacios comerciales, hoteleros y oficinas.

Technical indoor luminaires specifically designed for shops, malls, hotels and offices.

Luminaires d'intérieur techniques spécialement conçus pour magasins, espaces commerciaux, hôtels et bureaux.

exo lighting

Luminarias versátiles y decorativas de uso interior con enfoque a hospitality y contract.

Versatile and decorative indoor luminaires focused on hospitality and contract.

Luminaires d'intérieur polyvalents et décoratifs axés sur l'hospitalité et le contrat.

Dopo lighting

Luminarias de carácter funcional para todo tipo de aplicaciones de exterior.

Functional luminaires for all types of outdoor applications.

Luminaires fonctionnels pour tous les types d'applications extérieures.

Cristher lighting

Luminarias de alta gama para exteriores residenciales y arquitecturales.

High range luminaires for residential and architectural outdoor settings.

Luminaires haut-gamme pour aménagements extérieurs résidentiels et architecturaux.

Novolux Technical Studio

En Novolux Lighting estamos vinculados a varias asociaciones del sector y colaboramos con ellas con el objetivo de promover la cultura de la luz.

In Novolux Lighting we are linked to several associations of the lighting industry, and we collaborate with them with the aim of promoting the culture of light.

Chez Novolux Lighting, nous sommes liés à plusieurs associations du secteur et nous collaborons avec elles dans le but de promouvoir la culture de la lumière.

A nuestro equipo de profesionales especializados en diseño industrial e I+D, también se suman las colaboraciones de diseñadores externos de prestigio en el sector de la iluminación.

In addition to our team of professionals specialised in industrial design and R&D, we also have the help of renowned external designers in the lighting industry.

En plus de notre équipe de professionnels spécialisés en design industriel et R&D, nous avons également l'aide de designers externes renommés dans l'industrie de l'éclairage.

Nacho Timón

Roger Vilardell (AQUENI)

Jordi Blasi

Sostenibilidad y producción de proximidad

En Novolux Lighting apostamos cada vez más por la producción de proximidad, por lo que estamos comprometidos con la industria local y la producción cercana a nuestros centros productivos.
Además, nos preocupamos por el medio ambiente y cada año implantamos nuevas medidas para reducir nuestra huella de carbono en todos los procesos de producción.

Sustainability and local production

In Novolux Lighting we are committed to local manufacturing, so we are engaged with local industry and production close to our manufacturing centres.
In addition, we care about the environment and every year we implement new measures to reduce our carbon footprint in all production processes.

Durabilité et production locale

Chez Novolux Lighting, nous sommes de plus en plus attachés à la production locale, c'est pourquoi nous misons sur l'industrie locale et la production à proximité de nos centres de production.
En outre, nous nous soucions de l'environnement et, chaque année, nous mettons en œuvre de nouvelles mesures pour réduire notre empreinte carbone dans tous les processus de production.

Pasión por la luz

Apasionados por la luz, entendemos la iluminación como un elemento vital para mejorar, no solo las características físicas de los espacios, sino también las actividades que ahí se desarrollan y el bienestar de las personas que habitan o hacen uso de los mismos.

Nuestro equipo trabaja con el compromiso de ofrecer la mejor solución lumínica a tu proyecto. Gracias a nuestro servicio de asesoría personalizada, estudiamos las necesidades específicas que requiere cada obra para brindarte una respuesta que cumpla con las exigencias de tu proyecto. Contacta con nuestro departamento de proyectos: ***proyectos@novoluxlighting.com***

Passion for light

We are passionate for light and we understand lighting as a vital element to improve not only the physical characteristics of spaces but also the activities that are carried out there, as well as the well-being of the people that live or spend time in those spaces.

Our team is committed to offering the best lighting solution for your project. Thanks to our customised consulting service, we study the specific needs of each task to provide a solution that meets the requirements of your project. Contact our Project Department: ***proyectos@novoluxlighting.com***

Passion pour la lumière

Nous sommes passionnés par la lumière et nous comprenons l'éclairage comme un élément vital pour améliorer non seulement les caractéristiques physiques des espaces mais aussi les activités qui y sont menées, ainsi que le bien-être des personnes qui vivent ou passent du temps dans ces espaces .

Notre équipe s'engage à offrir la meilleure solution d'éclairage pour votre projet. Grâce à notre service de conseil personnalisé, nous étudions les besoins spécifiques de chaque tâche pour apporter une solution répondant aux exigences de votre projet. Contactez notre service projets : ***proyectos@novoluxlighting.com***







Biblioteca de la Universidad de Málaga

12.000m²

· Oficina Central
· Showroom
· Centro logístico con almacén con capacidad para 10.000 palets de almacenamiento.
· Servicio rápido de entrega: +200 pedidos enviados al día.
· Laboratorio interno para controles técnicos y de calidad.
· Zona de montaje, metal y ensamblaje.
· Ingeniería especializada en diseño industrial y I+D.
· Producción descentralizada con estrictos controles de calidad y producto acabado.
· Procesos de calidad ISO 9001:2015 aprobada por la empresa IQNet & AENOR.

· Head-office
· Showroom
· Logistic centre with warehouse capacity for 10.000 pallets of stockholding.
· Fast delivery service: +200 orders dispatched/day.
· In-house laboratory for technical and quality control tests.
· Handling, metal and assembly area.
· Engineering capacities for design and R+D.
· Decentralized production centers with strict quality and finished product controls.
· Quality processes ISO 9001:2015 quality approved by IQNet & AENOR.

· Siège social
· Salle d'exposition
· Centre logistique d'une capacité de stockage de 10.000 palettes.
· Service rapide : +200 commandes expédiées/jour.
· Laboratoire interne pour les tests techniques et de contrôle qualité.
· Zone de manutention, métal et assemblage.
· Capacités d'ingénierie pour la conception et la R+D.
· Des centres de production décentralisés avec des contrôles stricts de la qualité et du produit fini.
· Qualité sérieuse. Entreprise certifiée ISO 9001:2015 par IQNet & AENOR.

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

New Showroom

E-Commerce B2B

para nuestros clientes / for our clients / pour nos clients

www.novoluxlighting.com

Entra en tu área privada y compra online disfrutando de muchas ventajas.
Log into your private area, manage all your orders and enjoy all the advantatges.
Connectez à votre espace privé, gérez toutes vos commandes et profitez de tous les avantages.

- *Seguimiento de tus pedidos*
  Track your orders
  Suivez vos commandes
- *Consulta de stock*
  Check stock availability
  Vérifier la disponibilité des stocks
- *Grandes descuentos*
  Great discounts
  Grandes remises
- *Información de producto*
  Product information
  Information du produit
- *Atención por Live Chat*
  Live chat customer support
  Support client par chat en direct
- *Oficina Virtual*
  Virtual office
  Bureau virtuel



¿Aun no te has registrado? Contáctanos y nuestro equipo te ayudará online!
Haven't you registered yet? Contact us and our team will help you online!
Vous n'êtes pas encore inscrit? Contactez-nous et notre équipe vous aidera en ligne!

DOWNLIGHTS

Empotrables / Recessed / Encastrés

SCOP N
46

Ø 118-176

QUO N
48

Ø 95-145-195

VIP1
56

Ø 75

VIP1T
58

Ø 78

VIP2
60

Ø 78

VIP2
62

145 X 78

VIP2T
64

Ø 78

VIP3
66

Ø 78

VIP3
68

145 X 78

VIP3T
70

Ø 78

PALMA
72

Ø 75 IP 65

CARPO
74

Ø 74 IP 65

SILVER
76

Ø 100

MINI LUNA
78

Ø 95

NIX
80

Ø 65
Ø 75

INEL
82

Ø 70 IP 65

LEDA
84

Ø 76

KOS
86

Ø 85

LEN
88

Ø 133
Ø 124

ATOLON
90

Ø 152
300 X 152
450 X 152
600 X 152
Ø 300

MAB
94

Ø 610

SPLAT
96

Ø 610

SINOPE
100

212 X 131

Superficie / Surface / Saillie

BILOG N
92

MAB
94

SPLAT
96

VALGUS
98

BUIS
101

Suspensión / Pendant / Suspension

BILOG N
92

MAB
94

SPLAT
96

DUBE
128

HIDRA
132

LINEAR LIGHTS

Empotrables / Recessed / Encastrés

FENIX N
102

Ø 68X 881 / 1141 / 1481

SIGMA
116

Ø 34X 166 / 325 / 643

Superficie / Surface / Saillie

FENIX N
106

Suspensión / Pendant / Suspension

FENIX N
108

SIGMA
120

SPOTLIGHTS

Proyectores / Spotlights / Projecteurs

TURT N
124

ARROW N
126

DUBE
128

HIDRA
132

FALL
134

ENIGMA
136

LAND
138

HAITI
140

PROTEUS
142

CRETE 1 N
144

48V
DC

CRETE 2 N
148

48V
DC

TRACK 48V N
152-155

TRACK
232

TRACK DALI
234

LED STRIP

NILO BASIC
158

IP 20 IP 67

NILO 8 -10
160

IP 20 IP 67

NILO 5
164

IP 20 IP 67

NILO RGB
166

IP 20 IP 67

NILO RGB+W
168

IP 20 IP 67

NILO DUAL
169

IP 20

NILO EFFICIENCY
170



IP 20 IP 67

RINS
172

IP 20 IP 67

SENA
174

IP 65

SENA RGB
175

IP 65

VOLGA
176

IP 65

PERFILES
PROFILES
PROFILS
178

CONTROLADORES
CONTROLLERS
CONTRÔLEURS
184

AMPLIFICADORES
AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS
192

ALIMENTADORES
POWER SUPPLIES
ALIMENTATIONS
193

FAST MOVERS

KRAO
196

Ø 70 - 85 IP 65

NOK1
198

Ø 72

NOK2
198

Ø 75

NOK3
199

Ø 75

NOK4
199

Ø 90

ATOLON
200

Ø 152
300 X 152 600 X 152
450 X 152 Ø 300

LEN
202

Ø 124
Ø 133

JANO
203

Ø 53 IP 65

PEGASO
203

Ø 65 IP 65

PALMA
204

Ø 75

SILVER
205

Ø 100

MINI LUNA
206

Ø 107

CARPO
207

Ø 74 - 75 IP 65

NIX
208

Ø 65 - 72 - 75 - 76

INEL
210

Ø 70 IP 65

KOS
210

Ø 65

KALE
211

Ø 98 - 162

LEDA
212

Ø 76

JANUS
213

Ø 75

HELENE
214

Ø 146

IBIZA
215

Ø 55

CALYPSO 2
216

Ø 75 - 105 - 155 - 205

HIMMEL
217

GIA
218

Ø 105 - 210 - 280
Ø 105 - 110 - 280

CARME
221

CROUS
222

LIGUR
224

Ø 55
Ø 64

WINDOW 2
225

Ø 83

TEN
226

AMY
228

HAITI
230

TRACK
232

TRACK DALI
234

SERIES

KRISTA N
242

TWIST
248

TOSCA
250

TANIA
252

NEMO
256

AKIRO N
258

OXY N
262

COMPACT
266

BRITTA
268

CORA
270

CLASSICAL
272

DIAGONAL
274

AMSTERDAM
278

FIRENZE
280

VALAN
284

MONTECARLO
286

A TU ESTILO
287

WALL LIGHTS

Superfície / Surface / Saillie

KRISTA N 242

TOSCA 251

TANIA 252

NEMO 256

OXY 264

COMPACT 266

BRITTA 268

CORA 270

CLASSICAL 272

DIAGONAL 274

AMSTERDAM 278

FIRENZE 280

VALAN 284

MONTECARLO 286

A TU ESTILO 287

SERENE N 294

BALTIC N 296

SKIN 297

DIRK 298

MINIMAL 299

TOSCANA 300

ELFI 301

OLVAS 301

LEIDEN 302

DIDEN 303

TEAR 304

ARM 305

TABEL 306

RIBBON 307

EYE N 308

PETAL N 310

COOPER 312

CIRCULAR 313

IONA 314


RETT 315

BRICK 316

DENEB 317

MENKAR 318

PYRAMID 318

ESPIGA 319

VOLLMOND 319

CIRCUS 319

PENDANT & CEILING LAMPS

Suspensión / Pendant / Suspension

KRISTA N
244

TWIST
249

TOSCA
250

TANIA
254

AKIRO N
258

OXY N
262

CORA
270

DIAGONAL
275

FIRENZE
283

VALAN
284

A TU ESTILO
288

NATURAL N
324

THAIS N
326

VIETNAM N
328

MOLN N
330

FISH
332

CUSKA
334

BAGUET
336

ELGA
337

VORADA
338

FRED
340

TANNA
342

A TU ESTILO
344

VINTAGE
345

SIRA
346

EASY
347

Superficie / Surface / Saillie

VORADA
339

FRED
340

FLOOR & TABLE LAMPS

Pie y sobremesa / Floor & table lamps / Lampadaires et lampes à poser

KRISTA N
242

TWIST
248

TANIA
252

NEMO
256

AKIRO N
266

COMPACT
266

BRITTA
268

CORA
271

CLASSICAL
273

DIAGONAL
276

AMSTERDAM
279

FIRENZE
282

VALAN
285

MONTECARLO
286

MANTIS
352

BRANCH
353

CERAMIC N
354

LARS
356

WOOD
357

KARA N
358

TAICHI
360

SINTRA
362

ZANZIBAR
363

BATH

Superficie / Surface / Saillie

ICY
366

TILT
367

DEW
368

SLEET N
370

BLIZZARD
372

SHEID
374

LITS
374

CARPI
375

MINERVA
376

AFRODITA
377

CEILING FANS

Ventiladores con luz / Fans with light / Ventilateurs avec lumière

BREEZE
381

NICK
383

Ventiladores sin luz / Fans without light / Ventilateurs sans lumière

BREEZE
380

FUJIL
382

SIMIL N
388

LUG
390

LOOP
392

BUCKET
394

AVON
396

GUIU
397

SUEVIS
398

CAIRO
399

CASTELLO
400

ADAY
402

ARLEN
404

ABREGO
405

GALERNA
405

SOLAR ERGO N
498

SOLAR COMO
504

WALL LIGHTS

Dopo lighting

Superficie / Surface / Saillie

SIMIL N
388

LUG
390

LOOP
392

BUCKET
394

AVON
396

GUIU
397

SUEVIS
398

CAIRO
399

CASTELLO
400

ADAY
402

ARLEN
404

ABREGO
405

GALERNA
405

FROST
410

CLOUD
411

BEAM
412

CENADI
413

CELLA
413

ISORA
414

CUB
418

CICLON
420

TRAMUNTANA
421

RHIN
422

ABAR
423

ARTAL
424

ALIX
424

FERRERA
425

MITO
426

JEDY
427

SUR
427

KIRA
428

PAMPERO
429

NUMBER
430

ESTEL
432

STORM
433

WALL LIGHTS

Superficie / Surface / Saillie

CALM
434

HAIL
435

CAYU
436

BELENLUX
437

AELIS
438

DELFI
438

MIR
439

PIRO
440

TEIA
441

FAR
442

DEVON
444

Empotrables / Recessed / Encastrés

DEVON
445

Ø 96

Ø 96 /180X104 / 284X104

DAMBEL
448

65X171

LARA
449

98X160

AMBERES
450

240X74

DAS
450

65X240

XALOC
451

243X102

WIND
452

250X50

DONISI
453

Ø 32

DOWNLIGHTS

Superfície / Surface / Saillie

CUB
418

KIRA
428

PAMPERO
429

MIST
431

CAYU
436

BELENLUX
437

AELIS
438

DELFI
438

MIR
439

PIRO
440

TEIA
441

FAR
442

Empotrables / Recessed / Encastrés

DONISI
453

Ø 32

UPLIGHTS

Dopo lighting

Empotrables / Recessed / Encastrés

BERNA
456

Ø 62

SIO
457

Ø 114

BORA
458

Ø 92 / 102

BORA LED
459

Ø 106

WALKER
460

Ø 166

ADGO
460

Ø 192

PUELCHE
461

630 X 73

MARTINA
462

Ø 118

BELGRADO -9
463

Ø 85

BELGRADO-12
463

Ø 117

BELGRADO-16
463

Ø 147

RAIN
464

Ø 47

Superficie / Surface / Saillie

SHINNY
456

SPOTLIGHTS

Proyectores / Spotlights / Projecteurs

ABADIA
468

NAPOLES
468

NAGORE
469

SENDAI
470

TERRA
471

CATANIA
472

ARAMO
472

BARNI
474

GERONIMO
475

LULU
475

KOBE
476

SEDNA
477

RIGA N
478

BOLLARDS

Balizas / Bollards / Bornes

SIMIL N
388

h 500

LUG
391

h 350 / 650

LOOP
393

h 500 / 1000

BUCKET
395

h 300 / 600

AVON
396

h 500

GUIU
397

h 750

SUEVIS
398

h 650

CAIRO
399

h 650

CASTELLO
400

h 495

ADAY
402

h 900 / 2200

ARLEN
404

h 230

ABREGO
405

h 450

GALERNA
405

h 450

ADRANO
486

h 650

SIBILA
487

h 650 h 800

ODIN
488

h 250 / 500

LUA
489

h 478

BINDELLA
490

h 650

ADA
491

h 650

JASMIN
491

h 650

NATAN
492

h 890

SIROCO
492

h 650

SAURO
493

h 500 / 800 / 1100

OMO
494

h 300 / 400 / 600 / 800

LEVECHE
495

h 650

SOLAR

SOLAR

ERGO N
498

VERSA N
500

LUMBER N
501

TONA N
502

COMO
504

SOLEI
506

DECORATIVE

Decorativa / Decorative / Décorative

LITTA
510

BLOMMA
512

ERICE
513

BLED
514

NIZA
516

GLOU
516

PORTOFINO
517

CLASSIC RESIDENTIAL

Clásico residencial / Classic residential / Classique résidentiel

ANECY
520

GRASS
520

ISEO
522

OTTONE
522

MEDI
523

KEO
523

TROM
524

BOOM
526

CAST
529

INDURA GLOBO
530

VIC
534

GLOBI
535

CLIC-CLAC GLOBO
536

GLOBOS Y SOPORTE (Ø45)
538

POSTES (Ø45)
539

GLOBOS Y SOPORTE (Ø60)
540

POSTES Ø60
541

GLOBOS Y SOPORTE (Ø75)
543

POSTE (Ø75)
543

ROUND
544

QUADRA
545

CLASSIC RESIDENTIAL

Clásico residencial / Classic residential / Classique résidentiel

ROB
546

CLIC-CLAC 4
550

VILLA CHAP
552

CITY INDURA
553

INDURA MEDIUM 4
554

INDURA MINI 4
556

INDURA MINI 6
557

INDURA MEDIUM 6
558

INDURA BIG 6
560

CLIC-CLAC 6
562

ELITE 6
564

VILLA BIG
568

GUNTHER Ø48
570

GUNTHER Ø60
572

GUNTHER TOP
573

LANCE
578

STONE
582

DION
590

DAIN
592

NELL
594

WALL LIGHTS

Cristher lighting

Superficie / Surface / Saillie

LANCE N
578

STONE
584

DION
590

NELL
594

GEOMETRIC
599

HERA
600

ALDIOLA
601

SETH
602

SLIM
606

RIMA
608

MILAN
610

ALBA
611

VIENA
612

STERLO
614

DAIRA
626

LASER
617

IVER
618

PLAFF
619

KAPPA
620

PRIMA
621

Empotrables / Recessed / Encastrés

DAIN
592

SLIM
606



RIMA
609

ELIO
622

ARGIN
622

DUBLIN
623

COC
624

GAMMA
625

SYNA
626

NAT-LED
643

DOWNLIGHTS

Cristher

Superfície / Surface / Saillie

STONE N
582

NELL
594

MILAN
610

ALBA
611

VIENA
612

STERLO
614

DAIRA
616

LASER
617

IVER
618

PLAFF
619

Empotrables / Recessed / Encastrés

ATIC N
628

Ø 90 Ø 130 Ø 165 Ø 210

NABUCO
630

Ø 32 / 50

UPLIGHTS

Empotrables / Recessed / Encastrés

NABUCO
634

Ø 75

ELIO
636

Ø 130

ESTAMBUL
637

Ø 92

MALVA
638

Ø 135 / 216 / 216 / 237

SOFIA
640

Ø 177 / 300

FOCUS
642

Ø 104

ARGIN
642

242 X 65

NAT-LED
643

Ø 80

PUSSA
644

Ø 50

NODY
645

Ø 46 / 56

SURI
646

Ø 110

SURI BIG
647

Ø 186

WALL WASHERS

Cristher lighting

Bañador de pared / Wall washers / Lâche-mur

LANCE N
578

WALK
651

WALK
652

SOLAR

Señalización solar / Solar signage / Signalisation solaire

INTI
656

MITRA
656

UTU MINI
657

UTU ROUND
657

SPOTLIGHTS

Proyectores / Spotlights / Projecteurs

LANCE N
658

HAMELIN
661

DISC
662

DADO
664

NAYARA
665

GIBSON
666

TIR
668

ABBI
668

SPARK
669

LISBOA
670

TINA
571

BOLLARDS

Cristher Lighting

Balizas / Bollards / Bornes

STONE N
588

h 535

DION
590

h 250 / 600 / 1000

DAIN
593

h 300 / 700

NELL
595

h 591 / 720

CLINA
675

h 558

TURRET
676

h 500 / 750

AURA
678

h 260 / 400 / 680 / 2000

MAXIMA
680

h 593 / 1000 / 2000 / 2480 / 3000

SAUS
682

h 136 / 4000

MINI NICO
683

h 208 / 650

NOVA
684

h 500 / 650

COK
685

h 320 / 420 / 620 / 820

ANTIBES
686

h 135

FRAM
686

h 705

MIRCO
687

h 280 / 650

URBAN LIGHTING

Cristher lighting

Iluminación urbana / Urban lighting / Éclairage urbaines

VENT
690

FENDER
692

VICO
694

ARYA
694

POSTES
695

DECORATIVE

Decorativa / Decorative / Décorative

NELL
594

TASMANIA
698

CYLINDER
699

BALLON
700

BLOCK
701

UNDERWATER LIGHTS

Sumergibles / Underwater lights / Éclairage subaquatique

PAR56
704

KIT PAR56
705

CONTROL RGB
707

BELT
708

PRAGA
708

CUP
710

PAL
712

NINO
713

LYNN
713

GAMBLE MAXI
714

GAMBLE PLUS
714

FOCUS
716

ACCESSORIES

LED T2
720

LED FILAMENT
721

LED PRO
722

G9 N
622

R7s N
722

CONECTORES
CONNECTORS
CONNECTEURS
723

ALIMENTADORES N
POWER SUPPLIES
ALIMENTATEURS
724-725

GENERAL INFORMATION

ACABADOS
FINISHES
FINITIONS
728-729

MATERIALES
MATERIALS
MATERIAUX
730-733

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V
INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V
EXEMPLES D'INSTALLATION POUR TRACK 48V
734-735

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR LED STRIPS
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION POUR BANDES LED
736-737

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
738-739

PICTOGRAFÍA
SYMBOLOGY
SYMBOLOGIE
740-743

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERAL CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS DE VENTE
744-745

ÍNDICE DE REFERENCIAS
REFERENCE INDEX
INDEX RÉFÉRENCE
746-784

FAMILY INDEX

A		
A TU ESTILO	EXO	288, 344
ABADIA	DOPO	468
ABAR	DOPO	423
ABBI	CRISTHER	668
ABREGO	DOPO	405
ADA	DOPO	491
ADAY	DOPO	402
ADGO	DOPO	460
ADRANO	DOPO	486
AELIS	DOPO	438
AFRODITA	EXO	377
AKIRO	EXO	258
ALBA	CRISTHER	611
ALDIOLA	CRISTHER	601
ALIMENTADORES	NX Lighting	724
ALIX	DOPO	424
AMBERES	DOPO	450
AMSTERDAM	EXO	278
AMY	INDELUZ	228
ANECY	DOPO	520
ANTIBES	CRISTHER	686
ARAMO	DOPO	472
ARGIN	CRISTHER	622, 642
ARLEN	DOPO	404
ARM	EXO	305
ARROW	INDELUZ	126
ARTAL	DOPO	424
ARYA	CRISTHER	694
ATIC	CRISTHER	628
ATOLON	INDELUZ	90, 200
AURA	CRISTHER	678
AVON	DOPO	396

B		
BAGUET	EXO	336
BALLON	CRISTHER	700
BALTIC	EXO	296
BARNI	DOPO	474
BEAM	DOPO	412
BELENLUX	DOPO	437
BELGRADO	DOPO	463
BELT	CRISTHER	708
BERNA	DOPO	456
BILOG	INDELUZ	92
BINDELLA	DOPO	490
BLED	DOPO	514
BLIZZARD	EXO	372
BLOCK	CRISTHER	701
BLOMMA	DOPO	512
BOOM	DOPO	526
BORA	DOPO	458
BORA LED	DOPO	459
BRANCH	EXO	353
BREEZE	EXO	380
BRICK	EXO	316
BRITTA	EXO	268
BUCKET	DOPO	394
BUIS	INDELUZ	101

C		
CAIRO	DOPO	399
CALM	DOPO	434
CALYPSO2	INDELUZ	216
CARME	INDELUZ	221
CARPI	EXO	375
CARPO	INDELUZ	74, 207
CAST	DOPO	529
CASTELLO	DOPO	400
CATANIA	DOPO	472
CAYU	DOPO	436
CELLA	DOPO	413
CENADI	DOPO	413
CERAMIC	EXO	354
CICLON	DOPO	420
CIRCULAR	EXO	313
CIRCUS	EXO	319
CITY INDURA	DOPO	553
CLASSICAL	EXO	272
CLIC-CLAC 4	DOPO	550
CLIC-CLAC 6	DOPO	562
CLIC-CLAC GL.	DOPO	536
CLINA	CRISTHER	675
CLOUD	DOPO	411
COC	CRISTHER	624
COK	CRISTHER	685
COMO	DOPO	504
COMPACT	EXO	266
CONECTORES	NX Lighting	723
COOPER	EXO	312
CORA	EXO	270
CRETE1	INDELUZ	144
CRETE2	INDELUZ	148
CROUS	INDELUZ	222
CUB	DOPO	418
CUP	CRISTHER	710
CUSKA	EXO	334
CYLINDER	CRISTHER	699

FAMILY INDEX

D

DADO	CRISTHER	664
DAIN	CRISTHER	592
DAIRA	CRISTHER	616
DAMBEL	DOPO	448
DAS	DOPO	450
DELFI	DOPO	438
DENEB	EXO	317
DEVON	DOPO	444
DEW	EXO	368
DIAGONAL	EXO	274
DIDEN	EXO	303
DION	CRISTHER	590
DIRK	EXO	298
DISC	CRISTHER	662
DONISI	DOPO	453
DUBE	INDELUZ	128
DUBLIN	CRISTHER	623

E

EASY	EXO	347
ELFI	EXO	301
ELGA	EXO	337
ELIO	CRISTHER	622, 636
ELITE 6	DOPO	564
ENIGMA	INDELUZ	136
ERGO	DOPO	498
ERICE	DOPO	513
ESPIGA	EXO	319
ESTAMBUL	CRISTHER	637
ESTEL	DOPO	432
EYE	EXO	308

F

FALL	INDELUZ	134
FAR	DOPO	442
FENDER	CRISTHER	692
FENIX	INDELUZ	102
FERRERA	DOPO	425
FIRENZE	EXO	280
FISH	EXO	332
FOCUS	CRISTHER	642, 716
FRAM	CRISTHER	686
FRED	EXO	340
FROST	DOPO	410
FUJIL	EXO	382

G

G9	NX Lighting	722
GALERNA	DOPO	405
GAMBLE-MAXI	CRISTHER	714
GAMBLE-PLUS	CRISTHER	714
GAMMA	CRISTHER	625
GEOMETRIC	CRISTHER	599
GERONIMO	DOPO	475
GIA	INDELUZ	218
GIBSON	CRISTHER	666
GLOBI	DOPO	535
GLOBOS	DOPO	538-543
GLOU	DOPO	516
GRASS	DOPO	520
GUIU	DOPO	397
GUNTHER	DOPO	570

H

HAIL	DOPO	435
HAITI	INDELUZ	140, 230
HAMELIN	CRISTHER	661
HELENE	INDELUZ	214
HERA	CRISTHER	600
HIDRA	INDELUZ	132
HIMMEL	INDELUZ	217
IBIZA	INDELUZ	215

I

ICY	EXO	366
INDURA BIG 6	DOPO	560
INDURA GLOBO	DOPO	530
INDURA MED. 4	DOPO	554
INDURA MED. 6	DOPO	558
INDURA MINI 4	DOPO	556
INDURA MINI 6	DOPO	557
INEL	INDELUZ	82, 210
INTI	CRISTHER	656
IONA	EXO	314
ISEO	DOPO	522
ISORA	DOPO	414
IVER	CRISTHER	618

J

JANO	INDELUZ	203
JANUS	INDELUZ	213
JASMIN	DOPO	491
JEDY	DOPO	427

K

KALE	INDELUZ	211
KAPPA	CRISTHER	620
KARA	EXO	358
KEO	DOPO	523
KIRA	DOPO	428
KOBE	DOPO	476
KOS	INDELUZ	86, 210
KRAO	INDELUZ	196
KRISTA	EXO	242

FAMILY INDEX

L

LANCE	CRISTHER	578
LAND	INDELUZ	138
LARA	DOPO	449
LARS	EXO	356
LASER	CRISTHER	617
LED FILAMENT	NX Lighting	721
LED PRO	NX Lighting	722
LED T2	NX Lighting	720
LEDA	INDELUZ	84, 212
LEIDEN	EXO	302
LEN	INDELUZ	88, 202
LEVECHE	DOPO	495
LIGUR	INDELUZ	224
LISBOA	CRISTHER	670
LITS	EXO	374
LITTA	DOPO	510
LOOP	DOPO	392
LUA	DOPO	489
LUG	DOPO	390
LULU	DOPO	475
LUMBER	DOPO	501
LYNN	CRISTHER	713

M

MAB	INDELUZ	94
MALVA	CRISTHER	638
MANTIS	EXO	352
MARTINA	DOPO	462
MAXIMA	CRISTHER	680
MEDI	DOPO	523
MENKAR	EXO	318
MILAN	CRISTHER	610
MINERVA	EXO	376
MINI LUNA	INDELUZ	78, 206
MINI NICO	CRISTHER	683
MINIMAL	EXO	299
MIR	DOPO	439
MIRCO	CRISTHER	687
MIST	DOPO	431
MITO	DOPO	426
MITRA	CRISTHER	656
MOLN	EXO	330
MONTECARLO	EXO	286

N

NABUCO	CRISTHER	630, 634
NAGORE	DOPO	469
NAPOLES	DOPO	468
NATAN	DOPO	492
NAT-LED	CRISTHER	643
NATURAL	EXO	324
NAYARA	CRISTHER	665
NELL	CRISTHER	594
NEMO	EXO	256
NICK	EXO	383
NILO 5	INDELUZ	164
NILO 8-10	INDELUZ	160
NILO BASIC	INDELUZ	158
NILO DUAL	INDELUZ	169
NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
NILO RGB	INDELUZ	166
NILO RGB+W	INDELUZ	168
NINO	CRISTHER	713
NIX	INDELUZ	80, 208
NIZA	DOPO	516
NODY	CRISTHER	645
NOK1	INDELUZ	198
NOK2	INDELUZ	198
NOK3	INDELUZ	199
NOK4	INDELUZ	199
NOVA	CRISTHER	684
NUMBER	DOPO	430

O

ODIN	DOPO	488
OLVAS	EXO	301
OMO	DOPO	494
OTTONE	DOPO	522
OXY	EXO	262

P

PAL	CRISTHER	712
PALMA	INDELUZ	72, 204
PAMPERO	DOPO	429
PAR 56 LED	CRISTHER	704
PAR 56 ONLED	CRISTHER	704
PEGASO	INDELUZ	203
PERFILES	INDELUZ	178
PETAL	EXO	310
PIRO	DOPO	440
PLAFF	CRISTHER	619
PORTOFINO	DOPO	517
POSTES	DOPO	539-543
PRAGA	CRISTHER	708
PRIMA	CRISTHER	621
PROTEUS	INDELUZ	142
PUELCHE	DOPO	461
PUSSA	CRISTHER	644
PYRAMID	EXO	318

Q

QUADRA	DOPO	545
QUO	INDELUZ	48

FAMILY INDEX

R

R7s	NX Lighting	722
RAIN	DOPO	464
RETT	EXO	315
RHIN	DOPO	422
RIBBON	EXO	307
RIGA	DOPO	478
RIMA	CRISTHER	608
RINS	INDELUZ	172
ROB	DOPO	546
ROUND	DOPO	544

S

SAURO	DOPO	493
SAUS	CRISTHER	682
SCOP	INDELUZ	46
SEDNA	DOPO	477
SENA	INDELUZ	174
SENA RGB	INDELUZ	175
SENDAI	DOPO	470
SERENE	EXO	294
SETH	CRISTHER	602
SHEID	EXO	374
SHINNY	DOPO	456
SIBILA	DOPO	487
SIGMA	INDELUZ	116
SILVER	INDELUZ	76, 205
SIMIL	DOPO	388
SINOPE	INDELUZ	100
SINTRA	EXO	362
SIO	DOPO	457
SIRA	EXO	346
SIROCO	DOPO	492
SKIN	EXO	297
SLEET	EXO	370
SLIM	CRISTHER	606
SOFIA	CRISTHER	640
SOLEI	DOPO	506
SPARK	CRISTHER	669
SPLAT	INDELUZ	96
STERLO	CRISTHER	614
STONE	CRISTHER	582
STORM	DOPO	433
SUEVIS	DOPO	398
SUR	DOPO	427
SURI	CRISTHER	646
SURI BIG	CRISTHER	647
SYNA	CRISTHER	626

T

TABEL	EXO	306
TAICHI	EXO	360
TANIA	EXO	252
TANNA	EXO	342
TASMANIA	CRISTHER	698
TEAR	EXO	304
TEIA	DOPO	441
TEN	INDELUZ	226
TERRA	DOPO	471
THAIS	EXO	326
TILT	EXO	367
TINA	CRISTHER	671
TIR	CRISTHER	668
TONA	DOPO	502
TOSCA	EXO	250
TOSCANA	EXO	300
TRACK	INDELUZ	232
TRACK 48V	INDELUZ	152
TRAMUNTANA	DOPO	421
TROM	DOPO	524
TURRET	CRISTHER	676
TURT	INDELUZ	124
TWIST	EXO	248

U

UTU MINI	CRISTHER	657
UTU ROUND	CRISTHER	657

V

VALAN	EXO	284
VALGUS	INDELUZ	98
VENT	CRISTHER	690
VERSA	DOPO	500
VIC	DOPO	534
VICO	CRISTHER	694
VIENA	CRISTHER	612
VIETNAM	EXO	328
VILLA BIG	DOPO	568
VILLA CHAP	DOPO	552
VINTAGE	EXO	345
VIP1	INDELUZ	56
VIP2	INDELUZ	60
VIP3	INDELUZ	66
VOLGA	INDELUZ	176
VOLLMOND	EXO	319
VORADA	EXO	338

W

WALK	CRISTHER	651
WALKER	DOPO	460
WIND	DOPO	452
WINDOW 2	INDELUZ	225
WOOD	EXO	357

X

XALOC	DOPO	451

Z

ZANZIBAR	EXO	363

techni

indeluz lighting

al indoor

DOWNLIGHTS

SCOP

1004A-

7,2W		13,2W	
2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm

ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 20 · 50/60Hz · 50° · 355°

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1002-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47F-1002-92

1004B-



17W		18,6W		29,7W	
2000K *MEAT*	1741lm	2700K	2143lm	2700K	3325lm
2500K *BREAD*	2340lm	3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K *FISH*	2521lm	4000K	2436lm	4000K	3780lm
3000K *VEG+FRUIT*	2141lm	3250K *FASHION*	2180lm	3250K *FASHION*	3382lm

ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 20 · UGR <19 · 50/60Hz · 50° · 355°

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1004-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47H-1004-92

20°



40°



55°



-01 *Blanco / White / Blanche* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

SCOP

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1004	*SCOP*

2

A	*Small*
B	*Large*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
N 44	*CRI82 2000K (MEAT)*
N 46	*CRI88 2500K (BREAD)*
N 47	*CRI92 4000K (FISH)*
N 48	*CRI96 3000K (VEG+FRUIT)*
51	*CRI95 3250K (FASHION)*

5

08	*7,2W*
14	*13,2W*
N 17	*17W*
21	*18,6W*
33	*29,7W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

2	*20º*
4	*40º*
5	*55º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	○

10

N 01	○
32	◑

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1004	A	-	L	38 39 40	08	A	2 4 5	0	-	01	-	01 32
						B		F				
						B		D				
						A		1				
						B		M				
					14	A	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
					21	A	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
					33	A	2 4 5	0				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
	B			44 46 47 48	17	A	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				51	21	A	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
					33	A	2 4 5	0				
						A		D				
						A		1				
						B		M				

○ -01 *Blanco / White / Blanche* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

QUO



7,2W		13,2W	
2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm

ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 20 · 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1002-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique

PC PRISM

A47F-1002-92

1005A- (Small)

1005B- (Large)

p. 50

1005C- (Jumbo)

p.52

20°



40°



55°



-01 *Blanco / White / Blanche* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

QUO

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1005 *QUO*

2

A *Small*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

08 *7,2W*
14 *13,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *20º*
4 *40º*
5 *55º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01 ☖

10

N 01 ☖
32 ◑

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1005	A	-	L	38 39 40	08	A	2 4 5	0	-	01	-	32
						B		F				
						B		D				
						A		1				
						B		M				
					14	A	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				

☖ -01 *Blanco / White / Blanche* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

QUO



17W		18,6W		29,7W	
2000K *MEAT*	1741lm	2700K	2143lm	2700K	3325lm
2500K *BREAD*	2340lm	3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K *FISH*	2521lm	4000K	2436lm	4000K	3780lm
3000K *VEG+FRUIT*	2141lm	3250K *FASHION*	2180lm	3250K *FASHION*	3382lm

ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 20

UGR <19 · 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1004-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique (PC PRISM)

A47H-1004-92

1005A- (Small)

p. 48

1005B- (Large)

1005C- (Jumbo)

p.52

20°



40°



55°



-01 *Blanco / White / Blanche* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

QUO

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1005	*QUO*

2

B	*Large*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
N 44	*CRI82 2000K (MEAT)*
N 46	*CRI88 2500K (BREAD)*
N 47	*CRI92 4000K (FISH)*
N 48	*CRI96 3000K (VEG+FRUIT)*
51	*CRI95 3250K (FASHION)*

5

N 17	*17W*
21	*18,6W*
33	*29,7W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

2	*20º*
4	*40º*
5	*55º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☖

10

N 01	☖
32	◑

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1005	B	-	L	44, 46, 47, 48	17	A	2	0	-	01	-	01, 32
						B	4	F				
						A	5	D				
						A		1				
						B		M				
				38, 39, 40	21	A	2	0				
						B	4	F				
						A	5	D				
						A		1				
						B		M				
				51		A	2	0				
						B	4	F				
						A	5	D				
						A		1				
						B		M				
				38, 39, 40	33	A	2	0				
						A	4	D				
						A	5	1				
						B		M				
				51		A	2	0				
						A	4	D				
						A	5	1				
						B		M				

☖ -01 *Blanco / White / Blanche* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

QUO



33,8W

2700K	3694lm
3000K	3993lm
4000K	4200lm
3250K *FASHION*	3758lm

ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 20 · UGR <19 · 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1004-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique (PC PRISM)

A47H-1004-92

1005A- (Small)

p. 48

1005B- (Large)

p.50

1005C- (Jumbo)

20°



40°



55°



-01 *Blanco / White / Blanche* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

QUO

Campos / Fields / Champs

Acabados/Finishes/Finitions

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1005 *QUO*

2

C *Jumbo*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
51 *CRI95 3250K (FASHION)*

5

36 *33,8W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *20º*
4 *40º*
5 *55º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01

10

N 01
32

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1005	C	-	L	38 39 40	36	A	2 4 5	0	-	01	-	01 32
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				51		A	2 4 5	0				
						A		D				
						A		1				
						B		M				

-01 *Blanco / White / Blanche* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*



VIP





VIP1



ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1006A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47* *-02-01* *-02-02* *-02-32* *-02-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

IP 44 · PC TRANS

A47R-1006-92

18° *28°* *38°* *50°*



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -32 *Cromado / Chrome / Cromat* -47 *Oro / Gold / Or*

VIP1

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1006 *VIP1*

2

A *Round Convex*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01
02

10

01
02
32
47

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1006	A	-	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	-	01, 02	01, 02, 32, 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53, 54, 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -32 *Cromado / Chrome / Cromat* -47 *Oro / Gold / Or*

VIP1T



ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1009A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

IP 44 · PC TRANS

A47R-1006-92

18°



28°



38°



50°





-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat* · -47 *Oro / Gold / Or*

VIP1T

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1009	*VIP1 (Trimless)*

2

A	*Round Convex*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1009	A	-	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	-	01	01, 02, 32, 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53, 54, 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

VIP2



ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 30° · 355° · UGR <19 · 50/60Hz

1007A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47* *-02-01* *-02-02* *-02-32* *-02-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

IP 44 · PC TRANS

A47T-1006-92

18°



28°



38°



50°



-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat* · -47 *Oro / Gold / Or*

VIP2

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1007	*VIP2*

2

A	*Square*
	Round

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐
02	■

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1007	A	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	01, 02	01, 02, 32, 47
					B		F		
					A		1		
					A		D		
				13	B		0		
					B		F		
					A		1		
					A		D		
					B		M		
				18	B		0		
					B		F		
					B		1		
					B		D		
					B		M		
			53, 54, 55	13	B		0		
					B		F		
					A		1		
					A		D		
					B		M		
			56	13	B		D		
			57	13	A		1		
					B		D		
					B		M		

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

VIP2





ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1007B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	2x 10,6W	2x 15,6W	2x 10,1W	2x 11,8W	2x 10,6W
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47* *-02-01* *-02-02* *-02-32* *-02-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

IP 44 · PC TRANS

A47T-1006-92

18°



28°



38°



50°



-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat* · -47 *Oro / Gold / Or*

VIP2

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1007	*VIP2*

2

B	*2x Square Round*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*2x 4,7W*
13	*2x 10,1W- 11,8W*
18	*2x 15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐
02	■

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1007	B	-	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	-	01, 02	01, 02, 32, 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53, 54, 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

VIP2T



ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1010A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01

-01-02

-01-32

-01-47

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval
PC PRISM

A47Q-1006-92

IP 44 · PC TRANS

A47T-1006-92

18°



28°



38°



50°





-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat* · -47 *Oro / Gold / Or*

VIP2T

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1010	*VIP2T (Trimless)*

2

A	*Square*
	Round

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1010	A	-	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	-	01	01, 02, 32, 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53, 54, 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

VIP3



ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1008A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47* *-02-01* *-02-02* *-02-32* *-02-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

18° *28°* *38°* *50°*



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -32 *Cromado / Chrome / Cromat* -47 *Oro / Gold / Or*

VIP3

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1008	*VIP3*

2

A	*Square Square*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐
02	■

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1008	A	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01 02	01 02 32 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B	1 2 3 5	0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B	1 2 3 5	0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B	1 2 3 5	0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B	1 2 3 5	D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

VIP3





ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1008B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	**2x 10,6W**	**2x 15,6W**	**2x 10,1W**	**2x 11,8W**	**2x 10,6W**
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions - 9 - 10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47* *-02-01* *-02-02* *-02-32* *-02-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

18°



28°



38°



50°



-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat* · -47 *Oro / Gold / Or*

VIP3

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1008	*VIP3*

2

B	*2x Square Square*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*2x 4,7W*
13	*2x 10,1W- 11,8W*
18	*2x 15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐
02	■

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1008	B	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01 02	01 02 32 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B	1 2 3 5	0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B	1 2 3 5	0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B	1 2 3 5	0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B	1 2 3 5	D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

VIP3T





ALU · PC TRANS · ALU · PC · IP 20 · 355° · 30° · UGR <19 · 50/60Hz

1011A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions -9-10

-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47*

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant

A04Q-1006-02

Oval
Oval
Oval

PC PRISM

A47Q-1006-92

18°



28°



38°



50°





-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat* · -47 *Oro / Gold / Or*

VIP3T

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Aro Ring Collerette*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1011	*VIP3T (Trimless)*

2

A	*Square Square*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNNABLE WHITE 2700K-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (inicio y fin)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	☐

10

01	☐
02	■
32	◑
47	■

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1011	A	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01	01 02 32 47
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat* ■ -47 *Oro / Gold / Or*

PALMA

-01

-02

-30

-32

-45

-48



ACER GLASS TRANS ALU INOX PC IP 65 UGR <19 50/60Hz

-30

750A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

18º 28º 38º 50º



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -30 *Inox / Stainless steel / Acier inoxydable*
-32 *Cromado / Chrome / Cromat* -45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat* -48 *Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat*

PALMA

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Réglation*		*Acabado Finish Finition*

1

750 *PALMA*

2

A *Fixed Round*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01
02
30
32
45
48

1	2		3	4	5	6	7	8		9
750	A	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01 02 30 32 45 48
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
					18	B		0		
						B		F		
						B		1		
						B		D		
						B		M		
				53 54 55	13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B		D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -30 *Inox / Stainless steel / Acier inoxydable*
-32 *Cromado / Chrome / Cromat* -45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat* -48 *Níquel mate / Matt nickel / Níquel mat*

CARPO



ACER · GLASS MAT · ZAMAK · PC · IP 65 · UGR <19 · 50/60Hz

781B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

18° *28°* *38°* *50°*



-01 *Blanco / White / Blanche*

CARPO

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Réglation*		*Acabado Finish Finition*

1

781 *CARPO*

2

B *Fixed Round*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01 ☐

1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	B	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
				13	B		0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
				18	B		0	
					B		F	
					B		1	
					B		D	
					B		M	
			53, 54, 55	13	B		0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
			56	13	B		D	
			57	13	A		1	
					B		D	
					B		M	

☐ -01 *Blanco / White / Blanche*

SILVER

-01

-02

-03



ACER PC TRANS ALU PC IP 30 UGR <19 50/60Hz

737A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

18° 28° 38° 50°



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

SILVER

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Réglation*		*Acabado Finish Finition*

1

737 *SILVER*

2

A *Fixed Round*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01 ☖
02 ■
03 ▩

1	2		3	4	5	6	7	8		9
737	A	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01 02 03
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
					18	B		0		
						B		F		
						B		1		
						B		D		
						B		M		
				53 54 55	13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B		D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

☖ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ▩ -03 *Gris / Grey / Gris*

MINI LUNA

-01

-02

-03

-32

-42

-48



ALU ALU PC TRANS PC IP 20 45° UGR <19 50/60Hz

741A-

CRI >90	
4,7W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm
3000K 680lm	3000K 1376lm
4000K 719lm	4000K 1456lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

18° 28° 38° 50°



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*
-45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat* -48 *Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

MINI LUNA

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Réglation*		*Acabado Finish Finition*

1

741 *MINI LUNA*

2

A *Adjustable Round*

3

L *LED*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01
02
03
32
45
48

1	2		3	4	5	6	7	8		9
741	A	-	L	38, 39, 40	06	B	1, 2, 3, 5	0	-	01, 02, 03, 32, 45, 48
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				53, 54, 55	13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B		D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*
-45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat* -48 *Níquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

NIX



780A-



780B-

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

ALU · ALU · PC TRANS · PC METAL · IP 20 · 50/60Hz



780E-



780F-

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

ALU · ALU · PC TRANS · PC METAL · IP 20 · 30° · 50/60Hz

25°



40°



60°



-01 *Blanco / White / Blanche* -45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat*
-48 *Níquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

NIX

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Réglation*		*Acabado Finish Finition*

1

780 *NIX*

2

A *Fixed round*
B *Fixed square*
E *Adjustable round*
F *Adjustable square*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 + 3000K*
40 *CRI90 + 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01
45
48

1	2		3	4	5	6	7	8		9
780	A	-	L	39 40	08	A	2 4 6	0	-	01 45 48
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	B					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	E					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	F					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		

-01 *Blanco / White / Blanche* -45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat*
-48 *Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

INEL



A13A-



A13B-

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

ALU | ALU | GLASS TRANS | PC METAL | IP 65 | 50/60Hz



A13C-



A13D-

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

ALU | ALU | PC METAL | IP 20 | 20° | 50/60Hz

25°



40°



60°



-01 *Blanco / White / Blanche*

INEL

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Acabado Finish Finition*

1

A13 *INEL*

2

A *Fixed round*
B *Fixed square*
C *Adjustable round*
D *Adjustable square*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 + 3000K*
40 *CRI90 + 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01 ▢

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A13	A	L	39 40	08	A	2 4 6	0	01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	B				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	C				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	D				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	

▢ -01 *Blanco / White / Blanche*

LEDA



6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

ALU ALU PC TRANS PC METAL IP 20 10° 50/60Hz

25°



40°



60°



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

LEDA

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Acabado Finish Finition*

1

752 *LEDA*

2

A *Adjustable round*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 + 3000K*
40 *CRI90 + 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01 ▢
02 ■
03 ▢

1	2		3	4	5	6	7	8		9
752	A	-	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	0 F 1 D	-	01 02 03

▢ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ▢ -03 *Gris / Grey / Gris*

KOS



6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

ACER (ACER) PC TRANS (PC METAL) IP 20 30° 50/60Hz



25°



40°



60°



☐-01 *Blanco / White / Blanche*

KOS

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Acabado Finish Finition*

1

749 *KOS*

2

B *Adjustable round*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 + 3000K*
40 *CRI90 + 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01 ☐

1	2		3	4	5	6	7	8		9
749	B	-	L	39 40	08	A	2 4 6	0	-	01
						B		F		
						A		1		
						A		D		

☐ -01 *Blanco / White / Blanche*

LEN

798A-





TRIMLESS

124x124

9<15 mm

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

PC TRANS · PC METAL · PLASTER · IP 20 · 50/60Hz

798B-





TRIMLESS

124x124

9<15 mm

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

PC TRANS · PC METAL · PLASTER · IP 20 · 50/60Hz

798C-





TRIMLESS

Ø133

9<15 mm

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

PC TRANS · PC METAL · PLASTER · IP 20 · 50/60Hz

25º



40º



60º





-01 *Blanco / White / Blanche*

LEN

Campos / Fields / Champs

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltage Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Réglation*		*Acabado Finish Finition*

1

798 *LEN*

2

A *Square*
B *Square round*
C *Round*

3

L *LED COB*

4

39 *CRI90 + 3000K*
40 *CRI90 + 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01 ☐

1	2		3	4	5	6	7	8		9
798	A	-	L	39 40	08	A	2 4 6	0	-	01
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	B					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	C					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		

☐ -01 *Blanco / White / Blanche*

ATOLON



14°

3000K LED COB 17W 2180lm	4000K LED COB 17W 2250lm	
738Q-L3125B-01 738Q-L3125B-02 738Q-L3125B-03	738Q-L3325B-01 738Q-L3325B-02 738Q-L3325B-03	NO DIM. *
738Q-L31R2B-01 738Q-L31R2B-02 738Q-L31R2B-03	738Q-L33R2B-01 738Q-L33R2B-02 738Q-L33R2B-03	PUSH DALI
738Q-L3117B1M-01 738Q-L3117B1M-02 738Q-L3117B1M-03	738Q-L3317B1M-01 738Q-L3317B1M-02 738Q-L3317B1M-03	CASAMBI

ACER · ALU · PC FACET METAL · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · * FP >0,90 · CRI >85 · L90 B10 50.000h · 2-SDCM

28°

3000K LED COB 17W 2210lm	4000K LED COB 17W 2280lm	
738R-L3125B-01 738R-L3125B-02 738R-L3125B-03	738R-L3325B-01 738R-L3325B-02 738R-L3325B-03	NO DIM. *
738R-L31R2B-01 738R-L31R2B-02 738R-L31R2B-03	738R-L33R2B-01 738R-L33R2B-02 738R-L33R2B-03	PUSH DALI
738R-L3117B2M-01 738R-L3117B2M-02 738R-L3117B2M-03	738R-L3317B1M-01 738R-L3317B1M-02 738R-L3317B1M-03	CASAMBI

14°



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

28°



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	7027
2,00	1,08	1757
3,00	1,62	781
4,00	2,16	439
5,00	2,70	281

-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -03 *Gris / Grey / Gris*

ATOLON

Marcos / Frames / Cadres

ACER

A45A-738-01
A45A-738-02
A45A-738-03

A45B-738-01
A45B-738-02
A45B-738-03



A45C-738-01
A45C-738-02
A45C-738-03



A45D-738-01
A45D-738-02
A45D-738-03



A45E-738-01
A45E-738-02
A45E-738-03



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

for 3000K

SEAFOOD A14A-738-00
VEG+FRUIT A14A-738-00

for 4000K

FISH A14A-738-00
MEAT A14B-738-00
BREAD A14C-738-00

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

A44A-772-01
A44A-772-02
A44A-772-03

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

BILOG



3000K
LED SMD 44W 3980lm

4000K
LED SMD 44W 4563lm

☐ 801A-L3148B-01	☐ 801A-L3348B-01	NO * DIM.
N ■ 801A-L3148B-02	N ■ 801A-L3348B-02	
N ☐ 801A-L31RDB-01	N ☐ 801A-L33RDB-01	DALI
N ■ 801A-L31RDB-02	N ■ 801A-L33RDB-02	

ALU + ACER · PMMA PRISM · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · * FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h · L80 B20 · 3-SDCM · UGR <19



3000K
LED SMD 96W 7944lm

4000K
LED SMD 96W 9108lm

N ☐ 801B-L31A3B-01	N ☐ 801B-L33A3B-01	NO * DIM.
N ■ 801B-L31A3B-02	N ■ 801B-L33A3B-02	
N ☐ 801B-L31RDB-01	N ☐ 801B-L33RDB-01	DALI
N ■ 801B-L31RDB-02	N ■ 801B-L33RDB-02	

ALU + ACER · PMMA PRISM · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · * FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h · L80 B20 · 3-SDCM · UGR <19



801A / 801C

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

801A / 801C

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70



801B / 801D

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3064
2,00	5,50	766
3,00	8,25	341
4,00	11,00	191
5,00	13,75	122

801B / 801D

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

BILOG



3000K
LED SMD 44W 3980lm

4000K
LED SMD 44W 4563lm

	801C-L3148B-01	801C-L3348B-01
N	801C-L3148B-02	801C-L3348B-02
N	801C-L31RDB-01	801C-L33RDB-01
N	801C-L31RDB-02	801C-L33RDB-02

NO ⋆ DIM.

DALI

ALU + ACER | PMMA PRISM | 120° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | ⋆FP >0,90 | CRI >80 | 40.000h | L80 B20 | 3-SDCM | UGR <19



3000K
LED SMD 96W 7944lm

4000K
LED SMD 96W 9108lm

N	801D-L31A3B-01	801D-L33A3B-01
N	801D-L31A3B-02	801D-L33A3B-02
N	801D-L31RDB-01	801D-L33RDB-01
N	801D-L31RDB-02	801D-L33RDB-02

NO ⋆ DIM.

DALI

ALU + ACER | PMMA PRISM | 120° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | ⋆FP >0,90 | CRI >80 | 40.000h | L80 B20 | 3-SDCM | UGR <19

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

MAB



3000K LED SMD 45W 3939lm	4000K LED SMD 45W 4210lm
☐ 783A-L3145B-01	☐ 783A-L3345B-01
☐ 783A-L31R2B-01	☐ 783A-L33R2B-01
☐ 783A-L3145ABM-01	☐ 783A-L3345ABM-01

NO DIM.* DALI PUSH CASAMBI

ALU · PMMA PRISM · 110° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · * FP >0,90 · CRI >80 · L80 B20 36.000h · UGR <19



Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit de surface



A20B-783-01

ACER

Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings
Cadre pour plafond continu



A20C-804-01

ALU

Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)
Kit de suspensión (L=2m)

x 4

A20A-783-39

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ▮ -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé*

Universidad de Deusto, País Vasco

www.novoluxlighting.com

SPLAT



	3000K LED SMD 42W 3700lm	4000K LED SMD 42W 3900lm	
	804A-L3142B-01	804A-L3342B-01	NO DIM. *
	804A-L31RDB-01	804A-L33RDB-01	DALI
	804A-L3142A9M-01	804A-L3342A9M-01	CASAMBI

ALU · ALU · PMMA PRISM · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h · L80 B20 · 3-SDCM UGR <19

Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit de surface



A20B-583-01 — ALU

Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings
Cadre pour plafond continu



A20C-804-01 — ALU

Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)
Kit de suspensión (L=2m)

A20B-804-38

-01 *Blanco / White / Blanche* -38 *Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué*

VALGUS



3000K
LED SMD 18W 1530lm

4000K
LED SMD 18W 1600lm

806A-L31RCA-01

806A-L33RCA-01

PC · PC OPAL · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h · L80 B20



3000K
LED SMD 18W 1530lm

4000K
LED SMD 18W 1600lm

806A-L3118R-01
EMERGENCY *(3h) 4W 340lm*

806A-L3318R-01
EMERGENCY *(3h) 4W 355lm*



3000K
LED SMD 18W 1530lm

4000K
LED SMD 18W 1600lm

806A-L3118Z-01

806A-L3318Z-01



806A-L31RCA
806A-L3118Z
806A-L3118R

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L33RCA
806A-L3318Z
806A-L3318R

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

-01 *Blanco / White / Blanche*

VALGUS



3000K
LED SMD 18W 1494lm

4000K
LED SMD 18W 1584lm

806B-L31RCB-01

806B-L33RCB-01

PC | PC OPAL | 115° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 54 | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000h | L80 B20



806B-L31RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

-01 *Blanco / White / Blanche*

SINOPE



ALU · ALU · GLASS TRANS · ALU ANOD BRILLO · 220V 240V · 69x97° · 50/60Hz · IP 40 · 60° · FP >0,95 · CRI >82 · L90 B10 50.000h · 3-SDCM

3000K LED COB 42W 3650lm	4000K LED COB 42W 3650lm	
759A-L3142B-01	759A-L3342B-01	NO DIM. *
759A-L31R2B-01	759A-L33R2B-01	DALI PUSH
759A-L3142ASM-01	759A-L3342ASM-01	CASAMBI

ALU · ALU · GLASS TRANS · ALU ANOD BRILLO · 220V 240V · 69x97° · 50/60Hz · IP 40 · 60° · FP >0,95 · L90 B10 50.000h · 3-SDCM

MEAT LED COB 42W 2734lm	BREAD LED COB 42W 4267lm	FISH LED COB 42W 4739lm
759A-L4442B-01	759A-L4642B-01	759A-L4742B-01

VEG+FRUIT LED COB 42W 5654lm	FASHION LED COB 42W 4268lm	
759A-L4842B-01	759A-L5142B-01	CRI >90



759A-L3142

h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108

-01 *Blanco / White / Blanche*

BUIS

805A-

805B-

805C-



ALU · GLASS TRANS TEMP · ALU FACET · IP 54 · 220V 240V AC · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h · L80 B20 · 3-SDCM

	3000K	4000K	
Ø90	LED COB 14W 1200lm	LED COB 14W 1280lm	
	☐ 805A-L3115B-01 ▩ 805A-L3115B-03	☐ 805A-L3315B-01 ▩ 805A-L3315B-03	50°
	3000K	**4000K**	
Ø120	LED COB 24W 2320lm	LED COB 24W 2420lm	
	☐ 805B-L3125B-01 ▩ 805B-L3125B-03	☐ 805B-L3325B-01 ▩ 805B-L3325B-03	50°
	3000K	**4000K**	
Ø160	LED COB 32W 3320lm	LED COB 32W 3430lm	
	☐ 805C-L3135B-01 ▩ 805C-L3135B-03	☐ 805C-L3335B-01 ▩ 805C-L3335B-03	70°



805A-L3115A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47



805B-L3125A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88



805C-L3135A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76



AliExpress Plaza, Barcelona

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ▩ -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 112

ALU · ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80	2700K LED SMD 18W 2855lm	3000K LED SMD 23W 2755lm	4000K LED SMD 23W 3100lm	
	N 808M-L3018B-01 N 808M-L3018B-03	808M-L3123B-01 808M-L3123B-03	808M-L3323B-01 808M-L3323B-03	NO * DIM.
	N 808M-L30RDB-01 N 808M-L30RDB-03	808M-L31RDB-01 808M-L31RDB-03	808M-L33RDB-01 808M-L33RDB-03	DALI

CRI >90	3000K LED SMD 18W 2505lm	4000K LED SMD 18W 2620lm	
	N 808M-L3918B-01 N 808M-L3918B-03	N 808M-L4018B-01 N 808M-L4018B-03	NO * DIM.
	N 808M-L39RDB-01 N 808M-L39RDB-03	N 808M-L40RDB-01 N 808M-L40RDB-03	DALI

TRIMLESS p. 104 · SURFACE p. 106 · DIRECT p. 108 · DIR/IND p. 110



808M-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808M-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808N-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808N-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808O-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808O-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 112



ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT | 108° | IP 20 | * FP >0,90 | L80 B20 60.000h | 3-SDCM | UGR <19 | 220V 240V AC | 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 23W 3810lm	3000K LED SMD 32W 3920lm	4000K LED SMD 32W 4400lm	
N 808N-L3023B-01 N 808N-L3023B-03	808N-L3132B-01 808N-L3132B-03	808N-L3332B-01 808N-L3332B-03	NO DIM. *
N 808N-L30RDB-01 N 808N-L30RDB-03	808N-L31RDB-01 808N-L31RDB-03	808N-L33RDB-01 808N-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 23W 3340lm	4000K LED SMD 23W 3490lm	
N 808N-L3923B-01 N 808N-L3923B-03	N 808N-L4023B-01 N 808N-L4023B-03	NO DIM. *
N 808N-L39RDB-01 N 808N-L39RDB-03	N 808N-L40RDB-01 N 808N-L40RDB-03	DALI

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 112



ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT | 108° | IP 20 | * FP >0,90 | L80 B20 60.000h | 3-SDCM | UGR <19 | 220V 240V AC | 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 29W 4760lm	3000K LED SMD 39W 4615lm	4000K LED SMD 39W 5200lm	
N 808O-L3029B-01 N 808O-L3029B-03	808O-L3139B-01 808O-L3139B-03	808O-L3339B-01 808O-L3339B-03	NO DIM. *
N 808O-L30RDB-01 N 808O-L30RDB-03	808O-L31RDB-01 808O-L31RDB-03	808O-L33RDB-01 808O-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 29W 4175lm	4000K LED SMD 29W 4365lm	
N 808O-L3929B-01 N 808O-L3929B-03	N 808O-L4029B-01 N 808O-L4029B-03	NO DIM. *
N 808O-L39RDB-01 N 808O-L39RDB-03	N 808O-L40RDB-01 N 808O-L40RDB-03	DALI

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113

TRIMLESS

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · * FP >0,90 · 60.000h L80 B20 · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

	2700K LED SMD 18W 2855lm	3000K LED SMD 23W 2755lm	4000K LED SMD 23W 3100lm	
CRI >80	N 808G-L3018B-01 N 808G-L3018B-03	808G-L3123B-01 808G-L3123B-03	808G-L3323B-01 808G-L3323B-03	NO * DIM.
	N 808G-L30RDB-01 N 808G-L30RDB-03	808G-L31RDB-01 808G-L31RDB-03	808G-L33RDB-01 808G-L33RDB-03	DALI

	3000K LED SMD 18W 2505lm	4000K LED SMD 18W 2620lm	
CRI >90	N 808G-L3918B-01 N 808G-L3918B-03	N 808G-L4018B-01 N 808G-L4018B-03	NO * DIM.
	N 808G-L39RDB-01 N 808G-L39RDB-03	N 808G-L40RDB-01 N 808G-L40RDB-03	DALI

WITH FRAME p. 102 · SURFACE p. 106 · DIRECT p. 108 · DIR/IND p. 110



808G-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808G-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808H-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808H-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808I-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808I-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113



TRIMLESS

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 23W 3810lm	3000K LED SMD 32W 3920lm	4000K LED SMD 32W 4400lm	
N 808H-L3023B-01 N 808H-L3023B-03	808H-L3132B-01 808H-L3132B-03	808H-L3332B-01 808H-L3332B-03	NO * DIM.
N 808H-L30RDB-01 N 808H-L30RDB-03	808H-L31RDB-01 808H-L31RDB-03	808H-L33RDB-01 808H-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 23W 3340lm	4000K LED SMD 23W 3490lm	
N 808H-L3923B-01 N 808H-L3923B-03	N 808H-L4023B-01 N 808H-L4023B-03	NO * DIM.
N 808H-L39RDB-01 N 808H-L39RDB-03	N 808H-L40RDB-01 N 808H-L40RDB-03	DALI



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113

TRIMLESS

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 29W 4760lm	3000K LED SMD 39W 4615lm	4000K LED SMD 39W 5200lm	
N 808I-L3029B-01 N 808I-L3029B-03	808I-L3139B-01 808I-L3139B-03	808I-L3339B-01 808I-L3339B-03	NO * DIM.
N 808I-L30RDB-01 N 808I-L30RDB-03	808I-L31RDB-01 808I-L31RDB-03	808I-L33RDB-01 808I-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 29W 4175lm	4000K LED SMD 29W 4365lm	
N 808I-L3929B-01 N 808I-L3929B-03	N 808I-L4029B-01 N 808I-L4029B-03	NO * DIM.
N 808I-L39RDB-01 N 808I-L39RDB-03	N 808I-L40RDB-01 N 808I-L40RDB-03	DALI

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · FP* >0,90 · 60.000h L80 B20 · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 18W 2855lm	3000K LED SMD 23W 2755lm	4000K LED SMD 23W 3100lm	
N 808D-L3018B-01 N 808D-L3018B-03	808D-L3123B-01 808D-L3123B-03	808D-L3323B-01 808D-L3323B-03	NO * DIM.
N 808D-L30RDB-01 N 808D-L30RDB-03	808D-L31RDB-01 808D-L31RDB-03	808D-L33RDB-01 808D-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 18W 2505lm	4000K LED SMD 18W 2620lm	
N 808D-L3918B-01 N 808D-L3918B-03	N 808D-L4018B-01 N 808D-L4018B-03	NO * DIM.
N 808D-L39RDB-01 N 808D-L39RDB-03	N 808D-L40RDB-01 N 808D-L40RDB-03	DALI

WITH FRAME p. 102 · TRIMLESS p. 104 · DIRECT p. 108 · DIR/IND p. 110



808D-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808D-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808E-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808E-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808F-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808F-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

-01 *Blanco / White / Blanche* · -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

	2700K LED SMD 23W 3810lm	3000K LED SMD 32W 3920lm	4000K LED SMD 32W 4400lm	
	N 808E-L3023B-01 N 808E-L3023B-03	808E-L3132B-01 808E-L3132B-03	808E-L3332B-01 808E-L3332B-03	NO * DIM.
	N 808E-L30RDB-01 N 808E-L30RDB-03	808E-L31RDB-01 808E-L31RDB-03	808E-L33RDB-01 808E-L33RDB-03	DALI

CRI >90

	3000K LED SMD 23W 3340lm	4000K LED SMD 23W 3490lm	
	N 808E-L3923B-01 N 808E-L3923B-03	N 808E-L4023B-01 N 808E-L4023B-03	NO * DIM.
	N 808E-L39RDB-01 N 808E-L39RDB-03	N 808E-L40RDB-01 N 808E-L40RDB-03	DALI



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

	2700K LED SMD 29W 4760lm	3000K LED SMD 39W 4615lm	4000K LED SMD 39W 5200lm	
	N 808F-L3029B-01 N 808F-L3029B-03	808F-L3139B-01 808F-L3139B-03	808F-L3339B-01 808F-L3339B-03	NO * DIM.
	N 808F-L30RDB-01 N 808F-L30RDB-03	808F-L31RDB-01 808F-L31RDB-03	808F-L33RDB-01 808F-L33RDB-03	DALI

CRI >90

	3000K LED SMD 29W 4175lm	4000K LED SMD 29W 4365lm	
	N 808F-L3929B-01 N 808F-L3929B-03	N 808F-L4029B-01 N 808F-L4029B-03	NO * DIM.
	N 808F-L39RDB-01 N 808F-L39RDB-03	N 808F-L40RDB-01 N 808F-L40RDB-03	DALI

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113

ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

	2700K LED SMD 18W 2855lm	3000K LED SMD 23W 2755lm	4000K LED SMD 23W 3100lm	
	N 808A-L3018B-01 N 808A-L3018B-03	808A-L3123B-01 808A-L3123B-03	808A-L3323B-01 808A-L3323B-03	NO * DIM.
	N 808A-L30RDB-01 N 808A-L30RDB-03	808A-L31RDB-01 808A-L31RDB-03	808A-L33RDB-01 808A-L33RDB-03	DALI

CRI >90

	3000K LED SMD 18W 2505lm	4000K LED SMD 18W 2620lm	
	N 808A-L3918B-01 N 808A-L3918B-03	N 808A-L4018B-01 N 808A-L4018B-03	NO * DIM.
	N 808A-L39RDB-01 N 808A-L39RDB-03	N 808A-L40RDB-01 N 808A-L40RDB-03	DALI

WITH FRAME p. 102 · TRIMLESS p. 104 · SURFACE p. 106 · DIR/IND p. 110



808A-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808A-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808B-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808B-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808C-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808C-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX



Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113



ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · FP >0,90 * · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 23W 3810lm	3000K LED SMD 32W 3920lm	4000K LED SMD 32W 4400lm	
N 808B-L3023B-01	808B-L3132B-01	808B-L3332B-01	NO * DIM.
N 808B-L3023B-03	808B-L3132B-03	808B-L3332B-03	
N 808B-L30RDB-01	808B-L31RDB-01	808B-L33RDB-01	DALI
N 808B-L30RDB-03	808B-L31RDB-03	808B-L33RDB-03	

CRI >90

3000K LED SMD 23W 3340lm	4000K LED SMD 23W 3490lm	
N 808B-L3923B-01	N 808B-L4023B-01	NO * DIM.
N 808B-L3923B-03	N 808B-L4023B-03	
N 808B-L39RDB-01	N 808B-L40RDB-01	DALI
N 808B-L39RDB-03	N 808B-L40RDB-03	

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 113



ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · 108° · IP 20 · FP >0,90 * · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 29W 4760lm	3000K LED SMD 39W 4615lm	4000K LED SMD 39W 5200lm	
N 808C-L3029B-01	808C-L3139B-01	808C-L3339B-01	NO * DIM.
N 808C-L3029B-03	808C-L3139B-03	808C-L3339B-03	
N 808C-L30RDB-01	808C-L31RDB-01	808C-L33RDB-01	DALI
N 808C-L30RDB-03	808C-L31RDB-03	808C-L33RDB-03	

CRI >90

3000K LED SMD 29W 4175lm	4000K LED SMD 29W 4365lm	
N 808C-L3929B-01	N 808C-L4029B-01	NO * DIM.
N 808C-L3929B-03	N 808C-L4029B-03	
N 808C-L39RDB-01	N 808C-L40RDB-01	DALI
N 808C-L39RDB-03	N 808C-L40RDB-03	

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 114



ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000 h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

	2700K LED SMD 36W 5710lm	3000K LED SMD 33W 4105lm	4000K LED SMD 33W 4600lm	
	N 808J-L3036B-01	808J-L3133B-01	808J-L3333B-01	NO DIM. *
	N 808J-L3036B-03	808J-L3133B-03	808J-L3333B-03	
	N 808J-L30RDB-01	808J-L31RDB-01	808J-L33RDB-01	DALI
	N 808J-L30RDB-03	808J-L31RDB-03	808J-L33RDB-03	

CRI >90

	3000K LED SMD 36W 5010lm	4000K LED SMD 36W 5240lm	
	N 808J-L3936B-01	N 808J-L4036B-01	NO DIM. *
	N 808J-L3936B-03	N 808J-L4036B-03	
	N 808J-L39RDB-01	N 808J-L40RDB-01	DALI
	N 808J-L39RDB-03	N 808J-L40RDB-03	

WITH FRAME *p. 102* · TRIMLESS *p. 104* · SURFACE *p. 106* · DIRECT *p. 108*



808J-L3133B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

Sólo luz directa / Direct bean only

808J-L3333B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Sólo luz directa / Direct bean only

808K-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

Sólo luz directa / Direct bean only

808K-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Sólo luz directa / Direct bean only

808L-L3154B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

Sólo luz directa / Direct bean only

808L-L3354B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Sólo luz directa / Direct bean only

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 114



ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 46W 7620lm	3000K LED SMD 45W 5625lm	4000K LED SMD 45W 6300lm	
N 808K-L3046B-01 N 808K-L3046B-03	808K-L3145B-01 808K-L3145B-03	808K-L3345B-01 808K-L3345B-03	NO DIM. *
N 808K-L30RDB-01 N 808K-L30RDB-03	808K-L31RDB-01 808K-L31RDB-03	808K-L33RDB-01 808K-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 46W 6680lm	4000K LED SMD 46W 6980lm	
N 808K-L3946B-01 N 808K-L3946B-03	N 808K-L4046B-01 N 808K-L4046B-03	NO DIM. *
N 808K-L39RDB-01 N 808K-L39RDB-03	N 808K-L40RDB-01 N 808K-L40RDB-03	DALI

Accesorios
Accesories
Accessoires
pag. 114



ALU · PMMA OPAL · ALU PAINT · IP 20 · * FP >0,90 · L80 B20 60.000h · 3-SDCM · UGR <19 · 220V 240V AC · 50/60Hz

CRI >80

2700K LED SMD 58W 9520lm	3000K LED SMD 54W 6790lm	4000K LED SMD 54W 7600lm	
N 808L-L3058B-01 N 808L-L3058B-03	808L-L3154B-01 808L-L3154B-03	808L-L3354B-01 808L-L3354B-03	NO DIM. *
N 808L-L30RDB-01 N 808L-L30RDB-03	808L-L31RDB-01 808L-L31RDB-03	808L-L33RDB-01 808L-L33RDB-03	DALI

CRI >90

3000K LED SMD 58W 8350lm	4000K LED SMD 58W 8730lm	
N 808L-L3958B-01 N 808L-L3958B-03	N 808L-L4058B-01 N 808L-L4058B-03	NO DIM. *
N 808L-L39RDB-01 N 808L-L39RDB-03	N 808L-L40RDB-01 N 808L-L40RDB-03	DALI

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

ACC. FENIX

WITH FRAME

Accesorios para sistemas de iluminación / Accesories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage

NO DIM | ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT | 108° | IP 20 | FP >0,90 | CRI >80 | L80 B20 60.000h | 3-SDCM | UGR <19 | 220V 240V AC | 50/60Hz



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 4W 680lm	LED SMD 7W 795lm	LED SMD 7W 900lm
CRI >80	N B22E-L3004B-01 N B22E-L3004B-03	B22E-L3107B-01 B22E-L3107B-03	B22E-L3307B-01 B22E-L3307B-03
		LED SMD 5,5W 860lm	LED SMD 5,5W 900lm
CRI >90		N B22E-L3906B-01 N B22E-L3906B-03	N B22E-L4006B-01 N B22E-L4006B-03



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 6W 1015lm	LED SMD 10W 1150lm	LED SMD 10W 1300lm
CRI >80	N B22F-L3006B-01 N B22F-L3006B-03	B22F-L3110B-01 B22F-L3110B-03	B22F-L3310B-01 B22F-L3310B-03
		LED SMD 8W 1190lm	LED SMD 8W 1240lm
CRI >90		N B22F-L3908B-01 N B22F-L3908B-03	N B22F-L4008B-01 N B22F-L4008B-03



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 8W 1315lm	LED SMD 13W 1505lm	LED SMD 13W 1700lm
CRI >80	N B22G-L3008B-01 N B22G-L3008B-03	B22G-L3113B-01 B22G-L3113B-03	B22G-L3313B-01 B22G-L3313B-03
		LED SMD 12W 1785lm	LED SMD 12W 1860lm
CRI >90		N B22G-L3912B-01 N B22G-L3912B-03	N B22G-L4012B-01 N B22G-L4012B-03



Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

A58D-808-41



-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

ACC. FENIX

TRIMLESS SURFACE DIRECT

Accesorios para sistemas de iluminación / Accesories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage

NO DIM | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT | 108° | IP 20 | FP >0,90 | CRI >80 | L80 B20 60.000h | 3-SDCM | UGR <19 | 220V 240V AC | 50/60Hz



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 4W 680lm	LED SMD 7W 795lm	LED SMD 7W 900lm
CRI >80	N B22A-L3004B-01 / N B22A-L3004B-03	B22A-L3107B-01 / B22A-L3107B-03	B22A-L3307B-01 / B22A-L3307B-03
		LED SMD 5,5W 860lm	LED SMD 5,5W 900lm
CRI >90	N B22A-L3906B-01 / N B22A-L3906B-03		N B22A-L4006B-01 / N B22A-L4006B-03



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 6W 1015lm	LED SMD 10W 1150lm	LED SMD 10W 1300lm
CRI >80	N B22B-L3006B-01 / N B22B-L3006B-03	B22B-L3110B-01 / B22B-L3110B-03	B22B-L3310B-01 / B22B-L3310B-03
		LED SMD 8W 1190lm	LED SMD 8W 1240lm
CRI >90	N B22B-L3908B-01 / N B22B-L3908B-03		N B22B-L4008B-01 / N B22B-L4008B-03



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 8W 1315lm	LED SMD 13W 1505lm	LED SMD 13W 1700lm
CRI >80	N B22C-L3008B-01 / N B22C-L3008B-03	B22C-L3113B-01 / B22C-L3113B-03	B22C-L3313B-01 / B22C-L3313B-03
		LED SMD 12W 1785lm	LED SMD 12W 1860lm
CRI >90	N B22C-L3912B-01 / N B22C-L3912B-03		N B22C-L4012B-01 / N B22C-L4012B-03



Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

A58A-808-41



Sistema Trimless / Trimless system / Systeme trimless



Max. 40 mm

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

FENIX

DIR/IND

Accesorios para sistemas de iluminación / Accesories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage

NO DIM | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT | 108° | IP 20 | FP >0,90 | CRI >80 | L80 B20 60.000h | 3-SDCM | UGR <19 | 220V 240V AC | 50/60Hz



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 4W 680lm	LED SMD 7W 795lm	LED SMD 7W 900lm
CRI >80	N B22H-L3004B-01 N B22H-L3004B-03	B22H-L3107B-01 B22H-L3107B-03	B22H-L3307B-01 B22H-L3307B-03
		LED SMD 5,5W 860lm	LED SMD 5,5W 900lm
CRI >90		N B22H-L3906B-01 N B22H-L3906B-03	N B22H-L4006B-01 N B22H-L4006B-03



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 6W 1015lm	LED SMD 10W 1150lm	LED SMD 10W 1300lm
CRI >80	N B22I-L3006B-01 N B22I-L3006B-03	B22I-L3110B-01 B22I-L3110B-03	B22I-L3310B-01 B22I-L3310B-03
		LED SMD 8W 1190lm	LED SMD 8W 1240lm
CRI >90		N B22I-L3908B-01 N B22I-L3908B-03	N B22I-L4008B-01 N B22I-L4008B-03



	2700K	3000K	4000K
	LED SMD 8W 1315lm	LED SMD 13W 1505lm	LED SMD 13W 1700lm
CRI >80	N B22J-L3008B-01 N B22J-L3008B-03	B22J-L3113B-01 B22J-L3113B-03	B22J-L3313B-01 B22J-L3313B-03
		LED SMD 12W 1785lm	LED SMD 12W 1860lm
CRI >90		N B22J-L3912B-01 N B22J-L3912B-03	N B22J-L4012B-01 N B22J-L4012B-03



Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

A58C-808-41



Incluye 2 grapas para la suspensión
Includes 2 clips for suspension
Comprend 2 clips de suspension

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

SIGMA

ALU + PC | ALU | ABS METAL | 48° | 220V 240V AC | 50/60Hz | IP 20 | * FP >0,90 | ** FP >0,95 | CRI >90 2700K | CRI >80 3000K 4000K | L80 B20 60.000h | 3-SDCM | UGR <19



2700K LED SMD 6W 649lm	3000K LED SMD 6W 547lm	4000K LED SMD 6W 637lm	
809C-L3806B-01 809C-L3806B-03	809C-L3106B-01 809C-L3106B-03	809C-L3306B-01 809C-L3306B-03	NO DIM. *
809C-L3806B4M-01 809C-L3806B4M-03	809C-L3106B4M-01 809C-L3106B4M-03	809C-L3306B4M-01 809C-L3306B4M-03	CASAMBI



2700K LED SMD 11W 1298lm	3000K LED SMD 11W 1185lm	4000K LED SMD 11W 1380lm	
809D-L3813B-01 809D-L3813B-03	809D-L3113B-01 809D-L3113B-03	809D-L3313B-01 809D-L3313B-03	NO DIM. *
809D-L3813B4M-01 809D-L3813B4M-03	809D-L3113B4M-01 809D-L3113B4M-03	809D-L3313B4M-01 809D-L3313B4M-03	CASAMBI



2700K LED SMD 25W 2596lm	3000K LED SMD 25W 2280lm	4000K LED SMD 25W 2655lm	
809E-L3825B-01 809E-L3825B-03	809E-L3125B-01 809E-L3125B-03	809E-L3325B-01 809E-L3325B-03	NO DIM. *
809E-L38RDB-01 809E-L38RDB-03	809E-L31RDB-01 809E-L31RDB-03	809E-L33RDB-01 809E-L33RDB-03	DALI **
809E-L3825B4M-01 809E-L3825B4M-03	809E-L3125B4M-01 809E-L3125B4M-03	809E-L3325B4M-01 809E-L3325B4M-03	CASAMBI

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

SIGMA



Mobilcenter (Manresa)



809C-L3806B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809C-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809C-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809D-L3813B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809D-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809D-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809E-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809E-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809E-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

TRIMLESS
p. 118

p. 120

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

SIGMA

ALU + PC | ABS METAL | 48° | 220V 240V AC | 50/60Hz | IP 20 | * FP >0,90 | ** FP >0,95 | CRI >90 2700K | CRI >80 3000K 4000K | L80 B20 60.000 h | 3-SDCM | UGR <19

166x34 | 32 | 225

2700K LED SMD 6W 649lm	3000K LED SMD 6W 547lm	4000K LED SMD 6W 637lm	
▢ 809F-L3806B-01 ▩ 809F-L3806B-03	▢ 809F-L3106B-01 ▩ 809F-L3106B-03	▢ 809F-L3306B-01 ▩ 809F-L3306B-03	NO DIM. *
▢ 809F-L3806B4M-01 ▩ 809F-L3806B4M-03	▢ 809F-L3106B4M-01 ▩ 809F-L3106B4M-03	▢ 809F-L3306B4M-01 ▩ 809F-L3306B4M-03	CASAMBI

325x34 | 32 | 385

2700K LED SMD 11W 1298lm	3000K LED SMD 11W 1185lm	4000K LED SMD 11W 1380lm	
▢ 809G-L3813B-01 ▩ 809G-L3813B-03	▢ 809G-L3113B-01 ▩ 809G-L3113B-03	▢ 809G-L3313B-01 ▩ 809G-L3313B-03	NO DIM. *
▢ 809G-L3813B4M-01 ▩ 809G-L3813B4M-03	▢ 809G-L3113B4M-01 ▩ 809G-L3113B4M-03	▢ 809G-L3313B4M-01 ▩ 809G-L3313B4M-03	CASAMBI

643x34 | 32 | 700

2700K LED SMD 25W 2596lm	3000K LED SMD 25W 2280lm	4000K LED SMD 25W 2655lm	
▢ 809H-L3825B-01 ▩ 809H-L3825B-03	▢ 809H-L3125B-01 ▩ 809H-L3125B-03	▢ 809H-L3325B-01 ▩ 809H-L3325B-03	NO * DIM.
▢ 809H-L38RDB-01 ▩ 809H-L38RDB-03	▢ 809H-L31RDB-01 ▩ 809H-L31RDB-03	▢ 809H-L33RDB-01 ▩ 809H-L33RDB-03	DALI **
▢ 809H-L3825B4M-01 ▩ 809H-L3825B4M-03	▢ 809H-L3125B4M-01 ▩ 809H-L3125B4M-03	▢ 809H-L3325B4M-01 ▩ 809H-L3325B4M-03	CASAMBI

▢ -01 *Blanco / White / Blanche* ▩ -03 *Gris / Grey / Gris*

SIGMA

Sistema Trimless / Trimless system / Systeme trimless

Max. 20 mm



809F-L3806B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809F-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809F-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809G-L3813B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809G-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809G-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809H-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809H-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809H-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

p. 116

p. 120

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

SIGMA

ALU + PC | ABS METAL | 48° | 220V 240V AC | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90 | CRI >90 2700K | CRI >80 3000K 4000K | 60.000h L80 B20 | 3-SDCM | UGR <19



	2700K LED SMD 44W 4543lm	3000K LED SMD 44W 4010lm	4000K LED SMD 44W 4670lm	
	☐ 809A-L3844B-01 ▩ 809A-L3844B-03	☐ 809A-L3144B-01 ▩ 809A-L3144B-03	☐ 809A-L3344B-01 ▩ 809A-L3344B-03	NO DIM.
	☐ 809A-L38RDB-01 ▩ 809A-L38RDB-03	☐ 809A-L31RDB-01 ▩ 809A-L31RDB-03	☐ 809A-L33RDB-01 ▩ 809A-L33RDB-03	DALI



	2700K LED SMD 57W 5840lm	3000K LED SMD 57W 5195lm	4000K LED SMD 57W 6050lm	
	☐ 809B-L3857B-01 ▩ 809B-L3857B-03	☐ 809B-L3157B-01 ▩ 809B-L3157B-03	☐ 809B-L3357B-01 ▩ 809B-L3357B-03	NO DIM.
	☐ 809B-L38RDB-01 ▩ 809B-L38RDB-03	☐ 809B-L31RDB-01 ▩ 809B-L31RDB-03	☐ 809B-L33RDB-01 ▩ 809B-L33RDB-03	DALI

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ▩ -03 *Gris / Grey / Gris*

SIGMA



809A-L3844B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7954
2,00	1,78	1988
3,00	2,67	884
4,00	3,56	497
5,00	4,45	318

809A-L3144B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	430
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327



809B-L3857B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10225
2,00	1,78	2556
3,00	2,67	1136
4,00	3,56	639
5,00	4,45	409

809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364

809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424

WITH FRAME
p. 116

TRIMLESS
p. 118

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

SPOTLIGHTS

TURT



8,8W		18,6W	
2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
FASHION	1380lm	FASHION	2389lm

ALU · PC TRANS · PC METAL · PC · IP 20 · 80° · 355° · 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant
A04P-1002-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique (PC PRISM)
A47F-1002-92



-01 *Blanco / White / Blanche* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

TURT

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Cuerpo Body Corps*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1002 *TURT*

2

A *Medium*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
51 *CRI95 3250K (FASHION)*

5

10 *8,8W*
20 *18,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *20º*
4 *40º*
5 *55º*

8

0 *ON-OFF*
F *L,C (inicio y fin)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01 ☖

10

N 01 ☖
32 ◑

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1002	A	-	L	38 39 40	10	B	2 4 5	0	-	01	-	01 32
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				51		B		0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				38 39 40	20	B		0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				51		B		0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				

☖ -01 *Blanco / White / Blanche* ◑ -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

ARROW

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

1003A-

-02-02

-01-01

-01-32



8,8W		18,6W	
2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
3250K *FASHION*	1380lm	3250K *FASHION*	2389lm

ALU · PC TRANS · PC METAL · IP 20 · 90° · 355° · 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1002-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique (PC PRISM)

A47F-1002-92

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Carril / Track / Rail
p. 232

1003B-

-01-01

-02-02

-01-32



24W		27,4W	
2000K *MEAT*	2349lm	2700K	3140lm
2500K *BREAD*	3169lm	3000K	3254lm
4000K *FISH*	3402lm	4000K	3570lm
3000K *VEG+FRUIT*	2896lm	3250K *FASHION*	3194lm

ALU · PC TRANS · PC METAL · IP 20 · 90° · 355° · 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1003-02

Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47G-1003-92

-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

ARROW

Campos / Fields / Champs — *Acabados/Finishes/Finitions*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family Famille	*Modelo Model Modele*		*Fuente de luz Lighting source Source lumineure*	*CRI / °K*	*Potencia (W) Power (W) Puissance (W)*	*Voltaje Voltage Tension*	*Óptica Light beam Faisceau lumineux*	*Regulación Dimmable Régulation*		*Cuerpo Body Corps*		*Embellecedor Baffle Embellisseur*

1

1003 *ARROW*

2

A *Medium*
B *Large*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
N 44 *CRI82 2000K (MEAT)*
N 46 *CRI88 2500K (BREAD)*
N 47 *CRI92 4000K (FISH)*
N 48 *CRI96 3000K (VEG+FRUIT)*
51 *CRI95 3250K (FASHION)*

5

10 *8,8W*
20 *18,6W*
N 24 *24W*
30 *27,4W*

6

B *AC220-240V*

7

2 *20°*
4 *40°*
5 *55°*

8

0 *ON-OFF*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01
N 02

10

N 01
N 02
32

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10
1003	A	L	38 39 40	10	B		0	01 - 01 32	02 - 02
			51				0		
			38 39 40	20		2 4 5	0 D M		
			51				0 D M		
	B		44 46 47 48	24			0 D M		
			38 39 40	30		2 4 5	0 D M		
			51				0 D M		



1	2	5	8	L(mm)	Ø(mm)
1003	A	10	0	170	79
		20	D	260	
			M	234	
	B	24 30	0	234	102
			D	260	
			M	234	

20°



40°



55°



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -32 *Cromado / Chrome / Cromat*

DUBE

Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases (p.129)



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77



LED COB 9,2W 1250lm 3000K

- 796B-L3110I-01
- 796B-L3110I-02

ALU · PC TRANS · ALU FACET · 32° · IP 20 · CRI >80 · L80 B20 50,000h · 3-SDCM

Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases (p.129)



796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77

LED COB 9,2W 1250lm 3000K

- 796A-L3110I-01
- 796A-L3110I-02

ALU · PC TRANS · ALU FACET · 32° · IP 20 · 90° · 356° · CRI >80 · L80 B20 50,000h · 3-SDCM

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant

A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste

A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension

A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

A04M-796-02

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare baffle / Enjoliveur antireflets

- A55A-796-02
- A55A-796-45
- A55A-796-46

796A-L3110I-01
A55A-796-45
A47C-796-92



796A-L3110I-02
A55A-796-46
A04M-796-02

-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -45 *Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat* · -46 *Oro / Gold / Or*

DUBE *(BASES)*

ON-OFF (10W) *

- B19G-X3315A-01
- B19G-X3315A-02

L,C (inicio y fin) 10W

- B19G-X33RFB-01
- B19G-X33RFB-02

ALU | IP 20 | FP >0,95 | 110V 240V * | 220V 240V | 50/60Hz

1-10V (10W)

- B19G-X33R1B-01
- B19G-X33R1B-02

DALI (10W)

- B19G-X33RDB-01
- B19G-X33RDB-02

CASAMBI (10W)

- B19G-X33RMB-01
- B19G-X33RMB-02

L175 (10W)

- B19A-X3310B-01
- B19A-X3310B-02

L336 (20W)

- B19B-X3340B-01
- B19B-X3340B-02

L560 (30W)

- B19C-X3330B-01
- B19C-X3330B-02

ALU | IP 20 | FP >0,90 *B19B- B19C-* | FP >0,95 *B19A-* | 220V 240V | 50/60Hz



Ø100 (10W)

- B19E-X3310B-01
- B19E-X3310B-02

Ø260 (30W)

- B19F-X3330B-01
- B19F-X3330B-02

ALU | IP 20 | FP >0,90 *B19F-* | FP >0,95 *B19E-* | 220V 240V | 50/60Hz



Carril / Track / Rail p. 232



10W

- B19H-X3310B-01
- B19H-X3310B-02

ALU | IP 20 | FP >0,95 | 220V 240V | 50/60Hz

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

DUBE *Combinaciones / Combinations / Combinaisons*

B19C-X3330B-02
796A-L3110I-02
2x 796B-L3110I-01

B19G-X3315A-01
796A-L3110I-01

B19B-X3340B-02
2x 796A-L3110I-02

B19F-X3330B-01
3x 796B-L3110I-01

B19G-X33RFB-02
796A-L3110I-02

B28A-X33X2B-02
B19H-X3310B-02
796B-L3110I-02

B28A-X33X2B-01
B19H-X3310B-01
796A-L3110I-01

HIDRA



LED COB 18W 1575lm 3000K

- 832B-L3121B-01
- 832C-L3121B-01
- 832D-L3121B-01

ALU · PC TRANS · PC METAL · 30° · 220V 240V · 50/60Hz

IP 20 · FP >0,90 · CRI >80 · L80 B20 40.000h · 3-SDCM



LED COB 18W 1575lm 3000K

- 834B-L3121B-01
- 834C-L3121B-01
- 834D-L3121B-01

ALU · PC TRANS · PC METAL · 30° · 220V 240V · 50/60Hz

IP 20 · 90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · L80 B20 40.000h · 3-SDCM

-01 *Blanco / White / Blanche*

HIDRA



LED COB 18W 1575lm 3000K

- 833B-L3121B-01
- 833C-L3121B-01
- 833D-L3121B-01

ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · 30° · 220V 240V · 50/60Hz

IP 20 · 90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h L80 B20 · 3-SDCM

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*

Carril / Track / Rail
p. 232



LED COB 18W 1575lm 3000K

- 836B-L3121B-01
- 836C-L3121B-01
- 836D-L3121B-01

ALU · PC TRANS · PC METAL · 30° · 220V 240V · 50/60Hz

IP 20 · 90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000h L80 B20 · 3-SDCM

B-
Plata / Silver / Argent



C-
Oro / Gold / Or

D-
Negro / Black / Noir

-01 *Blanco / White / Blanche*

FALL



LED SMD 30W / 40 W / 50W

983A-L41MPA-01
983A-L41MPA-02

ALU · PC TRANS · 60x90° · 110V 240V · 50/60Hz · IP 20
90° · 350° · FP >0,94 · CRI >82 · L80 B20 50.000h · 2-SDCM · W SELECT · K SELECT







Carril / Track / Rail
p. 232

Combinaciones / Combinations / Combinaisons		
50W	3000K	5375lm
	3500K	5890lm
	4000K	5859lm
40W	3000K	4362lm
	3500K	4754lm
	4000K	4771lm
30W	3000K	3560lm
	3500K	3846lm
	4000K	3908lm

Adaptador para techo / Adapter for ceiling / Adaptateur pour plafond

B25-X33X2B-01
B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC





-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

ENIGMA

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



ALU · ALU · GLASS TRANS · PC FACET METAL · 10-60° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 320° · FP >0,90 · CRI >80 · L80 B20 40.000h · 3-SDCM

3000K	4000K
LED COB 35W 1570lm (10°)-3270lm (60°)	LED COB 35W 1790lm (10°)-3720lm (60°)
☐ 803A-L3135B-01	☐ 803A-L3335B-01
■ 803A-L3135B-02	■ 803A-L3335B-02

10°-60°



Carril / Track / Rail
p. 232



Adaptador para techo / Adapter for ceiling / Adaptateur pour plafond

☐ B25-X33X2B-01
■ B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

1570-1790lm min.

803A-L3135B / 10°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818
2,00	0,42	5455
3,00	0,63	2424
4,00	0,84	1364
5,00	1,05	873

803A-L3135B / 60°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4595
2,00	2,30	1149
3,00	3,45	511
4,00	4,60	287
5,00	5,75	184



3270-3720lm max.

803A-L3335B / 10°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602
2,00	0,42	5901
3,00	0,63	2622
4,00	0,84	1475
5,00	1,05	944

803A-L3335B / 60°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4941
2,00	2,30	1235
3,00	3,45	549
4,00	4,60	309
5,00	5,75	198

Galeria de Arte, Barcelona

LAND

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



ALU | LENS PMMA | IP 20 | 220V 240V | 50/60Hz | 90° | 350° | FP >0,92 | CRI >82 | L90 B60 50.000h

	2700K LED 35W 2296lm	3000K LED 35W 3000lm	4000K LED 35W 3200lm
24°	☐ 825Q-L3835B-01 ■ 825Q-L3835B-02	☐ 825Q-L3135B-01 ■ 825Q-L3135B-02	☐ 825Q-L3335B-01 ■ 825Q-L3335B-02
38°	☐ 825R-L3835B-01 ■ 825R-L3835B-02	☐ 825R-L3135B-01 ■ 825R-L3135B-02	☐ 825R-L3335B-01 ■ 825R-L3335B-02
60°	☐ 825S-L3835B-01 ■ 825S-L3835B-02	☐ 825S-L3135B-01 ■ 825S-L3135B-02	☐ 825S-L3335B-01 ■ 825S-L3335B-02

Accesorios / Accessories / Accessoires

ALU + ACER

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

☐ A60A-825-01
■ A60A-825-02

Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

☐ A60B-825-01
■ A60B-825-02

Visera antideslumbrante
Anti-glare visor
Visière antireflets

☐ A60C-825-01
■ A60C-825-02

Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor
Ailerons antireflets

■ A60D-825-02

Adaptador para techo / Adapter for ceiling / Adaptateur pour plafond

☐ B25-X33X2B-01
■ B25-X33X2B-02



TERMO PLASTIC



Carril / Track / Rail
p. 232

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

Textura La Roca Village, Barcelona



825Q-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934
2,00	1,20	1484
3,00	1,80	659
4,00	2,40	371
5,00	3,00	237

825Q-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	7808
2,00	1,20	1952
3,00	1,80	868
4,00	2,40	488
5,00	3,00	312

825Q-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	8268
2,00	1,20	2067
3,00	1,80	919
4,00	2,40	517
5,00	3,00	331



825R-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898
2,00	1,64	975
3,00	2,46	433
4,00	3,28	244
5,00	4,10	156

825R-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5129
2,00	1,64	1282
3,00	2,46	570
4,00	3,28	321
5,00	4,10	205

825R-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5461
2,00	1,64	1365
3,00	2,46	607
4,00	3,28	341
5,00	4,10	218



825S-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174
2,00	2,40	544
3,00	3,60	242
4,00	4,80	136
5,00	6,00	87

825S-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2861
2,00	2,40	715
3,00	3,60	318
4,00	4,80	179
5,00	6,00	114

825S-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	3062
2,00	2,40	766
3,00	3,60	340
4,00	4,80	191
5,00	6,00	122

HAITI



ACER + ALU | PC FACETY METAL | IP 20

220V 240V | 90° | 356° | * FP >0,90

CRI 85 | L90 B10 50,000h | 2-SDCM

14°

3000K LED COB 17W 2180lm	4000K LED COB 17W 2250lm	
▢ 772L-L3125B-01	▢ 772L-L3325B-01	NO DIM. *
■ 772L-L3125B-02	■ 772L-L3325B-02	
▢ 772L-L3125B-03	▢ 772L-L3325B-03	
▢ 772L-L31RDB-01	▢ 772L-L33RDB-01	DALI
■ 772L-L31RDB-02	■ 772L-L33RDB-02	
▢ 772L-L31RDB-03	▢ 772L-L33RDB-03	

28°

3000K LED COB 17W 2210lm	4000K LED COB 17W 2280lm	
▢ 772M-L3125B-01	▢ 772M-L3325B-01	NO DIM. *
■ 772M-L3125B-02	■ 772M-L3325B-02	
▢ 772M-L3125B-03	▢ 772M-L3325B-03	
▢ 772M-L31RDB-01	▢ 772M-L33RDB-01	DALI
■ 772M-L31RDB-02	■ 772M-L33RDB-02	
▢ 772M-L31RDB-03	▢ 772M-L33RDB-03	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

▢ A44A-772-01
■ A44A-772-02
▢ A44A-772-03

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

for 3000K	SEAFOOD	A14A-738-00
	VEG+FRUIT	A14A-738-00
for 4000K	FISH	A14A-738-00
	MEAT	A14B-738-00
	BREAD	A14C-738-00

Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable

▢ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ▢ -03 *Gris / Grey / Gris*

HAITI

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



3000K LED COB 17W 2180lm	4000K LED COB 17W 2250lm	
☐ 772Q-L3125B-01	☐ 772Q-L3325B-01	NO * DIM.
■ 772Q-L3125B-02	■ 772Q-L3325B-02	
▩ 772Q-L3125B-03	▩ 772Q-L3325B-03	
☐ 772Q-L3117B1M-01	☐ 772Q-L3317B1M-01	CASAMBI
■ 772Q-L3117B1M-02	■ 772Q-L3317B1M-02	
▩ 772Q-L3117B1M-03	▩ 772Q-L3317B1M-03	

ACER + PC + ALU | PC FACE1 METAL | IP 20

220V 240V | 90° | 356° | * FP >0,90

CRI 85 | 50.000h L90 B10 | 2-SDCM

3000K LED COB 17W 2210lm	4000K LED COB 17W 2280lm	
☐ 772R-L3125B-01	☐ 772R-L3325B-01	NO * DIM.
■ 772R-L3125B-02	■ 772R-L3325B-02	
▩ 772R-L3125B-03	▩ 772R-L3325B-03	
☐ 772R-L3117B2M-01	☐ 772R-L3317B2M-01	CASAMBI
■ 772R-L3117B2M-02	■ 772R-L3317B2M-02	
▩ 772R-L3117B2M-03	▩ 772R-L3317B2M-03	



Carril / Track / Rail p. 232

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

☐ A44A-772-01
■ A44A-772-02
▩ A44A-772-03

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

for 3000K	SEAFOOD	A14A-738-00
	VEG+FRUIT	A14A-738-00
for 4000K	FISH	A14A-738-00
	MEAT	A14B-738-00
	BREAD	A14C-738-00

Bar Mono, Sant Cugat (Barcelona)

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ▩ -03 *Gris / Grey / Gris*

PROTEUS

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



LED COB 15W 1000lm 3000K

774C-L3115B-01

ALU | LENS PMMA | GLASS TRANS | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 40° | 210° | 356° | FP >0,92 | CRI >80 | 50,000h L80 B20 | 3-SDCM



Carril / Track / Rail
p. 232



774C-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1160
2,00	1,50	290
3,00	2,25	129
4,00	3,00	73
5,00	3,75	46

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

PROTEUS

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



ALU · ALU FACET · GLASS TRANS · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 40° · 210° · 356° · FP >0,90 · CRI >80 · L80 B20 50.000h · 3-SDCM

3000K	4000K
LED COB 38W 2800lm	LED COB 38W 3028lm
☐ 774D-L3138B-01	☐ 774D-L3338B-01
■ 774D-L3138B-02	■ 774D-L3338B-02

ALU · ALU FACET · GLASS TRANS · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 40° · 210° · 356° · L80 B20 50.000h · 3-SDCM

MEAT	BREAD	FISH
LED COB 38W 2281lm	LED COB 38W 3560lm	LED COB 38W 3954lm
☐ 774D-L4438B-01	☐ 774D-L4638B-01	☐ 774D-L4738B-01
■ 774D-L4438B-02	■ 774D-L4638B-02	■ 774D-L4738B-02

VEG+FRUIT	FASHION	
LED COB 38W 4717lm	LED COB 38W 3561lm	
☐ 774D-L4838B-01	☐ 774D-L5138B-01	CRI >95
■ 774D-L4838B-02	■ 774D-L5138B-02	



Carril / Track / Rail p. 232



774D-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5040
2,00	1,50	1260
3,00	2,25	560
4,00	3,00	315
5,00	3,75	202

774D-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5450
2,00	1,50	1363
3,00	2,25	606
4,00	3,00	341
5,00	3,75	218

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 1



48V DC

ALU | LENS PMMA | IP 20 | CRI >90 | L90 B10 45,000h | 90° | 355° | 3-SDCM | 48V DC

	2700K LED COB 6,6W 640lm	3000K LED COB 6,6W 688lm	
UGR 6 (20°)	☐ 1032A-L3807V20-01 ■ 1032A-L3807V20-02	☐ 1032A-L3907V20-01 ■ 1032A-L3907V20-02	NO DIM.
UGR 6 (20°)	☐ 1032A-L3807V2D-01 ■ 1032A-L3807V2D-02	☐ 1032A-L3907V2D-01 ■ 1032A-L3907V2D-02	DALI
UGR 9 (35°)	☐ 1032A-L3807V30-01 ■ 1032A-L3807V30-02	☐ 1032A-L3907V30-01 ■ 1032A-L3907V30-02	NO DIM.
UGR 9 (35°)	☐ 1032A-L3807V3D-01 ■ 1032A-L3807V3D-02	☐ 1032A-L3907V3D-01 ■ 1032A-L3907V3D-02	DALI

Driver 48V *p.725*

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V *p. 152-155*



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 1



48V DC

ALU · LENS PMMA · IP 20 · CRI >90 · L90 B10 45.000h · 90° · 355° · 3-SDCM · 48V DC

	2700K LED COB 11W 962lm	3000K LED COB 11W 1011lm	
18° UGR 18	○ 1032B-L3811V10-01 ● 1032B-L3811V10-02	○ 1032B-L3911V10-01 ● 1032B-L3911V10-02	NO DIM.
	○ 1032B-L3811V1D-01 ● 1032B-L3811V1D-02	○ 1032B-L3911V1D-01 ● 1032B-L3911V1D-02	DALI
25° UGR 10	○ 1032B-L3811V20-01 ● 1032B-L3811V20-02	○ 1032B-L3911V20-01 ● 1032B-L3911V20-02	NO DIM.
	○ 1032B-L3811V2D-01 ● 1032B-L3811V2D-02	○ 1032B-L3911V2D-01 ● 1032B-L3911V2D-02	DALI
33° UGR 19	○ 1032B-L3811V30-01 ● 1032B-L3811V30-02	○ 1032B-L3911V30-01 ● 1032B-L3911V30-02	NO DIM.
	○ 1032B-L3811V3D-01 ● 1032B-L3811V3D-02	○ 1032B-L3911V3D-01 ● 1032B-L3911V3D-02	DALI

Driver 48V p.725

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V p. 152-155



○ -01 *Blanco / White / Blanche* ● -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 1 N



48V DC

ALU · LENS PMMA · IP 20 · CRI >90 · L90 B10 45,000h · 90° · 355° · 3-SDCM · 48V DC

	2700K LED COB 18,1W 1783lm	3000K LED COB 18,1W 1885lm	
20° UGR 8	☐ 1032C-L3818V20-01 ■ 1032C-L3818V20-02	☐ 1032C-L3918V20-01 ■ 1032C-L3918V20-02	NO DIM.
	☐ 1032C-L3818V2D-01 ■ 1032C-L3818V2D-02	☐ 1032C-L3918V2D-01 ■ 1032C-L3918V2D-02	DALI
36° UGR 12	☐ 1032C-L3818V30-01 ■ 1032C-L3818V30-02	☐ 1032C-L3918V30-01 ■ 1032C-L3918V30-02	NO DIM.
	☐ 1032C-L3818V3D-01 ■ 1032C-L3818V3D-02	☐ 1032C-L3918V3D-01 ■ 1032C-L3918V3D-02	DALI

Driver 48V *p.725*

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V *p. 152-155*



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 1 N



48V DC

ALU · LENS PMMA · IP 20 · CRI >90 · L90 B10 45,000h · 90° · 355° · 3-SDCM · 48V DC

	2700K LED COB 12,9W 1151lm	3000K LED COB 12,9W 1208lm	
12°- 46° UGR 9	☐ 1032D-L3813VV0-01 ■ 1032D-L3813VV0-02	☐ 1032D-L3913VV0-01 ■ 1032D-L3913VV0-02	NO DIM.
	☐ 1032D-L3813VVD-01 ■ 1032D-L3813VVD-02	☐ 1032D-L3913VVD-01 ■ 1032D-L3913VVD-02	DALI



Driver 48V *p.725*

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V *p. 152-155*



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 2 N



48V DC

ALU · PC (BIS) · PC METAL · 16° 36°/50° · IP 20 · CRI >90 · L90 B50 30.000h · 3-SDCM · 48V DC

	2700K LED SMD 7,5W 750lm	3000K LED SMD 7,5W 810lm	
16° UGR 6	☐ 1038A-L3808V10-01 ■ 1038A-L3808V10-02	☐ 1038A-L3908V10-01 ■ 1038A-L3908V10-02	NO DIM.
	☐ 1038A-L3808V1D-01 ■ 1038A-L3808V1D-02	☐ 1038A-L3908V1D-01 ■ 1038A-L3908V1D-02	DALI
36° UGR 20	☐ 1038A-L3808V30-01 ■ 1038A-L3808V30-02	☐ 1038A-L3908V30-01 ■ 1038A-L3908V30-02	NO DIM.
	☐ 1038A-L3808V3D-01 ■ 1038A-L3808V3D-02	☐ 1038A-L3908V3D-01 ■ 1038A-L3908V3D-02	DALI
50° UGR 10	☐ 1038A-L3808V50-01 ■ 1038A-L3808V50-02	☐ 1038A-L3908V50-01 ■ 1038A-L3908V50-02	NO DIM.
	☐ 1038A-L3808V5D-01 ■ 1038A-L3808V5D-02	☐ 1038A-L3908V5D-01 ■ 1038A-L3908V5D-02	DALI

Driver 48V *p.725*

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V *p. 152-155*



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 2 N



48V DC

ALU | PMMA PC | PC METAL | 16° 36°/50° | IP 20 | CRI >90 | L90 B50 30,000h | 3-SDCM | 48V DC

	2700K LED SMD 15W 1500lm	3000K LED SMD 15W 1620lm	
16° UGR 6	☐ 1038B-L3815V10-01 ■ 1038B-L3815V10-02	☐ 1038B-L3915V10-01 ■ 1038B-L3915V10-02	NO DIM.
	☐ 1038B-L3815V1D-01 ■ 1038B-L3815V1D-02	☐ 1038B-L3915V1D-01 ■ 1038B-L3915V1D-02	DALI
36° UGR 12	☐ 1038B-L3815V30-01 ■ 1038B-L3815V30-02	☐ 1038B-L3915V30-01 ■ 1038B-L3915V30-02	NO DIM.
	☐ 1038B-L3815V3D-01 ■ 1038B-L3815V3D-02	☐ 1038B-L3915V3D-01 ■ 1038B-L3915V3D-02	DALI
50° UGR 9	☐ 1038B-L3815V50-01 ■ 1038B-L3815V50-02	☐ 1038B-L3915V50-01 ■ 1038B-L3915V50-02	NO DIM.
	☐ 1038B-L3815V5D-01 ■ 1038B-L3815V5D-02	☐ 1038B-L3915V5D-01 ■ 1038B-L3915V5D-02	DALI

Driver 48V p.725

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V p. 152-155



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CRETE 2 N



48V DC

2700K LED SMD 6,3W 660lm	3000K LED SMD 6,3W 696lm			
☐ 1038C-L3806VB0-01 ■ 1038C-L3806VB0-02	☐ 1038C-L3906VB0-01 ■ 1038C-L3906VB0-02	NO DIM.	ALU PC OPAL IP 20	CRI >90
☐ 1038C-L3806VBD-01 ■ 1038C-L3806VBD-02	☐ 1038C-L3906VBD-01 ■ 1038C-L3906VBD-02	DALI	115° L90 B10 45,000h 3-SDCM	48V DC



48V DC

2700K LED SMD 12,6W 1319lm	3000K LED SMD 12,6W 1396lm			
☐ 1038D-L3813VB0-01 ■ 1038D-L3813VB0-02	☐ 1038D-L3913VB0-01 ■ 1038D-L3913VB0-02	NO DIM.	ALU PC OPAL IP 20	CRI >90
☐ 1038D-L3813VBD-01 ■ 1038D-L3813VBD-02	☐ 1038D-L3913VBD-01 ■ 1038D-L3913VBD-02	DALI	115° L90 B10 45,000h 3-SDCM	48V DC





48V DC

2700K LED SMD 15,2W 2683lm	3000K LED SMD 15,2W 2786lm			
☐ 1038E-L3825VB0-01 ■ 1038E-L3825VB0-02	☐ 1038E-L3925VB0-01 ■ 1038E-L3925VB0-02	NO DIM.	ALU PC OPAL IP 20	CRI >90
☐ 1038E-L3825VBD-01 ■ 1038E-L3825VBD-02	☐ 1038E-L3925VBD-01 ■ 1038E-L3925VBD-02	DALI	115° L90 B10 45,000h 3-SDCM	48V DC

Driver 48V p.725

Carril 48V / 48V Track / Rail 48V p. 152-155

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

TRACK 48V N

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE D'INSTALLATION P. 734







1m	2m	3m
☐ B32A-X33X2V-01	☐ B32B-X33X2V-01	☐ B32C-X33X2V-01
■ B32A-X33X2V-02	■ B32B-X33X2V-02	■ B32C-X33X2V-02

ALU IP 20 48V DC

Caja de conexión
Box connection
Boîte de connexion électrique

☐ B32K-X33X2V-01
■ B32K-X33X2V-02

Fuente de alimentación superficie
Surface power supply
Alimentation de surface



☐ B32L-X33A1V-01
■ B32L-X33A1V-02

230Vac/48Vdc 100W

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension
Alimentation pour suspension



☐ B32M-X33A1V-01
■ B32M-X33A1V-02

230Vac/48Vdc 100W

Tapa final
Dead end
Embout

☐ A73C-1032-01
■ A73C-1032-02

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



☐ A73D-1032-01
■ A73D-1032-02

Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors
Outil de coupe de conducteur

☐ A73U-1032-01

Unión mecánica en "L"
Mechanical "L" junction
Union mécanique dans "L"



☐ A73R-1032-01
■ A73R-1032-02

Unión mecánica en "T"
Mechanical "T" junction
Union mécanique dans "T"



☐ A73S-1032-01
■ A73S-1032-02

Driver 48V p.725

Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable
Kit de suspension câble en acier



■ A73G-1032-38

Kit suspension uniones cable acero
Suspension kit for junctions w/steel cable
Kit de suspension câble en acier pour joints



■ A73H-1032-38

Alimentación final
Live end
Alimentation final



☐ B32D-X33X2V-01
■ B32D-X33X2V-02

Unión con contacto
Electrical straight coupling
Jonction avec continué électrique



☐ B32E-X33X2V-01
■ B32E-X33X2V-02

Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts
Jonction sans continué électrique



☐ B32F-X33X2V-01
■ B32F-X33X2V-02

Codo con contactos
90° junction with contacts
Coude avec contactos

☐ B32G-X33X2V-01
■ B32G-X33X2V-02

Unión en "T" con contactos
"T" coupling with contacts
Jonction "T" avec contactos



☐ B32H-X33X2V-01
■ B32H-X33X2V-02

Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts
Coude flexible avec contacts



☐ B32J-X33X2V-01
■ B32J-X33X2V-02

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ■ -38 *Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué*

TRACK 48V N

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE D'INSTALLATION P. 734





1m	2m	3m
☐ B34A-X33X2V-01	☐ B34B-X33X2V-01	☐ B34C-X33X2V-01
■ B34A-X33X2V-02	■ B34B-X33X2V-02	■ B34C-X33X2V-02

ALU IP 20 48V DC

Caja de conexión
Box connection
Boîte de connexion électrique

☐ B32K-X33X2V-01
■ B32K-X33X2V-02

Fuente de alimentación superficie
Surface power supply
Alimentation de surface



☐ B32L-X33A1V-01
■ B32L-X33A1V-02

230Vac/48Vdc 100W

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension
Alimentation pour suspension

☐ B32M-X33A1V-01
■ B32M-X33A1V-02

230Vac/48Vdc 100W

Tapa final
Dead end
Embout

☐ A73A-1032-01
■ A73A-1032-02

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



☐ A73B-1032-01
■ A73B-1032-02

Tapa frontal
Dead end
Embout

☐ A73T-1032-01
■ A73T-1032-02

Herramienta corte conductores
Cutting tool conductors
Outil de coupe conducteur

☐ A73U-1032-01

Unión mecánica en "L"
Mechanical "L" junction
Union mécanique dans "L"



☐ A73L-1032-01
■ A73L-1032-02

Unión mecánica en "T"
Mechanical "T" junction
Union mécanique dans "T"



☐ A73M-1032-01
■ A73M-1032-02

Driver 48V p.725

Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable
Kit de suspension câble en acier



☐ A73G-1032-38

Kit suspension uniones cable acero
Suspension kit for junctions w/steel cable
Kit de suspension câble en acier pour joints



☐ A73H-1032-38

Alimentación final
Live end
Alimentation final



☐ B32D-X33X2V-01
■ B32D-X33X2V-02

Unión con contacto
Electrical straight coupling
Jonction avec continué électrique

☐ B32E-X33X2V-01
■ B32E-X33X2V-02

Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts
Jonction sans continué électrique



☐ B32F-X33X2V-01
■ B32F-X33X2V-02

Codo con contactos
90° junction with contacts
Coude avec contacts



☐ B32G-X33X2V-01
■ B32G-X33X2V-02

Unión en "T" con contactos
"T" coupling with contacts
Jonction "T" avec contacts



☐ B32H-X33X2V-01
■ B32H-X33X2V-02

Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts
Coude flexible avec contacts



☐ B32J-X33X2V-01
■ B32J-X33X2V-02

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

TRACK 48V N

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE D'INSTALLATION P. 735



1m

- ☐ B33A-X33X2V-01
- ■ B33A-X33X2V-02

2m

- ☐ B33B-X33X2V-01
- ■ B33B-X33X2V-02

3m

- ☐ B33C-X33X2V-01
- ■ B33C-X33X2V-02

ALU IP 20

48V DC

Caja de conexión
Box connection
Boîte de connexion électrique

- ☐ B32K-X33X2V-01
- ■ B32K-X33X2V-02

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension
Alimentation pour suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
- ■ B32M-X33A1V-02

230Vac/48Vdc 100W

Tapa final
Front cover
Couverture

- ☐ A73E-1032-01
- ■ A73E-1032-02

Tapa frontal
Dead end
Embout

- ☐ A73T-1032-01
- ■ A73T-1032-02

Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors
Outil de coupe de conducteur

- ☐ A73U-1032-01

Pletina de unión
Joint plates
Plaques d'union

- ☐ A73J-1032-01
- ■ A73J-1032-02



Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable
Kit de suspension câble en acier

- ■ A73Y-1032-38



Alimentación final
Live end
Alimentation final

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ■ B32D-X33X2V-02

Unión con contacto
Electrical straight coupling
Jonction avec continué électrique

- ☐ B32E-X33X2V-01
- ■ B32E-X33X2V-02



Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts
Jonction sans continué électrique

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ■ B32F-X33X2V-02



Codo con contactos
90° junction with contacts
Coude avec contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ■ B32G-X33X2V-02



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts
Coude flexible avec contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
- ■ B32J-X33X2V-02



Driver 48V p.725

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

TRACK 48V N

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE D'INSTALLATION P. 735





1m

- ☐ B35A-X33X2V-01
- ■ B35A-X33X2V-02

2m

- ☐ B35B-X33X2V-01
- ■ B35B-X33X2V-02

3m

- ☐ B35C-X33X2V-01
- ■ B35C-X33X2V-02

ALU IP 20

48V DC

Tapa final
Dead end
Embout

- ☐ A73A-1032-01
- ■ A73A-1032-02

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



- ☐ A73B-1032-01
- ■ A73B-1032-02

Plantilla
Template
Modèle

- ■ A73F-1032-38

Tapa frontal
Dead end
Embout

- ☐ A73T-1032-01
- ■ A73T-1032-02

Pletina de unión
Joint plates
Plaques d'union



- ☐ A73J-1032-01
- ■ A73J-1032-02

Codo horizontal trimless
90° horizontal trimless junction
Coude horizontal trimless



- ☐ A73N-1032-01
- ■ A73N-1032-02

Codo vertical externo trimless
90° external trimless junction
Coude vertical externe trimless



- ☐ A73P-1032-01
- ■ A73P-1032-02

Codo vertical interno trimless
90° internal trimless junction
Coude vertical interne trimless

- ☐ A73Q-1032-01
- ■ A73Q-1032-02

Driver 48V p.725

Tija 1m M6 fijación
Pendant M6x1m fixation
Tige de fixation M6x1m



- ■ A73V-1032-39

Grapa fijación M6
M6x1m clam
Pince de fixation M6



- ■ A73X-1032-38

Alimentación final
Live end
Alimentation final



- ☐ B32D-X33X2V-01
- ■ B32D-X33X2V-02

Unión con contacto
Electrical straight coupling
Jonction avec continué électrique



- ☐ B32E-X33X2V-01
- ■ B32E-X33X2V-02

Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts
Jonction sans continué électrique

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ■ B32F-X33X2V-02

Codo con contactos
90° junction with contacts
Coude avec contacts



- ☐ B32G-X33X2V-01
- ■ B32G-X33X2V-02

Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts
Coude flexible avec contacts



- ☐ B32J-X33X2V-01
- ■ B32J-X33X2V-02

Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors
Outil de coupe de conducteur

- ☐ A73U-1032-01

- ☐ -01 *Blanco / White / Blanche*
- ■ -02 *Negro / Black / Noir*
- ■ -38 *Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué*
- ■ -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé*

LED STRIP

TIRAS LED

NILO BASIC

IP 20

CRI 80

8mm

5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 80 | 120° | SDCM < 6 | 3M | ErP | A↑G F

	2700K	3000K	4000K	
	12,6W/m 1248lm/m	12,6W/m 1344lm/m	12,6W/m 1360lm/m	
70 LED/m	201AS-L3012FC0-00	201AS-L3112FC0-00	201AS-L3312FC0-00	100 mm

Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONAS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONAS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO BASIC

IP 67

CRI 80 | 10mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 80 | 120° | SDCM < 6 | 3M | ErP | A F G

	2700K	3000K	4000K	
	12,6W/m 1234lm/m	12,6W/m 1329lm/m	12,6W/m 1345lm/m	
70 LED/m	201DS-L3012FC0-00	201DS-L3112FC0-00	201DS-L3312FC0-00	100 mm

Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONDS-B03A-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONDS-B03B-KIT

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO 8-10

IP 20

CRI 90 | 8mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM <3 | 3M | ErP | A F G

	2700K	3000K	4000K	
	4,8W/m 505lm/m	4,8W/m 530lm/m	4,8W/m 580lm/m	
70 LED/m	200AS-L3805FC0-00	200AS-L3905FC0-00	200AS-L4005FC0-00	100 mm

CRI 90 | 8mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM <3 | 3M | ErP | A F G

	2700K	3000K	4000K	
	9,6W/m 979lm/m	9,6W/m 1060lm/m	9,6W/m 1150lm/m	
140 LED/m	200AS-L3810FC0-00	200AS-L3910FC0-00	200AS-L4010FC0-00	50 mm

Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONAS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONAS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO 8-10

IP 20

CRI 90 | 10mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120º | SDCM <3 | 3M | ErP | A↑G F

	2700K	3000K	4000K	
	14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1585lm/m	14,4W/m 1730lm/m	
180 LED/m	200AS-L3814FC0-00	200AS-L3914FC0-00	200AS-L4014FC0-00	38,5 mm



CRI 90 | 10mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120º | SDCM <3 | 3M | ErP | A↑G F

	2700K	3000K	4000K	
	19,2W/m 2020lm/m	19,2W/m 2110lm/m	19,2W/m 2300lm/m	
238 LED/m	200AS-L3819FC0-00	200AS-L3919FC0-00	200AS-L4019FC0-00	29,5 mm

Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONAS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONAS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

NILO 8-10

IP 67

CRI 90 | 10mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM <3 | 3M | ErP | A G F

	2700K	3000K	4000K	
	4,8W/m 490lm/m	4,8W/m 510lm/m	4,8W/m 550lm/m	
70 LED/m	200DS-L3805FC0-00	200DS-L3905FC0-00	200DS-L4005FC0-00	100 mm

CRI 90 | 10mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM <3 | 3M | ErP | A G F

	2700K	3000K	4000K	
	9,6W/m 979/m	9,6W/m 1010lm/m	9,6W/m 1100lm/m	
140 LED/m	200DS-L3810FC0-00	200DS-L3910FC0-00	200DS-L4010FC0-00	50 mm

Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONDS-B03A-KIT

Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONDS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO 8-10

IP 67

CRI 90 12mm 5 m



SMD 2835 24V CRI 90 120° SDCM <3 3M ErP

A F G

	2700K	3000K	4000K	
	14,4W/m 1440lm/m	14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1645lm/m	
180 LED/m	200DS-L3814FC0-00	200DS-L3914FC0-00	200DS-L4014FC0-00	38,5 mm

CRI 90 12mm 5 m



SMD 2835 24V CRI 90 120° SDCM <3 3M ErP

A F G

	2700K	3000K	4000K	
	19,2W/m 1920lm/m	19,2W/m 2010lm/m	19,2W/m 2185lm/m	
238 LED/m	200DS-L3819FC0-00	200DS-L3919FC0-00	200DS-L4019FC0-00	29,5 mm

Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONDS-B03A-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONDS-B03B-KIT

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

NILO 5

IP 20

CRI 90 | 5mm | 5 m



SMD 2016 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM <3 | 3M | ErP | A G F

	2700K	3000K	4000K	
	9,3W/m 935lm/m	9,3W/m 965lm/m	9,3W/m 1025lm/m	
140 LED/m	203AS-L3809FC0-00	203AS-L3909FC0-00	203AS-L4009FC0-00	50 mm

CRI 90 | 5mm | 5 m



SMD 2016 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM <3 | 3M | ErP | A G F

	2700K	3000K	4000K	
	14,4W/m 1360lm/m	14,4W/m 1390lm/m	14,4W/m 1490lm/m	
210 LED/m	203AS-L3814FC0-00	203AS-L3914FC0-00	203AS-L4014FC0-00	33,3 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO 5

IP 67

CRI 90 7mm 5 m



SMD 2835 24V CRI 90 120° SDCM <3 3M ErP F

	2700K	3000K	4000K	
	9,3W/m 895lm/m	9,3W/m 925lm/m	9,3W/m 985lm/m	
140 LED/m	203DS-L3809FC0-00	203DS-L3909FC0-00	203DS-L4009FC0-00	50 mm

CRI 90 7mm 5 m



SMD 2016 24V CRI 90 120° SDCM <3 3M ErP F

	2700K	3000K	4000K	
	14,4W/m 1305lm/m	14,4W/m 1240lm/m	14,4W/m 1430lm/m	
238 LED/m	203DS-L3814FC0-00	203DS-L3914FC0-00	203DS-L4014FC0-00	33,3 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

NILO RGB

IP 20

10mm

5 m



SMD 5050 24V 120° 3M ErP

A G

7,2W/m 65lm/m 130lm/m 55lm/m

30 LED/m 200AS-L0407FC0-00

166,7 mm

10mm

5 m



SMD 5050 24V 120° 3M ErP

A G

14,4W/m 132lm/m 360lm/m 108lm/m

60 LED/m 200AS-L0414FC0-00

100 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO RGB

IP 67

12mm

5 m



SMD 5050 24V 120°

7,2W/m 65lm/m 130lm/m 55lm/m

30 LED/m 200DS-L0407FC0-00

166,7 mm

12mm

5 m

SMD 5050 24V 120°

14,4W/m 132lm/m 360lm/m 108lm/m

60 LED/m 200DS-L0414FC0-00

100 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

NILO RGB+W

IP 20

12mm

5 m

SMD 5050 24V 120° 3M ErP

2700K / 3000K A F

4000K A G

	RGB 18,2W/m 838lm/m + W 5,5W/m 410lm/m **2700K**	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 440lm/m **3000K**	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 474lm/m **4000K**
60 LED/m	200AS-L1416FC0-00	201AS-L1416FC0-00	202AS-L1416FC0-00

100 mm

IP 67

14mm

5 m

SMD 5050 24V 120° 3M ErP

2700K / 3000K A F

4000K A G

	RGB 18,2W/m 838lm/m + W 5,5W/m 410lm/m **2700K**	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 440lm/m **3000K**	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 474lm/m **4000K**
60 LED/m	200DS-L1416FC0-00	201DS-L1416FC0-00	202DS-L1416FC0-00

100 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO DUAL

IP 20

CRI 90 | 10mm | 5 m



SMD 2835 | 24V | CRI 90 | 120° | SDCM 3

13,5W/m 700lm (2700K) 800lm (6500K)

140 LED/m 206AS-L5213FC0-00

100 mm

K SELECT

2700K ⟷ 6500K

Temperatura de color seleccionable entre el rango indicado.
Válida para adaptarse a nuestros ritmos biológicos (ciclo circadiano).

Selectable color temperature within the indicated range.
Valid to adapt to our biological rhythms (circadian cycle).

Température de couleur sélectionnable dans la plage indiquée.
Valable pour s'adapter à nos rythmes biologiques (cycle circadien).



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

En este caso, la Tira Led se ubica perimetralmente dentro de los paneles.
In this case, the Led Strip is located perimeter inside the panels.
Dans ce cas, la bande Led est située sur le périmètre à l'intérieur des panneaux.

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

NILO EFFICIENCY

IP 20

CRI 80 10mm 5 m

SMD 2835 24V CRI 80 120º SDCM <3 5 m 3M ErP

2700K / 3000K A D

4000K A C

	2700K	3000K	4000K	
	11W/m 1750lm/m	11W/m 1950lm/m	11W/m 2080lm/m	
64 LED/m	204AS-L3011FC0-00	204AS-L3111FC0-00	204AS-L3311FC0-00	125 mm

CRI 80 12mm 5 m

SMD 2835 24V CRI 80 120º SDCM <3 5 m 3M ErP

2700K / 3000K A D

4000K A C

	2700K	3000K	4000K	
	22W/m 3600lm/m	22W/m 3700lm/m	22W/m 4000lm/m	
128 LED/m	204AS-L3022FC0-00	204AS-L3122FC0-00	204AS-L3322FC0-00	63 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

NILO EFFICIENCY

IP 67

CRI 80 | 12mm | 5 m

SMD 2835 | 24V | CRI 80 | 120º | SDCM <3 | 5 m | 3M | ErP

2700K / 3000K: A D

4000K: A C

	2700K	3000K	4000K	
	11W/m 1750lm/m	11W/m 1850lm/m	11W/m 2000lm/m	
64 LED/m	204DS-L3011FC0-00	204DS-L3111FC0-00	204DS-L3311FC0-00	125 mm

CRI 80 | 14mm | 5 m

SMD 2835 | 24V | CRI 80 | 120º | SDCM <3 | 5 m | 3M | ErP

2700K / 3000K: A D

4000K: A C

	2700K	3000K	4000K	
	22W/m 3550lm/m	22W/m 3650lm/m	22W/m 3850lm/m	
128 LED/m	204DS-L3022FC0-00	204DS-L3122FC0-00	204DS-L3322FC0-00	63 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

RINS

IP 20

CRI 90 | 8mm | 5 m



24V | CRI 90 | 120° | SDCM 3 | 5 m | 3M | ErP

3000K / 4000K

2700K

2700K	3000K	4000K
10W/m 900lm/m	10W/m 950lm/m	10W/m 1000lm/m
202AC-L3810FC0-00	202AC-L3910FC0-00	202AC-L4010FC0-00

55 mm



2700K	3000K	4000K
14W/m 1250lm/m	14W/m 1320lm/m	14W/m 1400lm/m
202AC-L3814FC0-00	202AC-L3914FC0-00	202AC-L4014FC0-00

45 mm

Conector tira COB-cable
COB-cable strip connector
Connecteur de bande de câble COB

CONAC-B03A-KIT



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 184

Conector tira COB-tira COB
COB strip-COB strip connector
Connecteur bande COB-bande COB

CONAC-B03B-KIT

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

RINS

IP 67

CRI 90 | 10mm | 5 m



24V | CRI 90 | 120º | SDCM 3 | 5 m | 3M | ErP

3000K / 4000K

2700K

2700K	3000K	4000K	
10W/m 880lm/m.	10W/m 930lm/m	10W/m 980lm/m	
202DC-L3810FC0-00	202DC-L3910FC0-00	202DC-L4010FC0-00	55 mm



2700K	3000K	4000K	
14W/m 1225lm/m	14W/m 1290lm/m	14W/m 1360lm/m	
202DC-L3814FC0-00	202DC-L3914FC0-00	202DC-L4014FC0-00	45 mm

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

SENA

IP 65

CRI 80 10mm 5 m

24V CRI 80 110º SDCM < 6 5 m ErP 50 mm





Doblado horizontal
Horizontal bending
Flexion horizontale

	2700K	3000K	4000K
	12,7W/m 505lm/m	12,7W/m 515lm/m	12,7W/m 540lm/m
140 LED/m	205CN-L3012FC0-00	205CN-L3112FC0-00	205CN-L3312FC0-00

CRI 80 10mm 5 m

24V CRI 80 110º SDCM < 6 5 m ErP 50 mm





Doblado vertical
Vertical bending
Flexion verticale

	2700K	3000K	4000K
	12,7W/m 950lm/m	12,7W/m 960lm/m	12,7W/m 1020lm/m
140 LED/m	207CN-L3012FC0-00	207CN-L3112FC0-00	207CN-L3312FC0-00

Incluyen 2 grapas de fijación /m
Includes 2 fixing clips /m
Comprend 2 clips de fixation /m

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

SENA RGB

IP 65

CRI 80 | 10mm | 5 m

24V | 110º | 5 m | ErP | 62mm | A1 G





Doblado horizontal
Horizontal bending
Flexion horizontale

14,4W/m | 50lm | 150lm | 35lm

98 LED/m | 205CN-L0414FC0-00

Incluyen 2 grapas de fijación /m
Includes 2 fixing clips /m
Comprend 2 clips de fixation /m

Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 193

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.736)

VOLGA

IP 65

220V
240V
AC

DIRECTO A RED
DIRECT TO NETWORK
DIRECTEMENT AU RÉSEAU

CRI 80 | 15mm | 20m



CRI 80 | 120° | SDCM < 6 | 20m | ErP | 220V 240V AC

2700K / 3000K A F

4000K A E

	2700K	3000K	4000K	
	12W/m 1425lm/m	12W/m 1475lm/m	12W/m 1505lm/m	
70 LED/m	204CH-L3013BC0-00	204CH-L3113BC0-00	204CH-L3313BC0-00	200 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

VOLGA

IP 65

220V
240V
AC

DIRECTO A RED
DIRECT TO NETWORK
DIRECTEMENT AU RÉSEAU

CRI 80 | 12mm | 20m



CRI 80 | 120° | SDCM < 6 | 20m | ErP | 220V 240V AC

2700K / 3000K A F

4000K A E

	2700K	3000K	4000K	
	18W/m 1940lm/m	18W/m 2070lm/m	18W/m 2150lm/m	
140 LED/m	204CH-L3017BC0-00	204CH-L3117BC0-00	204CH-L3317BC0-00	100 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 178

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation *(p.736)*

PERFILES / PROFILES / PROFILS

Superficie / Surface / Saillie

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A50A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A50G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A50H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A50I-778-00

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A63A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A63G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A63H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A63I-778-00

Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

L 3m

A67A-778-39

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

PERFILES / PROFILES / PROFILS

Superficie / Surface / Saillie

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A52A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A52G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A52H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A52I-778-00

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)]*
Profil *(3m)*

A66A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A66C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A66D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A66G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A66H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A66I-778-00

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A71A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A71C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A71D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A71G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A71H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A71I-778-00

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

PERFILES / PROFILES / PROFILS

Empotrable / Recessed / Encastré

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A51A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A50D-778-00 PC OPAL

Tapa final
End cap
Embout

A51G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A51H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A51I-778-00

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A64A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A64G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A64H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A64I-778-00

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

PERFILES / PROFILES / PROFILS

Empotrable / Recessed / Encastré

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A68A-778-39 ALU

Difusor 30º *(3m)*
Diffuser 30º *(3m)*
Diffuseur 30º *(3m)*

A68C-778-00 PC TRANS

Difusor 60º *(3m)*
Diffuser 60º *(3m)*
Diffuseur 60º *(3m)*

A68D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A68G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A68H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A68I-778-00

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*



A72A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A71C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A71D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A72G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A72H-778-03

Grapas
Staples
Agrafes

A72I-778-00

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

PERFILES / PROFILES / PROFILS

suspensión / pendant / suspension

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*

A69A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A69C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A69D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A69G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A69H-778-03

Soporte armario
Wardrobe support
Support de garde-robe



A69I-778-00

Accesorio de suspensión *(altura máxima 3m)*
Suspension accessory *(maximum height 3m)*
Accessoire de suspension *(hauteur maximum 3m)*

Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter
Recommandation : 1 unité/mètre

A69J-778-00

L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*
Profil *(3m)*



A70A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*
Diffuseur opale *(3m)*

A70C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*
Diffuseur transparent *(3m)*

A70D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout

A70G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A70H-778-03

Accesorio de suspensión *(altura máxima 3m)*
Suspension accessory *(maximum height 3m)*
Accessoire de suspension *(hauteur maximum 3m)*

Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter
Recommandation : 1 unité/mètre

A69J-778-00

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation ***(p.736)***

COMPATIBILIDAD TIRA LED CON PERFIL
LED STRIP COMPATIBILITY WITH PROFILE
COMPATIBILITÉ BANDE LED AVEC PROFIL

			PERFILERIA ALUMINIO / ALUMINUM PROFILING / PROFILAGE EN ALUMINIUM										
			A50	A63	A52	A66	A51	A64	A68	A69	A70	A71	A72
TIRAS LED / LED STRIPS / BANDES LED	IP20	200AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		201AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		202AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		203AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		206AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP67	200DS-										●	●
		201DS-										●	●
		202DS-										●	●
		203DS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204DS-										●	●
	IP65	204CH	*No requiere perfilería de aluminio* *Does not require aluminum profiles* *Ne nécessite pas de profilés en aluminium*										
		205CN-											
		207CN-											

SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA
CUTTING AND WELDING SERVICE
SERVICE DE DÉCOUPE ET DE SOUDAGE

Manipulado tira monocolor corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of single-color strips
Découpe / soudage / scellage de bandes monocolores

Manipulado tira RGB corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of RGB strips
Découpe / soudage / scellage de bandes RVB

Manipulado tira RGBW corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of RGWB strips
Découpe / soudage / scellage de bandes RGBW

Manipulado tira silicona corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of silicone strips
Découpe / soudage / scellage de bandes de silicone

Corte perfil por tramo
Profile cut by section
Profil coupé par section

CONTROL REMOTO DE RADIOFRECUENCIA
RADIO FREQUENCY REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMANDE DE FRÉQUENCE RADIO

Panel Táctil universal DMX / DMX universal Touch Panel / Écran tactile universel DMX *(86 x 86 x 36mm)*

CONT.T15

+55°C -30°C 50/60Hz 100V 240V AC 2.4GHz

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo panel.
- Control cromático táctil.
- Distancia de 10 m.
- Capacidad de control en 4 zonas.

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single panel.
- Touch color control.
- Distance of 10 m.
- Control capacity in 4 zones.

- Différents types de contrôleurs Monocolor, RGB, RGBW, etc. avec un seul écran.
- Contrôle tactile des couleurs..
- Distance de 10 m.
- Capacité de contrôle en 4 zones.

Mando Universal / Universal remote control / Télécommande universelle *(140 x 60 x 26mm)*

CONT.RT10

+55°C -30°C 2.4GHz

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil.
- Capacidad de control en 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona.
- Posibilidad de configurar cada zona.
- Distancia de 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA no included).

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single remote control.
- Touch color control.
- Control capacity in 4 different zones with the same or different type of controller in each zone.
- Possibility of configuring each zone.
- Distance of 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA not included).

- Différents types de contrôleurs Monocolor, RGB, RGBW, etc. avec une seule télécommande.
- Contrôle tactile des couleurs.
- Capacité de contrôle dans 4 zones différentes avec un type de contrôleur identique ou différent dans chaque zone.
- Possibilité de configurer chaque zone.
- Distance de 30 m.
- Tension de fonctionnement : 3Vdc (2xAAA non inclus).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS
TÉLÉCOMMANDES

Controlador Monocolor
Monocolor Controller
Contrôleur Monochrome *(97 x 33 x 18 mm)*

CONT.V1

+55°C -30°C 2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)
Ouput Power: 192W (24V)

Controlador doble color (blanco tunable)
Dual color controller (tunable white)
Contrôleur bicolore (blanc accordable) *(175 x 45 x 27 mm)*

CONT.V2-L

+55°C -30°C 2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-48Vdc
OUT: 2x (12-48Vdc)
Output Current: 2 Channels / 8A (per channel)
Ouput Power: 192W (24V) / Canal

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Con un solo mando se pueden regular ilimitados controladores.
- Función de autotransmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30m (desde el mando al controlador directamente).

- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Unlimited controllers can be regulated with a single remote control.
- Autotransmission function: one controller can repeat the signal to another controller located up to 15m, concatenating up to 100m.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to head controller directly).

- Allumage sans scintillement et régulation lissée.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles.
- Des contrôleurs illimités peuvent être réglés avec une seule télécommande.
- Fonction d'autotransmission : un contrôleur peut répéter le signal à un autre contrôleur situé jusqu'à 15m, en concaténant jusqu'à 100m.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS
TÉLÉCOMMANDES

Controlador RGB/RGBW
RGB / RGBW controller
Contrôleur RVB/RVBW *(175 x 45 x 27 mm)*

CONT.V4

+55°C -30°C 2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 12-48Vdc
OUT: 4x (12-48Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Ouput Power: 4x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB y RGBW.
- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas.
- Con cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión: se puede repetir la señal a otro controlador hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado: diferentes controladores pueden regularse a la vez cuanto están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB and RGBW LED strips.
- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Push button can control on / off and regulation; as well as managing up to 8 scenes.
- With each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function: the signal can be repeated to another controller up to 15m, concatenating up to 100m.
- Synchronized auto: different controllers can be regulated at the same time when they are associated with the same command, with the same dynamic mode and speed.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

- Contrôleur adapté aux rubans LED RGB et RGBW.
- Allumage sans scintillement et régulation lissée.
- Le bouton poussoir peut contrôler marche / arrêt et régulation; ainsi que de gérer jusqu'à 8 scènes.
- Avec chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles.
- Il peut également être utilisé comme régulateur de couleur double ou simple avec une bonne compatibilité.
- Fonction de transmission automatique : le signal peut être répété à un autre contrôleur jusqu'à 15 m, concaténant jusqu'à 100 m.
- Auto synchronisé : différents contrôleurs peuvent être régulés en même temps lorsqu'ils sont associés à la même commande, avec le même mode dynamique et la même vitesse.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS
TÉLÉCOMMANDES

Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable)
RGB + Dual Color Controller (Tunable White)
Contrôleur RGB + Dual Color (Tunable White) *(170 x 50 x 23 mm)*

CONT.V5

+55 °C
-30 °C
2.4GHz

Control: RF 2.4GHz
IN: 12-48Vdc or PUSH DIM
OUT: 5x (12-48Vdc)
Output Current: 5 Channels / 4A (per channel)
Distance: 30m
Ouput Power: 5x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado.
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB + CCT LED strips (RGB and double color on the same strip).
- Possibility of configuring joint use of RGB + CCT or separately.
- It can also be used as a single color regulator with good compatibility.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly

- Contrôleur adapté aux bandes LED RVB + CCT (RVB et double couleur sur la même bande).
- Possibilité de configurer l'utilisation conjointe de RGB + CCT ou séparément.
- Il peut également être utilisé comme régulateur de couleur unique avec une bonne compatibilité.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles.
- Régulation à mémoire.
- Distance: 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS
TÉLÉCOMMANDES

IP 67

Controlador RGB/RGBW IP67
RGB / RGBW controller IP67
Contrôleur RGB / RGBW IP67 *(175 x 45 x 27 mm)*

CONT.V4WP

+55°C -30°C 2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 4x (12-36Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Ouput Power: 4x (120W (24V))

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo para aplicaciones de exterior.
- Conectado a un pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión y Auto sincronizado.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Flicker-free smoothed on and dimming for outdoor applications.
- Connected to a push button it can control the on / off and regulation; as well as manage up to 8 scenes
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function and Auto synchronized.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

- Lissage et gradation sans scintillement pour les applications extérieures.
- Connecté à un bouton poussoir il permet de contrôler la marche/arrêt et la régulation ; ainsi que gérer jusqu'à 8 scènes
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles
- Il peut également être utilisé comme régulateur de couleur double ou simple avec une bonne compatibilité.
- Fonction de transmission automatique et synchronisation automatique.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

Controlador bluetooth (CASAMBI)
Bluetooth controller (CASAMBI)
Contrôleur Bluetooth (CASAMBI) *(72,6 x 30 x 18 mm)*

CONT.CBU-PWM4

+55°C -30°C CASAMBI

Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 12-36Vdc
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Controlador CBU-PWM4 con 4 canales de salida PWM independientes.
- Configurable para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW.
- Controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI, que ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida.

- CBU-PWM4 controller with 4 independent PWM output channels.
- Configurable to control white, dynamic white, RGB or RGBW.
- Control through the CASAMBI Bluetooth system, which offers a free APP downloadable from the Apple Store and Google Play that allows you to create scenes, groups, animations in an intuitive and fast way.

- Contrôleur CBU-PWM4 avec 4 canaux de sortie PWM indépendants.
- Configurable pour contrôler le blanc, le blanc dynamique, RVB ou RVBW.
- Contrôle via le système Bluetooth CASAMBI, qui propose une application gratuite téléchargeable sur Apple Store et Google Play qui vous permet de créer des scènes, des groupes, des animations de manière intuitive et rapide.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI
TÉLÉCOMMANDES PAR VOIX ET/OU WIFI

Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador
2-in-1 Master Controller with Push Button function.
Contrôleur maître 2 en 1 avec fonction bouton poussoir *(114 x 38 x 20 mm)*

CONT.WT1

+55 °C
-30 °C
2.4GHz

Control: VOZ (Echo o Google Assitant)
APP Tuya // RF y WIFI // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / channel

- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 2-in-1 Master Controller to control Monocolor and CCT (double color) LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter to control different devices, of the same type of light, in a master function, through VOICE, Tuya APP and PUSH.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness and Color Temperature (CCT) of programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

- Contrôleur maître 2 en 1 pour contrôler les bandes LED Monocolor et CCT (double couleur).
- Il peut fonctionner comme un convertisseur WiFi-RF pour contrôler différents appareils, du même type de lumière, dans une fonction principale, via VOICE, Tuya APP et PUSH.
- Contrôle, via APP Tuya, de ON/OFF, luminosité et Température de Couleur (CCT) des allumages programmés, scènes, télécommande.
- Contrôle VOCAL, grâce à Tuya, via Amazon ECHO (ALEXA) ou Google Assistant.
- Configuration simple au moyen de frappes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI
TÉLÉCOMMANDES PAR VOIX ET/OU WIFI

Controlador Maestro 5 en 1 - WIFI (TUYA) . Compatible ALEXA.
5 in 1 Master Controller - WIFI (TUYA). ALEXA compatible.
Contrôleur principal 5 en 1 - WIFI (TUYA). Compatible ALEXA. *(114 x 38 x 20 mm)*

CONT.WT5

+55°C -30°C 2.4GHz

Control: VOICE (Echo o Google Assitant)
APP Tuya // RF y WIFI
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
Output Current: 3A / channel

- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en funciónmaestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 5 in 1 Master Controller to control Monocolor, CCT, RGB, RGBW and RGB + CCT LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter for, as a master, to be able to control different devices, of the same type of light, through VOICE and Tuya APP.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

- Contrôleur maître 5 en 1 pour contrôler les bandes LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW et RGB + CCT.
- Il peut fonctionner comme un convertisseur WiFi-RF pour, en tant que maître, pouvoir contrôler différents appareils, du même type de lumière, via VOICE et Tuya APP.
- Contrôle, via APP Tuya, de ON / OFF, luminosité, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, allumages programmés, scènes, télécommande.
- Contrôle VOCAL, grâce à Tuya, via Amazon ECHO (ALEXA) ou Google Assistant.
- Configuration simple au moyen de frappes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI
TÉLÉCOMMANDES PAR VOIX ET/OU WIFI

Tuya APP control cloud
Tuya APP cloud control
Contrôle Cloud de l'application Tuya *(52 x 52 x 26 mm)*

CONT.L1WT

+55 °C
-30 °C
2.4GHz

Control: APP Tuya // RF // PUSH Dim
Input Voltage: 100-240Vac
Output signal: 0/1-10V (20mA)
Output Current: 5A / channel

- Salida de 1 canal de señal 0 / 1-10V, conectar con driver regulable 0 / 1-10V.
- Control mediante Tuya APP ,encendido / apagado, ajuste de brillo, retardo de encendido / apagado de luz, temporizador, función de escena, control de voz, compatible con Amazon ECHO .
- Salida de 0-10 V seleccionable mediante interruptor DIP, 256 niveles 0-100% de atenuación suave sin flash.
- Compatibilidad con control remoto de atenuación de zona única o zona múltiple RF 2.4G.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACIÓN Tuya para controlar uno o más controladores LED de atenuación de RF o controladores sincrónicamente.
- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la función de atenuación de encendido / apagado y 0-100%.
- Fácil de colocar en una caja de conexiones de pared estándar detrás de un interruptor.

- 1 channel 0 / 1-10V signal output, connect with 0 / 1-10V dimmable driver.
- Control by Tuya APP, on / off, brightness adjustment, light on / off delay, timer, scene function, voice control, compatible with Amazon ECHO.
- Selectable 0-10V output via DIP switch, 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.
- Support for 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.
- It can work as a WiFi-RF converter, then use the Tuya APP to control one or more RF dimming LED drivers or drivers synchronously.
- Connect with external push switch to achieve on / off and 0-100% dimming function.
- Easy to fit in a standard wall junction box behind a switch.

- Sortie de signal 1 canal 0/1-10V, connectez-vous avec un pilote dimmable 0/1-10V.
- Contrôle par Tuya APP, marche/arrêt, réglage de la luminosité, délai d'allumage/extinction de la lumière, minuterie, fonction scène, commande vocale, compatible avec Amazon ECHO.
- Sortie 0-10V sélectionnable via commutateur DIP, 256 niveaux 0-100% de gradation en douceur sans flash.
- Prise en charge de la télécommande de gradation RF 2.4G à zone unique ou multizone.
- Il peut fonctionner comme un convertisseur WiFi-RF, puis utiliser l'application Tuya pour contrôler un ou plusieurs pilotes ou pilotes de LED de gradation RF de manière synchrone.
- Connectez-vous avec un interrupteur poussoir externe pour obtenir une fonction marche / arrêt et une gradation de 0 à 100 %.
- Facile à installer dans une boîte de jonction murale standard derrière un interrupteur.

CONTROLADORES REMOTOS DALI
DALÍ REMOTE CONTROLLER
TÉLÉCOMMANDES DALÍ

DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA1

+55°C -30°C

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel , 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)

DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4

+55°C -30°C 50/60Hz 100V 240V AC

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI + Push dim
Output Current:
4channel, 5A/canal
Output Power:
4x60W (12V) / 4x 120W (24V)

1AC Triac DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DT

+55°C -30°C 100V 240V AC LC

Input Voltage: 100-240Vac
Input signal: DALI + Push dim + Corte Fas.
Output Current: Max 1,5A
Output Power: 150-360W

AMPLIFICADORES
AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS

Acondiciona la señal a lo largo del tramo de tira LED, posibilitando que la intensidad que pasa por la tira siga estable y sin ninguna caida en la totalidad de su longitud.

It conditions the signal along the length of the LED strip, making it possible for the intensity that passes through the strip to remain stable and without any drop over its entire length.

Il conditionne le signal sur toute la longueur de la bande LED, permettant à l'intensité qui traverse la bande de rester stable et sans chute sur toute sa longueur.

Amplificador 1 canal
1 channel amplifier
Amplificateur 1 canal *(97x33x18 mm)*

CONT.EV1-S

+55°C -30°C

Input Voltage: 12-24VDC
Output Current: 1channel, 15A
Output Power:
12V<180W, 24V<360W

Amplificador 4 canales
4-channel amplifier
Amplificateur 4 canaux *(175x45x27 mm)*

CONT.EV4

+55°C -30°C

Input Voltage: 12-36VDC
Outpu t Current: 4channel, 5A/canal
Output Power:
4x 60W (12V), 4x 120W 24V, 4x 180W (36V)

ALIMENTADORES
POWER SUPPLIES
ALIMENTATIONS

IP 20

35W *(84 x 57 x 29,5 mm)* — 24V — 90V 264V AC

B02Q-X3335F-00

57W *(130 x 75 x 25 m)* — 24V — 180V 295V AC

B02Q-X3357F-00

96W *(200,5 x 69,5 x 35 mm)* — 24V — 90V 264V AC

B02Q-X3396F-00

30W *(153x41x32 mm)*	**60W** *(180 x 52 x 30 mm)*	
B02C-X3330F-00	B02C-X3360F-00	VS VOSSLOH SCHWABE 220V 240V AC 24V
75W *(180 x 52 x 30 mm)*	**120W** *(300 x 40 x 30 mm)*	
B02C-X3375F-00	B02C-X33A3F-00	VS VOSSLOH SCHWABE 220V 240V AC 24V
180W *(345 x 50 x 35 mm)*		
N B02V-X3375V-00		VS VOSSLOH SCHWABE 220V 240V AC 24V

IP 67

35W *(148 x 40 x 30 mm)*	**60W** *(162,5 x 42,5 x 32 mm)*	
B02R-X3335F-00	B02R-X3360F-00	MW 90V 264V AC 24V
100W *(191 x 63 x 37,5 mm)*	**150W** *(191 x 63 x 37,5 mm)*	
B02R-X33A1F-01	B02R-X33A4F-00	MW 90V 264V AC 24V

60W *(150 x 53 x 35 mm)*	**90W** *(171 x 63 x 37,5 mm)*	
B02H-X3360F-00	B02H-X3390F-00	MW 90V 305V AC 24V
120W *(190 x 52 x 37 mm)*	**200W** *(195 x 68 x 39,5 mm)*	
B02H-X33A3F-00	B02H-X33A5F-00	MW 90V 305V AC 24V

30W *(131 x 42 x 34 mm)*	**75W** *(155 x 49 x 32 mm)*	
B02Y-X3330F-00	B02Y-X3375F-00	VS VOSSLOH SCHWABE 220V 240V AC 24V
100W *(206 x 69 x 37 mm)*	**150W** *(206 x 69 x 37 mm)*	
B02Y-X33A1F-00	B02Y-X33A4F-00	VS VOSSLOH SCHWABE 220V 240V AC 24V
250W *(206 x 86 x 47 mm)*		
N B02Y-X33A6F-00		VS VOSSLOH SCHWABE 220V 240V AC 24V

FAST MOVERS

indeluz lighting

KRAO N



LED SMD AC 6,5W

1036A-L4107BA0-01

PA | PC OPAL | PA | IP 65 | 100° | 220V 240V | 50/60Hz | CRI >80 | L70 B50 30,000h

K SELECT

2700K	570lm
3000K	630lm
4000K	630lm



LED SMD AC 4,8W

1036B-L4105B30-01

PA | PA | PC | IP 44 | 38° | 220V 240V | 25° | 50/60Hz | CRI >80 | L70 B50 30,000h

K SELECT

2700K	470lm
3000K	500lm
4000K	500lm

Aro decorativo / Decorative ring / Anneau décoratif

A13A-1036-02

A13B-1036-01

A13B-1036-02

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

KRAO N



LED SMD AC 10,5W

1036C-L4109BAC-01

PA · PC OPAL · PA · IP 65 · FP 0,90 · 100° · 220V 240V · C · E · 50/60Hz · CRI >80 · L70 B50 30.000h

2700K	850lm
3000K	1000lm
4000K	950lm



LED SMD AC 9W

1036D-L4109B3C-01

PA · PA · PC · IP 44 · FP 0,90 · 38° · 220V 240V · 25° · C · E · 50/60Hz · CRI >80 · L70 B50 30.000h

2700K	720lm
3000K	850lm
4000K	800lm

Aro decorativo / Decorative ring / Anneau décoratif

A13C-1036-02

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

NOK1

ORIENTABLE

D01A-823-01	D01B-823-01 D01B-823-02	D01C-823-01 D01C-823-02	D01D-823-01 D01D-823-02

FIXED

D01E-823-01	D01F-823-01 D01F-823-02	D01G-823-01 D01G-823-02	D01H-823-01 D01H-823-02

NOK2

SYMETRIC

D02E-824-01	D02F-824-01	D02G-824-01	D02H-824-01 D02H-824-02

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

NOK3

SYMETRIC

D03E-826-01	D03F-826-01	D03G-826-01	D03H-826-01 D03H-826-02

NOK4



SYMETRIC

D04E-827-01	D04F-827-01	D04G-827-01	D04H-827-01 D04H-827-02

Embellecedor / Embellisher / Enjoliveur

Blanco *White* *Blanc*	*Plata* *Silver* *Argent*	*Oro* *Gold* *Or*	*Negro* *Black* *Noir*
A- E-	B- F-	C- G-	D- H-

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

ATOLON



G53 LED AR111 12V / QR-LP 111 75W max.

- 738F-G18RCB-01
- 738F-G18RCB-02
- 738F-G18RCB-03

ACER ALU IP 20 90° 356°



GU10 LED AR111 230V 15W max.

- 738F-G21X1B-01
- 738F-G21X1B-02
- 738F-G21X1B-03

ACER ALU 50/60Hz IP 20 90° 356°

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

FISH	A14A-738-00
MEAT	A14B-738-00
BREAD	A14C-738-00

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-02

Lamps p. 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

ATOLON

Marcos / Frames / Cadres

ACER

- A45A-738-01
- A45A-738-02
- A45A-738-03

- A45B-738-01
- A45B-738-02
- A45B-738-03



- A45C-738-01
- A45C-738-02
- A45C-738-03



- A45D-738-01
- A45D-738-02
- A45D-738-03



- A45E-738-01
- A45E-738-02
- A45E-738-03

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

LEN



GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

TRIMLESS ☐ 798A-G21X1B-01

PLASTER IP 20



GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

TRIMLESS ☐ 798B-G21X1B-01

PLASTER IP 20



GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

TRIMLESS ☐ 798C-G21X1B-01

PLASTER IP 20

Lamps p. 722

☐ -01 *Blanco / White / Blanche*

JANO



LED COB 6,5W 675lm 3000K

818B-L3108B-01

ALU · ALU · GLASS PRISM · PC FACET METAL · IP 65 · 220V 240V · 40° · 50/60Hz · CRI >80 · L80 B20 40.000h · 3-SDCM

PEGASO



LED COB 4,5W 470lm 3000K

816A-L3106B-01

ALU · ALU · PC TRANS · PC FACET METAL · IP 65 · 220V 240V · 23° · 50/60Hz · 30° · CRI >80 · L80 B20 40.000h · 3-SDCM

-01 *Blanco / White / Blanche*

PALMA



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 750A-G42X1B-01
- 750A-G42X1B-02
- 750A-G42X1B-30
- 750A-G42X1B-32
- 750A-G42X1B-45
- 750A-G42X1B-48

ACER · GLASS TRANS · ALU · IP 65

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 750A-G23X1D-01
- 750A-G23X1D-02
- 750A-G23X1D-30
- 750A-G23X1D-32
- 750A-G23X1D-45
- 750A-G23X1D-48

ACER · GLASS TRANS · ALU · IP 65

Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -30 *Inox / Stainless steel* -32 *Cromado / chrome / cromat*
-45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat* -48 *Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

SILVER



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 737A-G21X1B-01
- 737A-G21X1B-02
- 737A-G21X1B-03

ACER ALU IP 30

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 737A-G23X1D-01
- 737A-G23X1D-02
- 737A-G23X1D-03

ACER ALU IP 30

Con aro de preinstalación.
With pre-installation frame.
Avec anneau de preinstallation.



Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

MINI LUNA



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 50W max.

- 741A-G42X1B-01
- 741A-G42X1B-02
- 741A-G42X1B-03
- 741A-G42X1B-32
- 741A-G42X1B-45
- 741A-G42X1B-48

ALU · ALU · 45° · IP 20

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 50W max.

- 741A-G23X1D-01
- 741A-G23X1D-02
- 741A-G23X1D-03
- 741A-G23X1D-32
- 741A-G23X1D-45
- 741A-G23X1D-48

ALU · ALU · 45° · IP 20

Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -32 *Cromado / chrome / cromat*
-45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat* -48 *Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

CARPO



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

781B-G42X1B-01

ACER · GLASS MAT · ZAMAK · IP 65

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

781B-G23X1D-01

ACER · GLASS MAT · IP 65



LED COB 15W 920lm 3000K

781A-L0115B-01

ALU · GLASS TRANS · ALU FACET · IP 65 · 58° · FP 0,95 · 220V 240V · 50/60Hz · CRI >90 · 50,000 h · 3-SDCM



781A-L0115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,10	950
2,00	2,20	238
3,00	3,30	106
4,00	4,40	59
5,00	5,50	38

Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche*

NIX



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780A-G42X1B-01	780A-G23X1D-01	
N 780A-G42X1B-02	N 780A-G23X1D-02	
780A-G42X1B-45	780A-G23X1D-45	
780A-G42X1B-48	780A-G23X1D-48	

ALU ALU IP 20 GU10 GU5.3



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780B-G42X1B-01	780B-G23X1D-01	
N 780B-G42X1B-02	N 780B-G23X1D-02	
780B-G42X1B-45	780B-G23X1D-45	
780B-G42X1B-48	780B-G23X1D-48	

ALU ALU IP 20 GU10 GU5.3



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780E-G42X1B-01	780E-G23X1D-01	
N 780E-G42X1B-02	N 780E-G23X1D-02	
780E-G42X1B-45	780E-G23X1D-45	
780E-G42X1B-48	780E-G23X1D-48	

ALU ALU IP 20 GU10 GU5.3



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780F-G42X1B-01	780F-G23X1D-01	
N 780F-G42X1B-02	N 780F-G23X1D-02	
780F-G42X1B-45	780F-G23X1D-45	
780F-G42X1B-48	780F-G23X1D-48	

ALU ALU IP 20 GU10 GU5.3

Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat*
-48 *Níquel mate / Matt nickel / Niquel mat*

NIX

LED COB 8W 680lm 3000K

780C-L3108B-01

LED COB 8W 680lm 3000K

780D-L3108B-01



ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 44 · 40°

220V 240V · 50/60Hz · CRI >85 · L80 B20 50.000h · 3-SDCM

LED COB 8W 680lm 3000K

780G-L3108B-01

LED COB 8W 680lm 3000K

780H-L3108B-01



ALU · PC TRANS · ALU · PC METAL · IP 44 · 40°

220V 240V · 50/60Hz · CRI >85 · L80 B20 50.000h · 3-SDCM



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54

-01 *Blanco / White / Blanche*

INEL



A13A-631-01 A13B-631-01

ALU ALU GLASS TRANS IP 65



A13C-631-01 A13D-631-01

ALU ALU IP 20 20°

KOS



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

749B-G42X1B-01

ACER ACER IP 20 30°

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

749B-G23X1D-01

ACER ACER IP 20 30°

Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche*

KALE

LED SMD 8W 470lm 3000K

757B-L3108B-01

ALU ALU ALU IP 20 120° 220V 240V 50/60Hz CRI >80 35.000h



LED SMD 20W 1487lm 3000K

757C-L3120B-01

ALU ALU ALU IP 20 140° 220V 240V 50/60Hz CRI >80 35.000h



757B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6



757C-L3120B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16



-01 *Blanco / White / Blanche*

LEDA



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 752A-G42X1B-01
- 752A-G42X1B-02
- 752A-G42X1B-03

ALU ALU IP 20 10°



GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 752A-G23X1D-01
- 752A-G23X1D-02
- 752A-G23X1D-03

ALU ALU IP 20 10°

Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

JANUS





GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

782A-G42X1B-01
782A-G42X1B-03

ACER ACER IP 20 10°

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

782A-G23X1D-01
782A-G23X1D-03

ACER ACER IP 20 10°



Lamps p. 720, 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

HELENE



G53
LED Retrofit AR111 / QR-LP 111 12V 65W max.

746B-G18X1E-01
746B-G18X1E-02
746B-G18X1E-03

ALU ALU IP 20 20° x-x' + 20° y-y' 356°

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

IBIZA



3000K
LED SMD 3,2W 290lm 3000K

753A-L3202B-01
753A-L3202B-02
753A-L3202B-32
753A-L3202B-45

PC · GLASS MAT · PC · IP 44 · 220V 240V · CRI >80 · 50,000h

Con Driver remoto / With Remote Driver / Avec chargeur à distance

Disponible en 2700K, 4000K , 5000K/ Available in 2700K, 4000K , 5000K / Disponible en 2700K, 4000K , 5000K



3000K
LED SMD 3,2W 290lm 3000K

753B-L3202B-01
753B-L3202B-02
753B-L3202B-32
753B-L3202B-45

PC · GLASS MAT · PC · IP 44 · 220V 240V · CRI >80 · 50,000h

Con Driver remoto / With Remote Driver / Avec chargeur à distance

Disponible en 2700K, 4000K , 5000K/ Available in 2700K, 4000K , 5000K / Disponible en 2700K, 4000K , 5000K

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*
-32 *Cromado / chrome / cromat* -45 *Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat*

CALYPSO 2

ALU · PMMA MAT · ALU · IP 44 · 110° · FP 0,5 (979A- 979B-) · FP 0,9 (979C- 979D-) · 110V 240V · 50/60Hz · CRI >80 · L70 40.000h

3000K	4000K	
LED SMD 5W 440lm	LED SMD 5W 480lm	Ø75
▢ 979A-L3105A-01	▢ 979A-L3305A-01	
LED SMD 12W 1100lm	LED SMD 12W 1200lm	Ø105
▢ 979B-L3112A-01	▢ 979B-L3312A-01	
LED SMD 24W 2310lm	LED SMD 24W 2520lm	Ø155
▢ 979C-L3124A-01	▢ 979C-L3324A-01	
LED SMD 30W 2915lm	LED SMD 30W 3180lm	Ø205
▢ 979D-L3130A-01	▢ 979D-L3330A-01	









979A-



979B-



979C-



979D-



▢ -01 *Blanco / White / Blanche*

HIMMEL



3000K
LED SMD 40W 3400lm

4000K
LED SMD 40W 3600lm

583C-L3140B-01

583C-L3340B-01

ALU | ALU | PC OPAL | 220V 240V | 50/60Hz

IP 20 | FP >0,90 | CRI >80 | L70 25.000h | UGR <19

Para falso techo modular.
For modular ceiling.
Pour faux plafond.



Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit de surface



A20B-583-01

-01 *Blanco / White / Blanche*

GIA

ALU · ALU · PC OPAL · 110V 240V · 50/60Hz · 110° · IP 23 · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs

3000K	4000K	
LED SMD 6W 420lm	LED SMD 6W 480lm	
599A-L3106A-01	599A-L3306A-01	Ø105



3000K	4000K	
LED SMD 18W 1535lm	LED SMD 18W 1710lm	
599A-L3118A-01	599A-L3318A-01	Ø210



3000K	4000K	
LED SMD 24W 2040lm	LED SMD 24W 2280lm	
599A-L3124A-01	599A-L3324A-01	Ø280



-01 *Blanco / White / Blanche*

GIA

ALU · ALU · PC OPAL · 110V 240V · 50/60Hz · 110° · IP 23 · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs

3000K	4000K	
LED SMD 6W 420lm	LED SMD 6W 480lm	105x105
599B-L3106A-01	599B-L3306A-01	



3000K	4000K	
LED SMD 18W 1535lm	LED SMD 18W 1710lm	210x210
599B-L3118A-01	599B-L3318A-01	



3000K	4000K	
LED SMD 24W 2040lm	LED SMD 24W 2280lm	280x280
599B-L3124A-01	599B-L3324A-01	



-01 *Blanco / White / Blanche*

GIA

ALU · ALU · PC OPAL · 110V 240V · 50/60Hz · 110° · IP 23 · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs

3000K LED SMD 6W 420lm	4000K LED SMD 6W 480lm	
599C-L3106A-01	599C-L3306A-01	
3000K LED SMD 18W 1535lm	**4000K** LED SMD 18W 1710lm	
599C-L3118A-01	599C-L3318A-01	
3000K LED SMD 6W 420lm	**4000K** LED SMD 6W 480lm	
599D-L3106A-01	599D-L3306A-01	
3000K LED SMD 18W 1535lm	**4000K** LED SMD 18W 1710lm	
599D-L3118A-01	599D-L3318A-01	

-01 *Blanco / White / Blanche*

CARME

LED SMD **16,5W**
1870lm 2270lm 2110lm
3000K 4000K 6000K

LED SMD **27,5W**
2730lm 3330lm 3090lm
3000K 4000K 6000K



731B-L4118B-01

731C-L4130B-01

PC | PC | PC OPAL | 220V 240V | 50/60Hz | 120° | K SELECT | IP 44 | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs

LED SMD **16,5W**
1870lm 2270lm 2110lm
3000K 4000K 6000K

LED SMD **27,5W**
2730lm 3330lm 3090lm
3000K 4000K 6000K



731D-L4118B-28

731E-L4130B-28

PC | PC OPAL | 220V 240V | 50/60Hz | 120° | K SELECT | IP 44 | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs | 4-SDCM

K SELECT



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	856
2,00	6,90	214
3,00	10,35	95
4,00	13,80	54
5,00	17,25	34

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1038
2,00	6,90	260
3,00	10,35	115
4,00	13,80	65
5,00	17,25	42

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	965
2,00	6,90	241
3,00	10,35	107
4,00	13,80	60
5,00	17,25	39

-01 *Blanco / White / Blanche* -28 *Matizado / Frosted / Mat*

CROUS

PC | PC | PC OPAL | 220V 240V | 50/60Hz | 115° | IP 66 | IK 10 | FP >0,90 | CRI >80 | L70 50.000h





4000K
LED SMD 37W 5850lm

5700K
LED SMD 37W 6150lm

- ☐ 940B-L3340B-01
- ☐ 940D-L3340B-01

- ☐ 940B-L3640B-01
- ☐ 940D-L3640B-01



4000K
LED SMD 46W 7550lm

5700K
LED SMD 46W 7850lm

- ☐ 940E-L3350B-01
- ☐ 940F-L3350B-01

- ☐ 940E-L3650B-01
- ☐ 940F-L3650B-01



940B-L3340B
940D-L3340B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	936
2,00	5,70	234
3,00	8,55	104
4,00	11,40	59
5,00	14,25	38

940B-L3640B
940D-L3640B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	983
2,00	5,70	246
3,00	8,55	109
4,00	11,40	61
5,00	14,25	39



940E-L3350B
940F-L3350B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1216
2,00	5,70	304
3,00	8,55	135
4,00	11,40	76
5,00	14,25	49

940E-L3650B
940F-L3650B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1265
2,00	5,70	316
3,00	8,55	141
4,00	11,40	79
5,00	14,25	51

☐ -01 *Blanco / White / Blanche*

LIGUR



LED CREE 3W 160lm 3000K

706A-L0103B-01
706A-L0103B-39

ALU · GLASS PRISM · IP 44 · FLOOD · 220V 240V · 50/60Hz · 50.000h



LED CREE 3W 160lm 3000K

706B-L0103B-01
706B-L0103B-39

ALU · GLASS PRISM · IP 44 · FLOOD · 220V 240V · 50/60Hz · 50.000h

-01 *Blanco / White / Blanche* -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé*

WINDOW 2



LED CREE 3W 160lm 3000K

726A-L0103B-01
726A-L0103B-39

ALU | IP 44 | 220V 240V | 50/60Hz | 50.000h

-01 *Blanco / White / Blanche* -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé*

TEN



GU10 7,5W max. *LED Retrofit*

- 1021A-G21X1A-01
- 1021A-G21X1A-02

ALU · IP 20 · 90° · 355° · 110V 240V

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



GU10 7,5W max. *LED Retrofit*

- 1021B-G21X1A-01
- 1021B-G21X1A-02

ALU · IP 20 · 90° · 355° · 110V 240V



Carril / Track / Rail
pag. 232-235

Lamps p. 722

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

AMY

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



ALU | LENS PMMA | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP >0,90 | CRI >90 | L70 50.000h | 3-SDCM

	2700K LED 25W 2729lm	3000K LED 25W 2817lm	4000K LED 25W 2874lm
24°	☐ 997A-L3825B20-01 ■ 997A-L3825B20-02	☐ 997A-L3925B20-01 ■ 997A-L3925B20-02	☐ 997A-L4025B20-01 ■ 997A-L4025B20-02
36°	☐ 997A-L3825B30-01 ■ 997A-L3825B30-02	☐ 997A-L3925B30-01 ■ 997A-L3925B30-02	☐ 997A-L4025B30-01 ■ 997A-L4025B30-02
60°	☐ 997A-L3825B60-01 ■ 997A-L3825B60-02	☐ 997A-L3925B60-01 ■ 997A-L3925B60-02	☐ 997A-L4025B60-01 ■ 997A-L4025B60-02



Carril / Track / Rail pag. 232-235

Adaptador para techo / Base for ceiling / Adaptateur pour plafond

☐ B25-X33X2B-01
■ B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

Tienda LA OLD SKULL, Tarragona

Bar CROS, Barcelona

HAITI



C

G53 LED AR111 12V *(DIM.C)*

- 772B-G18RCB-01
- 772B-G18RCB-02
- 772B-G18RCB-03

LC

G53 QR-LP 111 12V 75W max. *(DIM.L,C)*

- 772B-H18RCB-01
- 772B-H18RCB-02
- 772B-H18RCB-03

ACER + ALU □ IP 20
220V 240V E 50/60Hz 90° 356°

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



C

G53 LED AR111 12V *(DIM.C)*

- 772A-G18RCB-01
- 772A-G18RCB-02
- 772A-G18RCB-03

PC + ACER + ALU □ IP 20
220V 240V E 50/60Hz 90° 356°

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-02

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

FISH	A14A-738-00
MEAT	A14B-738-00
BREAD	A14C-738-00



Carril / Track / Rail
pag. 232-235

Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

HAITI



GU10 LED AR111 230V

- 772B-G21X1B-01
- 772B-G21X1B-02
- 772B-G21X1B-03

ACER + ALU | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 356°

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*
- *Rail exclu.*



GU10 LED AR111 230V

- 772A-G21X1B-01
- 772A-G21X1B-02
- 772A-G21X1B-03

PC + ACER + ALU | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 356°

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-02

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

FISH	A14A-738-00
MEAT	A14B-738-00
BREAD	A14C-738-00



Carril / Track / Rail
pag. 232-235

Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

TRACK







	1m	2m	3m	
	☐ B28A-X33X2B-01	☐ B28B-X33X2B-01	☐ B28C-X33X2B-01	ALU IP 20
	■ B28A-X33X2B-02	■ B28B-X33X2B-02	■ B28C-X33X2B-02	
	■ B28A-X33X2B-39	■ B28B-X33X2B-39	■ B28C-X33X2B-39	

	1m	2m	3m	
	☐ B30A-X33X2B-01	☐ B30B-X33X2B-01	☐ B30C-X33X2B-01	ALU IP 20
	■ B30A-X33X2B-02	■ B30B-X33X2B-02	■ B30C-X33X2B-02	
	■ B30A-X33X2B-39	■ B30B-X33X2B-39	■ B30C-X33X2B-39	

Alimentación derecha
Live end right
Alimentation droite

☐ B28D-X33X2B-01
■ B28D-X33X2B-02
■ B28D-X33X2B-03



Alimentación izquierda
Live end left
Alimentation gauche

☐ B28E-X33X2B-01
■ B28E-X33X2B-02
■ B28E-X33X2B-03



Alimentación central
Supply straight coupling
Alimentation centrale

☐ B28H-X33X2B-01
■ B28H-X33X2B-02
■ B28H-X33X2B-03



Unión flexible
Flexible junction coupling
Jonction flexible

☐ B28K-X33X2B-01
■ B28K-X33X2B-02
■ B28K-X33X2B-03



Unión en cruz
"X" junction coupling
Jonction en croix

☐ B28J-X33X2B-01
■ B28J-X33X2B-02
■ B28J-X33X2B-03



Codo 90° interior
90° in junction coupling
Coude rigide 90° int.

☐ B28G-X33X2B-01
■ B28G-X33X2B-02
■ B28G-X33X2B-03



Codo 90° exterior
90° out junction coupling
Coude rigide 90° ext.

☐ B28M-X33X2B-01
■ B28M-X33X2B-02
■ B28M-X33X2B-03



T derecha / T live right / T droite

☐ B28I-X33X2B-01
■ B28I-X33X2B-02
■ B28I-X33X2B-03

T izquierda / T Live left / T gauche

☐ B28N-X33X2B-01
■ B28N-X33X2B-02
■ B28N-X33X2B-03



Unión con contacto
Straight coupling with supply
Jocnction avec continué électrique

☐ B28L-X33X2B-01
■ B28L-X33X2B-02
■ B28L-X33X2B-03



Tapa final / Dead end / Embout

☐ A61G-786-01
■ A61G-786-02
■ A61G-786-03



☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ■ -03 *Gris / Grey / Gris*
■ -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé*

TRACK

Tapa lineal (carril empotrado)
Linear cap (recessed track)
Bouchon linéaire (rail encastré)

- ☐ A61H-786-01
- ■ A61H-786-02
- ■ A61H-786-03

For B28E- B28D- B28H-



Tapa cruz (carril empotrado)
Cross cover (recessed track)
Couverture transversale (rail encastré)

- ☐ A61J-786-01
- ■ A61J-786-02
- ■ A61J-786-03

For B28G- B28M- B28I- B28N- B28J-



Base SCHUKO carril
SCHUKO base track
Patère SCHUKO rail

- ☐ B17O-X33X2B-01
- ■ B17O-X33X2B-02



Adaptador universal
Universal adaptor
Adaptateur universel

- ☐ B17F-X33X2B-01
- ■ B17F-X33X2B-02
- ■ B17F-X33X2B-03



Leva para carril empotrado
Recessed for track cam
Came pour rail encastrée

- ■ A61M-786-03

Cable de acero
Steel cable
Cable acier

- ☐ A61A-786-01 *(1500mm)*
- ■ A61A-786-02 *(1500mm)*
- ■ A61A-786-03 *(1500mm)*

- ☐ A61B-786-01 *(3000mm)*
- ■ A61B-786-02 *(3000mm)*
- ■ A61B-786-03 *(3000mm)*

Leva para techo o tija
Clip for ceiling and rod
Fixation pour toit ou tige

- ☐ A61E-786-01
- ■ A61E-786-02
- ■ A61E-786-03

Tija / Pendant / Tige

- ☐ A61C-786-01 *(1000mm)*
- ■ A61C-786-02 *(1000mm)*

- ☐ A61D-786-01 *(1000mm)*
- ■ A61D-786-02 *(1000mm)*

- ■ A61H-786-39



Posición del conductor a tierra (vista cenital)
Position of the supply of earth conductor (top view)
Position du conducteur à terre (vue de dessus)



Herramienta para doblar conductores carril
Track conductor bending tool
Outil de pliage de conducteur de rail

A61N-786-00



Corte carril a medida uso herramienta especial A61N-786-00 — *Video*

Three-phase rail cut to lenght use of special tool A61N-786-00 — *Video*

Rail triphasé coupé sur mesure aves l'outil spécial 161N-786-00 — *Video*

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ■ -03 *Gris / Grey / Gris*
■ -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé*

TRACK DALI







	1m	2m	3m
	B29A-X33X2U-01	B29B-X33X2U-01	B29C-X33X2U-01
	B29A-X33X2U-02	B29B-X33X2U-02	B29C-X33X2U-02
	B29A-X33X2U-39	B29B-X33X2U-39	B29C-X33X2U-39

ALU IP 20

	1m	2m	3m
	B31A-X33X2U-01	B31B-X33X2U-01	B31C-X33X2U-01
	B31A-X33X2U-02	B31B-X33X2U-02	B31C-X33X2U-02
	B31A-X33X2U-39	B31B-X33X2U-39	B31C-X33X2U-39

ALU IP 20

Alimentación derecha
Live end right
Alimentation droite

- B29D-X33X2U-01
- B29D-X33X2U-02
- B29D-X33X2U-03



Codo 90° interior
90° in junction coupling
Coude rigide 90° int.

- B29F-X33X2U-01
- B29F-X33X2U-02
- B29F-X33X2U-03



Alimentación izquierda
Live end left
Alimentation gauche

- B29E-X33X2U-01
- B29E-X33X2U-02
- B29E-X33X2U-03



Codo 90° exterior
90° out junction coupling
Coude rigide 90° ext.

- B29L-X33X2U-01
- B29L-X33X2U-02
- B29L-X33X2U-03



Tapa final
Dead end
Embout

- A61G-786-01
- A61G-786-02
- A61G-786-03



T derecha
T live right
T droite

- B29H-X33X2U-01
- B29H-X33X2U-02
- B29H-X33X2U-03



Unión flexible
Flexible junction coupling
Jonction flexible

- B29J-X33X2U-01
- B29J-X33X2U-02
- B29J-X33X2U-03



T izquierda
T Live left
T gauche

- B29M-X33X2U-01
- B29M-X33X2U-02
- B29M-X33X2U-03



-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

TRACK

Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

- ☐ B29K-X33X2U-01
- ■ B29K-X33X2U-02
- ■ B29K-X33X2U-03



Unión en cruz
"X" junction coupling
Jonction en croix

- ☐ B29I-X33X2U-01
- ■ B29I-X33X2U-02
- ■ B29I-X33X2U-03



Tapa lineal (carril empotrado)
Linear cap (recessed track)
Bouchon linéaire (rail encastré)

- ☐ A61K-786-01
- ■ A61K-786-02
- ■ A61K-786-03

For B29E- B29D-



Tapa cruz (carril empotrado)
Cross cover (recessed track)
Couverture transversale (rail encastré)

- ☐ A61L-786-01
- ■ A61L-786-02
- ■ A61L-786-03

For B29F- B29L- B28H- B29M- B29I-



Leva carril empotrado
Recessed track cam
Came de rail encastrée

- ■ A61M-786-03

Leva para techo o tija
Clip for ceiling and rod
Fixation pour toit ou tige

- ☐ A61E-786-01
- ■ A61E-786-02
- ■ A61E-786-03

Cable de acero
Steel cable
Cable acier

- ☐ A61A-786-01 *(1500mm)*
- ■ A61A-786-02 *(1500mm)*
- ■ A61A-786-03 *(1500mm)*

- ☐ A61B-786-01 *(3000mm)*
- ■ A61B-786-02 *(3000mm)*
- ■ A61B-786-03 *(3000mm)*

Tija / Pendant / Tige

- ☐ A61C-786-01 *(1000mm)*
- ■ A61C-786-02 *(1000mm)*

- ☐ A61D-786-01 *(1000mm)*
- ■ A61D-786-02 *(1000mm)*

- ■ A61H-786-39



Posición del conductor a tierra (vista cenital)
Position of the supply of earth conductor (top view)
Position du conducteur à terre (vue de dessus)



Herramienta para doblar conductores carril
Track conductor bending tool
Outil de pliage de conducteur de rail

A61N-786-00



Corte carril a medida uso herramienta especial A61N-786-00 — *Video*

Three-phase rail cut to lenght use of special tool A61N-786-00 — *Video*

Rail tripas coupé sur mesure aves l'outil spécial 161N-786-00 — *Video*

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir* ■ -03 *Gris / Grey / Gris*
■ -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé*

decorati

exo
lighting

ve indoor

Light Up Your Imagination

NOVOLUX
CUSTOM LIGHTING

En Novolux Lighting disponemos de talleres de fabricación y montaje propios que nos permiten fabricar luminarias decorativas para proyectos y adaptarnos a cualquier necesidad de ensamblaje o de materiales que nos propongas.
Damos luz a tus diseños haciendo realidad la luminaria que has soñado.
Siempre con la supervisión y el soporte de nuestro departamento técnico y de diseño.

Novolux Lighting owns manufacturing and assembly workshops to manufacture decorative luminaires for projects, adapting to any assembly or material need.
We give light to your designs, turning the luminaire you dreamed into a reality.
Always under the supervision and support of our technical and design department.

Novolux Lighting possède des ateliers de fabrication et d'assemblage pour fabriquer des luminaires décoratifs pour des projets, s'adaptant à tout besoin d'assemblage ou de matériel.
Nous donnons de la lumière à vos conceptions, transformant le luminaire dont vous rêviez en réalité.
Toujours sous la supervision et le soutien de notre service technique et de conception.

Restaurante Varadero, Santa Pola (Alicante)



TOC Hostel (Málaga)

Fabricamos pantallas en medidas y acabados especiales a partir de 15 unidades.
Consultar plazos y precios.

We manufacture screens in special sizes and finishes from 15 units.
Check terms and prices.

Nous fabriquons des écrans dans des tailles et des finitions spéciales à partir de 15 unités.
Vérifiez les conditions et les prix.

SERIES

KRISTA N

BY NACHO TIMÓN



LED SMD AC 10W 830lm 2700K

- 1028G-L38RCB-02-FG
- 1028G-L38RCB-02-05
- 1028G-L38RCB-02-06

ACER GLASS TRANS IP 20 50/60Hz CRI >90 50.000h L70 B10 220V 240V AC



LED SMD AC 10W 830lm 2700K

- 1028K-L38RCB-02-FG
- 1028K-L38RCB-02-05
- 1028K-L38RCB-02-06

ACER GLASS TRANS IP 20 1,8m. ON OFF 50/60Hz CRI >90 50.000h L70 B10 220V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir* -FG *Fumé* -05 *Verde / Green / Verd* -06 *Azul / Blue / Bleu*

PRADA

KRISTA N

BY NACHO TIMÓN



ACER · GLASS TRANS. · IP 20 · 50/60Hz · CRI >90 · L70 B10 50.000h · 220V 240V AC

LED SMD AC 10W 830lm 2700K
1028H-L38RCB-02-FG

2x LED SMD AC 10W 1660lm 2700K
1028I-L38RCB-02-FG

3x LED SMD AC 10W 2490lm 2700K
1028J-L38RCB-02-FG

-02 *Negro / Black / Noir* -FG *Foumé*

KRISTA

BY NACHO TIMÓN



ACER · GLASS TRANS · IP 20 · 50/60Hz · CRI >90 · L70 B10 50.000h · 220V 240V AC

LED SMD AC 10W 830lm 2700K	2x LED SMD AC 10W 1660lm 2700K	3x LED SMD AC 10W 2490lm 2700K
1028A-L38RCB-02-05	1028B-L38RCB-02-05	1028C-L38RCB-02-05

-02 *Negro / Black / Noir* -05 *Verde / Green / Verd*

KRISTA

BY NACHO TIMÓN



ACER · GLASS TRANS. · IP 20 · 50/60Hz · CRI >90 · L70 B10 50.000h · 220V 240V AC

LED SMD AC 10W 830lm 2700K	**2x** LED SMD AC 10W 1660lm 2700K	**3x** LED SMD AC 10W 2490lm 2700K
1028D-L38RCB-02-06	1028E-L38RCB-02-06	1028F-L38RCB-02-06

-02 *Negro / Black / Noir* -06 *Azul / Blue / Bleu*

TWIST

BY NACHO TIMÓN



h637
GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945A-L3110A-50

h1325
GX53 LED T2 18W 2000lm 3000K

945B-L3111A-50

WOOD IP 20 2m 110V 240V AC

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre*

TWIST

BY NACHO TIMÓN





Ø300
GX53 LED T2 6W 480lm 3000K

945C-L3110A-50

Ø550
GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945D-L3110A-50

WOOD IP 20 110V 240V AC

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre*

TOSCA

BY NACHO TIMÓN

Ø204
E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 956A-G05X1A-01
- 956A-G05X1A-02
- 956A-G05X1A-06

Ø330
E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 956B-G05X1A-01
- 956B-G05X1A-02
- 956B-G05X1A-06

ACER + ALU | IP 20 | 110V 240V AC

Adaptador carril
Rail adapter
Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -06 *Azul / Blue / Bleu* -03 *Gris / Grey / Gris*

TOSCA

BY NACHO TIMÓN



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 956C-G05X1A-01
- 956C-G05X1A-02
- 956C-G05X1A-06

ACER + ALU IP 20 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -06 *Azul / Blue / Bleu*

TANIA





2x LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906D-L31H1B-01
- 906D-L31H1B-02
- 906D-L31H1B-37
- 906D-L31H1B-47

ACER PMMA MAT IP 40 220V 240V AC





2x GU10 Led/Hal max. 50W

- 906A-G21X1A-01
- 906A-G21X1A-02
- 906A-G21X1A-37
- 906A-G21X1A-47

ACER IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 722

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -37 *Cobre / Copper / Cuivre* -47 *Oro / Gold / Or*

TANIA





LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906G-L3104B-01
- 906G-L3104B-02
- 906G-L3104B-37
- 906G-L3104B-47

ACER · PMMA MAT · IP 40 · 1,5m. · ON OFF · 180° · 220V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -37 *Cobre / Copper / Cuivre* -47 *Oro / Gold / Or*

TANIA



LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906E-L3104B-01
- 906E-L3104B-02
- 906E-L3104B-37
- 906E-L3104B-47

- 906F-L3104B-01
- 906F-L3104B-02
- 906F-L3104B-37
- 906F-L3104B-47



ACER PMMA MAT IP 40 220V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -37 *Cobre / Copper / Cuivre* -47 *Oro / Gold / Or*

TANIA





GU10 Led/Hal max. 50W

- 906B-G21X1A-01
- 906B-G21X1A-02
- 906B-G21X1A-37
- 906B-G21X1A-47

- 906C-G21X1A-01
- 906C-G21X1A-02
- 906C-G21X1A-37
- 906C-G21X1A-47

ACER IP 20 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 722

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -37 *Cobre / Copper / Cuivre* -47 *Oro / Gold / Or*

NEMO



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 1017A-G05X1A-01-D1
- 1017A-G05X1A-01-D2
- 1017A-G05X1A-01-D3
- 1017A-G05X1A-02-D4

ACER SYNT. IP 20 110V 240V AC



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 1017B-G05X1A-01-D1
- 1017B-G05X1A-01-D2
- 1017B-G05X1A-01-D3
- 1017B-G05X1A-02-D4

ACER SYNT. IP 20 1,5m. ON OFF 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*
-D1 *White synthetic fabric* -D2 *Beige synthetic fabric* -D3 *Brown synthetic fabric* -D4 *Black synthetic fabric*

NEMO



ACER SYNT IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

1017C-G05X1A-01-D1
1017C-G05X1A-01-D2
1017C-G05X1A-01-D3
1017C-G05X1A-02-D4

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*
-D1 *White synthetic fabric* -D2 *Beige synthetic fabric* -D3 *Brown synthetic fabric* -D4 *Black synthetic fabric*

AKIRO

BY NACHO TIMÓN

Pantalla de pergamino sintético
Synthetic parchment shade
Abat-jour en parchemin synthétique

Pantalla de lino marrón
Brown linen shade
Abat-jour en lin marron







h470
E27 Led max. 15W

1014A-G05X1A-02
1014A-G05X1A-02-SC

h360
E27 Led max. 15W

1014B-G05X1A-02
1014B-G05X1A-02-SC

ACER SYNT. IP 20 110V 240V AC

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir* -SC *Lino Marrón / Brown Linen / Lin marron*

AKIRO

BY NACHO TIMÓN

Pantalla de pergamino sintético
Synthetic parchment shade
Abat-jour en parchemin synthétique

Pantalla de lino marrón
Brown linen shade
Abat-jour en lin marron



h720
IP20 **2x** LED T8 9W 3000K

1014C-L3109B-02
1014C-L3109B-02-SC

h1020
IP20 **2x** LED T8 14W 3000K

1014D-L3114B-02
1014D-L3114B-02-SC

ACER SYNT. IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir* -SC *Lino Marrón / Brown Linen / Lin marron*

OXY

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235



Ø200
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984A-G05X1A-02
- 984A-G05X1A-32
- 984A-G05X1A-47

Ø250
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984B-G05X1A-02
- 984B-G05X1A-32
- 984B-G05X1A-47

ACER · GLASS TRANS · IP 40 · 110V 240V AC

Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984C-G05X1A-02
- 984C-G05X1A-32
- 984C-G05X1A-47

Ø350
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984D-G05X1A-02
- 984D-G05X1A-32
- 984D-G05X1A-47

Ø400
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984E-G05X1A-02
- 984E-G05X1A-32
- 984E-G05X1A-47

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -27 *Cristal Opal / Opal Glass / Verra Opale*
-32 *Cromo / Chrome / Chrom* -47 *Oro / Gold / Or*

OXY



Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Ø200
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984A-G05X1A-02-27
- 984A-G05X1A-32-27
- 984A-G05X1A-47-27

Ø250
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984B-G05X1A-02-27
- 984B-G05X1A-32-27
- 984B-G05X1A-47-27

ACER GLASS OPAL IP 40 110V 240V AC

Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984C-G05X1A-02-27
- 984C-G05X1A-32-27
- 984C-G05X1A-47-27

Ø350
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984D-G05X1A-02-27
- 984D-G05X1A-32-27
- 984D-G05X1A-47-27

Ø400
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984E-G05X1A-02-27
- 984E-G05X1A-32-27
- 984E-G05X1A-47-27

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -27 *Cristal Opal / Opal Glass / Verra Opale*
-32 *Cromo / Chrome / Chrom* -47 *Oro / Gold / Or*

OXY



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984F-G05X1A-02
- 984F-G05X1A-32
- 984F-G05X1A-47

ACER · GLASS TRANS · IP 40 · 110V 240V AC



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984F-G05X1A-02-27
- 984F-G05X1A-32-27
- 984F-G05X1A-47-27

ACER · GLASS OPAL · IP 40 · 110V 240V AC

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -27 *Cristal Opal / Opal Glass / Verra Opale*
-32 *Cromo / Chrome / Chrom* -47 *Oro / Gold / Or*

OXY N



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984H-G05X1A-02-27

ACER GLASS OPAL IP 40 110V 240V AC

3,5m

Many options



Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir* -27 *Cristal Opal / Opal Glass / Verra Opale*

COMPACT



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W (Ø45)

- 621C-G05X1A-50-CA
- 621C-G05X1A-50-DC
- 621C-G05X1A-50-CG

WOOD COTTON IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 721

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre* -CA *Cotton White* -DC *Eco Beige* -CG *Cotton Earth*

COMPACT



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W (Ø45)

- 621D-G05X1A-50-CA
- 621D-G05X1A-50-DC
- 621D-G05X1A-50-CG

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 621E-G05X1A-50-CA
- 621E-G05X1A-50-DC
- 621E -G05X1A-50-CG

WOOD COTTON IP 20 2m

110V 240V AC

Lamps p.721

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre* -CA *Cotton White* -DC *Eco Beige* -CG *Cotton Earth*

BRITTA



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

681A-G05X1A-02

ACER WOOD IP 20 90° 110V 240V AC

Accesorio necesario
Necessary accessory
Accessoire nécessaire
PANTALLA / SHADE / ABAT-JOUR

○ A35C-004-CA

COTTON

Lamps p. 721

● -02 *Negro / Black / Noir* ○ -CA *Cotton White*

BRITTA



E27 Led / Fluo / Hall max. 60W

681B-G05X1A-02

681C-G05X1A-02

ACER WOOD IP 20 90° 110V 240V AC

2m. ON OFF

Accesorio necesario
Necessary accessory
Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

A35C-004-CA

COTTON

A35A-004-CA

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir* -CA *Cotton White*

CORA





E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

- ☐○ 859D-G05X1A-01-RA
- ■● 859D-G05X1A-02-RB

3x E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- ☐○ 859A-G05X1A-35-RA
- ■● 859A-G05X1A-35-RB
- ☐○ 859A-G05X1A-35-RC

ACER · RIBBON WRAP · PC OPAL · IP 20 · 110V 240V AC

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanc* ■ -02 *Negro / Black / Noir*
○ -RA *Ribbon wrapped white* ● -RB *Ribbon wrapped Black* ○ -RC *RibbonWapped Beige*

CORA



E27 (Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

- 859C-G05X1A-01-RA
- 859C-G05X1A-02-RB

E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 859B-G05X1A-01-RA
- 859B-G05X1A-02-RB

ACER · RIBBON WRAP · IP 20 · ON OFF · 2m. · 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* · -02 *Negro / Black / Noir* · -RA *Ribbon wrapped white* · -RB *Ribbon wrapped Black*

CLASSICAL



E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

986A-G05X1A-35-CA
986A-G05X1A-47-CB

ACER COTTON IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* -47 *Oro / Gold / Or* -CA *Cotton White* -CB *Cotton Black*

CLASSICAL



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

986B-G05X1A-35-CA
986B-G05X1A-47-CB

986C-G05X1A-35-CA
986C-G05X1A-47-CB

ACER COTTON IP 20 110V 240V AC

ON OFF 2m.

Lamps p. 721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* -47 *Oro / Gold / Or* -CA *Cotton White* -CB *Cotton Black*

DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN



E27 Led max. 13W (Ø45)

855E-G05X1A-01-SA
855E-G05X1A-02-SB
855E-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT. IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc*
-SA *Synthetic white*
-02 *Negro / Black / Noir*
-SB *Synthetic black*
-37 *Cobre / Copper / Cuivre*
-SM *Synthetic Copper*

DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN



3x E27 Led max. 13W

855D-G05X1A-01-SA
855D-G05X1A-02-SB
855D-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT. + PC OPAL | IP 20 | 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc*
-SA *Synthetic white*
-02 *Negro / Black / Noir*
-SB *Synthetic black*
-37 *Cobre / Copper / Cuivre*
-SM *Synthetic Copper*

DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN



Ø350
E27 Led max. 13W (Ø45)

855C-G05X1A-01-SA
855C-G05X1A-02-SB
855C-G05X1A-37-SM

Ø450
E27 Led max. 13W

855B-G05X1A-01-SA
855B-G05X1A-02-SB
855B-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT. + PVC IP 20
110V 240V AC
ON OFF
1,5m.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc*
-SA *Synthetic white*
-02 *Negro / Black / Noir*
-SB *Synthetic black*
-37 *Cobre / Copper / Cuivre*
-SM *Synthetic Copper*

DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN



E27 Led max. 13W

855A-G05X1A-01-SA
855A-G05X1A-02-SB
855A-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT. + PVC | IP 20 | 110V 240V AC | ON OFF | 2m.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc*
-SA *Synthetic white*
-02 *Negro / Black / Noir*
-SB *Synthetic black*
-37 *Cobre / Copper / Cuivre*
-SM *Synthetic Copper*

AMSTERDAM



E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

- 909C-G05X1A-35-CA
- 909C-G05X1A-35-CB
- 909C-G05X1A-35-CG



- 908G-G05X1A-35-RA
- 908G-G05X1A-35-RB
- 908G-G05X1A-35-RC

ACER IP 20 110V 240V AC

Lamps p.721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* -CA *Cotton White* -CB *Cotton Black* -CG *Cotton Earth*
-RA *Ribbon wrapped white* -RB *Ribbon wrapped Black* -RC *RibbonWapped Beige*

AMSTERDAM





E27 Led / Fluo / Hall max. 40W

909B-G05X1A-01
909B-G05X1A-02

909A-G05X1A-01
909A-G05X1A-02

ACER | IP 20 | 2m. | ON OFF | 110V 240V AC

Accesorio necesario
Necessary accessory
Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

A29C-004-CA
A29C-004-CB
A29C-004-CG



COTTON

A29B-004-CA
A29B-004-CB
A29B-004-CG



Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*
-CA *Cotton White* -CB *Cotton Black* -CG *Cotton Earth*

FIRENZE



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507B-G05X1A-35

ACER IP 20 110V 240V AC

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

- ○ A26A-004-CA
- ● A26A-004-CB
- ○ A26A-004-CC

COTTON



- ○ A27A-004-CA
- ● A27A-004-CB
- ○ A27A-004-CC

COTTON

Lamps p.721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* ○ -CA *Cotton White* ● -CB *Cotton Black* ○ -CC *Cotton Beige*

FIRENZE



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507E-Y05X1B-35



ON OFF

ACER IP 20 110V 240V AC ON OFF 360°

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507A-Y05X1B-35
507A-Y05X1B-46

2x ON OFF

ACER IP 20 ON OFF 110V 240V AC ON OFF 360°

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507F-Y05X1B-35
507F-Y05X1B-46

2x ON OFF

2x USB

ACER IP 20 ON OFF 220V 240V AC USB USB ON OFF 360°

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS p. 280

Lamps p.721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* -46 *Oro mate / Matt gold / Or mat*

FIRENZE



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507D-G05X1A-35 507C-G05X1A-35

ACER IP 20 2m 110V 240V AC

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

COTTON

COTTON

○ A26B-004-CA ● A26B-004-CB ○ A26B-004-CC	○ A26C-004-CA ● A26C-004-CB ○ A26C-004-CC	○ A27B-004-CA ● A27B-004-CB ○ A27B-004-CC	○ A27C-004-CA ● A27C-004-CB ○ A27C-004-CC









Lamps p.721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* ○ -CA *Cotton White* ● -CB *Cotton Black* ○ -CC *Cotton Beige*

FIRENZE



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 507G-G05X1A-09
- 507G-G05X1A-29

ACER · IP 20 · 110V 240V AC

-09 -29

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS



- A32A-004-CA
- A32A-004-CB
- A32A-004-CC

COTTON

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -09 *Beige / Beige / Beige*
-29 *Transparente / Transparent / Transparent* -CA *Cotton White* -CB *Cotton Black* -CC *Cotton Beige*

VALAN



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

- 846B-G05X1A-01
- 846B-G05X1A-MK
- 846B-G05X1A-BL

ACER + WOOD | IP 20 | 350° | 60° | 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 844A-G05X1A-01
- 844A-G05X1A-MK
- 844A-G05X1A-BL

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -MK *Moka / Mocha / Moka* -BL *Azul claro / Light blue / Bleu clair*

VALAN

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

- 846C-G05X1A-01
- 846C-G05X1A-MK
- 846C-G05X1A-BL

ACER + WOOD | IP 20 | 1,5m. | ON OFF | 350° | 60° | 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -MK *Moka / Mocha / Moka* -BL *Azul claro / Light blue / Bleu clair*

MONTECARLO



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

907B-G05X1A-02-CB

ACER COTTON IP 20 ON OFF USB 110V 240V AC



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

907A-G05X1A-02-CB

ACER COTTON IP 20 1,5m. ON OFF USB 110V 240V AC

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir* -CB *Cotton Black*

A TU ESTILO



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 717C-G05X1A-02
- 717C-G05X1A-32

ACER IP 20 110V 240V AC

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

- A26E-004-CA
- A26E-004-CC
- A26E-004-CK
- A26E-004-CJ
- A26E-004-CE
- A26E-004-HC



3x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 717G-G05X1A-02
- 717G-G05X1A-03

Pantallas disponibles:
Available shades:
Abat-jours disponibles:
A32B-, A32C- *(pag. 289)*

ACER IP 20 110V 240V AC 90° 360°

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -32 *Cromo / Chrome / Chrom* -CA *Cotton White*
-CC *Cotton Beige* -CK *Cotton Grey* -CJ *Cotton Red* -CE *Cotton Capuccino* -HC *Yute Beige*

A TU ESTILO



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 716A-G05X1A-03
- 716A-G05X1A-07
- 716A-G05X1A-09
- 716A-G05X1A-29

Pantallas disponibles:
Available shades:
Abat-jours disponibles:

A32B-, A32C-, A32D- *(pag. 289)*

ACER IP 20 110V 240V AC 90° 360°





3x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 716B-G05X1A-03
- 716B-G05X1A-07
- 716B-G05X1A-09
- 716B-G05X1A-29

Pantallas disponibles:
Available shades:
Abat-jours disponibles:

A32B-, A32C- *(pag. 289)*

ACER IP 20 110V 240V AC 90° 360°

Lamps p.721

-03 *Gris / Grey / Gris* -07 Rojo / Red / Rouge -09 Beige / Beige / Beige
-29 Transparente / Transparent / Transparent

A TU ESTILO

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

- A32B-004-CA
- A32B-004-CC
- A32B-004-CK
- A32B-004-CJ
- A32B-004-CE
- A32B-004-HC

- A32C-004-CA
- A32C-004-CC
- A32C-004-CK
- A32C-004-CJ
- A32C-004-CE
- A32C-004-HC



- A32D-004-CA
- A32D-004-CC
- A32D-004-CK
- A32D-004-CJ
- A32D-004-CE
- A32D-004-HC





Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

-CA *Cotton White* -CC *Cotton Beige* -CK *Cotton Grey* -CJ *Cotton Red* -CE *Cotton Capuccino* -HC *Yute Beige*

WALL LIGHTS

SERIES WALL LIGHTS

KRISTA N
P.242

TOSCA
P.251

TANIA
P.252

NEMO
P.256

OXY
P.264

COMPACT
P.266

BRITTA
P.268

CORA
P.270

CLASSICAL
P.272

DIAGONAL
P.274

AMSTERDAM
P.278

FIRENZE
P.280

VALAN
P.284

MONTECARLO
P.286

A TU ESTILO
P.287



MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

SERENE N



Left

LED SMD 6W 732lm 3000K

- 1031A-L3106B-01
- 1031A-L3106B-02

Right

LED SMD 6W 732lm 3000K

- 1031B-L3106B-01
- 1031B-L3106B-02

ACER · PMMA MAT · IP 20 · 350° · ON/OFF · USB A · USB C · CRI >80 · 50/60Hz · 30.000h · L70 B50 · 220V 240V

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

SERENE



LED SMD 6W 732lm 3000K

1031C-L3106B-01
1031C-L3106B-02

ACER · PMMA MAT · IP 20 · 350° · ON OFF · CRI >80 · 50/60Hz · L70 B50 30.000h · 220V 240V

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

BALTIC



LED SMD 3W 251lm 3000K

727G-L0103B-01
727G-L0103B-02

ACER · PMMA PRISM · IP 20 · 90° · 350° · ON OFF · USB A · USB C · CRI >80 · 50/60Hz · L70 B50 30.000h · 220V 240V

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

SKIN

BY NOVOLUX Technical Studio



LED SMD 2W 160lm 3000K

- 955A-L0102A-01
- 955A-L0102A-02
- 955A-L0102A-07
- 955A-L0102A-14

ACER + SKIN | PMMA TRANS | IP 20 | 180° | 180° | ON OFF | 110V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -07 *Rojo / Red / Rouge* -14 *Marrón / Brown / Brune*

DIRK

BY NOVOLUX Technical Studio



Doble posición
Double position
Poste double





LED SMD 3W 200lm 3000K

- 704A-L0103B-01
- 704A-L0103B-02
- 704A-L0103B-02-47

- 704B-L0103B-01
- 704B-L0103B-02
- 704B-L0103B-02-47

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -47 *Oro / Gold / Or*

MINIMAL

BY NOVOLUX Technical Studio



LED SMD 3W 200lm 3000K

- 977A-L0103A-01
- 977A-L0103A-02
- 977A-L0103A-02-47

ACER · PMMA PRISM · IP 20 · 300° · 90° · 110V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -47 *Oro / Gold / Or*

TOSCANA



LED SMD 3W 200lm 3000K

- 842A-L0103B-01
- 842A-L0103B-02
- 842A-L0103B-35

ACER · PMMA MAT · IP 20 · 180° · 90° · 110V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné*

ELFI



LED SMD 2W 160lm 3000K

710A-L0103A-02
710A-L0103A-07

ACER + SILICON | PC PRISM | IP 20 | 110V 240V AC | ON OFF | 360°



LED SMD 2W 160lm 3000K

710B-L0103A-02
710B-L0103A-07

ACER + SILICON | PC PRISM | IP 20 | 110V 240V AC | ON OFF | 360°

OLVAS





Hotel Cadena Palladium

LED COB 5W 240lm 3000K

518B-L0103A-35

ACER | PMMA PRISM | IP 20 | 35° | 360° | ON OFF | 110V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir* -07 *Rojo / Red / Rouge* -35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné*

LEIDEN



LED SMD 3W 240lm 3000K

- 517B-L0103B-35
- 517B-L0103B-46

ACER PC PRISM IP 20 35° ON OFF 360° 110V 240V AC



LED SMD 3W 240lm 3000K

- 517E-L0103B-35
- 517E-L0103B-46

ACER PC PRISM IP 20 35° ON OFF USB 360° 220V 240V AC

Hotel Soho Boutique (Sevilla)

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* -46 *Oro mate / Matt gold /Or mat*

DIDEN

LED COB 5W 330lm 3000K



592A-L0105A-03

ALU PC MAT IP 20 80° 350° ON OFF 110V 240V





Protur Hoteles

-03 *Gris / Grey / Gris*

TEAR



GU10 (Led / Hal) max. 20W

991A-G21X1A-01
991A-G21X1A-02

ACER GLASS TRANS IP 40 ON OFF 2m. 110V 240V AC

Lamps p. 722

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

ARM



935A-



935B-



LED COB 5W 3000K 728lm

- 935A-L3105B-02
- 935B-L3105B-02

ACER · PC MAT · IP 20 · 220V 240V AC · 2m.

-02 *Negro / Black / Noir*

TABEL





L366
LED SMD 6W 500lm 3000K

625A-L0106B-35

L600
LED SMD 12W 1000lm 3000K

625B-L0112B-35

ACER PC OPAL IP 20 180° 110V 240V AC

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné*

RIBBON



LED SMD 6W 300lm 3000K

697A-L0106B-01

ALU PMMA TRANS IP 20 220V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc*

EYE N

BY NACHO TIMÓN



LED SMD 14W 1863lm 3000K

962A-L3114B-02-W1

ACER WOOD PMMA TRANS IP 20 CRI >80 50/60Hz L70 B10 50.000h 220V 240V AC



LED SMD 21W 2794lm 3000K

962B-L3114B-02-W2

ACER WOOD PMMA TRANS IP 20 CRI >80 50/60Hz L70 B10 50.000h 220V 240V AC



LED SMD 28W 3479lm 3000K

962C-L3114B-02-W3

ACER WOOD PMMA TRANS IP 20 CRI >80 50/60Hz L70 B10 50.000h 220V 240V AC

-W1 *Madera oscura / Dark wood / Bois sombre satiné* -W2 *Madera clara / Light wood / Bois clair satiné*
-W3 *Madera natural / Natural wood / Bois naturelsatiné*

PETAL N





LED SMD 20W 2059lm 3000K

- 1039A-L3120B-01
- 1039A-L3120B-02
- 1039A-L3120B-46

ACER PMMA MAT IP 20 CRI >80 50/60Hz L70 B50 30.000h 220V 240V

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -46 *Oro mate / Matt gold / Or mat*

COOPER



LED SMD 9W 850lm 3000K

987A-L0109B-01
987A-L0109B-02

ACER PMMA TRANS IP 20 220V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

CIRCULAR



Ø200
LED SMD 9W 890lm 3000K

Ø250
LED SMD 13W 1155lm 3000K

	☐ 988A-L0109B-01 ■ 988A-L0109B-02	☐ 988B-L0113B-01 ■ 988B-L0113B-02

ALU · PMMA TRANS · IP 20 · 220V 240V AC

☐ -01 *Blanco / White / Blanc* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

IONA





LED SMD 13W 1200lm 3000K

- 634A-L0113B-01
- 634A-L0113B-02
- 634A-L0113B-03

ALU · GLASS MAT · IP 44 · 220V 240V AC

LED SMD 13W 1200lm 3000K

- 634B-L0113B-01
- 634B-L0113B-02
- 634B-L0113B-03

ALU · GLASS MAT · IP 44 · 220V 240V AC

E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W — R7s (74,9mm) QT-DE 60W max.

- 634C-G05X1A-01
- 634C-G05X1A-02
- 634C-G05X1A-03

- 634A-H35X1A-01
- 634A-H35X1A-02
- 634A-H35X1A-03

ALU · GLASS MAT · IP 44 · 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

RETT





ALU · IP 20 · 220V 240V AC

L120	L250	L900
LED SMD 5W 450lm 3000K	LED SMD 8W 790lm 3000K	LED SMD 24W 2270lm 3000K
504C-L0105B-01	504A-L0108B-01	504B-L0124B-01
504C-L0105B-02	504A-L0108B-02	504B-L0124B-02
504C-L0105B-40	504A-L0108B-40	504B-L0124B-40

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*
-40 *Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé*

BRICK



LED SMD 3W 165lm 3000K

2x LED SMD 3W 165lm 3000K

- 412A -L0103B-01
- 412A-L0103B-02
- 412A-L0103B-40

- 412B-L01E2B-01
- 412B-L01E2B-02
- 412B-L01E2B-40

ALU · IP 20 · 110° · 110V 240V



LED SMD **2x** 5W **2x** 325lm 3000K

- 412B-L01F1B-01
- 412B-L01F1B-02
- 412B-L01F1B-40

ALU · GLASS TRANS · IP 44 · 67° · 110V 240V

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*
-40 *Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé*

DENEB



LED SMD 12W 1200lm 3000K

695A-L0112B-01
695A-L0112B-32

ACER GLASS MAT IP 20 220V 240V

-01 *Blanco / White / Blanc* -32 *Cromo / Chrome / Chrom*

MENKAR



LED SMD 12W 1200lm 3000K

694B-L0112A-35

ACER GLASS OPAL IP 20 220V 240V AC

PYRAMID

2x E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W

612A-G05X1A-32

ACER GLASS OPAL IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 721

-32 *Cromo / Chrome / Chrom* -35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné*

ESPIGA



LED SMD 12W 1200lm 3000K

693A-L0112A-35

ACER GLASS OPAL IP 20 220V 240V AC

VOLLMOND



E27 Led / Fluo / Hall max. 60W

626A-G05X1A-32

ACER GLASS OPAL IP 20 110V 240V AC

CIRCUS



2x E27 Led / Fluo / Hall max. 60W

589A-G05X1A-35

ACER GLASS OPAL IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 721

-32 *Cromo / Chrome / Chrom* -35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné*

PENDANT & CEILING LAMPS

SERIES PENDANT LAMPS

KRISTA N

P.244



TWIST

P.249

TOSCA

P.250

TANIA

P.254



AKIRO

P.258

OXY

P.262



CORA
P.270

DIAGONAL
P.275

FIRENZE
P.283

VALAN
P.284

A TU ESTILO
P.287

MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

NATURAL N



ACER + NAT FIBER IP 20 110V 240V AC

Ø300 E27 Led max. 15W	Ø500 E27 Led max. 15W	Ø700 E27 Led max. 15W
1029A-G05X1A-02-M1 1029A-G05X1A-02-M2	1029B-G05X1A-02-M1 1029B-G05X1A-02-M2	1029C-G05X1A-02-M1 1029C-G05X1A-02-M2

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-M1 *Mimbre claro / Light wicker / Osier clair* -M2 *Mimbre oscuro / Dark wicker / Osier foncé*
-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

THAIS N



ACER RAFIA IP 20 110V 240V AC

Ø350	Ø500	Ø700
E27 Led max. 15W	E27 Led max. 15W	E27 Led max. 15W
985A-G05X1A-02-R1	985B-G05X1A-02-R1	985C-G05X1A-02-R1

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Fabricado con materiales susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with materials susceptible to variations in color and pattern.
Fabriqué avec des matériaux sensibles aux variations de couleur et de motif.

Lamps p. 721

-R1 *Rafia Bali / Bali Raffia / Raphia de Bali*
-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

VIETNAM



Ø400
E27 Led max. 15W

1037A-G05X1A-02-M1
1037A-G05X1A-02-M2

ACER + NAT FIBER IP 20 110V 240V AC

Ø800
E27 Led max. 15W

1037B-G05X1A-02-M1
1037B-G05X1A-02-M2

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-M1 *Mimbre claro / Light wicker / Osier clair* -M2 *Mimbre oscuro / Dark wicker / Osier foncé*
-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

MOLN







Ø400
E27 Led max. 15W

1030A-G05X1A-01-RA

ACER · RIBBON WRAP · + SYNT. · IP 20 · 110V 240V AC

Ø900
E27 Led max. 15W

1030B-G05X1A-01-RA

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-RA *Ribbon wrapped white*
-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

FISH

BY NACHO TIMÓN



2700K	4000K
LED SMD 26W 2870lm	LED SMD 26W 3170lm
1013A-L3826B-01	1013A-L4026B-01
1013A-L3826B-02	1013A-L4026B-02
1013A-L3826B-50	1013A-L4026B-50

WOOD + ALU IP 20 220V 240V AC 120°

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation
Possibilité de régulation

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre*

CUSKA



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

720A-G05X1A-50

WOOD IP 20 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*
-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre*

CUSKA



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

720B-G05X1A-50

WOOD IP 20 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*
-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre*

BAGUET



Ø160
E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

685A-G05X1A-02

685B-G05X1A-02

ACER + WOOD IP 20 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

ELGA



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

684A-G05X1A-02

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

VORADA







ACER RIBBON WRAP + SYNT. IP 20 220V 240V AC

Ø300mm LED COB AC 12W 1030lm 3000K	Ø600mm LED SMD 25W 3540lm 3000K	Ø900mm LED SMD 29W 4000lm 3000K
○ 908D-L0112B-RA	○ 908E-L0125B-RA	○ 908F-L0129B-RA
● 908D-L0112B-RB	● 908E-L0125B-RB	● 908F-L0129B-RB
○ 908D-L0112B-RC	○ 908E-L0125B-RC	○ 908F-L0129B-RC

○ -RA *Ribbon wrapped white* ● -RB *Ribbon wrapped Black* ○ -RC *RibbonWapped Beige*

VORADA



ACER RIBBON WRAP + SYNT. IP 20 220V 240V AC

Ø300mm	Ø600mm	Ø900mm
LED COB AC 12W 1030lm 3000K	LED SMD 25W 3540lm 3000K	LED SMD 29W 4000lm 3000K
○ 908A-L0112B-RA	○ 908B-L0125B-RA	○ 908C-L0129B-RA
● 908A-L0112B-RB	● 908B-L0125B-RB	● 908C-L0129B-RB
○ 908A-L0112B-RC	○ 908B-L0125B-RC	○ 908C-L0129B-RC

○ -RA *Ribbon wrapped white* ● -RB *Ribbon wrapped Black* ○ -RC *RibbonWapped Beige*

FRED

715A-L0125A-01 + A20A-715-01





Ø298
LED SMD 25W 1850lm 3000K

- 715A-L0125A-01
- 715A-L0125A-02
- 715A-L0125A-03

Ø400
LED SMD 35W 2940lm 3000K

- 715B-L3135A-01
- 715B-L3135A-02
- 715B-L3135A-03

ALU · PC OPAL · IP 40 · 110V 240V AC · 120° · 125°

715A- 715B-

Accesorio decorativo opcional para superficie
Optional decorative accessory for surface
Accessoire décoratif en option pour les surfaces

Ø298	Ø400
A20B-715-01	A20C-715-01

ACER

Accesorio necesario para suspensión
Necessary accessory for pendant
Accessoire nécessaire pour la suspension

- A20A-715-01
- A20A-715-02
- A20A-715-03



-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

TANNA



Pan de oro
Gold leaf
Feuille d'or



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

618A-G05X1A-02

ACER IP 20 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

A TU ESTILO



E27 Led / Vintage max. 60W

1x
- 717D-G05X1A-01
- 717D-G05X1A-02
- 717D-G05X1A-32

ACER IP 20 110V 240V AC

3x E27 Led / Vintage max. 60W

3x
- 717E-G05X1A-01
- 717E-G05X1A-02
- 717E-G05X1A-32

5x 27 Led / Vintage max. 60W

5x
- 717F-G05X1A-01
- 717F-G05X1A-02
- 717F-G05X1A-32

ACER IP 20 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -32 *Cromo / Chrome / Chrom*

VINTAGE

-03



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

620A-G05X1A-02

ACER IP 20 110V 240V AC

-01



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

585A-G05X1A-02

ACER IP 20 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

SIRA



E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W

- 687A-G05X1A-01
- 687A-G05X1A-37

ACER · IP 20 · 110V 240V AC

Adaptador carril / Rail adapter / Adaptateur de rail

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03

Carril / Rail / Rail p. 232-235

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -37 *Cobre / Copper / Cuivre*

EASY



E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W

595A-G05X1A-35

ACER IP 20 260° 110V 240V AC

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS



A32A-004-CA
A32A-004-CB
A32A-004-CC

COTTON

Lamps p. 721

-35 *Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné* -CA *Cotton White* -CC *Cotton Beige* -CB *Cotton Black*

FLOOR & TABLE LAMPS

SERIES FLOOR & TABLE LAMPS

KRISTA N
P.242

TWIST
P.248

TANIA
P.253

NEMO
P.256

AKIRO
P.260

COMPACT
P.267

BRITTA
P.269

CORA
P.271

CLASSICAL
P.273

DIAGONAL
P.276

AMSTERDAM
P.279

FIRENZE
P.282

VALAN
P.285

MONTECARLO
P.286

MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

MANTIS



E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

990A-G04X1A-01

ACER IP 20 2m 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc*

BRANCH



GU10 Led max. 9W

1012A-G21X1A-02-51

WOOD + ACER IP 20 2m 110V 240V AC

Lamps p. 722

-02 *Negro / Black / Noir* -51 *Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne*

CERAMIC



E27 Led max. 15W

- 1033B-L3810B-01-CA
- 1033B-L3810B-02-CK
- 1033B-L3810B-47-SG

CERAMIC · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC



E27 Led max. 15W

- 1033C-L3810B-01-CA
- 1033C-L3810B-02-CK
- 1033C-L3810B-47-SG

CERAMIC · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* · -02 *Negro / Black / Noir* · -47 *Oro / Gold / Or*
-CA *Cotton White* · -CK *Cotton Grey* · -SG *Synthetic Gold*

LARS



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

845B-G05X1A-50

845A-G05X1A-50

WOOD IP 20 2m 110V 240V AC

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

A26B-004-CA
A26B-004-CC



A26G-004-CA
A26G-004-CC



COTTON

Lamps p. 721

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre* -CA *Cotton White* -CC *Cotton Beige*

WOOD



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

621B-G05X1A-50 621A-G05X1A-50

WOOD IP 20 110V 240V AC

Accesorio necesario / Necessary accessory / Accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

A29C-004-CA
A29C-004-DC
A29C-004-CG



A29B-004-CA
A29B-004-DC
A29B-004-CG



COTTON

Lamps p. 721

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre* -CA *Cotton White* -CG *Cotton Earth* -DC *Eco Beige*

KARA

703B-

703A-





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 703B-G05X1A-02
- 703B-G05X1A-50

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 703A-G05X1A-02
- 703A-G05X1A-50



Accesorio necesario / necessary accessory / accessoire nécessaire

PANTALLAS / SHADES / ABAT-JOURS

- A29C-004-CA
- A29C-004-CB
- A29C-004-DC
- A29C-004-CG



- A29B-004-CA
- A29B-004-CB
- A29B-004-DC
- A29B-004-CG



COTTON

Lamps p. 721

-50 *Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre* -CA *Cotton White* -CB *Cotton Black* -DC *Eco Beige* -CG *Cotton Earth*

TAICHI



2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

992A-G04X1A-01

ACER PMMA MAT IP 20 ON OFF 2m. 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc*

TAICHI





2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

992B-G04X1A-01

ACER PMMA MAT IP 20 ON OFF 2m. 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc*

SINTRA



h790
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

h1640
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

917B-G05X1A-02-CA

917A-G05X1A-02-CA

ACER COTTON IP 20 2m ON OFF 110V 240V AC

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -CA *Cotton White*

ZANZIBAR



E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

622A-G05X1A-02

ACER COTTON PC PRISM IP 20 2m ON OFF 110V 240V AC

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir*

BATH

ICY



LED SMD AC 6W 392lm 4000K

973A-L0206B-32

PC | PC MAT | IP 44 | CRI >83 | 187° | 220V 240V AC



Montaje: Espejo con trasera de madera.
Assembling: Mirror with wooden backing.
Montage: Miroir avec arrière en bois.



Montaje: Camerino.
Assembling: Cabinet.
Montage: À l'armoire avec miroir.



Montaje: Espejo.
Assembling: Mirror.
Montage: Miroir.



-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

TILT



L600
LED SMD 18W 2165lm 4000K

L900
LED SMD 30W 3745lm 4000K

959A-L0218B-01
959A-L0218B-02

959B-L0230B-01
959B-L0230B-02

ALU PC MAT IP 44 270° 220V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

DEW



PC | PC MAT | IP 44 | CRI >88 | 210° | 220V 240V AC

L300	L500	L800
LED SMD AC **7W** 637lm 4000K	LED SMD AC **9W** 919lm 4000K	LED SMD AC **10W** 1052lm 4000K
971A-L0207B-32	971B-L0209B-32	971C-L0210B-32

Montaje: Espejo con trasera de madera.
Assembling: Mirror with wooden backing.
Montage: Miroir avec arrière en bois.

Montaje: Camerino.
Assembling: Cabinet.
Montage: À l'armoire avec miroir.

Montaje: Espejo.
Assembling: Mirror.
Montage: Miroir.

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

SLEET



3 temperaturas de color con pulsación directa
3 color temperatures whith direct pulse
3 températures de couleur avec appuyez directe

PC · PC MAT · IP 44 · CRI >88 · 195° · 220V 240V AC

Montaje con espejo / With mirror assembling / Montage avec miroir

LED SMD AC **6W**

972A-L4106B-32

3000K	408lm
4000K	473lm
5700K	474lm



LED SMD AC **8W**

972B-L4108B-32

3000K	545lm
4000K	614lm
5700K	633lm



LED SMD AC **12W**

972C-L4112B-32

3000K	817lm
4000K	948lm
5700K	949lm



Montaje: Espejo con trasera de madera.
Assembling: Mirror with wooden backing.
Montage: Miroir avec arrière en bois.

Montaje: Camerino.
Assembling: Cabinet.
Montage: À l'armoire avec miroir.

Montaje: Espejo.
Assembling: Mirror.
Montage: Miroir.

Montaje a pared / Assembling to wall / Montage au mur

LED SMD AC **6W**

N 972D-L4106B-32

3000K	408lm
4000K	473lm
5700K	474lm



LED SMD AC **8W**

N 972E-L4108B-32

3000K	545lm
4000K	614lm
5700K	633lm



Montaje: A pared.
Assembling: To wall.
Montage: Au mur.

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

BLIZZARD



ALU PC MAT IP 44 110° 220V 240V AC

L280
LED SMD AC **6W** 457lm 4000K

970A-L0206B-32

L500
LED SMD AC **8W** 568lm 4000K

970B-L0208B-32

L800
LED SMD AC **10W** 720lm 4000K

970C-L0210B-32

L1000
LED SMD AC **15W** 1265lm 4000K

970D-L0215B-32

L1200
LED SMD AC **18W** 1532lm 4000K

970E-L0218B-32



Montaje: Espejo con trasera de madera.
Assembling: Mirror with wooden backing.
Montage: Miroir avec arrière en bois.



Montaje: Espejo.
Assembling: Mirror.
Montage: Miroir.



Montaje: Camerino.
Assembling: Cabinet.
Montage: À l'armoire avec miroir.

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

SHEID



L580
LED SMD 12W 720lm 3000K

L880
LED SMD 18W 1280lm 3000K

513A-L0109B-32

513B-L0118B-32

ACER PC OPAL IP 44 220V 240V AC

LITS



L600
LED SMD 9W 960lm 3000K

L900
LED SMD 12W 1883lm 3000K

514A-L0109B-32

514B-L0112B-32

ACER PC MAT IP 44 220V 240V AC

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

CARPI



2x E27 [Led / Fluo] max. 23W

500A-G05X1A-32

ACER GLASS MAT IP 44 110V 240V AC

Lamps p. 721

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

MINERVA



PC + ABS + GLASS + PVC (PC MAT) □ IP 44 CRI >80 180° 220V 240V AC

L800 LED SMD 20W 744lm 4000K	L1000 LED SMD 20W 744lm 4000K
974A-L0220B-32	974B-L0220B-32

Antivaho 21W / Anti-fog 21W / Anti-buée 21W

L800 LED SMD 20W 744lm 4000K	L1000 LED SMD 20W 744lm 4000K
974C-L0220B-32	974D-L0220B-32

Antivaho 29W / Anti-fog 29W / Anti-buée 29W

ON OFF *Luz Light Lumière*

ON OFF *Antivaho Anti-fog Anti-buée*

– Dos posiciones de instalación 90° / Two positions of installation 90° / Deux positions dd'installation 90°.
– Contorno del espejo con tratamiento antióxido / Mirror edge with anticorrosion treatment / Contour du miroir avec traitement antiroville.

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

AFRODITA







L600	L800	L1000
LED SMD 2x 10W 600lm 4000K	LED SMD 2x 10W 600lm 4000K	LED SMD 2x 10W 600lm 4000K
975A-L0220B-32	975B-L0220B-32	975C-L0220B-32

-32 *Cromo / Chrome / Chrom*

CEILING FANS

BREEZE



25W-100rpm / 45W-140rpm / 65W-180rpm

957A-VX65B-01-57

ACER WOOD IP 20 3

-01 *Blanco / White / Blanc* -57 *Madera Arce / Maple wood / Bois d'érable / Madeira de bordo*

BREEZE

Madera Nogal
Walnut wood
Bois de noyer



25W-100rpm / 45W-140rpm / 65W-180rpm
LED SMD 15W 1449lm-3000K / 1520lm-4000K / 1600lm-6000K

957B-WL3118B-01-57
957B-WL3118B-02-58

ACER WOOD IP 20 3 MOTOR AC 220V 240V AC K SELECT







-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*
-57 *Madera Arce / Maple wood / Bois d'érable* -58 *Madera Nogal / Walnut wood / Bois de noyer*

FUJIL



22,6W-195rpm / 32,2W-256rpm / 39,2W-290rpm / 43,7W-307rpm / 60W-330rpm

638A-VX60B-01

ACER ACER 3 MOTOR AC 220V 240V



-01 *Blanco / White / Blanc*

NICK



26W-100rpm / 48W-140rpm / 60W-200rpm
E27 LED Bulb 2x 6W

958A-WG05X1B-01
958A-WG05X1B-02

ACER WOOD IP 20 4 MOTOR AC 220V 240V AC



-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

residentia

Dopo
lighting

outdoor

SERIES

SIMIL N



LED SMD 6,5W 1020lm 3000K

1027A-L3107BX0-04

ALU | PC OPAL | IP 54 | 30.000h | 50° | CRI >80 | 220V 240V AC | 50/60Hz



LED SMD 7W 810lm 3000K

1027B-L3107B30-04

ALU | PC OPAL | IP 54 | 30.000h | 35° | CRI >80 | 220V 240V AC | 50/60Hz

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LUG

E27 Led/Fluo 18W max.

1015A-G05X1A-01
1015A-G05X1A-04

ALU · PMMA FUME · IP 54 · 110V 240V AC · 50/60Hz

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LUG



h350
E27 Led/Fluo 18W max.

h650
E27 Led/Fluo 18W max.

1015B-G05X1A-01
1015B-G05X1A-04

1015C-G05X1A-01
1015C-G05X1A-04

ALU · PMMA FUME · IP 54 · 110V 240V AC · 50/60Hz

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LOOP



3000K
LED SMD 9,5W 1295lm

4000K
LED SMD 9,5W 1405lm

982A-L3109A-02

982A-L3309A-02

ALU PC OPAL IP 65 IK 08 CRI >80 50.000h 220V 240V AC 50/60Hz

-02 *Negro / Black / Noir*

LOOP



3000K
LED SMD 9,5W 1295lm

4000K
LED SMD 9,5W 1405lm

982B-L3109A-02	982B-L3309A-02
982C-L3109A-02	982C-L3309A-02

ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · CRI >80 · 50.000h · 220V 240V AC · 50/60Hz

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir*

BUCKET



3000K
LED SMD 10,5W 1680lm

4000K
LED SMD 10,5W 1770lm

976A-L3110B-04	976A-L3310B-04
976A-L31RCB-04	976A-L33RCB-04

ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · 220V 240V AC · CRI >80 · L70 B50 50.000h · LC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BUCKET

976B-

976C-



3000K	4000K
LED SMD 10,5W 1680lm	LED SMD 10,5W 1770lm
976B-L3110B-04	976B-L3310B-04
976C-L3110B-04	976C-L3310B-04
976B-L31RCB-04	976B-L33RCB-04
976C-L31RCB-04	976C-L33RCB-04

ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · 220V 240V AC · CRI >80 · L70 B50 50.000h · LC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

AVON



E27 Led/Fluo 15W max.

1016A-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 65 110V 240V AC

E27 Led/Fluo 15W max.

1016B-G05X1A-04

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p. 721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

GUIU



LED SMD 6W 642lm 3000K

447B-L01D6A-04

ALU GLASS TRANS IP 54 CRI >80 30.000h 110V 240V AC CRI >80

GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

447A-G31X1A-04

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SUEVIS



LED COB 7W 750lm 3000K

452B-L0107A-04

ALU GLASS TRANS CRI >80 IP 54 320° 96° 220V 240V AC

LED COB 7W 750lm 3000K

452A-L0107A-04

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CAIRO



LED COB 7W 760lm 3000K

537A-L0107A-04

ALU | GLASS TRANS | CRI >80 | 30.000h | IP 54 | IK 08 | 26° | 110V 240V AC

LED COB 7W 760lm 3000K

537B-L0107A-04

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CASTELLO



LED SMD 10W 1200lm 3000K

534A-L0109A-04 534B-L0109A-04

ALU GLASS MAT IP 54 IK 07 30.000h CRI >80
110V 240V AC 103°

534B-
534D-

LED SMD (5630) 10W 1200lm 3000K

534C-L0109B-04 534D-L0109B-04

220V 240V AC

Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.

Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100°

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100°

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100°

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ADAY





LED SMD 10W 1300lm 3000K

848A-L0109A-04

ALU PC OPAL IP 54 CRI >80 30.000h 220V 240V AC x3 112°

h900
LED SMD 19W 2500lm 3000K

848B-L0118A-04

h2200
LED SMD 19W 2500lm 3000K

848C-L0118A-04

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ARLEN

791A-

791B-





LED COB 12W 1300lm 3000K

791A-L0112A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 07 · CRI >80 · 125° · 220V 240V AC

LED COB 12W 1300lm 3000K

791B-L0112A-04

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ABREGO



E27 Led/Fluo 11W max.

003A-G05X1A-30

INOX AISI 304 · PC OPAL · IP 44 · 220V 240V AC

E27 Led/Fluo 11W max.

003B-G05X1A-30

GALERNA



E27 Led/Fluo 18W max.

117C-G05X1A-30

INOX AISI 304 · PC TRANS · IP 44 · 220V 240V AC

E27 Led/Fluo 18W max.

117B-G05X1A-30

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p. 721

-30 *Inox / Stainless steel / Acier inoxydable*

WALL LIGHTS & DOWNLIGHTS

SERIES WALL LIGHTS & DOWNLIGHTS

SIMIL N
P.388

LUG
P.390

LOOP
P.392

BUCKET
P.394

AVON
P.396

GUIU
P.397

SUEVIS
P.398

CAIRO
P.399

CASTELLO
P.400

ADAY
P.402

ARLEN
P.404

ABREGO
P.405

GALERNA
P.405

MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

FROST



LED SMD 6.5W 800lm 3000K

953A-L3108A-01
953A-L3108A-04

ABS · PC TRANS · IP 65 · IK 08 · 110V 240V AC · CRI >80 · L70 B50 20.000h · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CLOUD





LED SMD AC 7'5W 800lm 3000K

952A-L3107A-01
952A-L3107A-04

ALU · PC MAT · IP 54 · IK 06 · 220V 240V AC · CRI >80 · L80 B50 30.000h

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BEAM



LED COB **2x** 3W 290lm 3000K

960A-L3106B-01
960A-L3106B-02
960A-L3106B-04
N 960A-L3106B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · 5º/130º · 220V 240V AC · CRI >80 · 30.000 h

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*
-90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

CENADI



LED SMD 7W 800lm 3000K

536A-L0106A-04

ALU | PC OPAL | CRI >80 | IP 54 | IK 08 | 116° | 30.000h | 110V 240V AC

CELLA



LED SMD 7W 800lm 3000K

535A-L0106A-01
535A-L0106A-04

ALU | GLASS TRANS | CRI >80 | IP 54 | IK 05 | 122° | 30.000h | 110V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ISORA





G9 Hal 40W max.

157A-H20X1A-01	157B-H20X1A-01
157A-H20X1A-02	157B-H20X1A-02
157A-H20X1A-03	157B-H20X1A-03
157A-H20X1A-04	157B-H20X1A-04
157A-H20X1A-91	157B-H20X1A-91

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 110V 240V AC

3000K
LED COB AC 4W 345lm

3000K
2x LED COB AC 4W 345lm

157A-L0105B-01	157B-L01G8B-01
157A-L0105B-02	157B-L01G8B-02
157A-L0105B-03	157B-L01G8B-03
157A-L0105B-04	157B-L01G8B-04
157A-L0105B-91	157B-L01G8B-91

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 3 step · 45.000h · L70 B10 · 220V 240V AC · CRI >90 · LC

4000K
LED COB AC 4W 355lm

4000K
2x LED COB AC 4W 355lm

157A-L0205B-01	157B-L02G8B-01
157A-L0205B-02	157B-L02G8B-02
157A-L0205B-03	157B-L02G8B-03
157A-L0205B-04	157B-L02G8B-04
157A-L0205B-91	157B-L02G8B-91

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 3 step · 45.000h · L70 B10 · 220V 240V AC · CRI >90 · LC

Lamps G9 p. 722

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*
-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -91 *Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre*

ISORA



E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157C-G05X1A-01
- 157C-G05X1A-02
- 157C-G05X1A-03
- 157C-G05X1A-04
- 157C-G05X1A-91

E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157D-G05X1A-01
- 157D-G05X1A-02
- 157D-G05X1A-03
- 157D-G05X1A-04
- 157D-G05X1A-91

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 110V 240V AC · max. 152mm

3000K
LED SMD 8,3W 1500lm

- 157C-L0109B-01
- 157C-L0109B-02
- 157C-L0109B-03
- 157C-L0109B-04
- 157C-L0109B-91

3000K
2x LED SMD 8,3W 1500lm

- 157D-L01G9B-01
- 157D-L01G9B-02
- 157D-L01G9B-03
- 157D-L01G9B-04
- 157D-L01G9B-91

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 3 step · L80 B10 50.000h · 110V 240V AC · CRI >80

4000K
LED SMD 8,3W 1595lm

- 157C-L0209B-01
- 157C-L0209B-02
- 157C-L0209B-03
- 157C-L0209B-04
- 157C-L0209B-91

4000K
2x LED SMD 8,3W 1595lm

- 157D-L02G9B-01
- 157D-L02G9B-02
- 157D-L02G9B-03
- 157D-L02G9B-04
- 157D-L02G9B-91

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 3 step · L80 B10 50.000h · 110V 240V AC · CRI >80

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*
-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -91 *Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre*

CUB



GU10 LED 4,5W max.

- 555E-G21X1A-01
- 555E-G21X1A-02
- 555E-G21X1A-03
- 555E-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 06 · 110V 240V AC



GU10 LED 4,5W max.

- 555C-G21X1A-01
- 555C-G21X1A-02
- 555C-G21X1A-03
- 555C-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 06 · 110V 240V AC



GU10 LED **2x** 4,5W max.

- 555D-G21X1A-01
- 555D-G21X1A-02
- 555D-G21X1A-03
- 555D-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 06 · 110V 240V AC

Lamps p. 722

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*
-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CICLON



E27 Led/Fluo 20W max.

051A-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 54 110V 240V AC

max. 148mm



E27 Led/Fluo 20W max.

051B-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 54 110V 240V AC

max. 148mm

Lamps p. 721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

TRAMUNTANA



E27 Led/Hal/Fluo **2x** 20W max.

323A-G05X1A-02
323A-G05X1A-03

ALU GLASS TRANS IP 65 110V 240V AC

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

RHIN



LED COB 7W 448lm 3000K

443A-L0107A-04

ALU | PC MAT | IP 54 | 126° | CRI >80 | 110V 240V AC | 30.000h

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ABAR



LED SMD 7W 780lm 3000k

- 847A-L0107B-01
- 847A-L0107B-02
- 847A-L0107B-04

ALU · ALU · PC OPAL · IP 54 · IK 05 · CRI >80 · ASIM. · 60° · 220V 240V AC · 25.000h

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ARTAL





LED COB 7W 780lm 3000K

445A-L0107A-04

ALU · PC TRANS · IP 54 · 108° · 110V 240V AC

ALIX



GU10 LED 4,5W max.

453A-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · 110V 240V AC

Lamps p. 722

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

FERRERA



LED SMD 3W 200lm 3000K

454A-L0103A-04

ALU GLASS TRANS CRI >80 IP 54 87° 110V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

MITO





E27 Led/Fluo 15W max.

207A-G05X1A-03

ALU · PC OPAL · IP 65 · 110V 240V AC

Lamps p. 721

-03 *Gris / Grey / Gris*

JEDY



E27 Led/Fluo 8W max.

162A-G05X1A-01

ALU PC OPAL IP 44 110V 240V AC

SUR



E27 Led/Fluo 23W max.

301A-G05X1A-01
301A-G05X1A-02

ALU PC MAT IP 54 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

KIRA



E27 Led/Fluo 23W max.

321A-G05X1A-03
321A-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 54 110V 240V AC



E27 Led/Fluo **2x** 20W max.

169A-G05X1A-03
169A-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 54 110V 240V AC



E27 Led/Fluo **2x** 18W max.

169C-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 54 IK 08 110V 240V AC

Lamps p. 721

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

PAMPERO



E27 Led/Fluo 11W max.

232A-G05X1A-01
232A-G05X1A-03

ALU GLASS MAT IP 65 110V 240V AC

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -03 *Gris / Grey / Gris*

NUMBER



LED SMD 7W 850lm 3000K

790A-L0106A-01

ALU | PC OPAL | CRI >80 | IP 54 | 77° | 110V 240V AC



Incluye 1 juego de vinilos adhesivos del abecedario y 2 juegos de números del 0 al 9.

A set of alphabet and two sets of numbers from 0-9 vinyl stickers included.

Il comprend un ensemble d'autocollants en vinyle de l'alphabet et deux ensembles de chiffres de 0 à 9.

-01 *Blanco / White / Blanc*

MIST



GX53 LED T2 10W

- 948A-L3110A-01
- 948A-L3110A-02
- 948A-L3110A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 55 · CRI >80 · 220V 240V AC · 25,000h · K SELECT · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

K SELECT

3000K	1285lm
4000K	1350lm
6500K	1410lm

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

ESTEL



GU10 **2x** 3,5W

- 793A-G21X1A-01
- 793A-G21X1A-02
- 793A-G21X1A-03

RESIN · PC MAT · IP 55 · 110V 240V AC · K SELECT · 25.000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

K SELECT	
2700K	329lm
4000K	366lm

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

STORM



RESIN · PMMA OPAL · IP 55 · IK 10 · CRI >80 · 110V 240V AC · K SELECT · 25,000h · ASIM. · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

L150 LED R7S Bulb 3,2W	L190 LED R7S Bulb 7,5W	L260 LED R7S Bulb 10,5W
947A-L3104A-01	947B-L3109A-01	947C-L3111A-01
947A-L3104A-02	947B-L3109A-02	947C-L3111A-02
947A-L3104A-03	947B-L3109A-03	947C-L3111A-03

K SELECT

	3,2W	7,5W	10,5W
2700K	300lm	700lm	1000lm
4000K	360lm	810lm	1080lm
6500K	360lm	810lm	1080lm

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

CALM



E27 LED 6W 800lm 2700K

- 646A-G05X1A-01
- 646A-G05X1A-02
- 646A-G05X1A-03

RESIN · PMMA MAT · IP 66 · 110V 240V AC · 25,000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE



E27 LED 6W 800lm 2700K

- 646B-G05X1A-01
- 646B-G05X1A-02
- 646B-G05X1A-03

RESIN · PMMA MAT · IP 66 · 110V 240V AC · 25,000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Con sensor de movimiento.
With motion sensor.
Avec senseur de mouvement.

Regulación:
- Distancia: 0>5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Ángulo de detección: 30°-150°

Adjustable:
- Distance: 0>5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Detection angle: 30°-150°

Règlement:
- Distance: 0>5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Angle de détection: 30°-150°

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

HAIL

Con sensor de movimiento.
With motion sensor.
Avec senseur de mouvement.

Regulación:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 6 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 160°

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 6 sec. to 8 min.
- Detection angle: 160°

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 6 sec à 8 min.
- Angle de détection: 160°



LED SMD AC 5W 480lm 3000K

954A-L3106B-01
954A-L3106B-04

ABS · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · 105° · 220V 240V AC · CRI >80 · L70 B50 20.000h · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CAYU

GX53 LED T2 **4x** 10W

571A-G31X1A-02

RESIN | PC OPAL | IP 66 | U.V. TREATED | CRI >80 | +90° -60° | 25.000h | K SELECT | 220V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

K SELECT

3000K	1285lm
4000K	1350lm
6500K	1410lm

-02 *Negro / Black / Noir*

BELENLUX

Con sensor de movimiento.
With motion sensor.
Avec senseur de mouvement.

Regulación de:
- Distancia: <5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Ángulo de detección: 30° - 150°

Adjustable:
- Distance: <5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Detection angle: 30° - 150°

Règlement:
- Distance: <5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Angle de détection: 30° - 150°



GX53 LED T2 11W 1300lm

579C-G31X1A-01

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 90° · CRI >80 · U.V. TREATED · +90° -60° · 25,000h · K SELECT · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

K SELECT

2700K
4000K
6500K



LED SMD 16W 1800lm 4000K + EMERGENCY LED 3W 250lm 4000K (3h max.)

579C-L0216R-01

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 90° · CRI >80 · U.V. TREATED · +90° -60° · 220V 240V AC · 25,000h · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc*

AELIS

Doble entrada lateral.
Double side inlet
Double entrée latérale.



LED SMD 13W 1050lm 4000K

521A-L0213B-03

TECNO POLIM · PC OPAL · IP 65 · CRI >80 · 220V 240V AC · 30.000h · SEA SIDE SUITABLE

DELFI

Doble entrada lateral.
Double side inlet
Double entrée latérale.

LED SMD 12,5W 1150lm 4000K

522A-L0214B-03

TECNO POLIM · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · CRI >80 · 220V 240V AC · 30.000h · EASY CLEANSE · SEA SIDE SUITABLE

-03 *Gris / Grey / Gris*

MIR



E27 Led/Fluo 23W max.

203B-G05X1A-01
203B-G05X1A-02

PA | PC OPAL | F | IP 65 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

PIRO

GX53 LED T2 3W 350lm

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



559A-G31X1A-01
559A-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 25.000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

GX53 LED T2 11W 1300lm

2700K	1325lm
4000K	1446lm
6500K	1470lm



559B-G31X1A-01
559B-G31X1A-02
559B-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 25.000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

GX53 LED T2 11W 1300lm

2700K	1325lm
4000K	1446lm
6500K	1470lm



559C-G31X1A-01
559C-G31X1A-02

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 25.000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

TEIA



E27 Led/Fluo 23W max.

317A-G05X1A-01
317A-G05X1A-02
317A-G05X1A-03

PC PMMA OPAL IP 66 IK 10 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Fluo 23W max.

317B-G05X1A-01
317B-G05X1A-02
317B-G05X1A-03

PC PMMA OPAL IP 66 IK 10 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Fluo 23W max.

317C-G05X1A-01
317C-G05X1A-02
317C-G05X1A-03

PC PMMA OPAL IP 66 IK 10 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

FAR



E27 Led/Fluo 12W max.

107B-G05X1A-01
107B-G05X1A-02

PA · GLASS PRISM · IP 44 · IK 06 · 110V 240V AC · max 103mm · SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Fluo 12W max.



107G-G05X1A-01
107G-G05X1A-02
107G-G05X1A-03
107G-G05X1A-04

PA · GLASS PRISM · IP 44 · IK 06 · ASIM. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · max 110mm

E27 Led/Fluo 21W max.



107H-G05X1A-01
107H-G05X1A-02

PA · GLASS PRISM · IP 44 · IK 06 · ASIM. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · max 155mm

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

FAR

Con entrada lateral.
With side inlet.
Avec entrée latérale.



LED SMD 12W 840lm 4000K

107I-L0212B-01
107I-L0212B-02

ABS PC OPAL IP 54 IK 06 115° CRI >80 220V 240V AC 30.000h SEA SIDE SUITABLE

Con entrada lateral.
With side inlet.
Avec entrée latérale.



LED SMD 12W 840lm 4000K

107J-L0212B-01
107J-L0212B-02

ABS PC OPAL IP 54 IK 06 110° CRI >80 220V 240V AC 30.000h SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

DEVON

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

- 084K-G31X1A-02
- 084K-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · CRI >80 · 110V 240V AC · K SELECT · 25,000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

- 084Q-G31X1A-02
- 084Q-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · CRI >80 · 110V 240V AC · K SELECT · 25,000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm



GX53 LED T2 **2x** 3W

- 084U-G31X2A-01
- 084U-G31X2A-02
- 084U-G31X2A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · CRI >80 · 110V 240V AC · K SELECT · 25,000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

DEVON

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm

96x96



GX53 LED T2 3W

- 084D-G31X1A-02
- 084D-G31X1A-03

RESIN | PMMA OPAL | RESIN | IP 66 | IK 10 | CRI >80 | 25,000h | U.V. TREATED | 110V 240V AC | K SELECT | SEA SIDE SUITABLE

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm

96x96



GX53 LED T2 3W

- 084F-G31X1A-02
- 084F-G31X1A-03

RESIN | PMMA OPAL | RESIN | IP 66 | IK 10 | ASIM. | CRI >80 | 25,000h | U.V. TREATED | 110V 240V AC | K SELECT | SEA SIDE SUITABLE

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

DEVON

GX53 LED T2 3W

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm

96x96



- 084A-G31X1A-01
- 084A-G31X1A-02
- 084A-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

GX53 LED T2 3W

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm

96x96



- 084C-G31X1A-01
- 084C-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · ASIM. · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

GX53 LED T2 3W

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm

180x104



- 084G-G31X1A-01
- 084G-G31X1A-02
- 084G-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

GX53 LED T2 3W

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm

180x104



- 084I-G31X1A-01
- 084I-G31X1A-02
- 084I-G31X1A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · ASIM. · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

DEVON

3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm

284x104



GX53 LED T2 **2x** 3W

- 084A-G31X2A-01
- 084A-G31X2A-02
- 084A-G31X2A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm

284x104



GX53 LED T2 **2x** 3W

- 084B-G31X2A-02
- 084B-G31X2A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm

284x104



GX53 LED T2 **2x** 3W

- 084C-G31X2A-01
- 084C-G31X2A-02
- 084C-G31X2A-03

RESIN · PMMA OPAL · RESIN · IP 66 · IK 10 · ASIM. · CRI >80 · 25,000h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

DAMBEL



LED SMD 3W 170lm 3000K

543A-L0103A-03
543A-L0103A-04

ALU · GLASS TRANS · ALU · IP 65 · ASIM. · 18cm · 60° · 110V 240V AC





LED SMD 3W 170lm 3000K

N 543B-L0103A-03
N 543B-L0103A-04

ALU · GLASS TRANS · ALU · IP 65 · ASIM. · 18cm · 20° · 110V 240V AC

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LARA

854A-

854B-





L110
LED SMD 4W 480lm 3000K

- 854A-L0104A-01
- 854A-L0104A-04

L170
LED SMD 4W 480lm 3000K

- 854B-L0104A-01
- 854B-L0104A-04

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

AMBERES





LED SMD 9W 760lm 3000K

643A-L0109A-04

ALU | PC TRANS | ALU | IP 65 | 18cm | ASIM. | 18cm | 42° | 27.000h | 110V 240V AC

DAS





LED SMD 5W 710lm 3000K

544A-L0105A-30

ALU | PC MAT | INOX AISI 304 | IP 65 | CRI >80 | 86° | 50.000h | 18cm | 110V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

XALOC



E27 Led/Fluo 20W max.

350A-G05X1A-01
350A-G05X1A-02

ALU · GLASS MAT · ALU · IP 44 · 95° · 110V 240V AC · max 120mm



E27 Led/Fluo 20W max.

350C-G05X1A-30

ALU · GLASS MAT · INOX AISI 304 · IP 44 · 72° · 110V 240V AC · max 120mm



E27 Led/Fluo 20W max.

350D-G05X1A-30

ALU · GLASS MAT · INOX AISI 304 · IP 44 · 72° · 110V 240V AC · max 120mm

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanc* · -02 *Negro / Black / Noir* · -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

WIND

R7s LED Bulb 10,5W max. 1100lm

- 949A-L3111A-01
- 949A-L3111A-02
- 949A-L3111A-03

RESIN · PC OPAL · IP 55 · IK 10 · CRI >80 · 25.000h · K SELECT · 110V 240V AC · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

K SELECT

2700K	1000lm
4000K	1080lm
6500K	1080lm

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

DONISI



LED SMD 1W 105lm 3000K

546A-L0101A-30

ALU GLASS PRISM ALU IP 65 33° 45cm 110V 240V AC

Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).

Filtros / Filters / Filtres

- A14A-546-07
- A14A-546-05
- A14A-546-06

NO BOX INCLUDED
Ø32mm PVC TUBE

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

Video

How to install a recessed floor?

Video

Comment installer un encastré au sol?

Video

UPLIGHTS

SHINNY





LED SMD 2,5W 170lm 3000K

951A-L3103A-04

ALU | LENS PMMA | IP 65 | IK 06 | 5° | 220V 240V AC | CRI >80 | 30.000h L80 B50

BERNA



LED SMD 1W 105lm 3000K

912A-L0101F-30

ALU | GLASS MAT | INOX AISI 304 | IP 67 | IK 07 | 90cm. | 45° | 500 Kg | 59° | 24V DC

Alimentador / Power supply / Alimentateur

12W IP30 (max. 9 unit.)

B02Q-X3312F-01

IP	90V 295V AC	24V DC
30	*IN*	*OUT*

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

SIO



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

379A-G31X1A-30

ALU GLASS MAT INOX AISI 316 IP 67 CRI >80 25,000h 1000 Kg 110V 240V AC





GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

379B-G31X1A-30

ALU GLASS MAT INOX AISI 316 IP 67 CRI >80 25,000h 1000 Kg 110V 240V AC

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

BORA

Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.



GU10 LED 4,5W max.

037A-G21X1A-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 67 · IK 08 · 2000 Kg a 25 Km/h · 110V 240V AC

Orientable 30°
Tilting 30°
Inclinaison 30°



GU10 LED 3,5W max.

037D-G21X1A-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 67 · IK 10 · 200 Kg · +30° · 110V 240V AC · max 60mm

Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.



GU10 LED 4,5W max.

037B-G21X1A-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 67 · IK 08 · 2000 Kg a 25 Km/h · 110V 240V AC

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

Lamps p.722

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

BORA LED



LED SMD 3W 330lm 4000K

037A-L02D1A-30

ALU GLASS TRANS INOX AISI 316 IP 67 IK 08 27.000h 500 Kg 20cm 45° CRI >80 110V 240V AC

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

WALKER



LED COB 6,5W 850lm 3000K

349A-L0107B-30

TERMO PLASTIC · PC OPAL · INOX AISI 304 · IP 67 · IK 10 · 60° · 2000 Kg · 100° · LC · 220V 240V AC

Incorpora un cristal matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.
Verre trempé interne incorporé.



E27 Led/Fluo 23W max.

349A-G05X1A-30

TERMO PLASTIC · PC TRANS · INOX AISI 304 · IP 67 · IK 10 · 2000 Kg · 110V 240V AC

ADGO



LED COB 15W 1250lm 3000K

792A-L0115A-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 304 · IP 67 · IK 10 · 45° · 500 Kg · 40cm · +-15° · 24° · CRI >80 · 110V 240V AC

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

Lamps p.721

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

PUELCHE



LED SMD 15W 1110lm 4000K

257C-L0215B-30

ALU GLASS TRANS INOX IP 67 IK 07 50.000h 500Kg 40cm 30° CRI >80 110V 240V AC

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

MARTINA





3000K
LED SMD 7W 700lm

4000K
LED SMD 7W 744lm

645A-L0107A-04

645A-L0207A-04



3000K
LED SMD 7W 700lm

4000K
LED SMD 7W 744lm

645B-L0107A-04

645B-L0207A-04



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BELGRADO

RESIN PC MAT RESIN IP 67 CRI >80 25,000h 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

BELGRADO-9

K SELECT

2700K	329lm
4000K	366lm



GU10 LED 3,5W

557A-G21X1A-02	557B-G21X1A-02	557C-G21X1A-02

BELGRADO-12

K SELECT

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

373A-G31X1A-02	373B-G31X1A-02	373C-G31X1A-02

BELGRADO-16

K SELECT

3000K	1285lm
4000K	1350lm
6500K	1410lm



GX53 LED T2 10W

372A-G31X1A-02	372B-G31X1A-02	372C-G31X1A-02

Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).

Ø160
Filtros/Filters/Filtres

- A14A-409-08
- A14A-409-05
- A14A-409-06

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-02 *Negro / Black / Noir*

RAIN





G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

950A-L1002A-01	950A-L3102A-01
950A-L1002A-02	950A-L3102A-02
950A-L1002A-03	950A-L3102A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 67 · IK 10 · CRI >80 · 15.000 h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE





G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

950D-L1002A-01	950D-L3102A-01
950D-L1002A-02	950D-L3102A-02
950D-L1002A-03	950D-L3102A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 67 · IK 10 · CRI >80 · 15.000 h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

RAIN



G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950B-L3102A-01
- 950B-L3102A-02
- 950B-L3102A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 67 · IK 10 · CRI >80 · 15.000 h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950C-L3102A-01
- 950C-L3102A-02
- 950C-L3102A-03

RESIN · PMMA OPAL · IP 67 · IK 10 · CRI >80 · 15.000 h · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

SPOTLIGHTS

ABADIA



GU10 LED 4,5W max.

538A-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 07 · 350° · 96° · 110V 240V AC

NAPOLES

K SELECT: 3000K · 4000K · 6500K



GX53 LED T2 7W 800lm

409A-G31X1A-02

RESIN · PMMA MAT · IP 66 · 140° · +90° -60° · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).

Filtros / Filters / Filtres

Naranja / Orange / Orange	A14A-409-08
Verde / Green / Verd	A14A-409-05
Azul / Blue / Bleu	A14A-409-06

Piqueta / Spike / Piquet

A05A-409-02

Lamps p.722

-02 *Negro / Black / Noir* · -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

NAGORE





LED COB AC 10W 1100lm 3000K

851A-L3110B-04

ALU | GLASS TRANS | IP 65 | IK 04 | CRI >80 | 350° | 170° | 41° | 220V 240V AC



LED COB AC 10W 1100lm 3000K

851B-L3110B-04

ALU | GLASS TRANS | IP 65 | IK 04 | CRI >80 | 350° | 170° | 41° | 220V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SENDAI



GU10 LED 3,5W max.
GU10 HAL 50W max

279A-G21X1A-02
279A-G21X1A-03

ALU GLASS TRANS IP 65 180° 110V 240V AC max. 56mm

Lamps p.722

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

TERRA



3000K
LED SMD AC 6W max. 640lm

996A-L3106B-04

4000K
LED SMD AC 6W max. 660lm

996A-L3306B-04

ALU · PC TRANS · IP 65 · 180° · CRI >80 · 30.000h · 50/60 Hz · 220V 240V

3000K
LED SMD AC 6W max. 640lm

996A-L3106C-04 — 110V 130V

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CATANIA



LED COB 7W 777lm 3000K

482A-L0107A-04

ALU GLASS TRANS IP 65 120° 95° 110V 240V AC

ARAMO



GU10 LED 4,5W max.

539A-G21X1A-04

ALU GLASS TRANS IP 54 IK 08 90 cm 96° 110V 240V AC

Lamps p.722

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BARNI

Incluye piqueta
Includes spike
Comprend une pioche



LED SMD 8W 430lm 3000K

551B-L0108A-04

ALU | GLASS TRANS. | IP 65 | IK 04 | 28° | 20cm | 90° | CRI >80 | 110V 240V AC



-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

GERONIMO



GU10 LED 4,5W max.

463A-G21X1A-02

PA | GLASS TRANS | IP 67 | IK 07 | IP44 | 2m | 355° | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

LULU

K SELECT

2700K	329lm
4000K	366lm



Piqueta / Spike / Piquet

A05A-409-02

GU10 LED 3,5W

572A-G21X1A-02

RESIN | PMMA MAT | IP 66 | CRI >80 | 180° | +90° -60° | 30cm | 25.000h | U.V. TREATED | K SELECT | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.722

-02 *Negro / Black / Noir*

KOBE



GU10 LED 4,5W max.

172A-G21X1A-30

INOX AISI 304 · GLASS TRANS · IP 44 · 90° · 110V 240V AC

Lamps p.722

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

SEDNA



LED SMD 3W 250lm 4000K

642A-L0203D-30

GU5,3 LED HAL 3,5W max.

642A-G23X1D-30

INOX AISI 304 · GLASS TRANS · IP 68 · IK 09 · 1m · 160° · 12V AC · 1m max.

Alimentador / Power supply / Alimentateur

IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W

B02J-X3350D-02

IP 65 · 220V 240V AC *IN* · 12V AC *OUT*



Lamps p. 720

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

RIGA N





ALU · GLASS TRANS · III · IP 66 · IK 08 · 150° · 0,5 m · L80 B50 50.000h · CRI >80 · 24V DC

	3000K LED SMD 18Wmax. 2430lm	4000K LED SMD 18Wmax. 2610lm
40°	1025A-L3118F40-03	1025A-L3318F40-03
15°/45°	1025A-L3118FK0-03	1025A-L3318FK0-03





ALU · GLASS TRANS · III · IP 66 · IK 08 · 150° · 0,5 m · L80 B50 50.000h · CRI >80 · 24V DC

	3000K LED SMD 36W 4860lm	4000K LED SMD 36W 5220lm
40°	1025B-L3136F40-03	1025B-L3336F40-03
15°/45°	1025B-L3136FK0-03	1025B-L3336FK0-03

Led Driver 24V DC remotos a consultar (p. 725)
Remote Led Driver 24V DC under request (p. 725)
Driver Led 24V DC à consulter (p. 725)

-03 *Gris / Grey / Gris*

RIGA N





RGBW
White 4000K

ALU · GLASS TRANS · IP 66 · IK 08 · 150° · 0.5 m · L80 B50 50.000h · 24V DC · DMX

	L500 LED SMD RGBW (4000K) 18W max. 1200lm	L1000 LED SMD RGBW (4000K) 36Wmax. 2400lm
40°	1025C-L1418F4X-03	1025D-L1436F4X-03
15°/45°	1025C-L1418FKX-03	1025D-L1436FKX-03

24V DC ALIMENTADORES / POWER SUPPLIES / ALIMENTATEURS

Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW
Kit contrôleur et télécommande pour RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Led Driver 24V DC remotos a consultar (p. 725)
Remote Led Driver 24V DC under request (p. 725)
Driver Led 24V DC à consulter (p. 725)

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.
Système de contrôle DMX intégré.

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Remote Control
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

-03 *Gris / Grey / Gris*

¿Cómo instalar una baliza?

Video

How to install a bollard?

Video

Comment installer une balice?

Video

BOLLARDS

SERIES BOLLARDS

SIMIL N
P.388

LUG
P.391

LOOP
P.393

BUCKET
P.395

AVON
P.396

GUIU
P.397

SUEVIS
P.398

CAIRO
P.399

CASTELLO
P.400

ADAY
P.402

ARLEN
P.404

ABREGO
P.405

GALERNA
P.405

MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

ADRANO



LED COB 8W 800lm 3000K

552A-L0108A-04

ALU GLASS TRANS IP 54 CRI >80 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SIBILA





LED COB 7W 750lm 3000K

455A-L0105A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 05 · CRI >80 · 30.000h · 92° · 110V 240V AC



LED COB AC 10W 1100lm 3000K

455B-L0110B-01
455B-L0110B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 04 · CRI >80 · 51° · 220V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-01 *Blanco / White / Blanc* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ODIN



h250
LED SMD 7W 850lm 3000K

941A-L0106A -04

h500
LED SMD 7W 850lm 3000K

941B-L0106A-04

ALU PC OPAL + PC TRANS IP 65 IK 06

CRI >80 30.000h 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LUA



2 Schuko - 16A/ 250V max 3680W

G9 2,5W 160lm 3000K

995A-H20X1A-04

ALU | PC OPAL | IP 44 | CRI >80 | 50/60Hz | 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BINDELLA



LED SMD 7W 960lm 3000K

554A-L0108A-04

ALU · PC TRANS · LED CREE · IP 65 · IK 10 · CRI >80 · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ADA

LED SMD 7W 800lm 3000K

456A-L0106A-04

ALU PC OPAL IP 54 110V 240V AC

JASMIN



E27 Led/Fluo 23W max.

159A-G05X1A-03
159A-G05X1A-04

ALU PC OPAL IP 44 110V 240V AC max 172mm

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

NATAN



E27 Fluo 20W max. (Ø48mm)

448A-G05X1A-04

ALU PC TRANS IP 54 110V 240V AC max. 148mm

SIROCO



E27 Led/Fluo 14W max.

286A-G05X1A-03
286A-G05X1A-04

ALU PC TRANS IP 44 110V 240V AC max. 133mm

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SAURO



RESIN PMMA TRANS IP 55 CRI >80 U.V. TREATED 25.000h 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

h500	h800	h1100
GX53 LED T2 10W	GX53 LED T2 10W	GX53 LED T2 10W
272A-G31X1A-02	272B-G31X1A-02	272C-G31X1A-02

K SELECT

3000K	1285lm
4000K	1350lm
6500K	1410lm



RESIN PMMA TRANS IP 55 CRI >80 U.V. TREATED 25.000h 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

h500	h800	h1100
E27 Led/Fluo 30W max.	E27 Led/Fluo 30W max.	E27 Led/Fluo 30W max.
272A-G05X1A-02	272B-G05X1A-02	272C-G05X1A-02

Lamps p. 720/721

-02 *Negro / Black / Noir*

OMO



ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC

h300	h400	h600	h800
E27 Led/Fluo 23W max.	E27 Led/Fluo 23W max.	E27 Led/Fluo 23W max.	E27 Led/Fluo 23W max.
228A-G05X1A-01	228B-G05X1A-01	228C-G05X1A-01	228D-G05X1A-01
228A-G05X1A-02	228B-G05X1A-02	228C-G05X1A-02	228D-G05X1A-02
228A-G05X1A-04	228B-G05X1A-04	228C-G05X1A-04	228D-G05X1A-04
228A-G05X1A-05	228B-G05X1A-05	228C-G05X1A-05	228D-G05X1A-05
228A-G05X1A-91	228B-G05X1A-91	228C-G05X1A-91	228D-G05X1A-91

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* · -02 *Negro / Black / Noir* · -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*
-05 *Verde / Green / Verd* · -91 *Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre*

LEVECHE



E27 Led/Fluo 15W max.

177A-G05X1A-30

INOX AISI 304 · PC OPAL · IP 44 · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-30 *Inox / Stainless steel / Acier inoxydable*

SOLAR

ERGO N



LED SMD 4,5W 435lm/445lm 3000K/4000K

1044A-L4105K-02

1044B-L4105K-02

1044C-L4105K-02

SOLAR · ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · ON OFF · 90° · CRI >80 · L80 B50 35.000h

Sensor crepuscular (25lux)
Twilight sensor (25lux)
Capteur crépusculaire (25lux)

K SELECT

3000K	435lm
4000K	445lm

		LED
< 25 lux	1st H.	100%
	2nd H.	80%
	3rd-4th H.	60%
	5th-7th H.	40%
	8th-12th H.	30%

Tiempo de carga: 6/8h
Duración carga completa: Hasta 12h

Loading time: 6/8h
Full load duration: Up to 12h

Temps de chargement: 6/8hrs
Durée pleine charge: jusqu'à 12h

LIFeP04

100% Seguro / Safety
>2000 Ciclos / Cycles
Carga rápida / Fast chargue

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir*

VERSA N



LED SMD 10W 1000lm 3000K

1041A-L4103K-02

SOLAR ABS PC OPAL IP 65 CRI >80 L80 B50 40.000h ON OFF

Micro USB

		LED	
< 25 lux	MODE A	100lm	10h
	MODE B	500lm	5h
	MODE C	1000lm	1,5h
	MODE D	OFF	

Tiempo de carga: 8h (solar) / 4h (USB)
Loading time: 8h (sunshine) / 4h (USB)
Temps de chargement: 8h (solar) / 4h (USB)

-02 *Negro / Black / Noir*

LUMBER N



LED SMD 2W 160lm 3000K

1043A-L4103K-02

SOLAR ALU PC OPAL IP 65 ON OFF 30° CRI >80 L80 B50 40.000h

< 25 lux	HIGH	100%	12h
	LOW	60%	20h

Sensor crepuscular (25lux)
Twilight sensor (25lux)
Capteur crépusculaire (25lux)

Tiempo de carga: 5/6h
Loading time: 5/6h
Temps de chargement: 5/6h

-02 *Negro / Black / Noir*

TONA



LED SMD 6W 600lm 3000K

1042A-L4106K-02

SOLAR ABS PC OPAL IP 44 CRI >80 L80 B50 30.000h

< 25 lux	MODE A	75lm	75lm	16h
	MODE B	75lm	400lm x25seg.	10h
	MODE C	OFF	600lm x25seg.	3h (ONx430)

Tiempo de carga: 8h
Loading time: 8h
Temps de chargement: 8h

-02 *Negro / Black / Noir*

TONA



LED SMD 6W 600lm 3000K

1042B-L4106K-02

SOLAR ABS PC OPAL IP 44 ON OFF CRI >80 30.000h L80 B50

< 25 lux	MODE A	75lm	75lm	16h
	MODE B	75lm	400lm x25seg.	10h
	MODE C	OFF	600lm x25seg.	3h (ONx430)

Tiempo de carga: 8h
Loading time: 8h
Temps de chargement: 8h

-02 *Negro / Black / Noir*

COMO



< 20 lux	√	100%	2,5 h
	X	15%	20 h

Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h
Temps de chargement: 6/8hrs



LED SMD 2,2W 480lm 3000K

916B-L0103K-04

SOLAR | ALU | PC OPAL | IP 54 | +60° -0° | CRI >80 | 107°

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

COMO

Incluye piqueta
Spike Included
Piquet Inclus





LED SMD 2,2W 480lm 3000K

916A-L0103K-04

SOLAR | ALU | PC OPAL | IP 54 | ON OFF | +60° -0° | CRI >80 | 46°

< 20 lux	√	100%	2,5 h
	X	15%	20 h

Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h
Temps de chargement: 6/8hrs

Incluye piqueta
Spike Included
Piquet Inclus



LED SMD 2,2W 525lm 3000K

916C-L0103K-04

SOLAR | ALU | PC OPAL | IP 54 | ON OFF | CRI >80 | 74°

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SOLEI



LED SMD 3,5W 300lm 3000K

853B-L01X1K-04

SOLAR ALU PC TRANS IP 54 +60° -0° 35°

Tiempo de carga: max. 7h
Duración carga completa: 15h

Loading time: max. 7h
Full load duration: 15h

Temps de chargement: max. 7hrs
Durée pleine charge: 15hrs

Incluye piqueta
Spike Included
Piquet Inclus

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SOLEI



LED SMD 2,2W 231lm 3000K

853A-L01X1K-04

SOLAR ALU PC TRANS IP 54 +60° -0° 35°

Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base à ancrer au sol

Tiempo de carga: max. 7h
Duración carga completa: 15h

Loading time: max. 7h
Full load duration: 15h

Temps de chargement: max. 7hrs
Durée pleine charge: 15hrs

Incluye piqueta
Spike Included
Piquet Inclus

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

DECORATIVE

LITTA

Video

Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus.
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.
Ne pas utiliser pendant la charge.



LED SMD 2,2W 200lm 3000K

- 914A-L0103L-01
- 914A-L0103L-02
- 914A-L0103L-90

ALU · PC TRANS · IP 54 · CRI >80 · 8h · 5h · 45°

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

LITTA

Video

Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus.
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.
Ne pas utiliser pendant la charge.



LED SMD 2,2W 200lm 3000K

914B-L0103L-01
914B-L0103L-02

ALU · PC TRANS · IP 54 · CRI >80 · 8h · 5h · 45°

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

BLOMMA



Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



LED SMD 2,2W 189lm 3000K

934A-L3102L-01

ALU PC IP 54 102° CRI >84 ON OFF 12h. 5-7h.

-01 *Blanco / White / Blanche*

ERICE

Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus.
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.
Ne pas utiliser pendant la charge.



LED SMD 2,2W 187lm 3000K

918A-L0103L-04

ALU | PC TRANS | IP 54 | 8h | 5h | CRI >80

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BLED

Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol



LED SMD 20W 2500lm 3000K

911A-L0118A-04

ALU | PC MAT | IP 65 | IK 06 | CRI >80 | 110V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

BLED

2 intensidades de luz con pulsación directa
2 light output intensities with direct pulse
2 intensités lumineuses avec pulsation directe
100%: 1050lm (4h)
30%: 315lm (12h)

Cargador jack 3,5 mm incluido
3.5 mm jack charger included
Chargeur jack 3,5 mm inclus
17,5V DC / 0,65A (110-240V 50/60 Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.
Ne pas utiliser pendant la charge.



LED SMD 10W 1250lm 3000K

911B-L0108L-01

ALU | PC TRANS | IP 54 | IK 06 | CRI >80 | ON OFF | 4-12h | 5h



-01 *Blanco / White / Blanc*

NIZA

E14 LED 4W 470lm 3000K

459A-G04X1A-01

ALU PE IP 44 IP44 3m 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2m 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
E27 Led/Fluo 15W max.	E27 Led/Fluo 23W max.	E27 Led/Fluo 30W max.	E27 Led/Fluo 30W max.
129E-G05X1A-02	129F-G05X1A-02	129G-G05X1A-02	129H-G05X1A-02

Opciones de instalación
Installation Options
Possibilités d'installation

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanc* -02 *Negro / Black / Noir*

PORTOFINO



E27 LED 12 lampholder lamp Ø45

858A-G05X1B-02

TERMO PLASTIC · IP 65 · IP44 · 110V 240V AC

Ampliable por tramos de 12 lámparas/tramo; máximo 720W totales.

Scalable by sections of 12 lamps/section; maximum 720w total.

Embrochable par section de 12 lampes/section; maximum 720W totale.

Kit 12 Lámparas / 12 lamps kit / Kit 12 lampes

12x E27 LED 4W 450lm 2000-2500K

858A-K12-632H-01 (GLASS TRANS)

12x E27 LED 3W 330lm 3000K

858A-K12-632J-01 (GLASS OPAL)

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

CLASSIC RESIDENTIAL

ANECY

Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 670A-G05X1A-33
- 670B-G05X1A-33

BRASS · GLASS TRANS/ · IP 44 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

GRASS

Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 671A-G05X1A-33
- 671B-G05X1A-33

BRASS · GLASS OPAL · IP 44 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.721

-33 *Latón envejecido/ Antique brass / Laiton vieilli*

ISEO

Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

667A-G05X1A-33

BRASS GLASS MAT IP 44 110V 240V AC max 160mm SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

667B-G05X1A-33

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

OTTONE





L195
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

573A-G05X1A-34

LØ215
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

573B-G05X1A-34

BRASS GLASS TRANS IP 44 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.721

-33 *Latón envejecido/ Antique brass / Laiton vieilli* -34 *Latón / Brass / Laiton*

MEDI



GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 194B-G05X1A-01
- 194B-G05X1A-02

GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 194A-G05X1A-01
- 194A-G05X1A-02

ALU | IP 43 | 110V 240V AC

KEO

167B-

167A-

167H-







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 167B-G05X1A-02
- 167A-G05X1A-02

ALU | PMMA MAT | IP 43 | 110V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 167H-G05X1A-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

TROM



Base y anclaje no incluido
Base and anchor not included
Base et ancrage non inclus

ALU · PMMA MAT · IP 43 · 110V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
☐ 332D-G05X1A-01	☐ 332E-G05X1A-01	☐ 332F-G05X1A-01
■ 332D-G05X1A-02	■ 332E-G05X1A-02	■ 332F-G05X1A-02

Bases/ Bases / Socles

☐ Base-Vb
■ Base-Vn

☐ Base-Nb
■ Base-Nn



☐ Base-Rb
■ Base-Rn



Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02C-004-00

A02A-004-00

A02B-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

TROM



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

332B-G05X1A-01
332B-G05X1A-02

ALU PMMA MAT IP 43 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

332G-G05X1A-01
332G-G05X1A-02

ALU PMMA MAT IP 43 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

BOOM

Doble posición
Double position
Double position

Base y anclaje no incluido
Base and anchor not included
Base et ancrage non inclus

ALU · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 036D-G05X1A-01
- 036D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 036E-G05X1A-01
- 036E-G05X1A-02

3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 036F-G05X1A-01
- 036F-G05X1A-02

Bases/ Bases / Socles

- Base-Vb
- Base-Vn

- Base-Nb
- Base-Nn



- Base-Rb
- Base-Rn



Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02C-004-00

A02A-004-00

A02B-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

BOOM



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036B-G05X1A-01
036B-G05X1A-02

ALU PC OPAL IP 43 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036A-G05X1A-01
036A-G05X1A-02

ALU PC OPAL IP 43 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

CAST

Cabezas no incluidas / Heads not included / Têtes non incluses

ALU

Postes / Poles / Mâts

h1340	h1710	h2010
C07A-11-01	C07B-12-01	C07C-12-01
C07A-11-02	C07B-12-02	C07C-12-02

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02C-004-00	A02A-004-00	A02B-004-00

Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

A08A-C07-01
A08A-C07-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

CAST



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 046E-G05X1A-01
■ 046E-G05X1A-02

ALU · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 046G-G05X1A-01
■ 046G-G05X1A-02

ALU · GLASS TRANS · IP 43 · 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 046C-G05X1A-01
■ 046C-G05X1A-02

ALU · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

INDURA GLOBO



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151A-G05X1A-02

RESIN PMMA OPAL IP 65 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

057B-G05X1A-02

RESIN PMMA OPAL IP 65 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



h750

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

145I-G05X1A-02

RESIN PMMA OPAL IP 65 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA GLOBO



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151H-G05X1A-02

RESIN | PMMA OPAL | IP 65 | U.V. TREATED | 110V 240V AC | OIL | SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

148H-G05X1A-02

RESIN | PMMA OPAL | IP 65 | U.V. TREATED | 110V 240V AC | OIL | SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151I-G05X1A-02

RESIN | PMMA OPAL | IP 65 | U.V. TREATED | 110V 240V AC | OIL | SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA GLOBO



RESIN PMMA OPAL IP 65 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151D-G05X1A-02

151E-G05X1A-02



RESIN PMMA OPAL IP 65 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

148D-G05X1A-02

148E-G05X1A-02

Postes / Poles / Mâts

h1750

C08B-31-02

h2000

C08C-31-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA GLOBO



RESIN PMMA OPAL IP 65 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

2x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

3x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

057D-G05X1A-02

057E-G05X1A-02

057F-G05X1A-02





Postes / Poles / Mâts

h2500 C10A-31-02

h3000 C10B-31-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

VIC



RESIN · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Ø200
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
345A-G05X1A-02

Ø250
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
345B-G05X1A-02

Ø300
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
345C-G05X1A-02

Ø400
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
345D-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344E-G05X1A-02

RESIN · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

VIC



PA · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Ø250
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
344A-G05X1A-02

Ø300
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
344B-G05X1A-02

Ø400
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
344C-G05X1A-02

GLOBI



h310
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
127G-G05X1A-01
127G-G05X1A-02

h1160
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
127K-G05X1A-01
127K-G05X1A-02

ALU · PMMA OPAL · IP 43 · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

CLIC-CLAC GLOBO





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061B-G05X1A-01
- 061B-G05X1A-02
- 061G-G05X1A-01
- 061G-G05X1A-02

PA · PC OPAL · IP 43 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



h400
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061H-G05X1A-01
- 061H-G05X1A-02

h1060
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061I-G05X1A-01
- 061I-G05X1A-02

PA · PC OPAL · IP 43 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

CLIC-CLAC GLOBO



061J-



061D-





061E-

PA | PC OPAL | IP 43 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
1 ☐ 061J-G05X1A-01 ■ 061J-G05X1A-02	☐ 061D-G05X1A-01 ■ 061D-G05X1A-02	☐ 061E-G05X1A-01 ■ 061E-G05X1A-02

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

GLOBOS / GLOBES / GLOBES

Bayoneta
Bayonet
Baïonnette.

PMMA PRISM

- A23A-128-29 *(Ø300)*
- A23B-128-29 *(Ø400)*

PMMA OPAL

- A23C-128-01 *(Ø200)*
- A23D-128-01 *(Ø250)*
- A23E-128-01 *(Ø300)*
- A23F-128-01 *(Ø400)*

PMMA TRANS

- A23I-128-29 *(Ø250)*
- A23G-128-29 *(Ø300)*
- A23H-128-29 *(Ø400)*



E27 HAL 42W max.

- B12J-G05X1A-01 *(Ø250)*
- B12J-G05X1A-02 *(Ø250)*

PA IP 43 110V 240V AC

- B12K-G05X1A-01 *(Ø300)*
- B12K-G05X1A-02 *(Ø300)*

- B12L-G05X1A-01 *(Ø400)*
- B12L-G05X1A-02 *(Ø400)*

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

POSTES / POLES / MÂTS

Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07A-11-01
■ C07A-11-02

ALU

Anclaje / Anchorage / Ancrage

A02C-004-00





Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07B-12-01
■ C07B-12-02

☐ C07C-12-01
■ C07C-12-02

ALU

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02A-004-00

A02B-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

GLOBOS / GLOBES / GLOBES



Cierre hermético
Hermetic closure
Fermeture hermétique.

PMMA TRANS

- A22A-128-29 *(Ø400)*
- A22B-128-29 *(Ø500)*

PMMA PRISM

- A22G-128-29 *(Ø400)*
- A22H-128-29 *(Ø500)*

PMMA OPAL

- A22E-128-01 *(Ø400)*
- A22F-128-01 *(Ø500)*

PMMA PRISM

- A22C-128-29 *(Ø400)*
- A22D-128-29 *(Ø500)*

E27 HAL 70W max.

- B12A-G05X1A-02

PA · IP 55 · 110V 240V AC

E27 HAL 70W max.

- B12M-G05X1A-02

PA · IP 55 · 110V 240V AC

Reflector / Reflector / Réflecteur

A07A-128-00 *For B12M-*

Bayoneta
Bayonet
Baïonnette.

PMMA PRISM

- A23A-128-29 *(Ø300)*
- A23B-128-29 *(Ø400)*

PMMA OPAL

- A23D-128-01 *(Ø250)*
- A23E-128-01 *(Ø300)*
- A23F-128-01 *(Ø400)*

PMMA TRANS

- A23I-128-29 *(Ø250)*
- A23G-128-29 *(Ø300)*
- A23H-128-29 *(Ø400)*

E27 HAL 70W max.

- B12F-G05X1A-02 *(Ø250)*
- B12G-G05X1A-02 *(Ø300)*
- B12H-G05X1A-02 *(Ø400)*

PA · IP 43 · 110V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir*

POSTES / POLES / MÂTS







- C06A-31-02 *(h2000)*
- C06B-31-02 *(h2400)*
- C10A-31-02 *(h2500)*
- C10B-31-02 *(h3000)*

RESIN · SEA SIDE SUITABLE



- C04A-32-02 *(h3000)*
- C04B-32-02 *(h3500)*
- C04C-32-02 *(h4000)*
- C04D-32-02 *(h4500)*
- C04E-32-02 *(h5000)*

RESIN · SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir*

POSTES / POLES / MÂTS







Es necesario pintar.
It is necessary to paint.
Il faut peindre.



- C30E-32-38 *(h2500)*
- C30F-32-38 *(h3000)*
- C30D-31-38 *(h2000)*
- C30E-31-38 *(h2500)*
- C30F-31-38 *(h3000)*
- C30B-31-38

ACER

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02G-004-00

A02F-004-00



*
Caja de conexión opcional
Optional junction box
Boîtier de connexion en option
500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29

IP 54

Anclaje / Anchorage / Ancrage

A02D-004-00

- C02B-32-02 *(h3000)*
- C02C-32-02 *(h3500)*
- C02D-32-02 *(h4000)*
- C02F-32-02 *(h5000)*

*

- C03B-32-39 *(h3000)*
- C03C-32-39 *(h3500)*
- C03D-32-39 *(h4000)*
- C03F-32-39 *(h5000)*

*

ALU ANOD

SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir*
-38 *Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué*
-39 *Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé*

GLOBOS / GLOBES / GLOBES
POSTES / POLES / MÂTS



Bayoneta
Bayonet
Baïonnette.

PMMA PRISM

A23B-128-29 *(Ø400)*

PMMA TRANS

A23H-128-29 *(Ø400)*

PMMA OPAL

A23F-128-01 *(Ø400)*

E27 HAL 70W max.

B12I-G05X1A-02

PA

IP 43

110V 240V AC





C07D-42-02 *(h2300)*

C07E-42-02 *(h2600)*

C07F-42-02 *(h2900)*

ALU

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02A-004-00

A02B-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir*

ROUND



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

405C-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

405D-G05X1A-04

ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC

405D-

Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector
Réflecteur anti-éblouissant

A07A-406-39

Anclaje / Anchorage / Ancrage

A02A-406-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

QUADRA



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

406C-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

406D-G05X1A-04

ALU PMMA TRANS IP 44 110V 240V AC

406D-

Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector
Réflecteur anti-éblouissant

A07A-406-39

Anclaje / Anchorage / Ancrage

A02A-406-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ROB





L200
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

L290
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

GLASS MAT
264C-G05X1A-01
264C-G05X1A-02

GLASS TRANS
264D-G05X1A-01
264D-G05X1A-02

264E-G05X1A-01
264E-G05X1A-02

ALU · IP 43 · 110V 240V AC

For L200

Adaptador de esquina
Corner adaptor
Adaptateur d'angle

A06A-004-01
A06A-004-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT
264A-G05X1A-01
264A-G05X1A-02

GLASS TRANS
264B-G05X1A-01
264B-G05X1A-02

ALU · IP 43 · 110V 240V AC

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

ROB



h562
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h1210
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT ☖ 264G-G05X1A-01 ☗ 264G-G05X1A-02

GLASS MAT ☖ 264K-G05X1A-01 ☗ 264K-G05X1A-02

GLASS TRANS ☖ 264H-G05X1A-01 ☗ 264H-G05X1A-02

GLASS TRANS ☖ 264L-G05X1A-01 ☗ 264L-G05X1A-02

ALU IP 43 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

☖ -01 *Blanco / White / Blanche* ☗ -02 *Negro / Black / Noir*

ROB



ALU · IP 43 · 110V 240V AC

	E27 Led/Hal/Fluo 70W max.	**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
GLASS MAT	☐ 264M-G05X1A-01 ■ 264M-G05X1A-02	☐ 264O-G05X1A-01 ■ 264O-G05X1A-02	☐ 264Q-G05X1A-01 ■ 264Q-G05X1A-02
GLASS TRANS	☐ 264N-G05X1A-01 ■ 264N-G05X1A-02	☐ 264P-G05X1A-01 ■ 264P-G05X1A-02	☐ 264R-G05X1A-01 ■ 264R-G05X1A-02

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

POSTES / POLES / MÂTS

Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07A-11-01
■ C07A-11-02

ALU

Anclaje / Anchorage / Ancrage

A02C-004-00





Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07B-12-01
■ C07B-12-02

☐ C07C-12-01
■ C07C-12-02

ALU

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02A-004-00

A02B-004-00

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

CLIC-CLAC 4

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059A-G05X1A-01
059A-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059G-G05X1A-01
059G-G05X1A-02





PA | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

h430

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059H-G05X1A-01
059H-G05X1A-02

h1160

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059I-G05X1A-01
059I-G05X1A-02





PA | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

CLIC-CLAC 4



PA | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.
059J-G05X1A-01	059C-G05X1A-01	059B-G05X1A-01
059J-G05X1A-02	059C-G05X1A-02	059B-G05X1A-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

VILLA CHAP



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

348B-G05X1A-02

ALU | GLASS MAT | IP 43 | 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

348D-G05X1A-02



Postes / Poles / Mâts

h2300	h2600	h2900
C07D-42-02	C07E-42-02	C07F-42-02

ALU

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02A-004-00	A02B-004-00	A02B-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

CITY INDURA



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

056B-G05X1A-02

RESIN | PMMA TRANS | IP 55 | U.V. TREATED | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

056D-G05X1A-02

RESIN | PMMA TRANS | IP 55 | U.V. TREATED | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



Postes / Poles / Mâts

h2500	h3000	h4000	h4500	h5000
C10A-31-02	C10B-31-02	C12A-32-02	C12B-32-02	C12C-32-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA MEDIUM 4

E27 (Basket diffuser)



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

146B-G05X1A-02

RESIN · PMMA TRANS · IP 55 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

E27 (Basket diffuser) IP 55



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

146H-G05X1A-02

RESIN · PMMA TRANS · IP 55 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA MEDIUM 4



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

146D-G05X1A-02

146E-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

E27 (Basket diffuser) IP 55

GX53 LED T2 4x 10W

2x GX53 LED T2 4x 10W

146D-G31X1A-02

146E-G31X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 65 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

GX53 (Flat diffuser) IP 65

No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida especificamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.



Postes / Poles / Mâts

h1750	h2000	h2500	h3000
C08B-31-02	C08C-31-02	C10A-31-02	C10B-31-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA MINI 4

Doble posición
Double position
Poste double





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149B-G05X1A-02 149G-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED OIL 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

h480
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h1100
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





149H-G05X1A-02 149I-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED OIL 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA MINI 6

Doble posición
Double position
Poste double





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150B-G05X1A-02 150G-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED DL 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

h390
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h1100
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





150H-G05X1A-02 150I-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED DL 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA MEDIUM 6



h350
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h510
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147A-G05X1A-02

147B-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED OIL 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE





h530
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h1150
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147H-G05X1A-02

147I-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED OIL 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA MEDIUM 6



RESIN · PMMA TRANS · IP 55 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

h410
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147D-G05X1A-02

h560
2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147E-G05X1A-02

h560
3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147F-G05X1A-02

Postes / Poles / Mâts

h1750	h2000
C08B-31-02	C08C-31-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA BIG 6



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144B-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144G-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 55 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

INDURA BIG 6



RESIN · PMMA TRANS · IP 55 · U.V. TREATED · OIL · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.	E27 Led/Hal/Fluo **2x** 70W max.	E27 Led/Hal/Fluo **3x** 70W max.
144D-G05X1A-02	144E-G05X1A-02	144F-G05X1A-02



Postes / Poles / Mâts

h1750	h2000	h2500	h3000
C08B-31-02	C08C-31-02	C10A-31-02	C10B-31-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

CLIC-CLAC 6

h440
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h460
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



060A-G05X1A-01
060A-G05X1A-02

060B-G05X1A-01
060B-G05X1A-02

PA PC TRANS IP 44 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



060G-G05X1A-01
060G-G05X1A-02

PA PC TRANS IP 44 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



060H-G05X1A-01
060H-G05X1A-02

PA PC TRANS IP 44 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

CLIC-CLAC 6







PA | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

h1930
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

1 ☖ 060J-G05X1A-01
☗ 060J-G05X1A-02

h1910
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☖ 060D-G05X1A-01
☗ 060D-G05X1A-02

h2040
E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.

☖ 060E-G05X1A-01
☗ 060E-G05X1A-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

☖ -01 *Blanco / White / Blanche* ☗ -02 *Negro / Black / Noir*

ELITE 6





h320
E14 Led/Hal/Fluo 42W max.

h405
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

PC TRANS
- 096A-G04X1A-01
- 096A-G04X1A-02

GLASS MAT
- 096D-G05X1A-01
- 096D-G05X1A-02

GLASS TRANS
- 096E-G05X1A-01
- 096E-G05X1A-02

ALU · IP 43 · 110V 240V AC







ALU · IP 43 · 110V 240V AC

h320
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h450
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h550
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT
- 096F-G05X1A-01
- 096F-G05X1A-02

- 096G-G05X1A-01
- 096G-G05X1A-02

- 096I-G05X1A-01
- 096I-G05X1A-02

GLASS TRANS
- 096H-G05X1A-01
- 096H-G05X1A-02

- 096J-G05X1A-01
- 096J-G05X1A-02

For L450-550

Adaptador de esquina
Corner adaptor
Adaptateur d'angle

- A06A-004-01
- A06A-004-02

Lamps p.721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

ELITE 6



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

GLASS MAT ☐ 096B-G05X1A-01 ■ 096B-G05X1A-02

GLASS TRANS ☐ 096C-G05X1A-01 ■ 096C-G05X1A-02

ALU IP 43 110V 240V AC







ALU IP 43 110V 240V AC

	h520 E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	h620 E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	h1240 E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
GLASS MAT	☐ 096K-G05X1A-01 ■ 096K-G05X1A-02	☐ 096M-G05X1A-01 ■ 096M-G05X1A-02	☐ 096O-G05X1A-01 ■ 096O-G05X1A-02
GLASS TRANS	☐ 096L-G05X1A-01 ■ 096L-G05X1A-02	☐ 096N-G05X1A-01 ■ 096N-G05X1A-02	☐ 096P-G05X1A-01 ■ 096P-G05X1A-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

ELITE 6







ALU | IP 43 | 110V 240V AC

	E27 Led/Hal/Fluo 70W max.	**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
1 GLASS MAT	☐ 096Q-G05X1A-01 ■ 096Q-G05X1A-02	☐ 096S-G05X1A-01 ■ 096S-G05X1A-02	☐ 096U-G05X1A-01 ■ 096U-G05X1A-02
1 GLASS TRANS	☐ 096R-G05X1A-01 ■ 096R-G05X1A-02	☐ 096T-G05X1A-01 ■ 096T-G05X1A-02	☐ 096V-G05X1A-01 ■ 096V-G05X1A-02

Lamps p.721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

POSTES / POLES / MÂTS



Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07A-11-01
■ C07A-11-02

ALU

Anclaje / Anchorage / Ancrage

A02C-004-00





Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*
Augmentation de hauteur *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07B-12-01
■ C07B-12-02

☐ C07C-12-01
■ C07C-12-02

ALU

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02A-004-00

A02B-004-00

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

VILLA BIG



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

346B-G05X1A-02

ALU GLASS MAT IP 43 110V 240V AC

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

VILLA BIG



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

346D-G05X1A-02

ALU GLASS MAT IP 43 110V 240V AC



Postes / Poles / Mâts

h2300	h2600	h2900	
C07D-42-02	C07E-42-02	C07F-42-02	ALU

Anclajes / Anchorages / Ancrages

A02A-004-00	A02B-004-00	A02B-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.721

-02 *Negro / Black / Noir*

GUNTHER Ø48



GX53 LED T2 (**6x** 10W)

407B-G31X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 65 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.720

-02 *Negro / Black / Noir*

GUNTHER Ø48



GX53 LED T2 (**6x** 10W)

2x GX53 LED T2 (**6x** 10W)

407D-G31X1A-02

407E-G31X1A-02

RESIN PMMA TRANS IP 65 U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



Postes/Pole/Mât

h3000 **h3500**

C04A-32-02

C04B-32-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.720

-02 *Negro / Black / Noir*

GUNTHER Ø60



GX53 LED T2 (**9x** 10W)

408B-G31X1A-02

RESIN · PMMA TRANS · IP 65 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE





GX53 LED T2 (**9x** 10W)

2x GX53 LED T2 (**9x** 10W)

408D-G31X1A-02

408E-G31X1A-02

RESIN · PMMA TRANS · IP 65 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

408D-G31X1A-02 + C04A-32-02

408E-G31X1A-02 + C04C-32-02

Postes / Poles / Mâts pag. 573

Lamps p.720

-02 *Negro / Black / Noir*

GUNTHER TOP



GX53 LED T2 (**9x** 10W)

655A-G31X1A-02

RESIN · PMMA TRANS · IP 65 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



Postes / Poles / Mâts

h3000	h3500	h4000	h4500
C04A-32-02	C04B-32-02	C04C-32-02	C04D-32-02

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p.720

-02 *Negro / Black / Noir*

architectur

lighting

Cristher

ral outdoor

SERIES

LANCE N



ALU · PC MAT · IP 65 · 80° · CRI >80 · 50/60Hz · L70 B50 50.000h · 30 cm · 220V 240V AC

3000K	4000K
LED SMD 10,5W 1150lm	LED SMD 10,5W 1280lm
1024B-L3112BX0-04	1024B-L3312BX0-04





3000K	4000K
LED SMD AC 15W 1500lm	LED SMD AC 15W 1620lm
1024C-L3115BX0-04	1024C-L3315BX0-04

ALU · PC MAT · IP 65 · 80° · CRI >80 · 180° · 50/60Hz · L70 B50 50.000h · 30 cm · 220V 240V AC

Conector IP67 incluido

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LANCE N





ALU | PC MAT | IP 65 | 80° | CRI >80 | 50/60Hz | L70 B50 50.000h | 30cm | 220V 240V AC

Conector IP67 incluido

h800

3000K	4000K
LED SMD AC 12W 1150lm	LED SMD AC 12W 1280lm
1024A-L3112BX0-04	1024A-L3312BX0-04

h1200

3000K	4000K
LED SMD AC 18W 1800lm	LED SMD AC 18W 2000lm
1024A-L3118BX0-04	1024A-L3318BX0-04

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

STONE N



Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus

GU10 12W max.

- 965D-G21X1A-NB
- 965D-G21X1A-NN
- 965D-G21X1A-NR
- 965D-G21X1A-NW

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS | IP 65 | IK 08 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

HORMIGÓN / CONCRETE / BÉTON



-NB
Antracitai
Anthracite
Anthracite

-NN
Natural
Natural
Naturel



-NR
Rojo
Red
Rouge



-NW
Blanco
White
Blanc

Conector IP67 incluido / IP67 connector included / Connecteur IP67 inclus.

Lamps p. 722

-NB *Antracita / Anthracite / Anthracite* -NN *Natural / Natural / Naturel* -NR *Rojo / Red / Rouge*
-NW *Blanco / White / Blanc*

STONE

Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



GU10 **2x** 12W max.

- 965B-G21X1A-NB
- 965B-G21X1A-NN
- 965B-G21X1A-NR
- 965B-G21X1A-NW

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS IP 65 IK 08 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



GU10 **2x** 12W max.

- 965A-G21X1A-NB
- 965A-G21X1A-NN
- 965A-G21X1A-NR
- 965A-G21X1A-NW

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS IP 65 IK 08 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

HORMIGÓN / CONCRETE / BÉTON



-NB
Antracita/ Anthracite Anthracite

-NN
Natural Natural Naturel



-NR
Rojo Red Rouge



-NW
Blanco White Blanc

Lamps p. 722

-NB *Antracita / Anthracite / Anthracite* -NN *Natural / Natural / Naturel* -NR *Rojo / Red / Rouge*
-NW *Blanco / White / Blanc*

LIFE AT THE EDGE

STONE



Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



LED SMD 10W 2x 475lm 3000K

- 965C-L3112A-NB
- 965C-L3112A-NN
- 965C-L3112A-NR
- 965C-L3112A-NW

CON CRETE · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · CRI >80 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Adabtable a iluminación mono emisión.
Adaptable to mono emission lighting.
Adaptable à l'éclairage mono émission.

HORMIGÓN / CONCRETE / BÉTON



-NB
Antracita/ Anthracite/ Anthracite

-NN
Natural Natural Naturel



-NR
Rojo Red Rouge



-NW
Blanco White Blanc

-NB *Antracita / Anthracite / Anthracite* · -NN *Natural / Natural / Naturel* · -NR *Rojo / Red / Rouge* · -NW *Blanco / White / Blanc*

STONE N



Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus

LED SMD 6W 400lm 3000K

965F-L3106B-NB
965F-L3106B-NN

CON CRETE | INOX AISI 304 | GLASS TRANS | IP 65 | IK 08 | CRI >80 | L70 B50 50,000h | 180° | 50/60Hz | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

HORMIGÓN / CONCRETE / BÉTON

-NB
Antracitai
Anthracite
Anthracite

-NN
Natural
Natural
Naturel

-NB *Antracita / Anthracite / Anthracite* -NN *Natural / Natural / Naturel*

DION

Delta Selection
ADI Awards 2020

BY JORDI BLASI



LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926D-L3109B-80
926D-L3109B-81
926D-L3109B-82
926D-L3109B-83

ALU + STONE PMMA MAT

ANTHRACITE

IP 65 IK 10 CRI >80 3 step L80 B10 50,000h 120° ASIM. 110V 240V AC





h250
LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926A-L3109B-80
926A-L3109B-81
926A-L3109B-82
926A-L3109B-83

h600
LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926B-L3109B-80
926B-L3109B-81
926B-L3109B-82
926B-L3109B-83

h1000
LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926C-L3109B-80
926C-L3109B-81
926C-L3109B-82
926C-L3109B-83

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-80 *Neolith Nero Zimbabwe* -81 *Neolith Phedra Satin* -82 *Neolith Iron Moss Satin* -83 *Neolith La Bohème NH*


-80

-81


-82

-83

DAIN



L150
LED SMD 9W 1000lm 3000K

- 929A-L3109B-01
- 929A-L3109B-02
- 929A-L3109B-03
- 929A-L3109B-90

L80
LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929B-L3105B-01
- 929B-L3105B-02
- 929B-L3105B-03
- 929B-L3105B-90

ALU · TERMOPLASTIC · IP 66 · IK 09 · 53° · ASIM. · 17cm · L80 B20 50.000h · CRI >80 · 220V 240V AC

Disponible en 91°
Available in 91°
Disponible en 91°.

91°

Reflector decorativo opcional / Optional decorative reflector / Réflecteur décoratif en option

- A13A-929-01
- A13A-929-02
- A13A-929-03
- A13A-929-47
- A13A-929-90

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90

-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -03 *Gris / Grey / Gris* · -47 *Oro / Gold / Or*
-90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

DAIN



h300
LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929C-L3105B-02
- 929C-L3105B-03
- 929C-L3105B-90

h700
LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929D-L3105B-02
- 929D-L3105B-03
- 929D-L3105B-90

ALU · TERMO PLASTIC · IP 66 · IK 09 · 53° · ASIM. · L80 B20 50.000h · CRI >80 · 220V 240V AC

Disponible en 91°
Available in 91°
Disponible en 91°.
91°

Reflector decorativo opcional / Optional decorative reflector / Réflecteur décoratif en option

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-01 *Blanco / White / Blanche* · -02 *Negro / Black / Noir* · -03 *Gris / Grey / Gris* · -47 *Oro / Gold / Or*
-90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

NELL

BY NOVOLUX Technical Studio



LED COB AC 6W 515lm 3000K

857H-L3106B-58

ALU + INOX + RATAN PC OPAL IP 65 220V 240V AC LC



E27 LED 15W max.

857D-G05X1A-58

ALU + INOX + RATAN PC OPAL IP 65 110V 240V AC

Lamps p. 721

-58 *Grafito / Graphite / Graphite*

NELL

BY NOVOLUX Technical Studio



LED COB AC 6W 515lm 3000K

857C-L3106B-58

ALU + INOX + RATAN + PC OPAL | 2m | IP 65 | IP44 | 220V 240V AC | LC



Ø560
E27 LED 15W max.

Ø780
E27 LED 15W max.

857B-G05X1A-58

857A-G05X1A-58

ALU + INOX + RATAN + PC OPAL | 2m | IP 65 | IP44 | 110V 240V AC

Lamps p. 721

-58 *Grafito / Graphite / Graphite*

WALL LIGHTS & DOWNLIGHTS

SERIES WALL LIGHTS & DOWNLIGHTS

LANCE N

P.578

STONE

P.582-588

DION

P.590

DAIN

P.592

NELL

P.594



MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

GEOMETRIC





E27 LED 10W max. 680lm 3000K

659A-G05X1A-04
659A-G05X1A-11
659A-G05X1A-90

ACER GLASS MAT IP 65 220V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -11 *Marfil / Ivory / Ivoire* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

HERA



3000K
LED SMD 12W 2x 990lm

4000K
LED SMD 12W 2x 1037lm

931A-L3117B-04
931A-L3117B-90

931A-L3317B-04
931A-L3317B-90

ALU · GLASS OPAL · IP 65 · IK 05 · 100° · CRI >80 · 3 step · FP >0,90 · L80 B10 · 220V 240V AC

DALI 1-10V PUSH

Consultar opciones de regulación.
Consult regulation options.
Consulter les options de régulation.

-01 -02 *Consultar otras opciones de acabado / Consult other finishing options / Consultez les autres options de finition.*

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

ALDIOLA



LED COB 6,5W 850lm 3000K

483B-L0107B-01
483B-L0107B-03

ALU · PC TRANS · IP 65 · IK 09 · CRI >80 · 3 step · L80 B10 50.000h · FP >0,90 · 110° · 220V 240V AC





h158
LED COB 12W 1800lm 3000K

483A-L0112B-01
483A-L0112B-03

h225
LED COB 52W **2x** 3400lm 3000K

483C-L01C1B-01
483C-L01C1B-03



ALU · GLASS TRANS · IP 66 · IK 09 · CRI >80 · 3 step · L80 B10 50.000h · FP >0,90 · 220V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanche* -03 *Gris / Grey / Gris*

SETH



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

399E-L0105B-04
399E-L0105B-90

399E-L0205B-04
399E-L0205B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · CRI >80

GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

399E-G21X1A-04
399E-G21X1A-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 110V 240V AC



3000K
LED SMD AC **2x** 4W **2x** 500lm

4000K
LED SMD AC **2x** 4W **2x** 510lm

399B-L0108B-04
399B-L0108B-90

399B-L0208B-04
399B-L0208B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · CRI >80

GU10 LED **2x** 3,5W/4,5W - GU10 HAL **2x** 50W max.

399B-G21X1A-04
399B-G21X1A-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 110V 240V AC

Lamps p. 722

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

SETH



3000K
LED SMD AC 17,5W 2125lm

4000K
LED SMD AC 17,5W 2270lm

399C-L0118B-04
399C-L0118B-90

399C-L0218B-04
399C-L0218B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · FHS<5% · **CRI >80**

3000K
LED SMD AC 35W **2x** 2125lm

4000K
LED SMD AC 35W **2x** 2270lm

399C-L01H3B-04
399C-L01H3B-90

399C-L02H3B-04
399C-L02H3B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · **CRI >80**

E27 LED/HAL 75W max.

399C-G05X1A-04
399C-G05X1A-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · FHS<5% · 110V 240V



E27 LED/HAL **2x** 75W max.

399D-G05X1A-04
399D-G05X1A-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 110V 240V AC

Lamps p. 721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

SETH



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

- 398A-L0105B-04 / 398A-L0105B-90
- 398A-L0205B-04 / 398A-L0205B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · FHS≤5% · CRI >80

GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 398A-G21X1A-04 / 398A-G21X1A-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · FHS≤5% · 110V 240V



3000K
LED SMD AC 8W **2x** 500lm

4000K
LED SMD AC 8W **2x** 510lm

- 398B-L01C4B-04 / 398B-L01C4B-90
- 398B-L02C4B-04 / 398B-L02C4B-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · CRI >80

GU10 LED **2x** 3,5W/4,5W - GU10 HAL **2x** 50W max.

- 398B-G21X1A-04 / 398B-G21X1A-90

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 110V 240V AC

Lamps p. 722

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

SETH



3000K LED SMD AC 8,5W 1050lm	4000K LED SMD AC 8,5W 1120lm	
398C-L0109B-04 398C-L0109B-90	398C-L0209B-04 398C-L0209B-90	ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · FHS≤6% · 220V 240V AC · CRI >80

3000K LED SMD AC 17W **2x** 1050lm	4000K LED SMD AC 17W **2x** 1120lm	
398C-L01G9B-04 398C-L01G9B-90	398C-L02G9B-04 398C-L02G9B-90	ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 220V 240V AC · CRI >80

GU10 LED 3,5/4,5W - GU10 HAL 50W max.

398C-G21X1A-04 398C-G21X1A-90	ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · FHS≤5% · 110V 240V



GU10 LED **2x** 3,5W/4,5W - HAL **2x** 50W max.

398E-G21X1A-04 398E-G21X1A-90	ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 110V 240V AC

Lamps p. 722

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

SLIM



3000K
LED SMD 3W 367lm

- 580A-L0104B-03
- 580A-L0104B-04
- 289B-L0104B-03
- 289B-L0104B-04

4000K
LED SMD 3W 389lm

- 580A-L0204B-03
- 580A-L0204B-04
- 289B-L0204B-03
- 289B-L0204B-04

ALU · GLASS MAT · ALU · IP 65 · IK 09 · 30°
ASIM. · CRI >90 · 220V 240V AC · 3 step · L80 B10 60.000h · E
42°x85°





3000K
LED SMD 9W 1100lm

- 580B-L0110B-03
- 580B-L0110B-04
- 289C-L0110B-03
- 289C-L0110B-04

4000K
LED SMD 9W 1165lm

- 580B-L0210B-03
- 580B-L0210B-04
- 289C-L0210B-03
- 289C-L0210B-04

ALU · GLASS MAT · ALU · IP 65 · IK 09 · 30°
ASIM. · CRI >90 · 220V 240V AC · 3 step · L80 B10 60.000h · E
38°x78°

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SLIM



3000K	4000K
LED SMD 4W 544lm	LED SMD 4W 576lm
580C-L0104B-03	580C-L0204B-03
580C-L0104B-04	580C-L0204B-04
289D-L0104B-03	289D-L0204B-03
289D-L0104B-04	289D-L0204B-04

ALU · GLASS MAT · ALU · IP 65 · IK 09 · 30°

ASIM. · CRI >90 · 220V 240V AC · 3 step · L80 B10 60,000h · A

42°x85°



3000K	4000K
LED SMD 9W 1100lm	LED SMD 9W 1165lm
580D-L0110B-03	580D-L0210B-03
580D-L0110B-04	580D-L0210B-04
289E-L0110B-03	289E-L0210B-03
289E-L0110B-04	289E-L0210B-04

ALU · GLASS MAT · ALU · IP 65 · IK 09 · 30°

ASIM. · CRI >90 · 220V 240V AC · 3 step · L80 B10 60,000h · A

38°x78°

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

RIMA





3000K
LED SMD AC 5W 540lm

4000K
LED SMD AC 5W 580lm

923B-L3105B-04 923B-L3305B-04

ALU GLASS MAT IP 65 IK 10 ASIM. CRI >80 FP 0,90 220V 240V AC



3000K
LED SMD AC 13W 1410lm

4000K
LED SMD AC 13W 1510lm

923A-L3113B-04 923A-L3313B-04

ALU GLASS MAT IP 65 IK 10 ASIM. CRI >80 FP 0,90 220V 240V AC

-01 -90 *Consultar otras opciones de acabado / Consult other finishing options / Consultez les autres options de finition.*

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

RIMA



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

261C-L0105B-04 | 261C-L0205B-04

ALU | GLASS MAT | ALU | IP 65 | IK 10 | ASIM. | CRI >80 | FP 0,90 | 220V 240V AC



3000K
LED SMD AC 13W 1710lm

4000K
LED SMD AC 13W 1790lm

261A-L0109B-04 | 261A-L0209B-04

ALU | GLASS MAT | ALU | IP 65 | IK 10 | ASIM. | CRI >80 | FP 0,90 | 220V 240V AC

Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

-01 -90 *Consultar otras opciones de acabado / Consult other finishing options / Consultez les autres options de finition.*

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

MILAN



GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

400A-G31X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · FHS<5% · 110V 240V AC



GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

400C-G31X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · FHS<5% · 110V 240V AC

Lamps p. 720

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ALBA





Ø250
E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

Ø340
E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

007A-G05X1A-01
007A-G05X1A-02

007B-G05X1A-01
007B-G05X1A-02

TERMO PLASTIC | PC OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

VIENA



Ø210
LED COB 12W 1800lm 3000K

Ø280
LED COB 30W 3800lm 3000K

403A-L0112B-01 | 403B-L0130B-01

ALU | PC TRANS | IP 44/65 | IK 08

CRI >80 | 3 step | L80 B20 50,000h | 120° | 220V 240V AC

IP 44
IP 65



L180
LED COB 12W 1700lm 3000K

L230
LED COB 30W 3600lm 3000K

569B-L0112B-01 | 569A-L0130B-01

ALU | PC OPAL | IP 44/65 | IK 08

CRI >80 | 3 step | L80 B20 50,000h | 120° | 220V 240V AC

IP 44
IP 65

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consultez les options de réglementation

Consultar 4000K.
Consult 4000K.
Consultez 4000K.

Consultar otras opciones de acabado / Consult other finishing options / Consultez les autres options de finition (-02 -03 -90)

-01 *Blanco / White / Blanche*

STERLO



3000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

4000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

566B-L0114B-30 | 566B-L0213B-30

ALU | GLASS MAT | INOX AISI 316 | IP 65 | 220V 240V AC



3000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

4000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

566B-L0114B-04 | 566B-L0213B-04

ALU | GLASS MAT | ALU | IP 65 | 220V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

STERLO



3000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

4000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

565B-L0114B-30 565B-L0213B-30

ALU GLASS MAT INOX AISI 316 IP 65 220V 240V AC



3000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

4000K
LED SMD AC 12,9W 1500lm

565B-L0114B-04 565B-L0213B-04

ALU GLASS MAT ALU IP 65 220V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

DAIRA



ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08

Ø280
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Ø380
E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.

☐ 575B-G05X1A-01	☐ 575A-G05X1A-01
■ 575B-G05X1A-04	■ 575A-G05X1A-04

110V 240V AC

Ø280
LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

Ø380
LED SMD AC 29W 3830lm 3000K

☐ 575B-L0118B-01	☐ 575A-L0129R-01
■ 575B-L0118B-04	■ 575A-L0129R-04

220V 240V AC

EMERGENCY (3h max.) LED 3W 250lm 4000K



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

☐ 575C-G05X1A-01	☐ 575C-L0118B-01
■ 575C-G05X1A-04	■ 575C-L0118B-04

110V 240V AC

220V 240V AC

ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08

Lamps p. 721

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LASER



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

174A-G05X1A-01

ALU GLASS PRISM IP 65 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

174B-G05X1A-01

ALU GLASS PRISM IP 65 110V 240V AC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

174C-G05X1A-01

ALU GLASS PRISM IP 65 110V 240V AC

-02 -04 *Consultar otras opciones de acabado / Consult other finishing options / Consultez les autres options de finition.*

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche*

IVER



3000K
LED SMD AC 13W 1790 lm

4000K
LED SMD AC 13W 1790 lm

	☐ 158A-L0113B-01 ■ 158A-L0113B-02	☐ 158A-L0213B-01 ■ 158A-L0213B-02	ALU · GLASS MAT · IP 65 · 220V 240V AC	



3000K
LED SMD AC 9W 1050 lm

4000K
LED SMD AC 9W 1120 lm

	☐ 158B-L0109B-01 ■ 158B-L0109B-02	☐ 158B-L0209B-01 ■ 158B-L0209B-02	ALU · GLASS MAT · IP 65 · 220V 240V AC	



3000K
LED SMD AC 13W 1790 lm

4000K
LED SMD AC 13W 1790 lm

	☐ 158D-L0113B-01 ■ 158D-L0113B-02	☐ 158D-L0213B-01 ■ 158D-L0213B-02	ALU · GLASS MAT · IP 65 · 220V 240V AC	

Disponible versión con portalámparas E27
E27 socket version available
Version disponible avec douille E27

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

PLAFF



L270
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

L330
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240B-G05X1A-01
240B-G05X1A-02

240C-G05X1A-01
240C-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · PC OPAL · IP 65 · IK 10 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240E-G05X1A-01
240E-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · PC OPAL · IP 65 · IK 10 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240A-G05X1A-01
240A-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · PC OPAL · IP 65 · IK 10 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240D-G05X1A-01
240D-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · PC OPAL · IP 65 · IK 10 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

KAPPA



3000K
LED SMD AC 9W 1160lm

4000K
LED SMD AC 9W 1240lm

☐ 166A-L0109B-01	☐ 166A-L0209B-01	ALU · GLASS MAT · IP 55 · 220V 240V AC
■ 166A-L0109B-02	■ 166A-L0209B-02	



3000K
LED SMD AC 9W 1160lm

4000K
LED SMD AC 9W 1240lm

☐ 166B-L0109B-01	☐ 166B-L0209B-01	ALU · GLASS MAT · IP 55 · 220V 240V AC
■ 166B-L0109B-02	■ 166B-L0209B-02	

Disponible versión con portalámparas E27
E27 socket version available
Version disponible avec douille E27

☐ -01 *Blanco / White / Blanche* ■ -02 *Negro / Black / Noir*

PRIMA



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

255A-G05X1A-01
255A-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · GLASS OPAL · IP 44 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

255C-G05X1A-01
255C-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · GLASS OPAL · IP 44 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

255B-G05X1A-01
255B-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · GLASS OPAL · IP 44 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

ELIO



3000K
LED SMD AC 4W 400lm

4000K
LED SMD AC 4W 420lm

058A-L0105B-30

058A-L0205B-30

ALU · GLASS MAT · INOX 316L · IP 65 · IK 09 · 40° · 220V 240V AC

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

058A-G31X1A-30

ALU · GLASS MAT · INOX 316L · IP 65 · IK 09 · 40° · 110V 240V AC

p. 636

ARGIN



3000K
LED COB 6W 816lm

4000K
LED COB 6W 864lm

018A-L0107B-30

018A-L0207B-30

ALU · GLASS MAT · INOX 316L · IP 66 · IK 06 · 38° x 86° · CRI >90 · 3 step · L80 B10 60.000h · 220V 240V AC

p. 642

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

DUBLIN



LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

- 401A-L0113B-03
- 401A-L0113B-04

ALU · GLASS PRISM · ALU · IP 54 · IK 06 · ASIM. · 220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 401A-G05X1A-03
- 401A-G05X1A-04

ALU · GLASS PRISM · ALU · IP 54 · IK 06 · ASIM. · 110V 240V AC



LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

- 401B-L0113B-03
- 401B-L0113B-04

ALU · GLASS PRISM · ALU · IP 54 · IK 06 · 220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 401B-G05X1A-03
- 401B-G05X1A-04

ALU · GLASS PRISM · ALU · IP 54 · IK 06 · 110V 240V AC

Lamps p. 721

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

COC



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

063A-G05X1A-01
063A-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · GLASS MAT · TERMO PLASTIC · IP 65 · IK 08 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

063B-G05X1A-01
063B-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · GLASS MAT · TERMO PLASTIC · IP 65 · IK 08 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

GAMMA



LED SMD AC 9W 1160lm 3000K

119A-L0109B-01
119A-L0109B-02

ALU GLASS MAT ALU IP 54 IK 06 220V 240V AC



LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

119C-L0113B-01
119C-L0113B-02

ALU GLASS MAT ALU IP 54 IK 06 220V 240V AC



LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

119D-L0113B-01
119D-L0113B-02

ALU GLASS MAT ALU IP 54 IK 06 220V 240V AC

Disponible LED 4000K.
LED 4000K available.
Disponible LED 4000K.

Disponible versión con portalámparas E14 (119A-) y E27 (119C- 119D-).
E14 (119A-) and E27 (119C- 119D-) socket version available.
Version disponible avec douille E14 (119A-) et E27 (119C- 119D-).

-03 -04 *Consultar otras opciones de acabado / Consult other finishing options / Consultez les autres options de finition.*

-01 *Blanco / White / Blanche* -02 *Negro / Black / Noir*

SYNA







LED SMD 3W 3000K (⌓) + Azul / Blue / Bleu (◓)

305A-L9804H-30

TECNO POLIM · PC TRANS · INOX AISI 304 · IP 68 · IK 08 · 55° · 350mA DC



LED SMD 3W 300lm 3000K

305B-L0104H-30

TECNO POLIM · PC TRANS · INOX AISI 304 · IP 68 · IK 08 · 55° · 350mA DC

Alimentador / Power supply / Alimentateur

max. 17W (max. 4 unit.)

B02A-X3317H-01

110V 240V AC *IN* · 24V DC *OUT* · IP 20





3500K
LED SMD 1,3W 200lm

305C-L0102F-30

Azul / Blue / Bleu
LED SMD 1,3W

305C-L1002F-30

TECNO POLIM · PC TRANS · INOX AISI 304 · IP 68 · IK 08 · 55° · 24V DC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

15W (max. 9 unit.)

B02A-X33X2F-01

220V 240V AC *IN* · 24V DC *OUT* · IP 20

12W (max. 7 unit.)

B02Q-X3312F-01

90V 295V AC *IN* · 24V DC *OUT* · IP 30

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

ATIC N



3000K	4000K
LED COB 9W 1940lm	LED COB 9W 2000lm
1040A-L3109H30-01	1040A-L3309H30-01

ALU · GLASS TRANS · ALU · IP 65 · 38°

CRI >80 · L80 B20 50.000h · 3 m · 350mA DC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 17W 350mA DC

B02A-X3317H-01 — IP 20 — 220V 240V AC

max. 26W 350mA DC

N B02P-X3326HI-01 — IP 67 — 110V 240V AC



3000K	4000K
LED COB 18W 2845lm	LED COB 18W 2960lm
1040B-L3118I50-01	1040B-L3318I50-01

ALU · GLASS TRANS · ALU · IP 65 · 50°

CRI >80 · L80 B20 50.000h · 3 m · 500mA DC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 20W 500mA DC

B02A-X3320I-01 — IP 20 — 220V 240V AC

max. 26W 500mA DC

N B02P-X3326HI-01 — IP 67 — 110V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanche*

Corriente de salida ajustable
Adjustable output current
Courant de sortie réglable

ATIC N



3000K
LED COB 24W 4115lm

4000K
LED COB 24W 4266lm

1040C-L3124J70-01 | 1040C-L3324J70-01

ALU · GLASS TRANS · ALU · IP 65 · 70°

CRI >80 · L80 B20 50,000h · 3 m · 700mA DC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 30W 700mA DC

N B02N-X3330J-01 — IP 20 — 220V 240V AC

max. 40W 700mA DC

N B02P-X3340JM-01 — IP 67 — 110V 240V AC



3000K
LED COB 37W 5925lm

4000K
LED COB 37W 6155lm

1040D-L3137M90-01 | 1040D-L3337M90-01

ALU · GLASS TRANS · ALU · IP 65 · 90°

CRI >80 · L80 B20 50,000h · 3 m · 1050mA DC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 40W 1050mA DC

N B02N-X3340M-01 — IP 20 — 220V 240V AC

max. 40W 1050mA DC

N B02P-X3340JM-01 — IP 67 — 110V 240V AC

-01 *Blanco / White / Blanche*

ON DIP 1 2 3 4 *Corriente de salida ajustable / Adjustable output current / Courant de sortie réglable*

NABUCO



LED COB 3W 350lm 3000K

980A-L0103H-30

TERMO PLASTIC · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 68 · IK 10 · 14° · 700mA DC · CRI >90 · 3 step · L80 B10 50.000h · 0,5m · 45°

45° ASIM.

Disponible en 45° o asimétrico.
Available in 45° or asymmetric.
Disponible en 45° ou asymétrique.

Alimentadore / Power supplie / Alimentateur
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01

IP 20 · 110V 240V AC

21°

LED COB **4W** 534lm 3000K

980B-L0104H-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 68 · IK 10 · 350mA DC · CRI >90 · 3 step · L80 B10 50.000h · 0,5m · 45°



34°

LED COB **6,5W** 785lm 3000K

980B-L0106H-30

CRI >80 · 700mA DC

52°

Disponible en 52°.
Available in 52°.
Disponible en 52°.

Alimentadore / Power supplie / Alimentateur
max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01

IP 20 · 110V 240V AC

p. 634

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

Video

How to install a recessed floor?

Video

Comment installer un encastré au sol?

Video

UPLIGHTS

NABUCO



LED COB 3W 350lm 3000K

980H-L0103H-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 68 · IK 10 · 14° · 700mA DC · 500Kg · CRI >90 · 3 step · 50.000h · L80 B10 · 0.5m · 45°

45° ASIM.

Disponible en 45° o asimétrico.
Available in 45° or asymmetric.
Disponible en 45° ou asymétrique.

Alimentadore / Power supplie / Alimentateur

max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01

IP 20 · 110V 240V AC



21°

LED COB 4W 534lm 3000K

980I-L0104H-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 68 · IK 10 · 14° · 350mA DC · 500Kg · CRI >90 · 3 step · 50.000h · L80 B10 · 0.5m · 45°

34°

LED COB 6,5W 785lm 3000K

980I-L0106H-30

CRI >80 · 700mA DC

52°

Disponible en 52°.
Available in 52°.
Disponible en 52°.

Alimentadore / Power supplie / Alimentateur

max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01

IP 20 · 110V 240V AC

p. 630

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

ELIO



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

093A-L0105B-30

093A-L0205B-30

ALU GLASS MAT INOX 316L IP 67 IK 09 40° 220V 240V AC 2000Kg 10 Km/h

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

093A-G31X1A-30

ALU GLASS MAT INOX 316L IP 67 IK 09 40° 110V 240V AC 2000Kg 10 Km/h



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

249A-L0105B-30

249A-L0205B-30

ALU GLASS MAT INOX 316L IP 67 IK 09 40° 220V 240V AC 2000Kg 10 Km/h

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

249A-G31X1A-30

ALU GLASS MAT INOX 316L IP 67 IK 09 40° 110V 240V AC 2000Kg 10 Km/h

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

p. 622

Lamps p. 720

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

ESTAMBUL



GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-30

ALU · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 67 · IK 08 · 2000Kg 25 Km/h · 0,5m · max. 65mm · 110V 240V AC



GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-34

ALU · GLASS TRANS · BRASS · IP 67 · IK 08 · 2000Kg 25 Km/h · 0,5m · max. 65mm · 110V 240V AC

Tornillos antihurto
Anti-theft screws
Vis anti-vandalisme

Posición de portalámparas variable
Ajustable lampholder position
Position variable de la douille

Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

Lamps p. 722

-30 *Inox / Stainless steel / Inox* -34 *Latón / Brass / Laiton*

MALVA



	3000K LED COB 7W 860lm	4000K LED COB 7W 890lm
10°	1023A-L3107B10-30	1023A-L3307B10-30
26°	1023A-L3107B20-30	1023A-L3307B20-30
56°	1023A-L3107B50-30	1023A-L3307B50-30

ALU · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 67 · IK 10 · 3 step · 50,000h · L80 B10 · CRI >80 · 1m · 40° · 220V 240V AC · 1000Kg

DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

Marco cuadrado disponible
Square frame available
Cadre carré disponible

1023B-

1023C-



	3000K LED COB 16W 2170lm	4000K LED COB 16W 2300lm
14°	1023B-L3116B10-30	1023B-L3316B10-30
32°	1023B-L3116B30-30	1023B-L3316B30-30
44°	1023B-L3116B40-30	1023B-L3316B40-30
	LED COB 16W 1680lm	LED COB 16W 1750lm
35°	1023C-L3116B30-30	1023C-L3316B30-30

ALU · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 67 · IK 10 · 3 step · 50,000h · L80 B10 · CRI >80 · 1m · 40° · 220V 240V AC · 1000Kg

DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

Marco cuadrado disponible
Square frame available
Cadre carré disponible

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

MALVA

1023D-

1023E-



	3000K	4000K
	LED COB 25W 4850lm	LED COB 25W 5100lm
14°	1023D-L3125B10-30	1023D-L3325B10-30
32°	1023D-L3125B30-30	1023D-L3325B30-30
44°	1023D-L3125B40-30	1023D-L3325B40-30
	LED COB 25W 3540lm	LED COB 25W 3670lm
35°	1023E-L3125B30-30	1023E-L3325B30-30

ALU · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 67 · IK 10 · 3 step · L80 B10 · 50.000h · 1000Kg · CRI >80 · 1m · 40° · 220V 240V AC

DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

Marco cuadrado disponible
Square frame available
Cadre carré disponible

RGBW

White 6500K

LED SMD 12W 1650lm



10°	1023F-L1412F1X-30
30°	1023F-L1412F3X-30
60°	1023F-L1412F6X-30

ALU · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 67 · IK 10 · 1000Kg · 1m · 40° · 24V DC · DMX

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.
Système de contrôle DMX intégré.

Marco cuadrado disponible
Square frame available
Cadre carré disponible

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

SOFIA



TERMO PLASTIC · GLASS TRANS · INOX AISI 304 · IP 67 · IK 10 · 3 step · CRI >80 · L80 B10 50.000h · 0.5m · 45° · 220V 240V AC · 14° · 26° · 2000Kg 40Km/h

12W
LED COB 1800lm 3000K

404A-L0112B-30

15° and 45° available.

18W
LED COB 2500lm 3000K

404A-L0118B-30

15° and 45° available.



TERMO PLASTIC · GLASS TRANS · INOX AISI 304 · IP 67 · IK 10 · 3 step · CRI >80 · L80 B10 50.000h · 0.5m · 45° · 220V 240V AC · 30° · 3000Kg 40Km/h

30°
18W
LED COB 2500lm 3000K

404B-L0118B-30

17° and 55° available.

25°
27W
LED COB 4100lm 3000K

404B-L0127B-30

40° and 60° available.

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallique.

Óptica especular de alto rendimiento.
Efficiency specular optics.
Optique spéculaire haute performance.

Incorpora un cristal interno de 4mm.
Incorporates internal glass lens of 4mm.
Il intègre un verre interne de 4 mm.

Consultar disponibilidad 4000K.
Consult availability 4000K.
Vérifiez la disponibilité 4000K.

Caja de empotrar troncocónica. Instalación cemantada.
Truncated cone flush-mount box. Cemented installation.
Boîtier d'encastrement conique. Scellement de l'installation au béton.

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

FOCUS



GU10 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2105A-02

PA · GLASS TRANS · PA · IP 66 · IK 06 · 2000Kg

110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

p. 716

ARGIN



3000K
LED SMD 10W 980lm

4000K
LED SMD 10W 1090lm

191A-L0110B-30

191A-L0210B-30

ALU · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 67 · IK 10 · 24° · 1m

2500Kg · CRI >90 · 3 step · L80 B10 60.000h · 220V 240V AC

DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

p. 622

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-02 *Negro / Black / Noir* -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

NAT-LED



3500K
LED SMD 1,5W 180lm

213B-L0102F-30

Azul / Blue / Bleu
LED SMD 1,5W

213B-L1002F-30

TECNO POLIM · PC MAT · INOX AISI 304 · IP 68 · IK 10 · 40° · 1000 Kg · 24V DC



3500K
LED SMD 1,5W 180lm

213A-L0102F-30

Azul / Blue / Bleu
LED SMD 1,5W

213A-L1002F-30

TECNO POLIM · PC MAT · INOX AISI 304 · IP 68 · IK 10 · 40° · 1000 Kg · 24V DC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs
15W (max. 8 unit.)

	220V 240V AC	24V DC	IP
B02A-X33X2F-01			20
	IN	*OUT*	

12W (max. 6 unit.)

	90V 295V AC	24V DC	IP
B02Q-X3312F-01			30
	IN	*OUT*	



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

PUSSA

ALU · PC PRISM + GLASS TRANS · INOX AISI 316 · IP 67 · IK 10 · 0.9 m · 40° · 2000Kg · CRI >80 · 350mA DC



3000K
LED SMD 4W 320lm

4000K
LED SMD 4W 370lm

654B-L0104F-03 | 654B-L0204F-03

60°



3000K
LED SMD 4W 320lm

4000K
LED SMD 4W 370lm

654D-L0104F-03 | 654D-L0204F-03



3000K
LED SMD 4W 320lm

4000K
LED SMD 4W 370lm

654F-L0104F-03 | 654F-L0204F-03

Alimentador / Power supply / Alimentateur
max. 12W (0>3 units.)

	110V 240V AC	350mA	IP 20
B02A-X3317H-01	*IN*	*OUT*	

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-03 *Gris / Grey / Gris*

NODY

ALU | TECNO POLIM | INOX 316L | IP 68 | IK 10 | 0,5m | 40° | 2500Kg | CRI >80 | 24V DC



3000K
LED COB 1,5W 170lm

4000K
LED COB 1,5W 180lm

665B-L0102F-43 | 665B-L0202F-43

55°x30°



3000K
LED COB 2W 320lm

4000K
LED COB 2W 340lm

665C-L0102F-43 | 665C-L0202F-43

59°x23°



3000K
LED COB 1,5W 170lm

4000K
LED COB 1,5W 180lm

665E-L0102F-43 | 665E-L0202F-43

55°x30°



3000K
LED COB 2W 320lm

4000K
LED COB 2W 340lm

665F-L0102F-43 | 665F-L0202F-43

59°x23°

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 12W (0>5)	max. 25W (0>11)				
B02Q-X3312F-01	B02Q-X3325F-01	IP 30	24V DC	50/60Hz	110V 240V AC

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-43 *Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé*

SURI

ALU | GLASS MAT | ALU | IP 67 | IK 09 | 40° | 2000Kg 10 Km/h | 220V 240V AC



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

302A-L0105B-04 | 302A-L0205B-04



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

302B-L0105B-04 | 302B-L0205B-04



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

302C-L0105B-04 | 302C-L0205B-04

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SURI BIG

ALU | GLASS MAT | ALU | IP 67 | IK 09 | 40° | 1500Kg 5 Km/h | 110V 240V AC



3000K
LED SMD 6W 800lm

4000K
LED SMD 6W 800lm

303A-L0106A-04 | 303A-L0206A-04



3000K
LED SMD 6W 800lm

4000K
LED SMD 6W 800lm

303B-L0106A-04 | 303B-L0206A-04



3000K
LED SMD 6W 800lm

4000K
LED SMD 6W 800lm

303C-L0106A-04 | 303C-L0206A-04

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

WALL WASHER

SERIES WALL WASHER

LANCE N

P.578





MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

WALK

Video

ALU · GLASS TRANS · IP 67 · IK 07 · FP 0,90 · CRI >80 · 0,5m · L80 B10 · 180° · 220V 240V AC

	3000K LED SMD 24W 2905lm	4000K LED SMD 24W 3050lm
12°	920A-L3122B-03	920A-L3322B-03
42x12°	920B-L3122B-03	920B-L3322B-03



	3000K LED SMD 51W 5810lm	4000K LED SMD 51W 6100lm
12°	920C-L3147B-03	920C-L3347B-03
42x12°	920D-L3147B-03	920D-L3347B-03



RGBW

White 6500K

ALU · GLASS TRANS · IP 67 · IK 07 · 24° · 180° · FP 0,90 · 0,5m · 24V DC · DMX

	L586 LED SMD 24W 3300lm	L1146 LED SMD 48W 6600lm
	920A-L1440F-03	920C-L1480F-03

Led Driver 24V DC remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC under request.
Driver Led 24V DC à consulter.

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.
Système de contrôle DMX intégré.

Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW
Kit contrôleur et télécommande pour RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Remote Control
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

p. 652

-03 *Gris / Grey / Gris*

WALK

Video

ALU | IP 67 | IK 09 | CRI >80 | FP 0,90 | 100° | 0,5m | 500Kg | 220V 240V AC

3000K	4000K		
LED SMD 12W 1740lm	LED SMD 12W 1840lm		
920G-L3112B-30	920G-L3312B-30	GLASS MAT	100°



3000K	4000K		
LED SMD 24W 3480lm	LED SMD 24W 3680lm		
920H-L3124B-30	920H-L3324B-30	GLASS MAT	100°

3000K	4000K		
LED SMD 24W 2905lm	LED SMD 24W 3050lm		
920M-L3122B-30	920M-L3322B-30	GLASS TRANS	12°
920N-L3122B-30	920N-L3322B-30	GLASS TRANS	42x12°



3000K	4000K		
LED SMD 51W 5810lm	LED SMD 51W 6100lm		
9200-L3147B-30	9200-L3347B-30	GLASS TRANS	12°
920P-L3147B-30	920P-L3347B-30	GLASS TRANS	42x12°

p. 651

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

WALK

Video

RGBW
White 6500K

ALU · GLASS TRANS · IP 67 · IK 09 · FP 0,90 · 24° · 0,5m · 500Kg · 24V DC · DMX



LED SMD **24W** 3300lm

920M-L1440F-30



LED SMD **48W** 6600lm

920O-L1480F-30

Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW
Kit contrôleur et télécommande pour RGB/RGBW

N CONT.R9+XC

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Remote Control
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Led Driver 24V DC remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC under request.
Driver Led 24V DC à consulter.

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.
Système de contrôle DMX intégré.

p. 651

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

SOLAR

INTI

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux

Temps de chargement: 3/8h
Durée de charge complète: 16h
Niveau du capteur: 150/350 lux



3 LED

Intermitente / Flashing / Intermittent	Fijo / Steady / Permanent
152A-L02X1K-03	152B-L02X1K-03
152A-L07X1K-03	152B-L07X1K-03

SOLAR · ALU · PC TRANS · IP 68 · IK 10 · 10° · 3500 Kg

3+3 LED

Intermitente / Flashing / Intermittent	Fijo / Steady / Permanent
152C-L02X1K-03	152D-L02X1K-03
152C-L07X1K-03	152D-L07X1K-03

MITRA

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux

Temps de chargement: 3/8h
Durée de charge complète: 16h
Niveau du capteur: 150/350 lux



3 LED

Intermitente / Flashing / Intermittent	Fijo / Steady / Permanent
208A-L02X1K-03	208B-L02X1K-03
208A-L07X1K-03	208B-L07X1K-03

SOLAR · ALU · PC TRANS · IP 68 · IK 10 · 19000 Kg

3+3 LED

Intermitente / Flashing / Intermittent	Fijo / Steady / Permanent
208C-L02X1K-03	208D-L02X1K-03
208C-L07X1K-03	208D-L07X1K-03

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors / Vérifier les autres couleurs disponibles

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-03 *Gris / Grey / Gris*

UTU MINI



Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8h
Durée de charge complète: 16h
Niveau du capteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC



Fijo / Steady / Permanent

338A-L02X1K-29
338A-L07X1K-29

SOLAR · PC · PC TRANS · INOX AISI 316 · IP 68 · IK 10 · SEA SIDE SUITABLE · 3500 Kg

UTU ROUND

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 18h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 18h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8h
Durée de charge complète: 18h
Niveau du capteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC



Fijo / Steady / Permanent

339A-L02X1K-29
339A-L07X1K-29

SOLAR · PC · PC TRANS · INOX AISI 316 · IP 68 · IK 10 · SEA SIDE SUITABLE · 3500 Kg

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors / Vérifier les autres couleurs disponibles

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.
Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.

-29 *Transparente / Transparent / Transparent*

SPOTLIGHTS

SERIES SPOTLIGHTS

LANCE N

P.580

MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

HAMELIN



3000K	4000K
LED COB 30W 3500lm	LED COB 30W 3590lm
930A-L3130B-02	930A-L3330B-02
930A-L3130B-03	930A-L3330B-03

ALU · GLASS TRANS TEMP · TERMO PLASTIC · IP 66 · IK 10 · 29° · 1,8m · 90° · CRI >85 · FP 0,9 · L80 B10 50.000h · 220V 240V AC

Disponible en 20º, 42º y 61º.
Available in 20º, 42º and 61º.
Disponible en 20º, 42º et 61º.

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris*

DISC



ALU · GLASS TRANS TEMP · IP 65 · IK 06 · 90° · CRI >80 · FP 0,9 · L80 B20 50,000h · 220V 240V AC

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consultez les options de réglementation

LC

Piqueta / Spike / Pioche

A05A-1000A-02 — PVC



	2700K	3000K	4000K	
	LED COB 9W 1098lm	LED COB 9W 1155lm	LED COB 9W 1200lm	
	1000A-L3009B10-01 1000A-L3009B10-04	1000A-L3109B10-01 1000A-L3109B10-04	1000A-L3309B10-01 1000A-L3309B10-04	14°
	LED COB 13W 1405lm	LED COB 13W 1480lm	LED COB 13W 1540lm	
	1000A-L3013B10-01 1000A-L3013B10-04	1000A-L3113B10-01 1000A-L3113B10-04	1000A-L3313B10-01 1000A-L3313B10-04	
	LED COB 9W 1098lm	LED COB 9W 1155lm	LED COB 9W 1200lm	
	1000A-L3009B30-01 1000A-L3009B30-04	1000A-L3109B30-01 1000A-L3109B30-04	1000A-L3309B30-01 1000A-L3309B30-04	34°
	LED COB 13W 1405lm	LED COB 13W 1480lm	LED COB 13W 1540lm	
	1000A-L3013B30-01 1000A-L3013B30-04	1000A-L3113B30-01 1000A-L3113B30-04	1000A-L3313B30-01 1000A-L3313B30-04	
	LED COB 9W 1098lm	LED COB 9W 1155lm	LED COB 9W 1200lm	
	1000A-L3009B50-01 1000A-L3009B50-04	1000A-L3109B50-01 1000A-L3109B50-04	1000A-L3309B50-01 1000A-L3309B50-04	49°
	LED COB 13W 1405lm	LED COB 13W 1480lm	LED COB 13W 1540lm	
	1000A-L3013B50-01 1000A-L3013B50-04	1000A-L3113B50-01 1000A-L3113B50-04	1000A-L3313B50-01 1000A-L3313B50-04	

-01 *Blanco / White / Blanche* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

DADO



3000K
LED COB AC 7W 680lm

922A-L3108B-04
922B-L3108B-04

4000K
LED COB AC 7W 700lm

922A-L3308B-04
922B-L3308B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 66 · IK 07 · 80° · 175° · ≥35 cm · CRI >80 · 20° · 40° · LC · FP 0,9 · 220V 240V AC

922A- 922B-

Piqueta / Spike / Pioche

A05A-922A-02 PA



Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

-02 *Negro / Black / Noir* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

DADO



3000K
LED COB 14W 1900lm

4000K
LED COB 14W 2000lm

922C-L3114B-04
922D-L3114B-04

922C-L3314B-04
922D-L3314B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 66 · IK 07 · 90° · 175° · L80 B10 50.000h · CRI >80 · 19° · 49° · FP 0,9 · 220V 240V AC

922C- 922D-

Piqueta / Spike / Pioche

A05A-922C-02 PA



DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

NAYARA





3000K
LED COB AC 15W 1670lm

4000K
LED COB AC 15W 1740lm

567A-L0113B-04

567A-L0213B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IP44 · IK 09 · 2,7m · 80° · 350° · 220° · CRI >80 · 3 step · FP >0,9 · 220V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

GIBSON

Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



ALU · GLASS TRANS TEMP · TERMO PLASTIC · IP 65 · IK 06 · 180° · CRI >80 · FP 0,9 · L70 B50 50.000h · 12V DC

	3000K LED 6W 680lm	4000K LED 6W 680lm
36°	998A-L3106E-02	998A-L3306E-02
	LED 10W 1200lm	LED 10W 1200lm
60°	998B-L3110E-02	998B-L3310E-02

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 30W	max. 75W				
B02E-X3330E-00	B02E-X3375E-00	IP 65	12V DC	50/60Hz	220V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir*

GIBSON

Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



ALU · GLASS TRANS TEMP · TERMO PLASTIC · IP 65 · IK 06 · 180° · CRI >80 · FP 0,9 · L70 B50 50.000h · 12V DC

	3000K LED 6W 680lm	4000K LED 6W 680lm
36°	998C-L3106E-02	998C-L3306E-02
	LED 10W 1200lm	LED 10W 1200lm
60°	998D-L3110E-02	998D-L3310E-02

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

max. 30W	max. 75W				
B02E-X3330E-00	B02E-X3375E-00	IP 65	12V DC	50/60Hz	220V 240V AC

-02 *Negro / Black / Noir*

TIR





GU10 LED 5W 3000K 345lm (36°)

319A-L2105A-02
319A-L2105A-03

PA · GLASS TRANS · IP 66 · IP44 · 2,8m · 180° · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

ABBI



GU10 Led/Hal 50W max.

485A-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 08 · 2m · 90° · 350° · 110V 240V AC

Lamps p. 722

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SPARK

294D-
Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Inclue.



E27 HAL 75W

294C-G05X1A-04

E27 HAL 75W

294D-G05X1A-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IP44 · IK 07 · 2,5m · 90° · 355° · 110V 240V AC

3000K
LED SMD AC 17,6W 2125lm

294C-L3118B-04
294D-L3118B-04

4000K
LED SMD AC 17,6W 2270lm

294C-L3318B-04
294D-L3318B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IP44 · IK 07 · FP >0,9 · 2,5m · 90° · 355° · CRI >80 · 80° · 220V 240V AC

Lamps p. 721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

LISBOA



LED COB 12W 1800lm 3000K

402A-L0112B-02

ALU + INOX · TERMO PLASTIC · TERMO PLASTIC · IP 66 · IK 10 · 3 step
CRI >85 · L80 B10 50,000h · 220° · 220V 240V AC · 30° · 2,5m



39W
LED COB 4900lm 3000K

51W
LED COB 6400lm 3000K

402B-L0139B-02

402C-L0151B-02

ALU + INOX · TERMO PLASTIC · TERMO PLASTIC · IP 66 · IK 10 · 3 step
CRI >85 · L80 B10 50,000h · 220° · 220V 240V AC · 30° · 2,5m · 2m
402C 402B-



LED COB 75W 9900lm 3000K

402D-L0175B-02

ALU + INOX · TERMO PLASTIC · TERMO PLASTIC · IP 66 · IK 10 · 3 step
CRI >85 · L80 B10 50,000h · 220° · 220V 240V AC · 40° · 2m

DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

Disponible con ópticas diferentes.
Available in different optics..
Disponible avec différentes optiques.

Consultar 4000K.
Consult 4000K.
Consultez 4000K.

-02 *Negro / Black / Noir*

TINA



	3000K LED SMD 26W 2830lm	4000K LED SMD 26W 3340lm
8°	928A-L3126B-04	928A-L3326B-04
30°	928B-L3126B-04	928B-L3326B-04
72°	928C-L3126B-04	928C-L3326B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 350° · 90° · CRI >90 3000K · CRI >80 4000K · FP 0,95 · 220V 240V AC



	3000K LED SMD 26W 2830lm	4000K LED SMD 26W 3340lm
8°	928D-L3126B-04	928D-L3326B-04
30°	928E-L3126B-04	928E-L3326B-04
72°	928F-L3126B-04	928F-L3326B-04

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07 · 350° · 90° · CRI >90 3000K · CRI >80 4000K · FP 0,95 · 220V 240V AC

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

¿Cómo instalar una baliza?

Video

How to install a bollard?

Video

Comment installer une balice?

Video

BOLLARDS

SERIES BOLLARDS

STONE
P.588

DION
P.590

DAIN
P.593

NELL
P.595

MÁS LUMINARIAS A CONTINUACIÓN
MORE LUMINAIRES TO FOLLOW
D'AUTRES LUMINAIRES CI-DESSOUS

CLINA

BY NOVOLUX Technical Studio



3000K
LED COB 10W 900lm

4000K
LED COB 10W 940lm

492A-L0105B-02
492A-L0105B-90

492A-L0205B-02
492A-L0205B-90

ALU · PMMA MAT · IP 55 · CRI >90 · 3 step · L70 B10 50,000h · LC · 220V 240V AC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Consultar disponibilidad 2700K.
Consult availability 2700K.
Vérifiez la disponibilité 2700K.

-02 *Negro / Black / Noir* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

TURRET

Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



3000K
LED SMD 10W 1300lm

4000K
LED SMD 10W 1400lm

1018A-L3109AA0-04

1018A-L3309AA0-04

ALU PC MAT IP 65 IK 06 110V 240V AC

Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus



3000K
LED SMD 13W 1750lm

4000K
LED SMD 13W 1850lm

1018B-L3112AA0-04

1018B-L3312AA0-04

ALU PC MAT IP 65 IK 06 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

AURA

Video



ALU · PC OPAL · IP 65 · IK 08 · CRI >80 · (3) step · FP >0,90 · 120° x4 · 50,000h · L80 B10 · 220V 240V AC

	3000K	4000K	
	LED SMD 14W 1760lm	LED SMD 14W 1840lm	
	932C-L3114B-02 932C-L3114B-90	932C-L3314B-02 932C-L3314B-90	h260
	LED SMD 25W 3480lm	LED SMD 25W 3680lm	
	932D-L3125B-02 932D-L3125B-90	932D-L3325B-02 932D-L3325B-90	h400
	LED 33W 5000lm	LED 33W 5240lm	
	932A-L3133B-02 932A-L3133B-90	932A-L3333B-02 932A-L3333B-90	h680
	LED 33W 5000lm	LED 33W 5240lm	
	932B-L3133B-02 932B-L3133B-90	932B-L3333B-02 932B-L3333B-90	h2000

PUSH / 1-10 V DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

www.novoluxlighting.com

MAXIMA



h593
LED SMD 24W 3964lm 3000K

388A-L3120B-04

h1000
LED SMD 24W 3964lm 3000K

388B-L3120B-04

ALU · PC TRANS · IP 65 · IK 08 · CRI >80 · L80 B10 50.000h · 110V 240V AC

h2000
LED SMD 42W 6342lm 3000K

388C-L3136B-04

h2480
LED SMD 42W 6342lm 3000K

388D-L3136B-04

h3000
LED SMD 42W 6342lm 3000K

388E-L3136B-04

Disponible en 4000K / Available in 4000K / Disponible en 4000K.

h593
2G11 FLUO TC-L 24W

388A-F0224B-04

h1000
2G11 FLUO TC-L 24W

388B-F0224B-04

ALU · PC TRANS · IP 55 · IK 08 · 220V 240V AC

h2000
2G11 FLUO TC-L 80W

388C-F0280B-04

h2480
2G11 FLUO TC-L 80W

388D-F0280B-04

h3000
2G11 FLUO TC-L 80W

388E-F0280B-04

Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec porte d'enregistrement. Voir les disponibilités.

Disponible con difusor opal.
Available with opal diffuser.
Disponible avec diffuseur opale.

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

DALI *Consultar opciones de regulación*
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

SAUS





h136
LED SMD 3W 300lm 3000K

274A-L0103B-02

h400
LED SMD 3W 300lm 3000K

274B-L0103B-02

ALU + TERMO PLASTIC PC TRANS IP 66 IK 08 120° x3

CRI >80 L80 B10 50.000h 850° 220V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-02 *Negro / Black / Noir*

MINI NICO



h208
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 201A-G05X1A-03
- 201A-G05X1A-04
- 201A-G05X1A-90

h650
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 201B-G05X1A-03
- 201B-G05X1A-04
- 201B-G05X1A-90

ALU · PC MAT · IP 65 · IK 08 · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p. 721

-03 *Gris / Grey / Gris* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* -90 *Marrón óxido / Oxide brown / Roville*

NOVA



3000K
LED SMD AC 15W 2300lm

4000K
LED SMD AC 15W 2300lm

222B-L3115B-02 | 222B-L3315B-02

ALU | PC MAT | IP 65 | IK 10 | 220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

222B-G05X1A-02 | 110V 240V AC



3000K
LED SMD AC 15W 2300lm

4000K
LED SMD AC 15W 2300lm

222C-L3115B-02 | 222C-L3315B-02

ALU | PC MAT | IP 65 | IK 10 | 220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

222C-G05X1A-02 | 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.
Consultez les autres options de finition.

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir*

COK



h320
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068A-G05X1A-02
068A-G05X1A-04

h420
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068B-G05X1A-02
068B-G05X1A-04

ALU · GLASS MAT · IP 55 · 110V 240V AC



h620
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068C-G05X1A-02
068C-G05X1A-04

h820
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068D-G05X1A-02
068D-G05X1A-04

ALU · GLASS MAT · IP 55 · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.
Consultez les autres options de finition.

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

ANTIBES



E27 Fluo 20W max.

184A-G05X1A-60

STONE PC TRANS IP 55 110V 240V AC

FRAM



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

114A-G05X1A-02
114A-G05X1A-03

PA PC TRANS IP 55 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir* -03 *Gris / Grey / Gris* -60 *Piedra Leccese / Leccese stone / Pedra Leccese*

MIRCO



3000K
LED SMD 13W 1200lm

669B-L0113B-02

4000K
LED SMD 13W 1200lm

669B-L0213B-02

PPH · PC TRANS · IP 65 · IK 07 · SEA SIDE SUITABLE · 220V 240V AC

PC TRANS

E27 Led/Fluo 11W max.

669D-G05X1A-02

PC OPAL

E27 Led/Fluo 11W max.

669C-G05X1A-02

PPH · IP 65 · IK 07 · max. 120mm · SEA SIDE SUITABLE · 110V 240V AC

E27 Led/Fluo 23W max.

669A-G05X1A-02



PPH · PC TRANS · IP 65 · IK 07 · SEA SIDE SUITABLE · 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

Lamps p. 721

-02 *Negro / Black / Noir*

URBAN
LIGHTING

VENT

Video

ALU | PC MAT | IP 66 | IK 08 | CRI >80 | L80 B10 70,000h | FP >0,90 | 110V 240V AC

3000K
LED SMD **36W** 5770lm

1001A-L3140A90-04

LED SMD **68W** 10750lm

1001A-L3175A90-04

4000K
LED SMD **36W** 6000lm

1001A-L3340A90-04

LED SMD **68W** 11800lm

1001A-L3375A90-04

V

3000K
LED SMD **36W** 5770lm

1001B-L3140A90-04

LED SMD **68W** 10750lm

1001B-L3175A90-04

4000K
LED SMD **36W** 6000lm

1001B-L3340A90-04

LED SMD **68W** 11800lm

1001B-L3375A90-04

IV

Incorpora válvula depresora para evitar la entrada de humedad.
It incorporates a depressor valve to prevent the entry of moisture.
Il intègre une valve dépresseur pour empêcher l'entrée d'humidité.

1001A-



1001B-



DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

FENDER

Video



Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Connecteur IP67 inclus

ALU · GLASS TRANS · IP 66 · IK 08 · CRI >70 · L80 B10 (70.000h) · FP >0,90 · ±15° · 110V 240V AC

3000K	4000K	
LED SMD **21W** 3025lm	LED SMD **21W** 3505lm	
999A-L0125A-04	999A-L0225A-04	III
LED SMD **47W** 6770lm	LED SMD **47W** 7615lm	
999A-L0150A-04	999A-L0250A-04	

3000K	4000K	
LED SMD **21W** 3025lm	LED SMD **21W** 3505lm	
999B-L0125A-04	999B-L0225A-04	II
LED SMD **47W** 6770lm	LED SMD **47W** 7615lm	
999B-L0150A-04	999B-L0250A-04	

2 posiciones y orientación de ±15°
2 positions and ±15° orientable
2 positions et orientation de ± 15°

999A-



999B-



1-10V
Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

VICO



3000K	4000K
LED SMD 32W 4040lm	LED SMD 32W 4230lm
568A-L0135B-04	568A-L0235B-04
LED SMD 50W 5530lm	LED SMD 50W 5785lm
568A-L0150B-04	568A-L0250B-04

ALU · PC TRANS · IP 66 · IK 10 · 100° · L80 B10 50,000h · 220V 240V AC

ARYA

Negro / Black / Noir



IK06 (lente / lens / lentille)
IK10 (cubierta / cover / couverture)

2700K	3500K
LED SMD 27W 4000lm	LED SMD 27W 4150lm
673A-L3024A-39	673A-L0224A-39
LED SMD 36W 4800lm	LED SMD 36W 5000lm
673A-L3036A-39	673A-L0236A-39

ALU · PMMA TRANS · IP 66 · IK 06 · 100° · CRI >80 · L80 B10 50,000h · FP >0,90 · 110V 240V AC

673A-



DALI

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options
Consulter les options de régulation

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite* · -39 *Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé*

POSTES / POLES / MÂTS







Bases / Bases / Socles

- C03B-32-39 *(h3000)*
- C03C-32-39 *(h3500)*
- C03D-32-39 *(h4000)*
- C03F-32-39 *(h5000)*

ALU ANOD

SEA SIDE SUITABLE

*

- C02B-32-02 *(h3000)*
- C02C-32-02 *(h3500)*
- C02D-32-02 *(h4000)*
- C02F-32-02 *(h5000)*

*

Bases / Bases / Socles

- C04A-32-02 *(h3000)*
- C04B-32-02 *(h3500)*
- C04C-32-02 *(h4000)*
- C04D-32-02 *(h4500)*
- C04E-32-02 *(h5000)*

RESIN

SEA SIDE SUITABLE

* *Caja de conexión opcional*
Optional junction box
Boîtier de connexion en option

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29

IP 54

Anclaje empotrado / Embedded fixing / Ancrage encastré

A02D-004-00

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.
Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.

-39 *Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé*

-02 *Negro / Black / Noir*

DECORATIVE

TASMANIA



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

458A-G05X1A-04

ALU PE IP 65 IP44 3m 110V 240V AC

Lamps p. 721

-04 *Antracita / Anthracite / Anthracite*

CYLINDER



h800
E27 FLUO 33W max.

394A-G05X1A-01

h1300
E27 FLUO 33W max.

394B-G05X1A-01

PE IP 55 IP44 2m 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche*

BALLON



Ø400
E27 Led/Fluo max. 25W

393A-G05X1A-01

Ø500
E27 Led/Fluo max. 25W

393B-G05X1A-01

PE | IP 55 | 2m | IP44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche*

BLOCK



h300
E27 Led/Fluo max. 15W

h430
E27 Led/Fluo max. 25W

392A-G05X1A-01

392B-G05X1A-01

PE IP 55 2m IP44 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

h300
E27 Led/Fluo max. 15W

392C-G05X1A-01

Anemos Luxury Grand Resort, Greece

Lamps p. 721

-01 *Blanco / White / Blanche*

UNDER WATER LIGHTING

PAR56

LED SMD 58W - *60VA* 4320lm >5700K



387A-L2458D-03

IP 68 max. 2m | 50.000 h | 12 COLORS | 8 SEQUEN | 12V AC

RGB
LED SMD RGB 27W - *37VA*

233A-L2427D-04

RGB
LED SMD RGB 15W - *23VA*

233A-L2415D-04



IP 68 max. 2m | 50.000 h | 12 COLORS | 8 SEQUEN | 12V AC

>5700K
LED SMD 16W - *24VA* 1485lm



233B-L2416D-03

IP 68 max. 2m | 50.000 h | 12 COLORS | 8 SEQUEN | 12V AC

Junta tórica / Toric joint / Joint thorique

A11A-233-00

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*	
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65 — 220V 240V AC / 12V AC — *IN* / *OUT*

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).
En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.
Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.

KIT PAR56

Kit 1 lámpara PAR56 LED wireless + mando a distancia.
Kit 1: One LED PAR56 wireless lamp plus one remote control.
Kit 1 lampe PAR25 LED wireless + télécommande.

RGB
LED SMD RGB 27W - *37VA*

386A-L0427D-00

Kit 2 lámparas PAR56 LED wireless + mando a distancia.
Kit 2: Two LED PAR56 wireless lamps plus one remote control.
Kit 2 lampes PAR25 LED wireless + télécommande.

RGB
LED SMD RGB **2x** 27W - *37VA*

386B-L0427D-00



Selección de colores mediante movimientos verticales.
Colour change through vertical movement.
Sélection des couleurs à l'aide de déplacements verticaux.



Selección de secuencias mediante movimientos horizontales.
Sequence change through horizontal movement.
Sélection des séquences à l'aide de déplacements horizontaux.



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*	
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65 — 220V 240V AC / 12V AC — *IN* *OUT*

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).
En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.

CONTROL RGB



CON PULSADOR / WITH PUSH BUTTON / AVEC INTERRUPTEUR

Pulsador de circuito cerrado con aplicación de superficie.
Closed-loop button device with surface application.
Interrupteur en circuit fermé avec application en surface.



B01A-X33X2A-03 *(max. 5 unds.)* IP 65

Mediante cada pulsación se efectua un cambio entre 7 colores y 8 secuencias.
Each push of the button brings about a change betwen colours and 8 sequences.
Une brève pression sur le bouton permet de changer entre 7 couleurs et 8 séquences.

Instalar entre el interruptor y el transformador (no incluido).
Install between the switch and the transformer (not included).
Aide entre l'interrupteur et le transformateur (non inclus).



CON MANDO A DISTANCIA / WITH REMOTE CONTROL / AVEC TÉLÉCOMMANDE

Receptor-modulador con antena.
Receiver-modulator with antenna.
Récepteur-modulateur avec antenne.

+

Mando a distancia.
Remote control.
Télécommande.

Alcance / Scope / Portée: 50 m. 433 MHz.
Bateria / Power supply / Batterie:
Battery 23AE 12V. (6LR61).
Dimensiones / Dimensions / Dimensions:
61 x 24 x 110 mm.

B05B-X33X2B-01 B05A-X33X2X-02



Indispensable vincular el modulador con el mando.
The modulator must be linked to the remote control.
Indispensable pour relier le modulateur au potard.

¿Cómo sustituir o instalar una lámpara RGB de piscina y su sistema de control?

Video

How to replace or install an RGB pool lamp and its control system?

Video

Comment remplacer ou installer une lampe de piscine RGB et son système de commande?

Video

Consulte con nuestro departamento técnico cualquier proyecto con luminarias y sistemas de control RGB.
Check with our technical department about RGB control system projects.
Contacter notre Service Technique pour tout projet avec des luminaires et systèmes de contrôle RGB.

BELT



>5700K	RGB
LED SMD 16W - 24VA 1485 lm	LED SMD 27W - 37VA
030A-L0316D-01	030A-L0427D-01

TERMOPLASTIC · IP 68 max. 2m · 50,000 h · 2,5 m · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

PRAGA



>5700K	RGB
LED SMD 16W - 24VA 1485 lm	LED SMD 27W - 37VA
253A-L0316D-01	253A-L0427D-01

TERMOPLASTIC · IP 68 max. 2m · 50,000 h · 2,5 m · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02

IP 65 · 220V 240V AC *IN* · 12V AC *OUT*

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.).
Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.).
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.

Installation en piscines béton.
En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.).
Consultez les options d'installation dans les piscines préfabriquées et avec liner.

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.

Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponible avec lampe V2.

Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.
Disponible en acier inoxydable.

Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.

-01 *Blanco / White / Blanche*

CUP

BRASS · TERMO PLASTIC · IP 68 · 45° · 2,5 m · 50.000h · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC



>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA*

077A-L0304D-01 | 077A-L0404D-01

Instalación en pequeñas piscinas.
For installation in small pools.
Installation en piscines de petites dimensions.



>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA*

077B-L0304D-01 | 077B-L0404D-01

Instalación en Spas.
For installation in Spas.
Installation en Spas.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02

IP 65 · 220V 240V AC *IN* · 12V AC *OUT*



Caja de empotrar
Recessing box
Boîtier d'encastrement

A12A-077-01

Aro de acero inoxidable
Stainless steel ring
Anneau en acier inoxydable

A13A-077-30 · INOX

Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Système de Contrôle RGB Avec télécomande.

Info p. 707

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.
Valable pour les installations hors de l'eau.

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.
Disponible avec différentes optiques.

Disponible DMX. *Disponible en blanco cálido.*
Available in DMX. *Available in warm white.*
Disponible DMX. *Disponible en blanc chaleureux.*

-01 *Blanco / White / Blanche*

PAL



>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA* *186lm*

231A-L0304D-01 | 231A-L0404D-01

BRASS · GLASS TRANS · TERMO PLASTIC · IP 68 · 45° · 2,5 m · 50.000 h · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC



>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA* *186lm*

661A-L0304D-30 | 661A-L0404D-30

BRASS · GLASS TRANS · INOX 316L · IP 68 · 45° · 2,5 m · 50.000 h · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*	
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65 · 220V 240V AC · 12V AC · *IN* · *OUT*

Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Système de Contrôle RGB Avec télécomande.

Info p. 707

Instalación en piscinas hormigonadas.
Suitable for installation in concrete pools.
Installation en piscines béton.

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.
Valable pour les installations hors de l'eau.

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.
Disponible avec différentes optiques.

Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.
Consultez les options d'installation dans les piscines préfabriquées et avec liner.

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.

-01 *Blanco / White / Blanche* -30 *Inox / Stainless steel / Inox*

NINO



Ø29

Para tubo PVC PN-16 Ø40.
For tube PVC PN-16 Ø40.
Pour tube PVC PN-16 Ø40

>5700K
LED SMD 3W - *4VA* 250 lm

RGB
LED SMD RGB 3W - *4VA* *150lm*

220B-L0203D-30 | 220B-L0403D-30

INOX AISI 316L · PMMA TRANS · INOX · IP 68 · 30° · 2,5m · 50.000h · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

LYNN

Base de acero inox.
Stainless steel base.
Base de acier Inox.



>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA* *186lm*

187A-L0304D-32 | 187A-L0404D-32

BRASS · PMMA TRANS · BRASS · IP 68 · 180° · 45° · 2,5m · 50.000h · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.
Disponible avec différentes optiques.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*	IP 65 · 220V 240V AC *IN* · 12V AC *OUT*
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	

Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Système de Contrôle RGB Avec télécomande.

Info p. 707

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.
Valable pour les installations hors de l'eau.

Disponible DMX. *Disponible en blanco cálido.*
Available in DMX. *Available in warm white.*
Disponible DMX. *Disponible en blanc chaleureux.*

-30 *Inox / Stainless steel / Inox* -32 *Cromado / Chrome / Chromé*

GAMBLE MAXI



>5700K
LED SMD 58W - *60VA* 4320lm

RGB
LED SMD RGB 48W - *64VA*

118B-L0358D-30

118B-L0448D-30



GAMBLE PLUS



>5700K
LED SMD 16W - *23VA* 1100lm

RGB
LED SMD RGB 22W - *31VA*

382A-L0316D-30

382A-L0422D-30



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*	
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65 — 220V 240V AC *IN* — 12V AC *OUT*

Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Système de Contrôle RGB Avec télécomande.

Info p. 707

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).
En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.
Disponible avec différentes optiques.

Disponible DMX.
Available in DMX.
Disponible DMX.

-30 *Inox / Stainless steel / Inox*

FOCUS



GU5,3 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2305B-02

PA · GLASS TRANS · IP 68 · IP44 · 2,8m + 2,8m · 180° · 220V 240V AC

GU5,3 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2305D-02

PA · GLASS TRANS · IP 68 · 2,8m · 180° · 12V AC

Alimentador / Power supply / Alimentateur

max. 50W

	220V 240V AC	12V AC	IP 65
B02J-X3350D-02	*IN*	*OUT*	

p. 642

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).
En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).

-02 *Negro / Black / Noir*

FOCUS



GU5,3 LED 3000K **3x**5W (36º).

113B-L2305B-02

PA · GLASS TRANS · IP 68 · IP44 · 2,8m + 2,8m · 180º · 220V 240V AC

p. 642

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).
En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).

-02 *Negro / Black / Noir*

718
acces

3

ssories

LED T2

3000K/4000K/6500K
GX53 LED T2 3W 350lm

378A-L4103A-01

105° 25,000h K SELECT

4000K
GX53 LED T2 3W 350lm

378A-L3103A-02

120° 15.000 h

A↑G F IP 20 CRI >80 110V 240V <0,5s

3000K
GX53 LED T2 4W 320lm

378A-L3104A-01

A↑G F 120° IP 20 CRI >80 110V 240V 15.000 h <0,1s

3000K
GX53 LED T2 6W 480lm

378A-L3106A-01

4000K
GX53 LED T2 6W 480lm

378A-L3106A-02



A↑G F 180° IP 20 CRI >80 110V 240V 15.000 h <0,1s

4000K
GX53 LED T2 7W 700lm

378B-L3107A-02



A↑G F 120° IP 20 CRI >80 110V 240V 20.000Hrs <0,1s

3000K/4000K/6500K K SELECT
GX53 LED T2 10W 1200lm

378B-L5210A-01



A↑G F 120° IP 20 CRI >80 110V 240V 25,000h <0,1s

2700K/3000K/4000K K SELECT
GX53 LED T2 11W 1300lm

378C-L4111A-01



A↑G F 90° IP 20 CRI >80 110V 240V 25,000h <0,1s

3000K
GX53 LED T2 11W 1300lm

378C-L3111A-01

4000K
GX53 LED T2 11W 900lm

378C-L3111A-02

LED FILAMENT

2700K
E27 LED 6W 800lm

632C-L0506B-01

4000K
E27 LED 6W 800lm

632C-L0506B-02



A↑G F | GLASS TRANS | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 25.000h | 110V 240V

E27 LED 4W 450lm 2000K-2500K (Ø45)

632H-L0504B-01

A↑G F | GLASS TRANS | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 50.000h | 220V 240V

3000K
E27 LED 3W 330lm (Ø45)

632J-L0503B-01

A↑G F | GLASS OPAL | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 50.000h | 220V 240V

2700K
E27 LED 4W 470lm

632F-L0504B-01



A↑G F | GLASS TRANS | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 50.000h | 220V 240V

2700K
E27 LED 4W 470lm

632G-L0504B-01



A↑G F | GLASS TRANS | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 50.000h | 220V 240V

2700K
E14 LED 4W 470lm 2700K

632D-L0404B-01



A↑G F | GLASS TRANS | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 50.000h | 220V 240V

2700K
E14 LED 4W 470lm 2700K

632E-L0404B-01



A↑G F | GLASS TRANS | IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 300° | 50.000h | 220V 240V

LED PRO



2700K/4000K
GU10 LED 3,5W 350lm

578A-L4104A-01

4000K
GU10 LED 3,5W 400lm

578A-L2104A-02

IP 20 | CRI >80 | <0.1s | 36° | 25,000h | 110V 240V



4000K
GU10 LED 4,5W 300lm

578A-L2105A-02

IP 20 | CRI >80 | <0,1s | 38° | 25,000h | 110V 240V

G9

3000K
G9 LED 2,5W 160lm

369D-L2003B-01

4000K
G9 LED 2,5W 160lm

369D-L2003B-02

IP 20 | 300° | CRI >80 | 15,000h | <0.1s | 220V 240V

3000K
G9 LED 1,7W 150lm

N 967A-L0102A-01

4000K
G9 LED 1,7W 150lm

N 967A-L0102A-02

IP 20 | 300° | CRI >80 | 15,000h | <0.1s | 220V 240V

R7s N







IP 20 | 360° | CRI >80 | 25,000h | <0.1s | 110V 240V

R7s LED 3,5W	R7s LED 7,5W	R7s LED 10,5W
968A-L4104A-02	968B-L4108A-02	968C-L4111A-02
2700K 325lm	2700K 680lm	2700K 1000lm
4000K 365lm	4000K 775lm	4000K 1130lm
6500K 365lm	6500K 790lm	6500K 1160lm

CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS IP 68

Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.
Double connecteur (3 polês) pour les câble multifils entre Ø5-13 mm.

B03A-X33X2A-02

Triple conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.
Triple connecteur (3 polês) pour les câble multifils entre Ø7-13,5 mm



B03B-X33X2A-02

Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.
Triple connecteur (3 polês) pour les câble multifils de Ø13,5 mm.



B03C-X33X2A-02

Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.
Triple connecteur (3 polês) pour les câbles-tuyaux de Ø13,5 mm.



B03D-X33X2A-02

Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø7-12mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø7-12mm.
Double connecteur (3 polês) pour les câble multifils entre Ø7-12mm.

B03G-X33X2A-02

Doble conector (4 polos) para cables-manguera entre Ø7-12mm.
Double connector (4 poles) for wires-hoses between Ø7-12mm.
Double connecteur (4 polês) pour les câble multifils entre Ø7-12mm.

B03H-X33X2A-02

Doble conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.
Double connecteur (5 polês) pour les câble multifils entre Ø5-13 mm.



B03I-X33X2A-02

Triple conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.
Double connecteur (5 polês) pour les câble multifils entre Ø7-13,5 mm.



B03J-X33X2A-02

ALIMENTADORES / POWER SUPPLIES / ALIMENTATEURS

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X3317H-01	-	350 mA DC	0-17W	0-12W	100-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02A-X3320I-01	-	500 mA DC	0-20W				120x40x20	
	B02A-X3317J-01	-	700 mA DC	0-17W				122x38x28	
	B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	58x40x20	20
N	B02N-X3330J-01	-	700 mA DC	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	147x44x22	20

ON DIP 1 2 3 4 *Corriente de salida ajustable*
Adjustable output current
Courant de sortie réglable

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
N	B02N-X3340M-01	-	800 mA DC 900 mA DC 1050 mA DC	40W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	147x43x30	20
N	B02P-X3326HI-01	-	350 mA DC 500 mA DC 700 mA DC	26W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	108x64x32	67
N	B02P-X3340JM-01	-	500 mA DC 700 mA DC 1050 mA DC	40W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	116x64x32	67

12V AC		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02B-X3360B-01	12 V AC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	22x36x103	20
	B02B-X33A4B-01		-	150W	-			33x37x185	
	B02E-X3330E-00	12 V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	131x42x34	67
	B02E-X3375E-00		-	75W	-			155x50x32	65
	B02J-X3350D-02	12 V AC	-	50W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	80x78x60	65
	B02M-X33A5D-03	12 V AC	-	200W	-	230 V AC	50/60 Hz	108x104x99	20
	B02M-X33A9D-03		-	500W	-			120x132x108	
	B02C-X33A7D-02	12 V AC	-	300W	-	230 V AC	50 Hz	120x140	66
	B02I-X33F9D-02	12 V AC	-	350W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	65
	B02I-X33G1D-02	12 V AC	-	700W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	
	B02F-X33A8D-32	12 V AC	-	400W	-	230 V AC	50 Hz	220x110	20

ALIMENTADORES / POWER SUPPLIES / ALIMENTATEURS

24V DC		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X33X2F-01	24 V DC	-	15W	-	200-240 V AC	50/60 Hz	111,5x44x19,1	20
	B02Q-X3325F-01	24 V DC	-	25W	25W	90-295 V AC	50/60 Hz	84x57x29,5	42
	B02Q-X3335F-00		-	35W	35W	90-264 V AC			
	B02Q-X3312F-01	24 V DC	-	12W	12W	90-264 V AC	50/60 Hz	77x40x29	42
	B02Q-X3357F-00 *Reg. 0-10V*	24 V DC	-	57W	-	180-295 V AC	50/60 Hz	130x75x25	20
	B02Q-X3396F-00	24 V DC	-	96W	96W	90-264 V AC	50/60 Hz	200,5x69,5x35	20
	B02R-X33A1F-01	24V DC	-	100W	100W	90-264 V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67
	B02Y-X33A1F-00	24V DC	-	100W	100W	220-240V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02Y-X33A4F-00	24V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02C-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	153x41x32	20
	B02C-X3360F-00	24V DC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02C-X3375F-00			75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02C-X33A3F-00			120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	330x40x30	20
	B02Y-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	131x42x34	67
	B02Y-X3375F-00	24V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	155x49x32	67
	B02R-X3335F-00	24V DC	-	35W	35W	90-264 V AC	50/60 Hz	148x40x30	67
	B02R-X3360F-00	24V DC	-	60W	60W	90-264 V AC	50/60 Hz	162,5x42,5x32	67
	B02R-X33A4F-00	24V DC	-	150W	-	180-305 V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67
	B02H-X3360F-00 *DALI*	24V DC	-	60W	60W	90-305 V AC	50/60 Hz	150x53x35	67
	B02H-X3390F-00 *DALI*	24V DC	-	90W	90W	90-305 V AC	50/60 Hz	171x63x37,5	67
	B02H-X33A3F-00 *DALI*	24 V DC	-	120W	120W	90-305 V AC	50/60 Hz	190x52x37,5	67
	B02H-X33A5F-00 *DALI*	24 V DC	-	200W	200W	100-305 V AC	50/60 Hz	195x63x39,5	67

48V DC		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
N	B02V-X3375V-00	48 V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02V-X33J5V-00	48 V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20

general information

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código o en algunos modelos, podremos encontrar incluso 4 cifras de acabado y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

Articles in this catalogue are supplied in different finishes. They are represented by the last two digits of the code or in some models, we can even find 4 finishing digits and a colored inset. The color in the product photographs is a guiding one due to the variations in the color tones caused by the printing process.

Les articles de ce catalogue sont fournis selon le modèle, avec différentes finitions. Ceux-ci sont représentés par les deux derniers chiffres du code ou dans certains modèles on peut même trouver 4 chiffres de finition et un encart de couleur. La couleur sur les photos des produits est indicative en raison des variations de tons provoquées par le processus d'impression.

- -01 Blanco / White / Blanc
- -02 Negro / Black / Noir
- -03 Gris / Grey / Gris
- -04 Antracita / Anthracite / Anthracite
- -05 Verde / Green / Verd
- -06 Azul / Blue / Bleu
- -07 Rojo / Red / Rouge
- -09 Beige / Beige / Beige
- -11 Marfil / Ivory / Ivoire
- -13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre
- -14 Marrón / Brown / Castanho
- -27 Cristal Opal / Opal Glass / Verra Opale
- -28 Matizado / Frosted / Mat
- -29 Transparente / Transparent / Transparent
- -30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable
- -32 Cromo / Chrome / Chrom
- -33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli
- -34 Latón / Brass / Laiton
- -35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné
- -37 Cobre / Copper / Cuivre
- -38 Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué
- -39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum
Aluminium anodisé
- -40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum
Aluminium brossé
- -41 Acero Galvanizado / Galvanized Steel / Acier galvanisé
- -43 Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé
- -45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat
- -46 Oro mate / Matt gold / Or mat
- -47 Oro / Gold / Or
- -48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat
- -50 Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre
- -51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne
- -53 Fibra natural beige / Natural beige fiber
Fibre naturelle beige
- -54 Fibra natural marrón / Natural brown fiber
Fibre naturelle marron
- -57 Madera Arce / Maple Wood / Bois d'érable
- -58 Ratán Grafito / Graphite rattan / Rotin Graphite
- -59 Madera Nogal / Walnut Wood / Bois de noyer
- -60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese
- -61 Piedra Leccese Antracita / Leccese anthracite stone
Pierre Leccese Anthracite
- -63 Piedra Leccese rosso mattone / Leccese rosso mattone stone
Pierre Leccese rosso mattone
- -71 Piedra Lavica / Lavica stone / Pierre Lavica
- -80 Neolith Nero Zimbabwe
- -81 Neolith Phedra Satin
- -82 Neolith Iron Moss Satin
- -83 Neolith La Bohéme NH
- -90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville
- -91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre
- -92 Cristal transparente / Transparent glass
Verre transparent

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

-BL Azul claro / Light blue / Bleu clair	-MK Moka / Mocha / Moka
-CA Cotton White	-NB Hormigón antracita / Antracite concrete / Béton anthracite
-CB Cotton Black	-NN Hormigón natural / Natural concrete / Béton naturel
-CC Cotton Beige	-NR Hormigón rojo / Red concrete / Béton rouge
-CE Cotton Capuccino	-NW Hormigón blanco / White concrete / Béton blanc
-CG Cotton Earth	-R1 Rafia Bali / Bali Raffia / Raphia de Bali
-CJ Cotton Red	-RA Ribbon wrapped white
-CK Cotton Grey	-RB Ribbon wrapped Black
-D1 White synthetic fabric	-RC Ribbon wapped beige
-D2 Beige synthetic fabric	-SA Synthetic white
-D3 Brown synthetic fabric	-SB Synthetic black
-D4 Black synthetic fabric	-SC Lino Marrón / Brown Linen / Lin marron
-DC Eco Beige	-SG Synthetic gold
-FG Gris Foumé	-SM Synthetic Copper
-HC Yute Beige	-W1 Madera oscura / Dark wood / Bois sombre
-M1 Mimbre claro / Light wicker / Osier clair	-W2 Madera clara / Light wood / Bois clair
-M2 Mimbre oscuro / Dark wicker / Osier foncé	-W3 Madera natural / Natural wood / Bois naturel

ACABADOS ESPECIALES / SPECIAL FINISHES / FINITIONS SPÉCIALES

Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.

All of our models in black aluminium, polyamide, nylon or glass can be supplyd in hand-polished finishes (special finishes). The uniformity of this technique is random due to the manual processes involved. A surcharge of 18% is applicable to these special finishes, and their delivery term is 6 days.

Tous nos modèles d'aluminium, polyamide, nylon et verre en couleur noire, peuvent être fournis avec des finitions patinées à la main (finitions spéciales). L'uniformité de cette technique est aléatoire à cause du processus artisan. Ces finitions spéciales ont un supplément de 18% et un délai de livraison de 6 jours.



* *Negro-plata patinado*
Black-silver
Noir-argent

Negro-marrón patinado
Black-brown
Noir-brune



Negro-verde patinado
Black-green
Noir-verd

*
Acabado no garantizado por 3 años, ya que se puede deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.
Finish not guaranteed for 3 years, as it can be deteriorated with contact with water and solar radiation.
Finition non garantie 3 ans car pouvant se détériorer au contact de l'eau et de radiation solaire.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

Cuerpo / Body / Corps

Marco / Frame / Cadre
Aro / Ring / Bague

Reflector / Reflector / éflecteur

Difusor / Diffusor / Diffuseur

ABS	Plástico ABS	ABS plastic	Plastique ABS
ACER	Acero	Steel	Acier
ALU	Aluminio	Aluminium	Aluminium
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum	Aluminium anodisé
ALU FACET	Aluminio facetado	Faceted aluminum	Aluminium à facettes
BRASS	Latón	Brass	Laiton
CERAMIC	Cerámica	Ceramic	Céramique
COTTON	Algodón	Cotton	Coton
CONCRETE	Hormigón	Concrete	Betón
Cu	Cobre	Copper	Cuivre
GLASS	Cristal	Glass	Verre
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber gllass	Verre ambre
GLASS FACET	Cristal facetado	Faceted glass	Cristal à facettes
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass	Verre teinté
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass	Verre opale
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass	Verre prismatique
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass	Verre transparent
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable
LINEN	Lino	Linen	Lin
NAT FIBER	Fibra natural	Natural fiber	Fibre naturelle
PA	Poliamida	Polyamide	Polyamide
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate
PC MAT	Policarbonato matizado	Frosted polycarbonate	Polycarbonate teinté
PC OPAL	Policarbonato opalizado	Opal polycarbonate	Polycarbonate opale
PC PRISM	Policarbonato prismático	Prismatic polycarbonate	Polycarbonate prismatique
PC TRANS	Policarbonato transparente	Transparent polycarbonate	Polycarbonate transparent
PE	Polietileno	Polyethylene	Polyéthylène
PES	Poliéster	Polyester	Polyester
PLASTER	Yeso	Plaster	Plâtre
PMMA	Metacrilato	Methacrylate	Méthacrylate
PMMA FUME	Metacrilato ahumado	Smoked methacrylate	Méthacrylate fumé
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate	Méthacrylate teinté
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate	Méthacrylate opale
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate	Méthacrylate prismatique
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate	Méthacrylate transparent
PPH	Polipropileno homopolimero	Polypropylene homopolymer	Polypropylène homopolymère
PS	Poliestireno	Polyesthyrene	Polyésthyrène
PVC	Policloruro de vinilo	Polyvinylchloride	Polychlorure de vinyle
RAFIA	Rafia	Raffia	Raphia
RATAN	Ratán	Rattan	Rattan
RESIN	Resina	Resin	Resine
RIBBON WRAPPED	Cinta envuelta	Ribbon wrapped	Ruban enveloppé
SILICON	Silicona	Silicone	Silicone
STONE	Piedra	Stone	Pierre
SYNT	Sintética	Syntethic	Synthétique
SYNT FIBER	Fibra sintética	Syntethic fiber	Fibre synthétique
TECNO POLIM	Tecnopolimero	Technopolymer	Technopolymère
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic	Thermoplastique
WOOD	Madera	Wood	Bois
ZAMAK	Aleación Zamak	Zamak Alloy	Alliage Zamac

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

INOX **Productos de acero inoxidable / Stainless steel products / Produits en acier inoxydable**

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasiva de aproximadamente un átomo de grosor, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas.
El acero inoxidable que nosotros normalmente usamos para nuestros productos es el tipo AISI 304, AISI 316 y AISI 316L con un acabado satinado o brillante. Este tipo de acabado garantiza una actuación excelente por lo que se refiere a la durabilidad, fuerza, además de su fácil limpieza.
Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos, así como la cal proveniente de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero inoxidable se eliminará con la aplicación de productos limpiadores que contengan ácido fosfórico.

Stainless steel is a type of steel resistant to corrosion, since the chromium it contains has a great affinity for oxygen and reacts with it to form a passive layer approximately one atom thick, thus preventing the corrosion of iron. However, this layer can be affected by some acids, leading to the iron being attacked and oxidized by intergranular mechanisms or generalized pitting.
The stainless steel that we normally use for our products is AISI 304, AISI 316 and AISI 316L with a satin or bright finish. This type of finish guarantees excellent performance in terms of durability, strength, as well as easy cleaning.
Small stains may appear on stainless steel as a result of contact with the marine atmosphere, humid environments, as well as lime from irrigation. This type of contamination on stainless steel will be eliminated with the application of cleaning products that contain phosphoric acid.

L'acier inoxydable est un type d'acier résistant à la corrosion, car le chrome qu'il contient a une grande affinité pour l'oxygène et réagit avec lui pour former une couche passive d'environ un atome d'épaisseur, empêchant ainsi la corrosion du fer. Cependant, cette couche peut être affectée par certains acides, conduisant à l'attaque et à l'oxydation du fer par des mécanismes intergranulaires ou des piqûres généralisées.
L'acier inoxydable que nous utilisons normalement pour nos produits est l'AISI 304, l'AISI 316 et l'AISI 316L avec une finition satinée ou brillante. Ce type de finition garantit d'excellentes performances en termes de durabilité, de résistance, ainsi qu'un nettoyage facile.
De petites taches peuvent apparaître sur l'inox du fait du contact avec l'atmosphère marine, les milieux humides, ainsi que le calcaire d'irrigation. Ce type de contamination sur l'acier inoxydable sera éliminé avec l'application de produits de nettoyage contenant de l'acide phosphorique.

ALU **Productos en aluminio / Aluminium products / Produits en aluminium**

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante electrólisis.
Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:
• Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
• La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable).
• La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
• La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

Aluminum is a chemical element, with the symbol Al and atomic number 13. It is a non-ferrous metal. It is the third most common element found in the earth's cortex. Aluminum compounds make up 8% of the earth's cortex and they are present in most rocks, vegetation, and animals. In its natural state it is found in many silicates (feldspars, plagioclase and micas). As a metal, it is extracted from the mineral known as bauxite, by transformation first into alumina through the Bayer process and then into aluminum through electrolysis.
Our articles have been protected with chromatization and finished with polyester paints and their deterioration can be caused by:
• Continuous contact with waters with a high percentage of salt or acid waters contaminated by fertilizers or insecticides.
• The electrolysis produced by the contact of the aluminum with the fixing screws if they are made of steel (stainless steel is recommended).
• The existing wandering current in the land, avoidable only with a correct grounding.
• The non-rapid protection of the aluminum in the event of the paint being torn off by rubbing or hitting.

L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C'est un métal non ferreux. C'est le troisième élément le plus répandu dans la croûte terrestre. Les composés d'aluminium représentent 8 % de la croûte terrestre et sont présents dans la plupart des roches, de la végétation et des animaux. A l'état naturel, on le trouve dans de nombreux silicates (feldspaths, plagioclase et micas). En tant que métal, il est extrait du minéral connu sous le nom de bauxite, par transformation d'abord en alumine par le procédé Bayer, puis en aluminium par électrolyse.
Nos articles ont été protégés par chromatation et finis avec des peintures polyester et leur détérioration peut être à cause de :
• Contact continu avec des eaux avec un pourcentage élevé d'eaux salées ou acides contaminées par des engrais ou des insecticides.
• L'électrolyse produite par le contact de l'aluminium avec les vis de fixation si elles sont en acier (l'inox est recommandé).
• Le courant vagabond existant dans le terrain, évitable uniquement avec une mise à la terre correcte.
• La protection non rapide de l'aluminium en cas d'arrachement de la peinture par frottement ou coup.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

PA **Productos poliamida / Produits en polyamide / Produits en polyamide**

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar. La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos.
La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas.
Su deterioro puede producirse por:
• Maltrato o fuerte impacto.
• Aproximación a espacios de alta temperatura.
• Contacto con productos químicos de mucha acidez.

A polyamide is a type of polymer that contains amide-type linkages. Polyamides can be found in nature, like wool or silk, and can also be synthetic, like nylon or Kevlar. Polyamide, increasingly used in industry, groups materials such as Polycarbonate, Polyvinyl or Nylon. All of them with some common characteristics: its difficult destruction and its long duration.
Considered one of the most suitable materials in products exposed to extreme temperatures, humidity, sea salt, UV rays and chemical fertilizers.
The composition of the polyamide materials is a guarantee of a long life, both in dry and humid areas.
Its deterioration can be caused by:
• Mistreatment or strong impact.
• Approach to high temperature spaces.
• Contact with highly acidic chemicals.

Un polyamide est un type de polymère qui contient des liaisons de type amide. Les polyamides peuvent être trouvés dans la nature, comme la laine ou la soie, et peuvent également être synthétiques, comme le nylon ou le Kevlar. Le polyamide, de plus en plus utilisé dans l'industrie, regroupe des matériaux tels que le polycarbonate, le polyvinyle ou le nylon. Tous avec des caractéristiques communes: sa destruction difficile et sa longue durée.
Considéré comme l'un des matériaux les plus appropriés dans les produits exposés à des températures extrêmes, à l'humidité, au sel marin, aux rayons UV et aux engrais chimiques.
La composition des matériaux polyamides sont une garantie d'une longue durée, aussi bien dans les zones sèches qu'humides.
Sa détérioration peut être causée par :
• Mauvais traitement ou fort impact.
• Approche d'espaces à haute température.
• Contact avec des produits chimiques très acides.

RESIN OIL **Productos de resina / Resin products / Produits en resine**

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades:

- Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos.
- Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV.
- Excelente comportamiento en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento).
- Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga.
- Fabricadas con materiales ignífugos.
- Ligeras y fáciles de transportar.
- Mantenimiento mínimo: precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.

Luminaires made of resin stand out for these qualities:

- Protected against chemical corrosion in a wide range of acids, bases, chlorides, salts and organic solvents.
- Protected against the impact of UV rays on the paint.
- Excellent behavior in thermal and electrical insulation (double insulation).
- Outstanding resistance to impact and fatigue.
- Made with fireproof materials.
- Light and easy to transport.
- Minimal maintenance: requires periodic maintenance with synthetic oil to restore shine.

Les luminaires en résine se distinguent par ces qualités :

- Protégé contre la corrosion chimique dans une large gamme d'acides,bases, chlorures, sels et solvants organiques.
- Protégé contre l'impact des rayons UV sur la peinture.
- Excellent comportement en isolation thermique et électrique (double isolation).
- Résistance exceptionnelle aux chocs et à la fatigue.
- Fabriqué avec des matériaux ignifuges.
- Léger et facile à transporter.
- Entretien minimal: nécessite un entretien périodique avec de l'huile synthétique pour redonner de l'éclat.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

RESIN **Composición de nuestras columnas de resina / Composition of our resin posts / Composition de nos mâts en resine**

Resina exterior
Poste de una sola pieza fabricado a prueba de golpes; protegido contra el impacto de los rayos UV; ignífugo y sin agentes químicos corrosivos.

Outdoor resin
One-piece, shock-resistant post; protected against the impact of UV rays; Fireproof and without corrosive chemical agents.

Résine extérieure
Poteau monobloc résistant aux chocs; protégé contre l'impact des rayons UV; Ignifuge et sans agents chimiques corrosifs.





EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA **TRACK 48V**
INSTALLATION EXAMPLES FOR **TRACK 48V**
EXEMPLES D'INSTALLATION POUR **TRACK 48V**

TRACK 48V

B32A- B32B- B32C- (p.152)



Driver 48V p.725

TRACK 48V

B34A- B34B- B34C- (p.153)



Driver 48V p.725

TRACK 48V

B33A- B33B- B33C- (p.154)



Driver 48V p.725

TRACK 48V

B35A- B35B- B35C- (p.155)



Driver 48V p.725

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA **TIRAS LED**
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR **LED STRIPS**
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION POUR **BANDES LED**

NO doblar la tira, ya que podría dañar el conexionado. (1)
NO tocar ni ejercer presión sobre los LEDS durante la instalacilón. (2)

DO NOT touch or press the LED strips or other components during the installation. (1)
DO NOT twist or bend the LED strip, or connection may be damaged. (2)

NE PAS plier la bande, car cela pourrait endommager la connexion. (1)
NE PAS toucher ou faire pression sur les LED pendant l'installation. (2)



NO conecte directamente la tira de LED a la red eléctrica. Sólo debe conectarse a un controlador adecuado de 24V.
DO NOT connect the LED strip directly to mains supply. It must only be connected to a suitabble 24V LED driver.
NE PAS connecter la bande LED directement au réseau électrique . Il ne doit être connecté qu'à un contrôleur 24V approprié.

Evitar ubicar las tiras en zonas con temperatura elevada o luz directa del sol.
Se recomienda el uso de perfiles de aluminio para reducir la temperatura de trabajo. (Imprescindible para tiras de más de 5W/m).

Avoid placing the strips in areas with high temperature or direct sunlight.
We recommend the use of aluminum profile to reduce the temperature. (Required for more than 5W/m strips).

Évitez placer les bandes dans des zones à haute température ou avec lumière directe du soleil. L'utilisation de profilés en aluminium est recommandée pour réduire la température de travail. (Indispensable pour les bandes de plus de 5W/m).



Tenga en cuenta que los productos pueden dañarse por descarga electrostática (ESD). La puesta a tierra es una medida para evitar los efectos dañinos de la descarga electrostática. Por lo tanto, durante el montaje debe utilizarse un sistema de puesta a tierra de protección personal para evitar la acumulación de carga estática.

Be aware that the products can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Earthing is a very effective measure to avoid the damaging effects of electrostatic discharge. Therefore, a personal protection earthing system should be used during mounting to prevent the buid-up of static charge.

Veuillez noter que les produits peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (ESD). La mise à la terre est une mesure visant à éviter les effets dommageables des décharges électrostatiques. Par conséquent, un système de mise à la terre de protection individuelle doit être utilisé pendant l'assemblage pour éviter l'accumulation de charge statique.



Dependiendo de la superficie, utilice un limpiador multiuso (por ejemplo alcohol isopropílico) para proporcionar una superficie de montaje limpia y seca que esté libre de aceites, libre de recubrimientos y partículas de suciedad.

Depending on the surface, use a multi-purpose cleaner (e.g. isopropyl alcohol) to provide a clean and dry mounting surface which is free of oils, release coatings and dirt particles.

Selon la surface, utilisez un nettoyant tout usage (par exemple de l'alcool isopropylique) pour obtenir une surface de montage propre et sèche, sans huiles, revêtements et de particules de saleté.



Si el producto necesita ser cortado a medida; por favor mida cuidadosamente y corte en ángulo recto las marcas de corte señaladas usando solamente unas tijeras afiladas.

If the product needs to be custom cut; please measure carefully and cut at right angle by the appropiate cut marks by using a sharp scissors.

Si le produit doit être coupé sur mesure ; Veuillez mesurer et couper soigneusement les marques de coupe marquées à angle droit en utilisant uniquement une ciseaux pointus.



La máxima distancia posible del convertidor a las tiras vendrá dada por la sección del cable utilizado.
No se debe exceder la caída de tensión de 2V en el conductor entre la tira o tiras en el convertidor.
La sección (S) en mm2 del cable necesario viene determinado por la siguiente fórmula, siendo:

r la resistividad (Cu = 0,017)
L la longitud en metros de la línea
I la intensidad en Amperios
V la caída de tensión máxima admisible

Los convertidores deben contemplar las pérdidas en la distribución, es aconsejable sobredimensionar la potencia de éstos en un 20% para cubrir estas pérdidas.

The longest distance from the converter to the strips will be given by the section of the cable to be used.
The 2V voltage drop in the conductor between the strip(s) and the converter should not be exceeded.
The section (S) in mm2 of the required cable is determined by the following formula, they are :

r the resistivity (Cu = 0,017)
L Line length in meters
I Intensity in amps
V the maximum allowable voltage drop

The converters must consider the losses in the distribution, it is advisable to oversize their power by 20% to cover these losses.

La distance maximale possible du convertisseur aux bandes sera donnée par la section du câble utilisé.
La chute de tension de 2 V dans le conducteur entre la bande (s) du convertisseur ne doit pas être dépassée.
La section (S) en mm2 du câble nécessaire est déterminée par la formule suivante, étant donné:

r résistivité (Cu = 0,017)
L la longueur en mètres de la ligne
I l'intensité en Ampères
V la chute de tension maximale admissible

Les convertisseurs doivent tenir compte des pertes dans la distribution, il est conseillé de surdimensionner leur puissance de 20% pour couvrir ces pertes.



$$S = \frac{2rLI}{V}$$

⚠ V max = 2V ⚠

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Empotrables de suelo y balizas / Floor recessed and bollards / Encastrés au sol et bornes

En el caso de instalaciones de luminarias empotradas, deberán siempre ser realizadas por personal cualificado, teniendo la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntadas con el producto y conforme a las normas de instalación electrónica de la normativa vigente.
Para tener en cuenta en este tipo de instalaciones:
1- Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno.
2- Es indispensable realizar un drenaje eficaz para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos.
3- En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté perfectamente nivelado con el pavimento.
4- La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar el mantenimiento de los aparatos y evitar los esfuerzos sobre los pasacables durante la instalación. Se han de respetar las instrucciones de instalación de cada producto, evitando la instalación de varios cables por una sola salida o la instalación con cables unipolares. Al igual que se recomienda la utilización de conectores estancos en instalaciones soterradas con el fin de evitar posibles daños por humedad.
5- Siga detenidamente las instrucciones de montaje durante la instalación y operaciones de mantenimiento.

Para una correcta conservación de las balizas/postes, le recomendamos su aplicación sobre una pilastra elevada, nunca a nivel del suelo, tierras o césped.
Los cambios de presión son causados por un cambio de las condiciones ambientales y dependiendo de la altitud donde estén instaladas.
Se pueden originar por una concentración de calor, producida cuando se enciende la luminaria y cuando se esta enfriando al apagarla o por un golpe térmico por lluvia, nieve o ciclos de lavado.
Para minimizar la posible condensación de vapor de agua dentro de los aparatos con un IP alto, debe hacerse funcionar la luminaria durante 1 hora sin el cristal de protección / carcasa, y transcurrido ese periodo de tiempo, cerrarlo inmediatamente.
Todas las valoraciones y decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando los comentarios o propuestas realizadas por personas ajenas a dicho departamento.

In the case of recessed luminaire installations, they must always be set up by qualified personnel, taking the utmost caution and in accordance with the mounting instructions attached to the product and in accordance with the electronic installation standards of current regulations. Taking into account in this type of installations:
1- Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground.
2- It is essential to carry out an efficient drainage for all the devices (25 to 30 mm gravel sand) in order to avoid water stagnation at the bottom of the furrow where the devices are installed. A correct drainage should allow the absorption of 5 liters of water in 8 minutes.
3- With regard to appliances embedded in cement or concrete and taking into account the tendency of these materials to undergo expansion or compression due to changes in temperature, it is necessary to provide an expansion coating and make sure that the groove is perfectly level with the pavement.
4- The connection between the devices must be made using a flexible cable type H05RN-F or H07RN-F in order to facilitate the maintenance of the devices and avoid stress on the cable glands during installation. The installation instructions for each product must be respected, avoiding the installation of several cables through a single outlet or the installation with single-pole cables. Likewise, the use of watertight connectors is recommended in underground installations in order to avoid possible damage due to humidity.
5- Follow the assembly instructions carefully during installation and maintenance operations.

For a correct conservation of the bollards / posts, we recommend their application on a raised pilaster, never at ground, or grass level. Pressure changes are caused by a change in environmental conditions and depending on the altitude where they are installed. They can be caused by a concentration of heat, produced when the luminaire is turned on and when it is cooling when it is turned off, or by a thermal shock due to rain, snow or washing cycles. To minimize the possible condensation of water vapor inside devices with a high IP, the luminaire must be operated for 1 hour without the protective glass / housing, and after that period of time, close it immediately. All evaluations and technical decisions must be made by the person in charge of the technical department, limiting the comments or proposals made by people outside of said department.

Dans le cas d'installations de luminaires encastrés, elles doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié, avec la plus grande prudence et conformément aux instructions de montage jointes au produit et conformément aux normes d'installation électronique de la réglementation en vigueur.
A prendre en compte dans ce type d'installations :
1- Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain.
2- Il est indispensable de réaliser un drainage efficace de tous les appareils (sable de gravier de 25 à 30 mm) afin d'éviter la stagnation de l'eau au fond du sillon où sont installés les appareils. Un drainage correct doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.
3- En ce qui concerne les appareils noyés dans le ciment ou le béton et compte tenu de la tendance de ces matériaux à subir une dilatation ou une compression due aux changements de température, il est nécessaire de prévoir un revêtement de dilatation et de s'assurer que la rainure est parfaitement au niveau du chaussée.
4- La connexion entre les appareils doit être réalisée à l'aide d'un câble souple de type H05RN-F ou H07RN-F afin de faciliter la maintenance des appareils et d'éviter de solliciter les presse-étoupes lors de l'installation. Les instructions d'installation de chaque produit doivent être respectées, en évitant l'installation de plusieurs câbles via une seule prise ou l'installation avec des câbles unipolaires. De même, l'utilisation de connecteurs étanches est recommandée dans les installations souterraines afin d'éviter d'éventuels dommages dus à l'humidité.
5- Suivez attentivement les instructions de montage lors des opérations d'installation et de maintenance.

Pour une bonne conservation des balises/poteaux, nous recommandons leur application sur un pilastre surélevé, jamais au niveau du sol, de la terre ou de l'herbe.
Les changements de pression sont causés par un changement des conditions environnementales et en fonction de l'altitude où ils sont installés. Ils peuvent être provoqués par une concentration de chaleur, produite lorsque le luminaire est allumé et lorsqu'il refroidit lorsqu'il est éteint, ou par un choc thermique dû à la pluie, la neige ou les cycles de lavage.
Pour minimiser l'éventuelle condensation de vapeur d'eau à l'intérieur des appareils à IP élevé, le luminaire doit être utilisé pendant 1 heure sans verre de protection / boîtier, et après cette période, le fermer immédiatement.
Toutes les évaluations et décisions techniques doivent être prises par le responsable du service technique, en limitant les commentaires ou propositions faits par des personnes extérieures à ce service.



- En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba.
- When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/or grass.
- Pendant le changement des lampes et avant de fermer les luminaires, on doit bien nettoyer les jointes pour éviter des résidus de terre et/ou de gazon de s'y déposer.



- No instalar más de un cable por cada salida.
- Do not install more than one cable in each outlet.
- Ne pas installer plus d'un câble par sortie.

- Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.
- Install on a plinth at a higher level.
- Installer sur un pilier à un niveau supérieur.

ADVERTENCIA / WARNING / AVERTISSEMENT

Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los Consumidores, NOVOLUX LIGHTING garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricación. Su durabilidad siempre dependerá de lo siguiente:
- No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos en empotrables de suelo. Posible rotura o un PAR incorrecto en los tornillos.
- Utilizar siempre en la instalación el cable recomendado por el fabricante o de superior calidad. Nunca dejar expuestos dichos cables o sin protección para evitar daños mayores o posibles problemas de humedad o capilaridad.
- Toda sustitución de cualquier pieza original suministrada por el fabricante (Incluyendo la tornillería) anula automáticamente la garantía.
- El uso de silicona exime a Novolux de toda responsabilidad.
- Cualquier manipulación no autorizada y por personal cualificado anula automáticamente la garantía.
- Una mala utilización del Racor (prensaestopas) anula automáticamente la garantía.
- Novolux recuerda a sus clientes que la instalación de su material en lugares de concurrencia pública queda bajo la responsabilidad del prescriptor o instalador, ya que Novolux vende exclusivamente iluminación de interior y exterior residencial.
- La selección del material por parte de los clientes exime a Novolux de una posible aplicación Incorrecta del mismo.
- Novolux sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
    - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas.
    - Incorrecto suministro eléctrico.
    - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.
    - Agentes externos.
- Los gastos producidos en la solución de un problema ajeno a la calidad de la luminaria (desplazamientos del técnico reparación de las luminarias..etc.), serán facturados al cliente.

In compliance with the Law for the defense of Consumers, NOVOLUX LIGHTING guarantees the acquired products from any hidden defects or original manufacturing defects. Its durability will always depend on the following:
- Never use mechanical screwdrivers in ground recessed units. Possible breakage or incorrect PAR on the screws.
- Always use the cable recommended by the manufacturer or of a higher quality in the installation. Never leave these cables exposed or unprotected to avoid further damage or possible moisture or capillarity problems.
- Any replacement of any original part supplied by the manufacturer (including hardware) automatically voids the warranty.
- The use of silicone exempts Novolux from all responsibility.
- Any unauthorized manipulation by qualified personnel automatically voids the warranty.
- Misuse of the Fitting (cable gland) automatically voids the warranty.
- Novolux reminds customers that the installation of their material in public places is under the prescriber responsability or installer, due Novolux exclusively sells residential indoor and outdoor lighting.
- The selection of the material by the clients exempts Novolux from a possible Incorrect application of the same.
- Novolux will only be responsible for the quality of its products, provided that the indicated recommendations are followed and will decline all responsibility for the:
    - Inappropriate installation of the luminaires or lamps used.
    - Incorrect power supply.
    - Failure to follow the installation and maintenance instructions.
    - External agents.
- Expenses incurred in solving a problem unrelated to the quality of the luminaire (displacement of the luminaire repair technician ... etc.), will be invoiced to the customer.

Conformément à la loi pour la défense des consommateurs, NOVOLUX LIGHTING garantit les produits acquis contre tout vice caché ou vice de fabrication d'origine. Sa durabilité dépendra toujours des éléments suivants :
- Ne jamais utiliser de tournevis mécaniques dans les appareils encastrés au sol. Rupture possible ou PAR incorrect sur les vis.
- Utilisez toujours le câble recommandé par le fabricant ou d'une qualité supérieure dans l'installation. Ne laissez jamais ces câbles exposés ou non protégés pour éviter d'autres dommages ou d'éventuels problèmes d'humidité ou de capillarité.
- Tout remplacement de toute pièce d'origine fournie par le fabricant (y compris le matériel) annule automatiquement la garantie.
- L'utilisation de silicone dégage Novolux de toute responsabilité.
- Toute manipulation non autorisée par du personnel qualifié annule automatiquement la garantie.
- Une mauvaise utilisation du raccord (presse-étoupe) annule automatiquement la garantie.
- Novolux rappelle à ses clients que l'installation de leur matériel dans les lieux publics est sous la responsabilité du prescripteur ou de l'installateur, Novolux vend exclusivement de l'éclairage résidentiel intérieur et extérieur.
- La sélection du matériel par les clients exempte Novolux d'une éventuelle application incorrecte de celui-ci.
- Novolux ne sera responsable que de la qualité de ses produits, sous réserve du respect des recommandations indiquées et déclinera toute responsabilité quant à :
    - Application inappropriée des luminaires ou lampes utilisés.
    - Alimentation électrique incorrecte.
    - Le non-respect des instructions d'installation et d'entretien.
    - Agents externes.
- Les frais engagés pour résoudre un problème sans rapport avec la qualité du luminaire (déplacement du technicien réparateur luminaire..etc.), seront facturés au client.

PICTOGRAFÍA / SYMBOLOGY / SYMBOLOGIE

	Luminaria para superficie en pared.	Wall-mounted luminaire	Luminaire pour la surface du mur.
	Luminaria para superficie en techo.	Ceiling surface-mounted luminaire.	Luminaire pour la surface du plafond.
	Luminaria para empotrar en pared.	Recessed wall luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le mur.
	Luminaria para empotrar en techo.	Recessed ceiling luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le plafond.
	Luminaria para empotrar en suelo.	Recessed floor luminaire.	Luminaire encastré par sol.
	Baliza o luminaria de sobremuro.	Bollard or wall-top luminaire.	Borne ou sur mur.
	Proyector de pared.	Spotlight for wall.	Projecteur pour la surface du mur.
	Proyector de suelo.	Spotlight for floor.	Projecteur du sol.
	Luminaria de columna.	Column Luminaire.	Luminaire colonne.
	Luminaria de suspensión.	Pendant luminaire.	Luminaire de suspension.
	Luminaria de pie.	Floor lamps.	Eclairage de sol.
	Luminaria de sobremesa.	Table lamps.	Luminaire de bureau.
	Luminaria sumergible.	Underwater lights.	Eclairage subaquatique.
	Ventilador	Fan	Ventilateur
	Ventilador con luz.	Fan with lamp.	Ventilateur de plafond lumineux
	Luminaria con alimentación solar.	Solar luminaire.	Solaire luminaire alimenté.
	Luminaria con packaging corporativo.	Luminaire with corporate packaging.	Luminaire avec emballage d'entreprise.
	Novedad.	New.	Nouveauté.
	Ampliación de gama.	Product range enlargement.	Élargissement de gamme.
	Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra.	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices.	Classe I; Luminaire fourni de dispositifs prise de terre.
	Clase II; Luminaria que aisla dóblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra.	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device.	Classe II; Luminaire qui isole doublement les parties avec tension et n'a pas besoin de dispositifs de prise de terre.
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra.	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.	Classe III; Luminaire alimentée à très basse tension et ne doit surtout pas avoir des dispositifs de prise de terre.
	Luminaria con lámpara Incluida.	Luminaire with lamp included.	Luminaire avec lampe Inclue.
	Luminaria con lámpara NO Incluida.	Luminaire with lamp NOT included.	Luminaire avec lampe NON inclus.
	Emisión de luz periférica	Periferic emission light.	Émission périférique de lumière.
	Emisión de luz asimétrica	Asymmetric light emission.	Émission de lumière asymétrique.
	Ángulo de emisión de luz.	Light emission angle.	Angle d'émission de la lumière.
	Emisión de luz directa o indirecta.	Emission of direct or indirect light.	Émissions de lumière directe ou indirecte.
	Emisión de luz directa y indirecta.	Emission of direct and indirect light.	Émissions de lumière directe et indirecte.
	Multi-emisión de luz.	Multi-emission light.	Multi-émissions de lumière.

PICTOGRAFÍA / SYMBOLOGY / SYMBOLOGIE

IP	Grado de protección IP	Degree of IP protection	Indice de protection IP
	Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos const liza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras.	In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown.	Conformément à la norme EN 60598-1, les luminaires sont classés en fonction de la protection dérivée de leurs éléments constructifs. Leur nomenclature est symbolisée par les lettres IP suivies de trois chiffres, même si s'affichent uniquement les deux premiers.
	1ª cifra: Indica la protección del material contra el ingreso de objetos sólidos externos, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria.	1st figure: Indicates the protection of the material against ingress of solid foreign objects, as well of people coming into contact with live parts in the device.	1er chiffre: Indique la protection du matériel contre l'intrusion d'objets solides, ainsi que de personnes physiques, à l'égard de la tension des composants du luminaire.
	0- No protegido 1- > 50 mm diámetro 2- > 12,5 mm diámetro 3- > 2,5 mm diámetro 4- > 1,0 mm diámetro 5- Polvo-protegido 6- Hermético al polvo	0- Not Protected. 1- > 50 mm diameter 2- > 12,5 mm diameter 3- > 2,5 mm diameter 4- > 1.0 mm diameter 5- Dust protected 6- Dust tight	0- Non protégée 1- 50 mm diamètre 2- 12,5 mm diamètre 3- 2,5 mm diamètre 4- 1,0 mm diamètre 5- Protégé contre la poussière 6- Étanche à la poussière
	2ª cifra: Indica la protección contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales	2nd figure: Indicates the protection of the material against ingress of water with harmful effects	2ème chiffre: Indique la protection du matériel contre la pénétration d'eau avec des effets nocifs
	0- (no-protegido) 1- Goteando verticalmente 2- Goteando (inclinado 15º) 3- Rociando 4- Salpicando 5- Chorreando 6- Chorro de gran alcance 7- Inmersión transitoria 8- Inmersión continua	0- Not Protected. 1- Vertically dripping 2- Dripping (15º tilted) 3- Spraying 4- Splashing 5- Jetting 6- Powerful jetting 7- Temporary immersion 8- Continuous immersion	0- Non protégée 1- gouttes d'eau verticales 2- gouttes d'eau (15° d'inclinaison) 3- pulvérisation d'eau 4- projections d'eau 5- jets d'eau 6- jets puissants d'eau 7- immersion temporaire 8- immersion prolongée

IK	Código IK Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J).	IK Code The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J).	Code IK Système de codification qui indique le degré de protection procuré par une enveloppante contre des impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (J).

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

FHS<5%	Flujo hacia el hemisferio superior	Upward light ratio.	Flux vers l'hémisphère supérieur
UGR >...	Índice de deslumbramiento unificado.	Unified glare rating.	Indice d'éblouissement unifié.
K SELECT	Luminaria con opción de seleccionar la temperatura de color.	Light fixture with option to select the color temperature.	Luminaire avec possibilité de sélectionner la température de couleur.
W SELECT	Luminaria con opción de seleccionar la potencia.	Light fixture with option to select the power.	Luminaire avec possibilité de sélectionner la puissance.
X SDCM step	Consistencia del color (SDCM)	Color consistency (SDCM)	Consistance des couleurs (SDCM)
...mA DC	Corriente de la luminaria en corriente continua.	Luminaire current in direct current.	Courant de la lampe avec courant continuous.
...V DC	Voltaje de la luminaria en corriente continua.	Luminaire voltage in direct current.	Tension de la lampe avec courant continuous.
...V AC	Voltaje de la luminaria (Voltios), de corriente alterna.	Luminaire voltage (volts) in alternate current.	Tension de la lampe (Volts) avec courant alternatif.
Xm.	Longitud en metros de cable conductor suministrado.	Longueur en mètres du câble conducteur fourni.	Comprimento em metros de cabo condutor fornecido.
	Luminaria con dos salidas de cable.	Luminaire with two cable outlets.	Luminaire avec deux sorties de câble.
SEA SIDE SUITABLE	Adecuado al lado del mar.	Sea side suitable.	Convient à la mer.

PICTOGRAFÍA / SYMBOLOGY / SYMBOLOGIE

C	Regulación por Corte al final de fase.	Trailing Edge dimming.	Réglage par coupure à la fin de la phase.
LC	Regulación por Corte en inicio y/o final de fase.	Dimmable Trailing and Leading Edge dimming.	Réglage par coupure au début et/ou à la fin de la phase.
USB	Luminaria con conexión USB (5V max. 2A)	Luminaire with USB port (5V max. 2A)	Luminaire avec connexion USB (5V max. 2A)
	Luminaria con cable clavija incorporada.	Lighting with plug-electrical wire Included.	Luminaire avec câble d'alimentation et fiche Inclus.
IP44	Luminaria con toma corriente IP44.	Luminaire with IP44 plug.	Luminaire avec prise courant électrique IP44.
ON OFF	Luminaria con interruptor Incorporado.	Lighting with switch Included.	Luminaire avec interrupteur Inclus.
	Equipo electrónico Incluido.	Luminaire with electronic equipment Included.	Luminaire avec équipement électronique Inclus.
	Equipo NO Incluido, pero sí lo necesita	Equipment not Included, but it is required.	Luminaire sans équipement mais il faut l'avoir.
+T° -T°	Temperatura ambiental (ºC) máxima y mínima para garantizar el funcionamiento de la luminaria.	Maximum and minimum temperature to guarantee proper operation of the lamps.	Températures maximales et minimales pour assurer le fonctionnement des luminaires.
XX°	Temperatura máxima de la superficie de la luminaria. (ºC)	Maximum temperature (ºC) of the glass surface at an average room temperature.	Température maximale (ºC) de la surface du verre à la température ambiante.
	No apto para piscinas.	Not suitable for swimming pool.	Non apte pour piscine.
XXX°	Ángulo máximo de basculación de la luminaria.	Maximum angle of tilting of the lamp.	Angle maximal d'Inclinaison du luminaire.
XXX°	Ángulo de rotación máximo..	Maximum angle of rotation.	Angle maximum de rotation.
	Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)	Mesures pour encastrement (mm)
	Dimerable.	Dimmabl .	Dimmable.
	NO dimerable.	Non dimmable.	Non dimmable.
	Vida útil (horas).	Life (hours).	Durée (heures).
	Pantalla no incluida	Shades not included	Abat-Jours non inclus
	Luminaria con luz de emergencia.	Luminaire with emergency light.	Luminaire avec éclairage de secours.
	Luminaria con sensor Crepuscular Subordinado a la Detección de Movimiento.	Luminaire with twilight sensor subordinated to motion detection.	Luminaire avec capteur crépusculaire subordonné à la détection de mouvement.
	Anclaje Incluido.	Anchorage Included.	Ancrage Inclus.
	Caja de empotrar Incluida.	Recessing box Included.	Boîtier d'encastrement Inclus.
	No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos.	Never use mechanical screwdrivers.	Surtout ne jamais utiliser de tournevis mécanique.
	Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.	Install on a plinth at a higher level.	Installer sur un pilier à un niveau supérieur.
	Precisa drenaje.	Requires drainage.	Drainage nécessaire.
	Luminaria adaptada para tránsito no rodado.	Luminaire adapted for non-vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic pas roulé.
	Luminaria adaptada para tránsito rodado.	Luminaire adapted for vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic roulé.
	Globo con cierre bayoneta.	Globe with bayonet fitting.	Globe avec fermeture baïonnette.
	Globo con cierre hermético.	Hermetically sealed globe.	Globe avec fermeture hermétique.
	Poste con registro.	Post with inspection chamber.	Poste avec enregistrement.
	Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)	Luminaire avec une excellente résistance à la corrosion (aluminium avec double processus de peinture, processus de galvanisation de l'acier, résine ou polyamide)

PICTOGRAFÍA / SYMBOLOGY / SYMBOLOGIE

U.V. TREATED	Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico.	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance.	Luminaire de acier inoxydable qui a besoin de maintenance périodique.
	Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo.	Brass luminaires require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness.	Luminaire à laiton qui peut néces-siter d'un entretien à polissage spécifique pour récupérer son aspect d'origine.
	Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.	Luminaire ou mât à résine qui peut néces-siter d'un entretien à l'huile synthéti-que pour récupérer son aspect d'origine.
	Acabado del poste de acero cincado con lo que debe pintarse forzosamente una vez instalado.	Post is finished in zinc-plated steel and therefore must be painted once installed.	Mât en acier Galvanisé ce qui doit néces-sairement être peint une fois installé
	Posibilidad de aplicar acabados especiales.	Possibility of special finishings.	Autres finitions spéciales possibles.
FP xx	Factor de Potencia.	Power Factor.	Facteur de Puissance.
CRI >...	Índice de reproducción cromática.	Color rendering index.	Index de rendu des couleurs.
	Respuesta de encendido (seg.)	Power response (sec.).	Réponse d'allumage (sec).
	Batería recargable.	Rechargeable battery.	Batterie rechargeable.
	Tiempo de carga completa (horas).	Charge Time (hours).	Temps de charge complète (heures).
	Autonomía de la batería (horas).	Battery Autonomy (hours).	Autonomie de la batterie (heure).
	Incluye mando a distancia.	Include remote control.	Télécommande Incluse.
... COLORS	Número de colores.	Number of colors.	Nombre de couleurs.
.... SEQUEN	Número de secuencias de cambio de color.	Number of color change sequences.	Nombre de séquences de changement de couleur.
	Tramo mínimo de corte.	Minimum cutting section.	Section minimale de découpe.
	Longitud de la tira led (mínima unidad de venta)	Standard length (Minimum Order)	Longueur du ruban à led (unité de vente minimale)
MOTOR AC	Motor con corriente alterna.	Alternate current motor.	Moteur à courant alternatif.
MOTOR DC	Motor con corriente continua.	Direct current motor.	Moteur à courant continu.
	Número de aspas del ventilador.	Number of fan blades.	Nombre d'ailettes du ventilateur.
	Función inversa para usarlo todo el año.	Inverse function to use it the whole year.	Fonction réversible conçue pour une utilisation toute l'année.
	Regulador de pared.	Wall control.	Varieteur mural.
2.4GHz	Conectar a red Wifi de banda 2,4 GHz	Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network	Connectez-vous à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
ErP	Cumple la actual normativa de ecodiseño europeo ErP (Energy Related Product)	Complies with the current European eco-design regulation ErP (Energy Related Product)	Conforme à la réglementation européenne d'éco-conception en vigueur ErP (Energy Related Product)
3M	Incorpora cinta autoadhesiva 3M en el dorso.	Includes 3M self-adhesive tape on the back.	Comprend du ruban adhésif 3M au dos.
	Posibilidad de sentarse.	Possibility to sit.	Possibilité de s'asseoir.
	No sentarse.	Do not sit down	Ne t'assois pas

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL)

Todos los pedidos cursados a Novolux Lighting, S.L. en adelante "NOVOLUX", implican la aceptación íntegra, por parte del comprador, de las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo acuerdos de colaboración y condiciones particulares pactadas.

1. Precios

Todos los pedidos tanto en Oferta Comercial Estándar y Bajo Pedido (con referencia en catálogo) se aplicará la tarifa y condiciones comerciales vigentes a la fecha de recepción/aceptación de dicho pedido. Para aquellos pedidos de Servicios Especiales (referencia fuera de catálogo), será necesario ir acompañado de la oferta por escrito de NOVOLUX con el compromiso de aceptación, sin opción a devolución una vez iniciado el proceso de fabricación. Sólo serán validos los precios especiales de las ofertas, sobre los pedidos íntegros de los mismos. Cualquier alteración sobre la oferta íntegra original por parte del cliente, puede suponer una revisión de las condiciones iniciales de la venta.

2. Gestión Pedidos

Un pedido no se aceptado/procesara, hasta que la totalidad de este se haya cursado correctamente (referencia, color, accesorios, P.V.P. etc.). La tramitación de un pedido a NOVOLUX expresara la voluntad de compra por parte del cliente. En el caso que el pedido no pueda ser servido, por cualquier motivo, NOVOLUX informará al cliente de dicha imposibilidad en la mayor brevedad posible. Los pedidos con precios erróneos o discrepancias con las condiciones registradas y/o acordadas por NOVOLUX, no serán tramitados a la espera de una aceptación por ambas partes. El correo (e-mail) al cual NOVOLUX solicitará dicha confirmación y aceptación será el que se indique en el pedido recibido del cliente. Cualquier Pedido recibido que incluya referencias que soliciten Ejecuciones Especiales y/o Bajo Pedido es necesario el requerimiento por parte de NOVOLUX, para la confirmación tanto en factibilidad de producción, precio y plazo de entrega antes de su tramitación. NOVOLUX solicitará el pago por anticipado no inferior al 30% del valor del pedido (impuestos incluidos). Los pedidos gestionados que no autoricen la entrega parcial, será servido el material disponible en stock y los portes tendrán la misma condición que el pedido original, entregando los restos de pedido a portes pagados si el pedido ya cumplía la condición inicialmente. Aquellos pedidos en los que no se indique la voluntad expresa del cumplimiento de un plazo de entrega, serán gestionados según se expone en el punto anterior. En el caso que el cumplimiento del plazo de entrega del pedido total o parcialmente sea requisito indispensable para el cliente, este deberá solicitar plazo de entrega por escrito a NOVOLUX.

3. Devoluciones

Toda devolución debe ser autorizada previamente por NOVOLUX, dicha devolución tendrá que ir acompañada del número de autorización suministrado por el departamento de incidencias. (incidencias@novoluxlighting.com), sin dicho número no se aceptará la mercancía en el almacén de NOVOLUX. Los productos de Ejecuciones Especiales, Bajo Pedido o descatalogados no se aceptará su devolución, ni aun proponiendo una depreciación. Los productos que sean objeto de solicitud de devolución deben haber sido facturados dentro de los 60 días anteriores a la venta. En caso de incumplimiento de dicha condición, se informará al cliente de su negativa aceptación por NOVOLUX. No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfecto estado para la venta, incluido su embalaje original. Si por esta causa el cliente solicita el retorno de la mercancía devuelta, el envío de retorno será a portes debidos.
El plazo de devolución del material a NOVOLUX, una vez autorizada, será de máximo 60 días.
A todo producto devuelto se le aplicará la siguiente depreciación sin excepción:
- Solicitud hasta 30 días posteriores a la fecha de factura.. 10% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 20€ por gastos de gestión.
- Solicitud hasta 60 días posteriores a la fecha de factura.. 15% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 30€ por gastos de gestión.
No se aceptará ningún material de devolución enviado a portes debidos.
Todo material devuelto no autorizado, en malas condiciones o sin autorización, se informará al cliente de la obligación de retirarlo de NOVOLUX en un periodo inferior a 15 días, de su notificación, transcurrido dicho tiempo, se considerará material abandonado y se procederá a su destrucción.

4. Entregas / Transportes

Para envíos internacionales, las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador en condiciones franco fábrica (EXWORKS). Salvo que se acuerden otros términos en ambas compañías. Los pedidos de importes inferiores a los pactados por zona de venta (consulte importe de su zona) y el servicio será a portes pagados, estos irán cargados en factura. Toda incidencia, rotura o falta de material tiene que ir anotada en el albarán de entrega del transportista, la falta de dicha información exime de responsabilidad tanto al transportista como a NOVOLUX. No se admitirán reclamaciones por roturas, incidencias o falta de material durante el transporte transcurridas 72 horas desde de la recepción de la mercancía. NOVOLUX se responsabilizará de las incidencias en la entrega, cuando envíe mercancías a portes pagados (a cargo de NOVOLUX). Los riesgos concernientes a la devolución de las mercancías no autorizada por NOVOLUX irá bajo la responsabilidad del comprador.

5. Plazos de disponibilidad (franco fábrica)

Los plazos de disponibilidad de mercancía dados por NOVOLUX son siempre aproximados y pueden estar sujetos a variaciones debidas a los propios procesos de gestión de los pedidos, producciones, o a terceros responsables como el transporte de mercancías y/o suministro de componentes. Las posibles variaciones en los plazos, en ningún caso suponen aceptación de responsabilidad y la posible penalización por demora por parte de NOVOLUX.

6. Servicio especial CRISTHER 1 hora (incluyendo todas las marcas: CRISTHER / DOPO / EXO / INDELUZ)

Nuestro servicio especial garantiza la preparación del pedido y su puesta a disposición del transitario o transportista designado, en nuestros almacenes en el plazo de 1 hora.
En este servicio los artículos tendrán un cargo de +6%.
Los tiempos de transporte no son responsabilidad de NOVOLUX.

7. Proyectos de iluminación
Como servicio adicional a nuestros clientes, disponemos de nuestro propio Departamento Técnico de Proyectos, donde ponemos a su disposición, para consultar cualquier necesidad lumínica de interior y exterior. Nuestro departamento técnico de proyectos se adapta y cubre las necesidades necesarias para cualquier proyecto. El departamento de proyectos se reserva el derecho de indicar el coste de algunos proyectos de especial relevancia a bonificar del pedido de compra final del material en nuestra empresa.

8. Muestras
Las muestras de material deberán ser solicitadas mediante pedido y serán facturadas. El plazo de devolución de las muestras a NOVOLUX, será de un máximo de 30 días desde la fecha de entrega y se devolverán a portes pagados por parte del cliente. Las muestras devueltas que no estén en condiciones para la venta (en perfecto estado y con su embalaje original), no serán abonadas.

9. Calidad
Los productos suministrados por NOVOLUX, cumplen con la directiva RoHS 2002/95/CE y con la Norma Europea que marcan las directivas 2006/95/CE indicándose de forma visible tanto en el producto como en su caja exterior. Además, de haber sido sometidos a rigurosos controles de calidad que garantizan su correcto funcionamiento. NOVOLUX, trabaja con el objetivo de una mejora continua y adecuar sus productos al mercado actual como a los cumplimientos de las normativas vigentes. Por ello, nos reservamos el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestros productos en catalogo sin previo aviso, y sin que ello sea motivo de reclamaciones. Dependiendo de los materiales de fabricación y para su máxima optimización en el tiempo, NOVOLUX recomienda el uso de las instrucciones adjuntas en los materiales, como realizar los trabajos de mantenimiento con la periodicidad necesaria.

10. Garantía
Todos los productos de NOVOLUX, poseen de un periodo de garantía de 3 años desde la fecha de factura de NOVOLUX.
Toda reparación del producto de NOVOLUX reparado por nuestros técnicos, automáticamente obtiene la garantía de 6 meses de la pieza reparada o sustituida. Bajo solicitud, se puede valorar una extensión de garantía u ofrecer una garantía de proyecto personalizada, tras evaluar las condiciones de aplicación.
En el caso de las lámparas, se garantizarán 6 meses al considerarse un consumible, siempre que se cumplan las siguientes condiciones de aplicación:
- Temperatura ambiente de máx. -10ºC a +40ºC.
- Mín. 10mm de espacio alrededor del cuerpo de la lámpara.
- La instalación eléctrica en la que funcione el producto no debe estar sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase el nominal de la red +/- 10%.
- Máx. 50.000 conmutaciones rápidas (tiempo entre encendido y apagado inferior a 30s).
En caso de no cumplirse estas condiciones, se aplicará la garantía legal de 6 meses contra defectos de fabricación.
El Departamento Técnico de NOVOLUX es el único autorizado para determinar, tras su análisis, si se trata de un defecto de fabricación, después de recibir por escrito la incidencia al igual que las fotografías del equipo y ubicación de donde está instalado, también se exigirá la factura de venta para verificar la fecha. La responsabilidad de NOVOLUX cubre la substitución del producto defectuoso, por el mismo modelo u otro similar, o el abono de su valor en caso de que ya no se fabrique o no se encuentre disponible. No le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto, explícita o implícita, salvo la aquí establecida. En ningún caso NOVOLUX atenderá los trabajos de sustitución o renovación de los materiales que estén en garantía. Esta condición es aceptada a la compra de nuestros productos. NOVOLUX no asume la responsabilidad por la mala utilización y/o aplicación de sus productos. Nuestros productos perderán su garantía en caso de que sean manipulados indebidamente o instalados incorrectamente. Quedan excluidos de la garantía los defectos y deterioros causados por el desgaste o uso, por causa de fuerza mayor, mantenimiento defectuoso, o por el uso inadecuado del producto no especificado ni autorizado previamente por el vendedor. Las intervenciones a título de garantía no tendrán como efecto la prolongación de la duración de esta. Novolux no se hace responsable de los inconvenientes derivados por las posibles erratas en las fotografías, medidas y/o datos que aparecen impresos en catálogo.

11. Reserva de propiedad
NOVOLUX se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre, hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago total de los mismos.

12. Jurisdicción
Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (FRANCE)

Pour toutes livraisons en France métropolitaine, Corse et Dom-Tom, il convient de consulter nos services commerciaux: *france@novoluxlighting.com*

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA (PORTUGAL)

Para todas as entregas em Portugal, por favor contacte o nosso departamento de vendas: *info@novoluxlighting.com*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (ITALIA)

Per tutti gli ordini in Italia, si prega di contattare il nostro ufficio vendite: *export@novoluxlighting.com*

GENERAL CONDITIONS OF SALE (EXPORT)

For all export deliveries, please contact our sales department: *export@novoluxlighting.com*

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
003A-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	405
003B-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	405
007A-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	611
007A-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	611
007B-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	611
007B-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	611
018A-L0107B-30	ARGIN	CRISTHER	622
018A-L0207B-30	ARGIN	CRISTHER	622
030A-L0316D-01	BELT	CRISTHER	708
030A-L0427D-01	BELT	CRISTHER	708
036A-G05X1A-01	BOOM	DOPO	527
036A-G05X1A-02	BOOM	DOPO	527
036B-G05X1A-01	BOOM	DOPO	527
036B-G05X1A-02	BOOM	DOPO	527
036D-G05X1A-01	BOOM	DOPO	526
036D-G05X1A-02	BOOM	DOPO	526
036E-G05X1A-01	BOOM	DOPO	526
036E-G05X1A-02	BOOM	DOPO	526
036F-G05X1A-01	BOOM	DOPO	526
036F-G05X1A-02	BOOM	DOPO	526
037A-G21X1A-30	BORA	DOPO	458
037A-L02D1A-30	BORA LED	DOPO	459
037B-G21X1A-30	BORA	DOPO	458
037D-G21X1A-30	BORA	DOPO	458
046C-G05X1A-01	CAST	DOPO	529
046C-G05X1A-02	CAST	DOPO	529
046E-G05X1A-01	CAST	DOPO	529
046E-G05X1A-02	CAST	DOPO	529
046G-G05X1A-01	CAST	DOPO	529
046G-G05X1A-02	CAST	DOPO	529
051A-G05X1A-04	CICLON	DOPO	420
051B-G05X1A-04	CICLON	DOPO	420
056B-G05X1A-02	CITY INDURA	DOPO	553
056D-G05X1A-02	CITY INDURA	DOPO	553
057B-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	530
057D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	533
057E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	533
057F-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	533
058A-G31X1A-30	ELIO	CRISTHER	622
058A-L0105B-30	ELIO	CRISTHER	622
058A-L0205B-30	ELIO	CRISTHER	622
059A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	551
059B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	551
059C-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	551
059C-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	551
059G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059I-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059I-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	550
059J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	551
059J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	551
060A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060D-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	563
060D-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	563
060E-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	563
060E-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	563
060G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	562
060J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	563
060J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	563
061B-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061B-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061D-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	537
061D-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	537
061E-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	537
061E-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	537
061G-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061G-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061H-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061H-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061I-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061I-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	536
061J-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	537
061J-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	537
063A-G05X1A-01	COC	CRISTHER	624
063A-G05X1A-02	COC	CRISTHER	624
063B-G05X1A-01	COC	CRISTHER	624
063B-G05X1A-02	COC	CRISTHER	624
068A-G05X1A-02	COK	CRISTHER	685
068A-G05X1A-04	COK	CRISTHER	685
068B-G05X1A-02	COK	CRISTHER	685
068B-G05X1A-04	COK	CRISTHER	685
068C-G05X1A-02	COK	CRISTHER	685
068C-G05X1A-04	COK	CRISTHER	685
068D-G05X1A-02	COK	CRISTHER	685
068D-G05X1A-04	COK	CRISTHER	685
077A-L0304D-01	CUP	CRISTHER	710
077A-L0404D-01	CUP	CRISTHER	710
077B-L0304D-01	CUP	CRISTHER	710
077B-L0404D-01	CUP	CRISTHER	710
084A-G31X1A-01	DEVON	DOPO	446
084A-G31X1A-02	DEVON	DOPO	446
084A-G31X1A-03	DEVON	DOPO	446
084A-G31X2A-01	DEVON	DOPO	447
084A-G31X2A-02	DEVON	DOPO	447
084A-G31X2A-03	DEVON	DOPO	447
084B-G31X2A-02	DEVON	DOPO	447
084B-G31X2A-03	DEVON	DOPO	447
084C-G31X1A-01	DEVON	DOPO	446
084C-G31X1A-03	DEVON	DOPO	446
084C-G31X2A-01	DEVON	DOPO	447
084C-G31X2A-02	DEVON	DOPO	447
084C-G31X2A-03	DEVON	DOPO	447
084D-G31X1A-02	DEVON	DOPO	445
084D-G31X1A-03	DEVON	DOPO	445
084F-G31X1A-02	DEVON	DOPO	445
084F-G31X1A-03	DEVON	DOPO	445

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
084G-G31X1A-01	DEVON	DOPO	446
084G-G31X1A-02	DEVON	DOPO	446
084G-G31X1A-03	DEVON	DOPO	446
084I-G31X1A-01	DEVON	DOPO	446
084I-G31X1A-02	DEVON	DOPO	446
084I-G31X1A-03	DEVON	DOPO	446
084K-G31X1A-02	DEVON	DOPO	444
084K-G31X1A-03	DEVON	DOPO	444
084Q-G31X1A-02	DEVON	DOPO	444
084Q-G31X1A-03	DEVON	DOPO	444
084U-G31X2A-01	DEVON	DOPO	444
084U-G31X2A-02	DEVON	DOPO	444
084U-G31X2A-03	DEVON	DOPO	444
093A-G31X1A-30	ELIO	CRISTHER	636
093A-L0105B-30	ELIO	CRISTHER	636
093A-L0205B-30	ELIO	CRISTHER	636
096A-G04X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096A-G04X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096B-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096B-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096C-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096C-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096D-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096D-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096E-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096E-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096F-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096F-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096G-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096G-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096H-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096H-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096I-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096I-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096J-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	564
096J-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	564
096K-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096K-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096L-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096L-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096M-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096M-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096N-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096N-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096O-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096O-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096P-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	565
096P-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	565
096Q-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	566
096Q-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	566
096R-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	566
096R-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	566
096S-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	566
096S-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	566
096T-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	566
096T-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	566
096U-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	566
096U-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	566

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
096V-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	566
096V-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	566
107B-G05X1A-01	FAR	DOPO	442
107B-G05X1A-02	FAR	DOPO	442
107G-G05X1A-01	FAR	DOPO	442
107G-G05X1A-02	FAR	DOPO	442
107G-G05X1A-03	FAR	DOPO	442
107G-G05X1A-04	FAR	DOPO	442
107H-G05X1A-01	FAR	DOPO	442
107H-G05X1A-02	FAR	DOPO	442
107I-L0212B-01	FAR	DOPO	443
107I-L0212B-02	FAR	DOPO	443
107J-L0212B-01	FAR	DOPO	443
107J-L0212B-02	FAR	DOPO	443
113A-L2105A-02	FOCUS	CRISTHER	642
113A-L2305B-02	FOCUS	CRISTHER	716
113A-L2305D-02	FOCUS	CRISTHER	716
113B-L2305B-02	FOCUS	CRISTHER	717
114A-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	686
114A-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	686
117B-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	405
117C-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	405
118B-L0358D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	714
118B-L0448D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	714
119A-L0109B-01	GAMMA	CRISTHER	625
119A-L0109B-02	GAMMA	CRISTHER	625
119C-L0113B-01	GAMMA	CRISTHER	625
119C-L0113B-02	GAMMA	CRISTHER	625
119D-L0113B-01	GAMMA	CRISTHER	625
119D-L0113B-02	GAMMA	CRISTHER	625
127G-G05X1A-01	GLOBI	DOPO	535
127G-G05X1A-02	GLOBI	DOPO	535
127K-G05X1A-01	GLOBI	DOPO	535
127K-G05X1A-02	GLOBI	DOPO	535
129E-G05X1A-02	GLOU	DOPO	516
129F-G05X1A-02	GLOU	DOPO	516
129G-G05X1A-02	GLOU	DOPO	516
129H-G05X1A-02	GLOU	DOPO	516
144B-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	560
144D-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	561
144E-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	561
144F-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	561
144G-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	560
145H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	530
145I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	530
146B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	554
146D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	555
146D-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	555
146E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	555
146E-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	555
146H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	554
147A-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	558
147B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	558
147D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	559
147E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	559
147F-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	559
147H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	558
147I-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	558

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
148D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	532
148E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	532
148H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	531
149B-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	556
149G-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	556
149H-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	556
149I-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	556
150B-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	557
150G-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	557
150H-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	557
150I-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	557
151A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	530
151D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	532
151E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	532
151H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	531
151I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	531
152A-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152A-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152B-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152B-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152C-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152C-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152D-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	656
152D-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	656
157A-H20X1A-01	ISORA	DOPO	414
157A-H20X1A-02	ISORA	DOPO	414
157A-H20X1A-03	ISORA	DOPO	414
157A-H20X1A-04	ISORA	DOPO	414
157A-H20X1A-91	ISORA	DOPO	414
157A-L0105B-01	ISORA	DOPO	414
157A-L0105B-02	ISORA	DOPO	414
157A-L0105B-03	ISORA	DOPO	414
157A-L0105B-04	ISORA	DOPO	414
157A-L0105B-91	ISORA	DOPO	414
157A-L0205B-01	ISORA	DOPO	414
157A-L0205B-02	ISORA	DOPO	414
157A-L0205B-03	ISORA	DOPO	414
157A-L0205B-04	ISORA	DOPO	414
157A-L0205B-91	ISORA	DOPO	414
157B-H20X1A-01	ISORA	DOPO	414
157B-H20X1A-02	ISORA	DOPO	414
157B-H20X1A-03	ISORA	DOPO	414
157B-H20X1A-04	ISORA	DOPO	414
157B-H20X1A-91	ISORA	DOPO	414
157B-L01G8B-01	ISORA	DOPO	414
157B-L01G8B-02	ISORA	DOPO	414
157B-L01G8B-03	ISORA	DOPO	414
157B-L01G8B-04	ISORA	DOPO	414
157B-L01G8B-91	ISORA	DOPO	414
157B-L02G8B-01	ISORA	DOPO	414
157B-L02G8B-02	ISORA	DOPO	414
157B-L02G8B-03	ISORA	DOPO	414
157B-L02G8B-04	ISORA	DOPO	414
157B-L02G8B-91	ISORA	DOPO	414
157C-G05X1A-01	ISORA	DOPO	416
157C-G05X1A-02	ISORA	DOPO	416
157C-G05X1A-03	ISORA	DOPO	416
157C-G05X1A-04	ISORA	DOPO	416
157C-G05X1A-91	ISORA	DOPO	416
157C-L0109B-01	ISORA	DOPO	416
157C-L0109B-02	ISORA	DOPO	416
157C-L0109B-03	ISORA	DOPO	416
157C-L0109B-04	ISORA	DOPO	416
157C-L0109B-91	ISORA	DOPO	416
157C-L0209B-01	ISORA	DOPO	416
157C-L0209B-02	ISORA	DOPO	416
157C-L0209B-03	ISORA	DOPO	416
157C-L0209B-04	ISORA	DOPO	416
157C-L0209B-91	ISORA	DOPO	416
157D-G05X1A-01	ISORA	DOPO	416
157D-G05X1A-02	ISORA	DOPO	416
157D-G05X1A-03	ISORA	DOPO	416
157D-G05X1A-04	ISORA	DOPO	416
157D-G05X1A-91	ISORA	DOPO	416
157D-L01G9B-01	ISORA	DOPO	416
157D-L01G9B-02	ISORA	DOPO	416
157D-L01G9B-03	ISORA	DOPO	416
157D-L01G9B-04	ISORA	DOPO	416
157D-L01G9B-91	ISORA	DOPO	416
157D-L02G9B-01	ISORA	DOPO	416
157D-L02G9B-02	ISORA	DOPO	416
157D-L02G9B-03	ISORA	DOPO	416
157D-L02G9B-04	ISORA	DOPO	416
157D-L02G9B-91	ISORA	DOPO	416
158A-L0113B-01	IVER	CRISTHER	618
158A-L0113B-02	IVER	CRISTHER	618
158A-L0213B-01	IVER	CRISTHER	618
158A-L0213B-02	IVER	CRISTHER	618
158B-L0109B-01	IVER	CRISTHER	618
158B-L0109B-02	IVER	CRISTHER	618
158B-L0209B-01	IVER	CRISTHER	618
158B-L0209B-02	IVER	CRISTHER	618
158D-L0113B-01	IVER	CRISTHER	618
158D-L0113B-02	IVER	CRISTHER	618
158D-L0213B-01	IVER	CRISTHER	618
158D-L0213B-02	IVER	CRISTHER	618
159A-G05X1A-03	JASMIN	DOPO	491
159A-G05X1A-04	JASMIN	DOPO	491
162A-G05X1A-01	JEDY	DOPO	427
166A-L0109B-01	KAPPA	CRISTHER	620
166A-L0109B-02	KAPPA	CRISTHER	620
166A-L0209B-01	KAPPA	CRISTHER	620
166A-L0209B-02	KAPPA	CRISTHER	620
166B-L0109B-01	KAPPA	CRISTHER	620
166B-L0109B-02	KAPPA	CRISTHER	620
166B-L0209B-01	KAPPA	CRISTHER	620
166B-L0209B-02	KAPPA	CRISTHER	620
167A-G05X1A-02	KEO	DOPO	523
167B-G05X1A-02	KEO	DOPO	523
167H-G05X1A-02	KEO	DOPO	523
169A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	428
169A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	428
169C-G05X1A-04	KIRA	DOPO	428
172A-G21X1A-30	KOBE	DOPO	476
174A-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	617
174B-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	617

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
174C-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	617
177A-G05X1A-30	LEVECHE	DOPO	495
184A-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	686
187A-L0304D-32	LYNN	CRISTHER	713
187A-L0404D-32	LYNN	CRISTHER	713
191A-L0110B-30	ARGIN	CRISTHER	642
191A-L0210B-30	ARGIN	CRISTHER	642
194A-G05X1A-01	MEDI	DOPO	523
194A-G05X1A-02	MEDI	DOPO	523
194B-G05X1A-01	MEDI	DOPO	523
194B-G05X1A-02	MEDI	DOPO	523
200AS-L0407FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	166
200AS-L0414FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	166
200AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	168
200AS-L3805FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	160
200AS-L3810FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	160
200AS-L3814FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	161
200AS-L3819FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	161
200AS-L3905FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	160
200AS-L3910FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	160
200AS-L3914FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	161
200AS-L3919FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	161
200AS-L4005FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	160
200AS-L4010FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	160
200AS-L4014FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	161
200AS-L4019FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	161
200DS-L0407FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	167
200DS-L0414FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	167
200DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	168
200DS-L3805FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	162
200DS-L3810FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	162
200DS-L3814FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	163
200DS-L3819FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	163
200DS-L3905FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	162
200DS-L3910FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	162
200DS-L3914FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	163
200DS-L3919FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	163
200DS-L4005FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	162
200DS-L4010FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	162
200DS-L4014FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	163
200DS-L4019FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	163
201A-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	683
201A-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	683
201A-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	683
201AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	168
201AS-L3012FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	158
201AS-L3112FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	158
201AS-L3312FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	158
201B-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	683
201B-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	683
201B-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	683
201DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	168
201DS-L3012FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	159
201DS-L3112FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	159
201DS-L3312FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	159
202AC-L3810FC0-00	RINS	INDELUZ	172
202AC-L3814FC0-00	RINS	INDELUZ	172
202AC-L3910FC0-00	RINS	INDELUZ	172
202AC-L3914FC0-00	RINS	INDELUZ	172
202AC-L4010FC0-00	RINS	INDELUZ	172
202AC-L4014FC0-00	RINS	INDELUZ	172
202AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	168
202DC-L3810FC0-00	RINS	INDELUZ	173
202DC-L3814FC0-00	RINS	INDELUZ	173
202DC-L3910FC0-00	RINS	INDELUZ	173
202DC-L3914FC0-00	RINS	INDELUZ	173
202DC-L4010FC0-00	RINS	INDELUZ	173
202DC-L4014FC0-00	RINS	INDELUZ	173
202DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	168
203AS-L3809FC0-00	NILO 5	INDELUZ	164
203AS-L3814FC0-00	NILO 5	INDELUZ	164
203AS-L3909FC0-00	NILO 5	INDELUZ	164
203AS-L3914FC0-00	NILO 5	INDELUZ	164
203AS-L4009FC0-00	NILO 5	INDELUZ	164
203AS-L4014FC0-00	NILO 5	INDELUZ	164
203B-G05X1A-01	MIR	DOPO	439
203B-G05X1A-02	MIR	DOPO	439
203DS-L3809FC0-00	NILO 5	INDELUZ	165
203DS-L3814FC0-00	NILO 5	INDELUZ	165
203DS-L3909FC0-00	NILO 5	INDELUZ	165
203DS-L3914FC0-00	NILO 5	INDELUZ	165
203DS-L4009FC0-00	NILO 5	INDELUZ	165
203DS-L4014FC0-00	NILO 5	INDELUZ	165
204AS-L3011FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
204AS-L3022FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
204AS-L3111FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
204AS-L3122FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
204AS-L3311FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
204AS-L3322FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	170
204CH-L3013BC0-00	VOLGA	INDELUZ	176
204CH-L3017BC0-00	VOLGA	INDELUZ	177
204CH-L3113BC0-00	VOLGA	INDELUZ	176
204CH-L3117BC0-00	VOLGA	INDELUZ	177
204CH-L3313BC0-00	VOLGA	INDELUZ	176
204CH-L3317BC0-00	VOLGA	INDELUZ	177
204DS-L3011FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	171
204DS-L3022FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	171
204DS-L3111FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	171
204DS-L3122FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	171
204DS-L3311FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	171
204DS-L3322FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	171
205CN-L0414FC0-00	SENA RGB	INDELUZ	175
205CN-L3012FC0-00	SENA	INDELUZ	174
205CN-L3112FC0-00	SENA	INDELUZ	174
205CN-L3312FC0-00	SENA	INDELUZ	174
206AS-L5213FC0-00	NILO DUAL	INDELUZ	169
207A-G05X1A-03	MITO	DOPO	426
207CN-L3012FC0-00	SENA	INDELUZ	174
207CN-L3112FC0-00	SENA	INDELUZ	174
207CN-L3312FC0-00	SENA	INDELUZ	174
208A-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
208A-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
208B-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
208B-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
208C-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
208C-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	656

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
208D-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
208D-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	656
213A-L0102F-30	NAT-LED	CRISTHER	643
213A-L1002F-30	NAT-LED	CRISTHER	643
213B-L0102F-30	NAT-LED	CRISTHER	643
213B-L1002F-30	NAT-LED	CRISTHER	643
220B-L0203D-30	NINO	CRISTHER	713
220B-L0403D-30	NINO	CRISTHER	713
222B-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	684
222B-L3115B-02	NOVA	CRISTHER	684
222B-L3315B-02	NOVA	CRISTHER	684
222C-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	684
222C-L3115B-02	NOVA	CRISTHER	684
222C-L3315B-02	NOVA	CRISTHER	684
228A-G05X1A-01	OMO	DOPO	494
228A-G05X1A-02	OMO	DOPO	494
228A-G05X1A-04	OMO	DOPO	494
228A-G05X1A-05	OMO	DOPO	494
228A-G05X1A-91	OMO	DOPO	494
228B-G05X1A-01	OMO	DOPO	494
228B-G05X1A-02	OMO	DOPO	494
228B-G05X1A-04	OMO	DOPO	494
228B-G05X1A-05	OMO	DOPO	494
228B-G05X1A-91	OMO	DOPO	494
228C-G05X1A-01	OMO	DOPO	494
228C-G05X1A-02	OMO	DOPO	494
228C-G05X1A-04	OMO	DOPO	494
228C-G05X1A-05	OMO	DOPO	494
228C-G05X1A-91	OMO	DOPO	494
228D-G05X1A-01	OMO	DOPO	494
228D-G05X1A-02	OMO	DOPO	494
228D-G05X1A-04	OMO	DOPO	494
228D-G05X1A-05	OMO	DOPO	494
228D-G05X1A-91	OMO	DOPO	494
231A-L0304D-01	PAL	CRISTHER	712
231A-L0404D-01	PAL	CRISTHER	712
232A-G05X1A-01	PAMPERO	DOPO	429
232A-G05X1A-03	PAMPERO	DOPO	429
233A-L2415D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	704
233A-L2427D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	704
233B-L2416D-03	PAR 56 LED	CRISTHER	704
240A-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	619
240A-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	619
240B-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	619
240B-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	619
240C-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	619
240C-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	619
240D-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	619
240D-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	619
240E-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	619
240E-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	619
249A-G31X1A-30	ELIO	CRISTHER	636
249A-L0105B-30	ELIO	CRISTHER	636
249A-L0205B-30	ELIO	CRISTHER	636
253A-L0316D-01	PRAGA	CRISTHER	708
253A-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	708
255A-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	621
255A-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	621
255B-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	621
255B-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	621
255C-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	621
255C-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	621
257C-L0215B-30	PUELCHE	DOPO	461
261A-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	609
261A-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	609
261C-L0105B-04	RIMA	CRISTHER	609
261C-L0205B-04	RIMA	CRISTHER	609
264A-G05X1A-01	ROB	DOPO	546
264A-G05X1A-02	ROB	DOPO	546
264B-G05X1A-01	ROB	DOPO	546
264B-G05X1A-02	ROB	DOPO	546
264C-G05X1A-01	ROB	DOPO	546
264C-G05X1A-02	ROB	DOPO	546
264D-G05X1A-01	ROB	DOPO	546
264D-G05X1A-02	ROB	DOPO	546
264E-G05X1A-01	ROB	DOPO	546
264E-G05X1A-02	ROB	DOPO	546
264G-G05X1A-01	ROB	DOPO	547
264G-G05X1A-02	ROB	DOPO	547
264H-G05X1A-01	ROB	DOPO	547
264H-G05X1A-02	ROB	DOPO	547
264K-G05X1A-01	ROB	DOPO	547
264K-G05X1A-02	ROB	DOPO	547
264L-G05X1A-01	ROB	DOPO	547
264L-G05X1A-02	ROB	DOPO	547
264M-G05X1A-01	ROB	DOPO	548
264M-G05X1A-02	ROB	DOPO	548
264N-G05X1A-01	ROB	DOPO	548
264N-G05X1A-02	ROB	DOPO	548
264O-G05X1A-01	ROB	DOPO	548
264O-G05X1A-02	ROB	DOPO	548
264P-G05X1A-01	ROB	DOPO	548
264P-G05X1A-02	ROB	DOPO	548
264Q-G05X1A-01	ROB	DOPO	548
264Q-G05X1A-02	ROB	DOPO	548
264R-G05X1A-01	ROB	DOPO	548
264R-G05X1A-02	ROB	DOPO	548
272A-G05X1A-02	SAURO	DOPO	493
272A-G31X1A-02	SAURO	DOPO	493
272B-G05X1A-02	SAURO	DOPO	493
272B-G31X1A-02	SAURO	DOPO	493
272C-G05X1A-02	SAURO	DOPO	493
272C-G31X1A-02	SAURO	DOPO	493
274A-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	682
274B-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	682
279A-G21X1A-02	SENDAI	DOPO	470
279A-G21X1A-03	SENDAI	DOPO	470
286A-G05X1A-03	SIROCO	DOPO	492
286A-G05X1A-04	SIROCO	DOPO	492
289B-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	606
289B-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	606
289B-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	606
289B-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	606
289C-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	606
289C-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	606
289C-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	606

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
289C-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	606
289D-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	607
289D-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	607
289D-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	607
289D-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	607
289E-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	607
289E-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	607
289E-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	607
289E-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	607
294C-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	669
294C-L3118B-04	SPARK	CRISTHER	669
294C-L3318B-04	SPARK	CRISTHER	669
294D-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	669
294D-L3118B-04	SPARK	CRISTHER	669
294D-L3318B-04	SPARK	CRISTHER	669
301A-G05X1A-01	SUR	DOPO	427
301A-G05X1A-02	SUR	DOPO	427
302A-L0105B-04	SURI	CRISTHER	646
302A-L0205B-04	SURI	CRISTHER	646
302B-L0105B-04	SURI	CRISTHER	646
302B-L0205B-04	SURI	CRISTHER	646
302C-L0105B-04	SURI	CRISTHER	646
302C-L0205B-04	SURI	CRISTHER	646
303A-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	647
303A-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	647
303B-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	647
303B-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	647
303C-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	647
303C-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	647
305A-L9804H-30	SYNA	CRISTHER	626
305B-L0104H-30	SYNA	CRISTHER	626
305C-L0102F-30	SYNA	CRISTHER	626
305C-L1002F-30	SYNA	CRISTHER	626
317A-G05X1A-01	TEIA	DOPO	441
317A-G05X1A-02	TEIA	DOPO	441
317A-G05X1A-03	TEIA	DOPO	441
317B-G05X1A-01	TEIA	DOPO	441
317B-G05X1A-02	TEIA	DOPO	441
317B-G05X1A-03	TEIA	DOPO	441
317C-G05X1A-01	TEIA	DOPO	441
317C-G05X1A-02	TEIA	DOPO	441
317C-G05X1A-03	TEIA	DOPO	441
319A-L2105A-02	TIR	CRISTHER	668
319A-L2105A-03	TIR	CRISTHER	668
321A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	428
321A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	428
323A-G05X1A-02	TRAMUNTANA	DOPO	421
323A-G05X1A-03	TRAMUNTANA	DOPO	421
332B-G05X1A-01	TROM	DOPO	525
332B-G05X1A-02	TROM	DOPO	525
332D-G05X1A-01	TROM	DOPO	524
332D-G05X1A-02	TROM	DOPO	524
332E-G05X1A-01	TROM	DOPO	524
332E-G05X1A-02	TROM	DOPO	524
332F-G05X1A-01	TROM	DOPO	524
332F-G05X1A-02	TROM	DOPO	524
332G-G05X1A-01	TROM	DOPO	525
332G-G05X1A-02	TROM	DOPO	525

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
338A-L02X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	657
338A-L07X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	657
339A-L02X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	657
339A-L07X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	657
344A-G05X1A-02	VIC	DOPO	535
344B-G05X1A-02	VIC	DOPO	535
344C-G05X1A-02	VIC	DOPO	535
344E-G05X1A-02	VIC	DOPO	534
345A-G05X1A-02	VIC	DOPO	534
345B-G05X1A-02	VIC	DOPO	534
345C-G05X1A-02	VIC	DOPO	534
345D-G05X1A-02	VIC	DOPO	534
346B-G05X1A-02	VILLA BIG	DOPO	568
346D-G05X1A-02	VILLA BIG	DOPO	569
348B-G05X1A-02	VILLA CHAP	DOPO	552
348D-G05X1A-02	VILLA CHAP	DOPO	552
349A-G05X1A-30	WALKER	DOPO	460
349A-L0107B-30	WALKER	DOPO	460
350A-G05X1A-01	XALOC	DOPO	451
350A-G05X1A-02	XALOC	DOPO	451
350C-G05X1A-30	XALOC	DOPO	451
350D-G05X1A-30	XALOC	DOPO	451
369D-L2003B-01	G9	NX Lighting	722
369D-L2003B-02	G9	NX Lighting	722
372A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
372B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
372C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
373A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
373B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
373C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
378A-L3103A-02	LED T2	NX Lighting	720
378A-L3104A-01	LED T2	NX Lighting	720
378A-L3106A-01	LED T2	NX Lighting	720
378A-L3106A-02	LED T2	NX Lighting	720
378A-L4103A-01	LED T2	NX Lighting	720
378B-L3107A-02	LED T2	NX Lighting	720
378B-L5210A-01	LED T2	NX Lighting	720
378C-L3111A-01	LED T2	NX Lighting	720
378C-L3111A-02	LED T2	NX Lighting	720
378C-L4111A-01	LED T2	NX Lighting	720
379A-G31X1A-30	SIO	DOPO	457
379B-G31X1A-30	SIO	DOPO	457
382A-L0316D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	714
382A-L0422D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	714
386A-L0427D-00	PAR 56 LED	CRISTHER	705
386B-L0427D-00	PAR 56 ONLED	CRISTHER	705
387A-L2458D-03	PAR 56 ONLED	CRISTHER	704
388A-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388A-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388B-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388B-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388C-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388C-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388D-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388D-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388E-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
388E-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	680
392A-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	701

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
392B-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	701
392C-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	701
393A-G05X1A-01	BALLON	CRISTHER	700
393B-G05X1A-01	BALLON	CRISTHER	700
394A-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	699
394B-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	699
398A-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	604
398A-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	604
398A-L0105B-04	SETH	CRISTHER	604
398A-L0105B-90	SETH	CRISTHER	604
398A-L0205B-04	SETH	CRISTHER	604
398A-L0205B-90	SETH	CRISTHER	604
398B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	604
398B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	604
398B-L01C4B-04	SETH	CRISTHER	604
398B-L01C4B-90	SETH	CRISTHER	604
398B-L02C4B-04	SETH	CRISTHER	604
398B-L02C4B-90	SETH	CRISTHER	604
398C-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	605
398C-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	605
398C-L0109B-04	SETH	CRISTHER	605
398C-L0109B-90	SETH	CRISTHER	605
398C-L01G9B-04	SETH	CRISTHER	605
398C-L01G9B-90	SETH	CRISTHER	605
398C-L0209B-04	SETH	CRISTHER	605
398C-L0209B-90	SETH	CRISTHER	605
398C-L02G9B-04	SETH	CRISTHER	605
398C-L02G9B-90	SETH	CRISTHER	605
398E-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	605
398E-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	605
399B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	602
399B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	602
399B-L0108B-04	SETH	CRISTHER	602
399B-L0108B-90	SETH	CRISTHER	602
399B-L0208B-04	SETH	CRISTHER	602
399B-L0208B-90	SETH	CRISTHER	602
399C-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	603
399C-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	603
399C-L0118B-04	SETH	CRISTHER	603
399C-L0118B-90	SETH	CRISTHER	603
399C-L01H3B-04	SETH	CRISTHER	603
399C-L01H3B-90	SETH	CRISTHER	603
399C-L0218B-04	SETH	CRISTHER	603
399C-L0218B-90	SETH	CRISTHER	603
399C-L02H3B-04	SETH	CRISTHER	603
399C-L02H3B-90	SETH	CRISTHER	603
399D-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	603
399D-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	603
399E-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	602
399E-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	602
399E-L0105B-04	SETH	CRISTHER	602
399E-L0105B-90	SETH	CRISTHER	602
399E-L0205B-04	SETH	CRISTHER	602
399E-L0205B-90	SETH	CRISTHER	602
400A-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	610
400C-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	610
401A-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	623
401A-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	623

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
401A-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	623
401A-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	623
401B-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	623
401B-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	623
401B-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	623
401B-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	623
402A-L0112B-02	LISBOA	CRISTHER	670
402B-L0139B-02	LISBOA	CRISTHER	670
402C-L0151B-02	LISBOA	CRISTHER	670
402D-L0175B-02	LISBOA	CRISTHER	670
403A-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	612
403B-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	612
404A-L0112B-30	SOFIA	CRISTHER	640
404A-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	640
404B-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	640
404B-L0127B-30	SOFIA	CRISTHER	640
405C-G05X1A-04	ROUND	DOPO	544
405D-G05X1A-04	ROUND	DOPO	544
406C-G05X1A-04	QUADRA	DOPO	545
406D-G05X1A-04	QUADRA	DOPO	545
407B-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	570
407D-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	571
407E-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	571
408B-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	572
408D-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	572
408E-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	572
409A-G31X1A-02	NAPOLES	DOPO	474
410A-G21X1A-30	ESTAMBUL	CRISTHER	637
410A-G21X1A-34	ESTAMBUL	CRISTHER	637
412A-L0103B-01	BRICK	EXO	316
412A-L0103B-02	BRICK	EXO	316
412A-L0103B-40	BRICK	EXO	316
412B-L01E2B-01	BRICK	EXO	316
412B-L01E2B-02	BRICK	EXO	316
412B-L01E2B-40	BRICK	EXO	316
412B-L01F1B-01	BRICK	EXO	316
412B-L01F1B-02	BRICK	EXO	316
412B-L01F1B-40	BRICK	EXO	316
443A-L0107A-04	RHIN	DOPO	422
445A-L0107A-04	ARTAL	DOPO	424
447A-G31X1A-04	GUIU	DOPO	397
447B-L01D6A-04	GUIU	DOPO	397
448A-G05X1A-04	NATAN	DOPO	492
452A-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	398
452B-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	398
453A-G21X1A-04	ALIX	DOPO	424
454A-L0103A-04	FERRERA	DOPO	425
455A-L0105A-04	SIBILA	DOPO	487
455B-L0110B-01	SIBILA	DOPO	487
455B-L0110B-04	SIBILA	DOPO	487
456A-L0106A-04	ADA	DOPO	491
458A-G05X1A-04	TASMANIA	CRISTHER	698
459A-G04X1A-01	NIZA	DOPO	516
463A-G21X1A-02	GERONIMO	DOPO	475
482A-L0107A-04	CATANIA	DOPO	472
483A-L0112B-01	ALDIOLA	CRISTHER	601
483A-L0112B-03	ALDIOLA	CRISTHER	601
483B-L0107B-01	ALDIOLA	CRISTHER	601

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
483B-L0107B-03	ALDIOLA	CRISTHER	601
483C-L01C1B-01	ALDIOLA	CRISTHER	601
483C-L01C1B-03	ALDIOLA	CRISTHER	601
485A-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	668
492A-L0105B-02	CLINA	CRISTHER	675
492A-L0105B-90	CLINA	CRISTHER	675
492A-L0205B-02	CLINA	CRISTHER	675
492A-L0205B-90	CLINA	CRISTHER	675
500A-G05X1A-32	CARPI	EXO	375
504A-L0108B-01	RETT	EXO	315
504A-L0108B-02	RETT	EXO	315
504A-L0108B-40	RETT	EXO	315
504B-L0124B-01	RETT	EXO	315
504B-L0124B-02	RETT	EXO	315
504B-L0124B-40	RETT	EXO	315
504C-L0105B-01	RETT	EXO	315
504C-L0105B-02	RETT	EXO	315
504C-L0105B-40	RETT	EXO	315
507A-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	281
507A-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	281
507B-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	280
507C-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	282
507D-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	282
507E-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	281
507F-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	281
507F-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	281
507G-G05X1A-09	FIRENZE	EXO	283
507G-G05X1A-29	FIRENZE	EXO	283
513A-L0109B-32	SHEID	EXO	374
513B-L0118B-32	SHEID	EXO	374
514A-L0109B-32	LITS	EXO	374
514B-L0112B-32	LITS	EXO	374
517B-L0103B-35	LEIDEN	EXO	302
517B-L0103B-46	LEIDEN	EXO	302
517E-L0103B-35	LEIDEN	EXO	302
517E-L0103B-46	LEIDEN	EXO	302
518B-L0103A-35	OLVAS	EXO	301
521A-L0213B-03	AELIS	DOPO	438
522A-L0214B-03	DELFI	DOPO	438
534A-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	400
534B-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	400
534C-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	400
534D-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	400
535A-L0106A-01	CELLA	DOPO	413
535A-L0106A-04	CELLA	DOPO	413
536A-L0106A-04	CENADI	DOPO	413
537A-L0107A-04	CAIRO	DOPO	399
537B-L0107A-04	CAIRO	DOPO	399
538A-G21X1A-04	ABADIA	DOPO	474
539A-G21X1A-04	ARAMO	DOPO	472
543A-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	448
543A-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	448
543B-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	448
543B-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	448
544A-L0105A-30	DAS	DOPO	450
546A-L0101A-30	DONISI	DOPO	453
551B-L0108A-04	BARNI	DOPO	468
552A-L0108A-04	ADRANO	DOPO	486

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
554A-L0108A-04	BINDELLA	DOPO	490
555C-G21X1A-01	CUB	DOPO	418
555C-G21X1A-02	CUB	DOPO	418
555C-G21X1A-03	CUB	DOPO	418
555C-G21X1A-04	CUB	DOPO	418
555D-G21X1A-01	CUB	DOPO	418
555D-G21X1A-02	CUB	DOPO	418
555D-G21X1A-03	CUB	DOPO	418
555D-G21X1A-04	CUB	DOPO	418
555E-G21X1A-01	CUB	DOPO	418
555E-G21X1A-02	CUB	DOPO	418
555E-G21X1A-03	CUB	DOPO	418
555E-G21X1A-04	CUB	DOPO	418
557A-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
557B-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
557C-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	463
559A-G31X1A-01	PIRO	DOPO	440
559A-G31X1A-03	PIRO	DOPO	440
559B-G31X1A-01	PIRO	DOPO	440
559B-G31X1A-02	PIRO	DOPO	440
559B-G31X1A-03	PIRO	DOPO	440
559C-G31X1A-01	PIRO	DOPO	440
559C-G31X1A-02	PIRO	DOPO	440
565B-L0114B-04	STERLO	CRISTHER	615
565B-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	615
565B-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	615
565B-L0213B-30	STERLO	CRISTHER	615
566B-L0114B-04	STERLO	CRISTHER	614
566B-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	614
566B-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	614
566B-L0213B-30	STERLO	CRISTHER	614
567A-L0113B-04	NAYARA	CRISTHER	665
567A-L0213B-04	NAYARA	CRISTHER	665
568A-L0135B-04	VICO	CRISTHER	694
568A-L0150B-04	VICO	CRISTHER	694
568A-L0235B-04	VICO	CRISTHER	694
568A-L0250B-04	VICO	CRISTHER	694
569A-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	612
569B-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	612
571A-G31X1A-02	CAYU	DOPO	436
572A-G21X1A-02	LULU	DOPO	475
573A-G05X1A-34	OTTONE	DOPO	522
573B-G05X1A-34	OTTONE	DOPO	522
575A-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	616
575A-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	616
575A-L0129R-01	DAIRA	CRISTHER	616
575A-L0129R-04	DAIRA	CRISTHER	616
575B-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	616
575B-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	616
575B-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	616
575B-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	616
575C-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	616
575C-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	616
575C-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	616
575C-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	616
578A-L2104A-02	LED PRO	NX Lighting	722
578A-L2105A-02	LED PRO	NX Lighting	722
578A-L4104A-01	LED PRO	NX Lighting	722

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
579C-G31X1A-01	BELENLUX	DOPO	437
579C-L0216R-01	BELENLUX	DOPO	437
580A-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	606
580A-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	606
580A-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	606
580A-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	606
580B-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	606
580B-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	606
580B-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	606
580B-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	606
580C-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	607
580C-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	607
580C-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	607
580C-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	607
580D-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	607
580D-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	607
580D-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	607
580D-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	607
583C-L3140B-01	HIMMEL	INDELUZ	217
583C-L3340B-01	HIMMEL	INDELUZ	217
585A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	345
589A-G05X1A-35	CIRCUS	EXO	319
592A-L0105A-03	DIDEN	EXO	303
595A-G05X1A-35	EASY	EXO	347
599A-L3106A-01	GIA	INDELUZ	218
599A-L3118A-01	GIA	INDELUZ	218
599A-L3124A-01	GIA	INDELUZ	218
599A-L3306A-01	GIA	INDELUZ	218
599A-L3318A-01	GIA	INDELUZ	218
599A-L3324A-01	GIA	INDELUZ	218
599B-L3106A-01	GIA	INDELUZ	219
599B-L3118A-01	GIA	INDELUZ	219
599B-L3124A-01	GIA	INDELUZ	219
599B-L3306A-01	GIA	INDELUZ	219
599B-L3318A-01	GIA	INDELUZ	219
599B-L3324A-01	GIA	INDELUZ	219
599C-L3106A-01	GIA	INDELUZ	220
599C-L3118A-01	GIA	INDELUZ	220
599C-L3306A-01	GIA	INDELUZ	220
599C-L3318A-01	GIA	INDELUZ	220
599D-L3106A-01	GIA	INDELUZ	220
599D-L3118A-01	GIA	INDELUZ	220
599D-L3306A-01	GIA	INDELUZ	220
599D-L3318A-01	GIA	INDELUZ	220
612A-G05X1A-32	PYRAMID	EXO	318
618A-G05X1A-02	TANNA	EXO	342
620A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	345
621A-G05X1A-50	WOOD	EXO	357
621B-G05X1A-50	WOOD	EXO	357
621C-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	266
621C-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	266
621C-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	266
621D-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	267
621D-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	267
621D-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	267
621E-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	267
621E-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	267
621E-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	267

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
622A-G05X1A-02	ZANZIBAR	EXO	363
625A-L0106B-35	TABEL	EXO	306
625B-L0112B-35	TABEL	EXO	306
626A-G05X1A-32	VOLLMOND	EXO	319
632C-L0506B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632C-L0506B-02	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632D-L0404B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632E-L0404B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632F-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632G-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632H-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
632J-L0503B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	721
634A-H35X1A-01	IONA	EXO	314
634A-H35X1A-02	IONA	EXO	314
634A-H35X1A-03	IONA	EXO	314
634A-L0113B-01	IONA	EXO	314
634A-L0113B-02	IONA	EXO	314
634A-L0113B-03	IONA	EXO	314
634B-L0113B-01	IONA	EXO	314
634B-L0113B-02	IONA	EXO	314
634B-L0113B-03	IONA	EXO	314
634C-G05X1A-01	IONA	EXO	314
634C-G05X1A-02	IONA	EXO	314
634C-G05X1A-03	IONA	EXO	314
638A-VX60B-01	FUJIL	EXO	382
642A-G23X1D-30	SEDNA	DOPO	477
642A-L0203D-30	SEDNA	DOPO	477
643A-L0109A-04	AMBERES	DOPO	450
645A-L0107A-04	MARTINA	DOPO	462
645A-L0207A-04	MARTINA	DOPO	462
645B-L0107A-04	MARTINA	DOPO	462
645B-L0207A-04	MARTINA	DOPO	462
646A-G05X1A-01	CALM	DOPO	434
646A-G05X1A-02	CALM	DOPO	434
646A-G05X1A-03	CALM	DOPO	434
646B-G05X1A-01	CALM	DOPO	434
646B-G05X1A-02	CALM	DOPO	434
646B-G05X1A-03	CALM	DOPO	434
654B-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	644
654B-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	644
654D-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	644
654D-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	644
654F-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	644
654F-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	644
655A-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	573
659A-G05X1A-04	GEOMETRIC	CRISTHER	599
659A-G05X1A-11	GEOMETRIC	CRISTHER	599
659A-G05X1A-90	GEOMETRIC	CRISTHER	599
661A-L0304D-30	PAL	CRISTHER	712
661A-L0404D-30	PAL	CRISTHER	712
665B-L0102F-43	NODY	CRISTHER	645
665B-L0202F-43	NODY	CRISTHER	645
665C-L0102F-43	NODY	CRISTHER	645
665C-L0202F-43	NODY	CRISTHER	645
665E-L0102F-43	NODY	CRISTHER	645
665E-L0202F-43	NODY	CRISTHER	645
665F-L0102F-43	NODY	CRISTHER	645
665F-L0202F-43	NODY	CRISTHER	645

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
667A-G05X1A-33	ISEO	DOPO	522
667B-G05X1A-33	ISEO	DOPO	522
669A-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	687
669B-L0113B-02	MIRCO	CRISTHER	687
669B-L0213B-02	MIRCO	CRISTHER	687
669C-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	687
669D-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	687
670A-G05X1A-33	ANECY	DOPO	520
670B-G05X1A-33	ANECY	DOPO	520
671A-G05X1A-33	GRASS	DOPO	520
671B-G05X1A-33	GRASS	DOPO	520
673A-L0224A-39	ARYA	CRISTHER	694
673A-L0236A-39	ARYA	CRISTHER	694
673A-L3024A-39	ARYA	CRISTHER	694
673A-L3036A-39	ARYA	CRISTHER	694
681A-G05X1A-02	BRITTA	EXO	268
681B-G05X1A-02	BRITTA	EXO	269
681C-G05X1A-02	BRITTA	EXO	269
684A-G05X1A-02	ELGA	EXO	337
685A-G05X1A-02	BAGUET	EXO	336
685B-G05X1A-02	BAGUET	EXO	336
687A-G05X1A-01	SIRA	EXO	346
687A-G05X1A-37	SIRA	EXO	346
693A-L0112A-35	ESPIGA	EXO	319
694A-L0112B-35	MENKAR	EXO	318
695A-L0112B-01	DENEB	EXO	317
695A-L0112B-32	DENEB	EXO	317
697A-L0106B-01	RIBBON	EXO	307
703A-G05X1A-02	KARA	EXO	358
703A-G05X1A-50	KARA	EXO	358
703B-G05X1A-02	KARA	EXO	358
703B-G05X1A-50	KARA	EXO	358
704A-L0103B-01	DIRK	EXO	298
704A-L0103B-02	DIRK	EXO	298
704A-L0103B-02-47	DIRK	EXO	298
704B-L0103B-01	DIRK	EXO	298
704B-L0103B-02	DIRK	EXO	298
704B-L0103B-02-47	DIRK	EXO	298
706A-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	224
706A-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	224
706B-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	224
706B-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	224
710A-L0103A-02	ELFI	EXO	301
710A-L0103A-07	ELFI	EXO	301
710B-L0103A-02	ELFI	EXO	301
710B-L0103A-07	ELFI	EXO	301
715A-L0125A-01	FRED	EXO	340
715A-L0125A-02	FRED	EXO	340
715A-L0125A-03	FRED	EXO	340
715B-L3135A-01	FRED	EXO	340
715B-L3135A-02	FRED	EXO	340
715B-L3135A-03	FRED	EXO	340
716A-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	288
716A-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	288
716A-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	288
716A-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	288
716B-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	288
716B-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	288
716B-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	288
716B-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	288
717C-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	287
717C-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	287
717D-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	344
717D-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	344
717D-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	344
717E-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	344
717E-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	344
717E-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	344
717F-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	344
717F-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	344
717F-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	344
717G-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	287
717G-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	287
720A-G05X1A-50	CUSKA	EXO	334
720B-G05X1A-50	CUSKA	EXO	335
726A-L0103B-01	WINDOW 2	INDELUZ	225
726A-L0103B-39	WINDOW 2	INDELUZ	225
727G-L0103B-01	BALTIC	EXO	296
727G-L0103B-02	BALTIC	EXO	296
731B-L4118B-01	CARME	INDELUZ	221
731C-L4130B-01	CARME	INDELUZ	221
731D-L4118B-28	CARME	INDELUZ	221
731E-L4130B-28	CARME	INDELUZ	221
737A- (LED)	SILVER	INDELUZ	76
737A-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	205
737A-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	205
737A-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	205
737A-G23X1D-01	SILVER	INDELUZ	205
737A-G23X1D-02	SILVER	INDELUZ	205
737A-G23X1D-03	SILVER	INDELUZ	205
738F-G18RCB-01	ATOLON	INDELUZ	200
738F-G18RCB-02	ATOLON	INDELUZ	200
738F-G18RCB-03	ATOLON	INDELUZ	200
738F-G21X1B-01	ATOLON	INDELUZ	200
738F-G21X1B-02	ATOLON	INDELUZ	200
738F-G21X1B-03	ATOLON	INDELUZ	200
738Q-L3117B1M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3117B1M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3117B1M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-02	ATOLON	INDELUZ	90

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
738R-L3117B2M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
741A- (LED)	MINI LUNA	INDELUZ	78
741A-G23X1D-01	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G23X1D-02	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G23X1D-03	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G23X1D-32	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G23X1D-45	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G23X1D-48	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G42X1B-01	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G42X1B-02	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G42X1B-03	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G42X1B-32	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G42X1B-45	MINI LUNA	INDELUZ	206
741A-G42X1B-48	MINI LUNA	INDELUZ	206
746B-G18X1E-01	HELENE	INDELUZ	214
746B-G18X1E-02	HELENE	INDELUZ	214
746B-G18X1E-03	HELENE	INDELUZ	214
749B- (LED)	KOS	INDELUZ	86
749B-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	210
749B-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	210
750A- (LED)	PALMA	INDELUZ	72
750A-G23X1D-01	PALMA	INDELUZ	204
750A-G23X1D-02	PALMA	INDELUZ	204
750A-G23X1D-30	PALMA	INDELUZ	204
750A-G23X1D-32	PALMA	INDELUZ	204
750A-G23X1D-45	PALMA	INDELUZ	204
750A-G23X1D-48	PALMA	INDELUZ	204
750A-G42X1B-01	PALMA	INDELUZ	204
750A-G42X1B-02	PALMA	INDELUZ	204
750A-G42X1B-30	PALMA	INDELUZ	204
750A-G42X1B-32	PALMA	INDELUZ	204
750A-G42X1B-45	PALMA	INDELUZ	204
750A-G42X1B-48	PALMA	INDELUZ	204
752A- (LED)	LEDA	INDELUZ	84
752A-G23X1D-01	LEDA	INDELUZ	212
752A-G23X1D-02	LEDA	INDELUZ	212
752A-G23X1D-03	LEDA	INDELUZ	212
752A-G42X1B-01	LEDA	INDELUZ	212
752A-G42X1B-02	LEDA	INDELUZ	212
752A-G42X1B-03	LEDA	INDELUZ	212
753A-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	215
753A-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	215
753A-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	215
753A-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	215
753B-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	215
753B-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	215
753B-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	215
753B-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	215
757B-L3108B-01	KALE	INDELUZ	211
757C-L3120B-01	KALE	INDELUZ	211
759A-L3142ASM-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3142B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L31R2B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3342ASM-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3342B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L33R2B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4442B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4642B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4742B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4842B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L5142B-01	SINOPE	INDELUZ	100
772A-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	230
772A-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	230
772A-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	230
772A-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	231
772A-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	231
772A-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	231
772B-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	230
772B-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	230
772B-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	230
772B-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	231
772B-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	231
772B-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	231
772B-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	230
772B-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	230
772B-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	230
772L-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	140
772L-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	140
772L-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	140
772L-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	140
772L-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	140
772L-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	140
772L-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	140
772L-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	140
772L-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	140
772L-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	140
772L-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	140
772L-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	140
772M-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	140
772M-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	140
772M-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	140
772M-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	140
772M-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	140
772M-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	140
772M-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	140
772M-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	140
772M-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	140
772M-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	140
772M-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	140
772M-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	140
772Q-L3117B1M-01	HAITI	INDELUZ	141

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
772Q-L3117B1M-02	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3117B1M-03	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3317B1M-01	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3317B1M-02	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3317B1M-03	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	141
772Q-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3117B2M-01	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3117B2M-02	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3117B2M-03	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3317B2M-01	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3317B2M-02	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3317B2M-03	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	141
772R-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	141
774C-L3115B-01	PROTEUS	INDELUZ	142
774D-L3138B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L3138B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L3338B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L3338B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4438B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4438B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4638B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4638B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4738B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4738B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4838B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L4838B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L5138B-01	PROTEUS	INDELUZ	143
774D-L5138B-02	PROTEUS	INDELUZ	143
780A- (LED)	NIX	INDELUZ	80
780A-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	208
780A-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	208
780A-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	208
780A-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	208
780A-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	208
780A-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	208
780A-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	208
780A-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	208
780B- (LED)	NIX	INDELUZ	80
780B-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	208
780B-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	208
780B-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	208
780B-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	208
780B-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	208
780B-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	208
780B-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	208
780B-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	208
780C-L3108B-01	NIX	INDELUZ	209
780D-L3108B-01	NIX	INDELUZ	209
780E- (LED)	NIX	INDELUZ	80
780E-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	208
780E-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	208
780E-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	208
780E-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	208
780E-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	208
780E-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	208
780E-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	208
780E-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	208
780F- (LED)	NIX	INDELUZ	80
780F-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	208
780F-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	208
780F-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	208
780F-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	208
780F-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	208
780F-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	208
780F-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	208
780F-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	208
780G-L3108B-01	NIX	INDELUZ	209
780H-L3108B-01	NIX	INDELUZ	209
781A-L0115B-01	CARPO	INDELUZ	207
781B- (LED)	CARPO	INDELUZ	74
781B-G23X1D-01	CARPO	INDELUZ	207
781B-G42X1B-01	CARPO	INDELUZ	207
782A-G23X1D-01	JANUS	INDELUZ	213
782A-G23X1D-03	JANUS	INDELUZ	213
782A-G42X1B-01	JANUS	INDELUZ	213
782A-G42X1B-03	JANUS	INDELUZ	213
783A-L3145ABM-01	MAB	INDELUZ	94
783A-L3145B-01	MAB	INDELUZ	94
783A-L31R2B-01	MAB	INDELUZ	94
783A-L3345ABM-01	MAB	INDELUZ	94
783A-L3345B-01	MAB	INDELUZ	94
783A-L33R2B-01	MAB	INDELUZ	94
790A-L0106A-01	NUMBER	DOPO	430
791A-L0112A-04	ARLEN	DOPO	404
791B-L0112A-04	ARLEN	DOPO	404
792A-L0115A-30	ADGO	DOPO	460
793A-G21X1A-01	ESTEL	DOPO	432
793A-G21X1A-02	ESTEL	DOPO	432
793A-G21X1A-03	ESTEL	DOPO	432
796A-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	128
796A-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	128
796B-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	128
796B-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	128
798A- (LED)	LEN	INDELUZ	88
798A-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	202
798B- (LED)	LEN	INDELUZ	88
798B-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	202
798C- (LED)	LEN	INDELUZ	88
798C-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	202
801A-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3148B-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3348B-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	92

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
801A-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801B-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	92
801B-L31A3B-02	BILOG	INDELUZ	92
801B-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801B-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801B-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	92
801B-L33A3B-02	BILOG	INDELUZ	92
801B-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801B-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	93
801C-L3148B-02	BILOG	INDELUZ	93
801C-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801C-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801C-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	93
801C-L3348B-02	BILOG	INDELUZ	93
801C-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801C-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
803A-L3135B-01	ENIGMA	INDELUZ	136
803A-L3135B-02	ENIGMA	INDELUZ	136
803A-L3335B-01	ENIGMA	INDELUZ	136
803A-L3335B-02	ENIGMA	INDELUZ	136
804A-L3142A9M-01	SPLAT	INDELUZ	96
804A-L3142B-01	SPLAT	INDELUZ	96
804A-L31RDB-01	SPLAT	INDELUZ	96
804A-L3342A9M-01	SPLAT	INDELUZ	96
804A-L3342B-01	SPLAT	INDELUZ	96
804A-L33RDB-01	SPLAT	INDELUZ	96
805A-L3115B-01	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3115B-03	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3315B-01	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3315B-03	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3125B-01	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3125B-03	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3325B-01	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3325B-03	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3135B-01	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3135B-03	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3335B-01	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3335B-03	BUIS	INDELUZ	101
806A-L3118R-01	VALGUS	INDELUZ	98
806A-L3118Z-01	VALGUS	INDELUZ	98
806A-L31RCA-01	VALGUS	INDELUZ	98
806A-L3318R-01	VALGUS	INDELUZ	98
806A-L3318Z-01	VALGUS	INDELUZ	98
806A-L33RCA-01	VALGUS	INDELUZ	98
806B-L31RCB-01	VALGUS	INDELUZ	99
806B-L33RCB-01	VALGUS	INDELUZ	99
808A-L3018B-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3018B-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3918B-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L3918B-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L4018B-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L4018B-03	FENIX	INDELUZ	108
808A-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	108
808A-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	108
808B-L3023B-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3023B-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3923B-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L3923B-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L4023B-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L4023B-03	FENIX	INDELUZ	109
808B-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808B-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3029B-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3029B-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3929B-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L3929B-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L4029B-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L4029B-03	FENIX	INDELUZ	109
808C-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	109
808C-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	109
808D-L3018B-01	FENIX	INDELUZ	106

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
808D-L3018B-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L3918B-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L3918B-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L4018B-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L4018B-03	FENIX	INDELUZ	106
808D-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	106
808D-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	106
808E-L3023B-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3023B-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3923B-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L3923B-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L4023B-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L4023B-03	FENIX	INDELUZ	107
808E-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808E-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3029B-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3029B-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3929B-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L3929B-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L4029B-01	FENIX	INDELUZ	107
808F-L4029B-03	FENIX	INDELUZ	107
808F-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	107

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
808F-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	107
808G-L3018B-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3018B-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3918B-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L3918B-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L4018B-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L4018B-03	FENIX	INDELUZ	104
808G-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	104
808G-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	104
808H-L3023B-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3023B-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3923B-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L3923B-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L4023B-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L4023B-03	FENIX	INDELUZ	105
808H-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808H-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3029B-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3029B-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3929B-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L3929B-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L4029B-01	FENIX	INDELUZ	105

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
808I-L4029B-03	FENIX	INDELUZ	105
808I-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	105
808I-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	105
808J-L3036B-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3036B-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3133B-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3133B-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3333B-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3333B-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3936B-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L3936B-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L4036B-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L4036B-03	FENIX	INDELUZ	110
808J-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	110
808J-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	110
808K-L3046B-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3046B-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3145B-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3145B-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3345B-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3345B-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3946B-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L3946B-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L4046B-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L4046B-03	FENIX	INDELUZ	111
808K-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808K-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3058B-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3058B-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3154B-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3154B-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3354B-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3354B-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3958B-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L3958B-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L4058B-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L4058B-03	FENIX	INDELUZ	111
808L-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	111
808L-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	111
808M-L3018B-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3018B-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3918B-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L3918B-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L4018B-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L4018B-03	FENIX	INDELUZ	102
808M-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	102
808M-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	102
808N-L3023B-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3023B-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3923B-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L3923B-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L4023B-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L4023B-03	FENIX	INDELUZ	103
808N-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808N-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3029B-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3029B-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L30RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L30RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L3929B-01	FENIX	INDELUZ	103

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
808O-L3929B-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L39RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L39RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L4029B-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L4029B-03	FENIX	INDELUZ	103
808O-L40RDB-01	FENIX	INDELUZ	103
808O-L40RDB-03	FENIX	INDELUZ	103
809A-L3144B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L3144B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L3344B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L3344B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L3844B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L3844B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809A-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L3157B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L3157B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L3357B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L3357B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L3857B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L3857B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809B-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809C-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3106B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3106B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3306B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3306B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3806B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3806B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3806B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809C-L3806B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3113B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3113B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3313B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3313B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3813B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3813B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3813B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809D-L3813B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3125B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
809E-L3125B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3325B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3325B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3825B-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3825B-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3825B4M-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L3825B4M-03	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	116
809E-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	116
809F-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3106B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3106B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3306B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3306B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3806B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3806B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3806B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3806B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3113B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3113B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3313B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3313B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3813B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3813B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3813B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809G-L3813B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3125B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3125B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3325B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3325B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3825B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3825B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3825B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L3825B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809H-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
816A-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	203

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
818B-L3108B-01	JANO	INDELUZ	203
825Q-L3135B-01	LAND	INDELUZ	138
825Q-L3135B-02	LAND	INDELUZ	138
825Q-L3335B-01	LAND	INDELUZ	138
825Q-L3335B-02	LAND	INDELUZ	138
825Q-L3835B-01	LAND	INDELUZ	138
825Q-L3835B-02	LAND	INDELUZ	138
825R-L3135B-01	LAND	INDELUZ	138
825R-L3135B-02	LAND	INDELUZ	138
825R-L3335B-01	LAND	INDELUZ	138
825R-L3335B-02	LAND	INDELUZ	138
825R-L3835B-01	LAND	INDELUZ	138
825R-L3835B-02	LAND	INDELUZ	138
825S-L3135B-01	LAND	INDELUZ	138
825S-L3135B-02	LAND	INDELUZ	138
825S-L3335B-01	LAND	INDELUZ	138
825S-L3335B-02	LAND	INDELUZ	138
825S-L3835B-01	LAND	INDELUZ	138
825S-L3835B-02	LAND	INDELUZ	138
832B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	132
832C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	132
832D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	132
833B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
833C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
833D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
834B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	132
834C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	132
834D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	132
836B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
836C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
836D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
842A-L0103B-01	TOSCANA	EXO	300
842A-L0103B-02	TOSCANA	EXO	300
842A-L0103B-35	TOSCANA	EXO	300
844A-G05X1A-01	VALAN	EXO	284
844A-G05X1A-BL	VALAN	EXO	284
844A-G05X1A-MK	VALAN	EXO	284
845A-G05X1A-50	LARS	EXO	356
845B-G05X1A-50	LARS	EXO	356
846B-G05X1A-01	VALAN	EXO	284
846B-G05X1A-BL	VALAN	EXO	284
846B-G05X1A-MK	VALAN	EXO	284
846C-G05X1A-01	VALAN	EXO	285
846C-G05X1A-BL	VALAN	EXO	285
846C-G05X1A-MK	VALAN	EXO	285
847A-L0107B-01	ABAR	DOPO	423
847A-L0107B-02	ABAR	DOPO	423
847A-L0107B-04	ABAR	DOPO	423
848A-L0109A-04	ADAY	DOPO	402
848B-L0118A-04	ADAY	DOPO	402
848C-L0118A-04	ADAY	DOPO	402
851A-L3110B-04	NAGORE	DOPO	469
851B-L3110B-04	NAGORE	DOPO	469
853A-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	507
853B-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	506
854A-L0104A-01	LARA	DOPO	449
854A-L0104A-04	LARA	DOPO	449
854B-L0104A-01	LARA	DOPO	449
854B-L0104A-04	LARA	DOPO	449
855A-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	277
855A-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	277
855A-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	277
855B-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	276
855B-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	276
855B-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	276
855C-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	276
855C-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	276
855C-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	276
855D-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	275
855D-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	275
855D-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	275
855E-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	274
855E-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	274
855E-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	274
857A-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	595
857B-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	595
857C-L3106B-58	NELL	CRISTHER	595
857D-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	594
857H-L3106B-58	NELL	CRISTHER	594
858A-G05X1B-02	PORTOFINO	DOPO	517
858A-K12-632H-01	PORTOFINO	DOPO	517
858A-K12-632J-01	PORTOFINO	DOPO	517
859A-G05X1A-35-RA	CORA	EXO	270
859A-G05X1A-35-RB	CORA	EXO	270
859A-G05X1A-35-RC	CORA	EXO	270
859B-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	271
859B-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	271
859C-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	271
859C-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	271
859D-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	270
859D-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	270
906A-G21X1A-01	TANIA	EXO	252
906A-G21X1A-02	TANIA	EXO	252
906A-G21X1A-37	TANIA	EXO	252
906A-G21X1A-47	TANIA	EXO	252
906B-G21X1A-01	TANIA	EXO	255
906B-G21X1A-02	TANIA	EXO	255
906B-G21X1A-37	TANIA	EXO	255
906B-G21X1A-47	TANIA	EXO	255
906C-G21X1A-01	TANIA	EXO	255
906C-G21X1A-02	TANIA	EXO	255
906C-G21X1A-37	TANIA	EXO	255
906C-G21X1A-47	TANIA	EXO	255
906D-L31H1B-01	TANIA	EXO	252
906D-L31H1B-02	TANIA	EXO	252
906D-L31H1B-37	TANIA	EXO	252
906D-L31H1B-47	TANIA	EXO	252
906E-L3104B-01	TANIA	EXO	254
906E-L3104B-02	TANIA	EXO	254
906E-L3104B-37	TANIA	EXO	254
906E-L3104B-47	TANIA	EXO	254
906F-L3104B-01	TANIA	EXO	254
906F-L3104B-02	TANIA	EXO	254
906F-L3104B-37	TANIA	EXO	254
906F-L3104B-47	TANIA	EXO	254
906G-L3104B-01	TANIA	EXO	253

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
906G-L3104B-02	TANIA	EXO	253
906G-L3104B-37	TANIA	EXO	253
906G-L3104B-47	TANIA	EXO	253
907A-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	286
907B-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	286
908A-L0112B-RA	VORADA	EXO	339
908A-L0112B-RB	VORADA	EXO	339
908A-L0112B-RC	VORADA	EXO	339
908B-L0125B-RA	VORADA	EXO	339
908B-L0125B-RB	VORADA	EXO	339
908B-L0125B-RC	VORADA	EXO	339
908C-L0129B-RA	VORADA	EXO	339
908C-L0129B-RB	VORADA	EXO	339
908C-L0129B-RC	VORADA	EXO	339
908D-L0112B-RA	VORADA	EXO	338
908D-L0112B-RB	VORADA	EXO	338
908D-L0112B-RC	VORADA	EXO	338
908E-L0125B-RA	VORADA	EXO	338
908E-L0125B-RB	VORADA	EXO	338
908E-L0125B-RC	VORADA	EXO	338
908F-L0129B-RA	VORADA	EXO	338
908F-L0129B-RB	VORADA	EXO	338
908F-L0129B-RC	VORADA	EXO	338
908G-G05X1A-35-RA	AMSTERDAM	EXO	278
908G-G05X1A-35-RB	AMSTERDAM	EXO	278
908G-G05X1A-35-RC	AMSTERDAM	EXO	278
909A-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	279
909A-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	279
909B-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	279
909B-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	279
909C-G05X1A-35-CA	AMSTERDAM	EXO	278
909C-G05X1A-35-CB	AMSTERDAM	EXO	278
909C-G05X1A-35-CG	AMSTERDAM	EXO	278
911A-L0118A-04	BLED	DOPO	514
911B-L0108L-01	BLED	DOPO	515
912A-L0101F-30	BERNA	DOPO	456
914A-L0103L-01	LITTA	DOPO	510
914A-L0103L-02	LITTA	DOPO	510
914A-L0103L-90	LITTA	DOPO	510
914B-L0103L-01	LITTA	DOPO	511
914B-L0103L-02	LITTA	DOPO	511
916A-L0103K-04	COMO	DOPO	505
916B-L0103K-04	COMO	DOPO	504
916C-L0103K-04	COMO	DOPO	505
917A-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	362
917B-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	362
918A-L0103L-04	ERICE	DOPO	513
920A-L1440F-03	WALK	CRISTHER	651
920A-L3122B-03	WALK	CRISTHER	651
920A-L3322B-03	WALK	CRISTHER	651
920B-L3122B-03	WALK	CRISTHER	651
920B-L3322B-03	WALK	CRISTHER	651
920C-L1480F-03	WALK	CRISTHER	651
920C-L3147B-03	WALK	CRISTHER	651
920C-L3347B-03	WALK	CRISTHER	651
920D-L3147B-03	WALK	CRISTHER	651
920D-L3347B-03	WALK	CRISTHER	651
920G-L3112B-30	WALK	CRISTHER	652

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
920G-L3312B-30	WALK	CRISTHER	652
920H-L3124B-30	WALK	CRISTHER	652
920H-L3324B-30	WALK	CRISTHER	652
920M-L1440F-30	WALK	CRISTHER	653
920M-L3122B-30	WALK	CRISTHER	652
920M-L3322B-30	WALK	CRISTHER	652
920N-L3122B-30	WALK	CRISTHER	652
920N-L3322B-30	WALK	CRISTHER	652
920O-L1480F-30	WALK	CRISTHER	653
920O-L3147B-30	WALK	CRISTHER	652
920O-L3347B-30	WALK	CRISTHER	652
920P-L3147B-30	WALK	CRISTHER	652
920P-L3347B-30	WALK	CRISTHER	652
922A-L3108B-04	DADO	CRISTHER	664
922A-L3308B-04	DADO	CRISTHER	664
922B-L3108B-04	DADO	CRISTHER	664
922B-L3308B-04	DADO	CRISTHER	664
922C-L3114B-04	DADO	CRISTHER	665
922C-L3314B-04	DADO	CRISTHER	665
922D-L3114B-04	DADO	CRISTHER	665
922D-L3314B-04	DADO	CRISTHER	665
923A-L3113B-04	RIMA	CRISTHER	608
923A-L3313B-04	RIMA	CRISTHER	608
923B-L3105B-04	RIMA	CRISTHER	608
923B-L3305B-04	RIMA	CRISTHER	608
926A-L3109B-80	DION	CRISTHER	590
926A-L3109B-81	DION	CRISTHER	590
926A-L3109B-82	DION	CRISTHER	590
926A-L3109B-83	DION	CRISTHER	590
926B-L3109B-80	DION	CRISTHER	590
926B-L3109B-81	DION	CRISTHER	590
926B-L3109B-82	DION	CRISTHER	590
926B-L3109B-83	DION	CRISTHER	590
926C-L3109B-80	DION	CRISTHER	590
926C-L3109B-81	DION	CRISTHER	590
926C-L3109B-82	DION	CRISTHER	590
926C-L3109B-83	DION	CRISTHER	590
926D-L3109B-80	DION	CRISTHER	590
926D-L3109B-81	DION	CRISTHER	590
926D-L3109B-82	DION	CRISTHER	590
926D-L3109B-83	DION	CRISTHER	590
928A-L3126B-04	TINA	CRISTHER	671
928A-L3326B-04	TINA	CRISTHER	671
928B-L3126B-04	TINA	CRISTHER	671
928B-L3326B-04	TINA	CRISTHER	671
928C-L3126B-04	TINA	CRISTHER	671
928C-L3326B-04	TINA	CRISTHER	671
928D-L3126B-04	TINA	CRISTHER	671
928D-L3326B-04	TINA	CRISTHER	671
928E-L3126B-04	TINA	CRISTHER	671
928E-L3326B-04	TINA	CRISTHER	671
928F-L3126B-04	TINA	CRISTHER	671
928F-L3326B-04	TINA	CRISTHER	671
929A-L3109B-01	DAIN	CRISTHER	592
929A-L3109B-02	DAIN	CRISTHER	592
929A-L3109B-03	DAIN	CRISTHER	592
929A-L3109B-90	DAIN	CRISTHER	592
929B-L3105B-01	DAIN	CRISTHER	592

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
929B-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	592
929B-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	592
929B-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	592
929C-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	593
929C-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	593
929C-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	593
929D-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	593
929D-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	593
929D-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	593
930A-L3130B-02	HAMELIN	CRISTHER	661
930A-L3130B-03	HAMELIN	CRISTHER	661
930A-L3330B-02	HAMELIN	CRISTHER	661
930A-L3330B-03	HAMELIN	CRISTHER	661
931A-L3117B-04	HERA	CRISTHER	600
931A-L3117B-90	HERA	CRISTHER	600
931A-L3317B-04	HERA	CRISTHER	600
931A-L3317B-90	HERA	CRISTHER	600
932A-L3133B-02	AURA	CRISTHER	678
932A-L3133B-90	AURA	CRISTHER	678
932A-L3333B-02	AURA	CRISTHER	678
932A-L3333B-90	AURA	CRISTHER	678
932B-L3133B-02	AURA	CRISTHER	678
932B-L3133B-90	AURA	CRISTHER	678
932B-L3333B-02	AURA	CRISTHER	678
932B-L3333B-90	AURA	CRISTHER	678
932C-L3114B-02	AURA	CRISTHER	678
932C-L3114B-90	AURA	CRISTHER	678
932C-L3314B-02	AURA	CRISTHER	678
932C-L3314B-90	AURA	CRISTHER	678
932D-L3125B-02	AURA	CRISTHER	678
932D-L3125B-90	AURA	CRISTHER	678
932D-L3325B-02	AURA	CRISTHER	678
932D-L3325B-90	AURA	CRISTHER	678
934A-L3102L-01	BLOMMA	DOPO	512
935A-L3105B-02	ARM	EXO	305
935B-L3105B-02	ARM	EXO	305
940B-L3340B-01	CROUS	INDELUZ	222
940B-L3640B-01	CROUS	INDELUZ	222
940D-L3340B-01	CROUS	INDELUZ	222
940D-L3640B-01	CROUS	INDELUZ	222
940E-L3350B-01	CROUS	INDELUZ	222
940E-L3650B-01	CROUS	INDELUZ	222
940F-L3350B-01	CROUS	INDELUZ	222
940F-L3650B-01	CROUS	INDELUZ	222
941A-L0106A-04	ODIN	DOPO	488
941B-L0106A-04	ODIN	DOPO	488
945A-L3110A-50	TWIST	EXO	248
945B-L3111A-50	TWIST	EXO	248
945C-L3110A-50	TWIST	EXO	249
945D-L3110A-50	TWIST	EXO	249
947A-L3104A-01	STORM	DOPO	433
947A-L3104A-02	STORM	DOPO	433
947A-L3104A-03	STORM	DOPO	433
947B-L3109A-01	STORM	DOPO	433
947B-L3109A-02	STORM	DOPO	433
947B-L3109A-03	STORM	DOPO	433
947C-L3111A-01	STORM	DOPO	433
947C-L3111A-02	STORM	DOPO	433

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
947C-L3111A-03	STORM	DOPO	433
948A-L3110A-01	MIST	DOPO	431
948A-L3110A-02	MIST	DOPO	431
948A-L3110A-03	MIST	DOPO	431
949A-L3111A-01	WIND	DOPO	452
949A-L3111A-02	WIND	DOPO	452
949A-L3111A-03	WIND	DOPO	452
950A-L1002A-01	RAIN	DOPO	464
950A-L1002A-02	RAIN	DOPO	464
950A-L1002A-03	RAIN	DOPO	464
950A-L3102A-01	RAIN	DOPO	464
950A-L3102A-02	RAIN	DOPO	464
950A-L3102A-03	RAIN	DOPO	464
950B-L3102A-01	RAIN	DOPO	465
950B-L3102A-02	RAIN	DOPO	465
950B-L3102A-03	RAIN	DOPO	465
950C-L3102A-01	RAIN	DOPO	465
950C-L3102A-02	RAIN	DOPO	465
950C-L3102A-03	RAIN	DOPO	465
950D-L1002A-01	RAIN	DOPO	464
950D-L1002A-02	RAIN	DOPO	464
950D-L1002A-03	RAIN	DOPO	464
950D-L3102A-01	RAIN	DOPO	464
950D-L3102A-02	RAIN	DOPO	464
950D-L3102A-03	RAIN	DOPO	464
951A-L3103A-04	SHINNY	DOPO	456
952A-L3107A-01	CLOUD	DOPO	411
952A-L3107A-04	CLOUD	DOPO	411
953A-L3108A-01	FROST	DOPO	410
953A-L3108A-04	FROST	DOPO	410
954A-L3106B-01	HAIL	DOPO	435
954A-L3106B-04	HAIL	DOPO	435
955A-L0102A-01	SKIN	EXO	297
955A-L0102A-02	SKIN	EXO	297
955A-L0102A-07	SKIN	EXO	297
955A-L0102A-14	SKIN	EXO	297
956A-G05X1A-01	TOSCA	EXO	250
956A-G05X1A-02	TOSCA	EXO	250
956A-G05X1A-06	TOSCA	EXO	250
956B-G05X1A-01	TOSCA	EXO	250
956B-G05X1A-02	TOSCA	EXO	250
956B-G05X1A-06	TOSCA	EXO	250
956C-G05X1A-01	TOSCA	EXO	251
956C-G05X1A-02	TOSCA	EXO	251
956C-G05X1A-06	TOSCA	EXO	251
957A-VX65B-01-57	BREEZE	EXO	380
957B-WL3118B-01-57	BREEZE	EXO	381
957B-WL3118B-02-58	BREEZE	EXO	381
958A-WG05X1B-01	NICK	EXO	383
958A-WG05X1B-02	NICK	EXO	383
959A-L0218B-01	TILT	EXO	367
959A-L0218B-02	TILT	EXO	367
959B-L0230B-01	TILT	EXO	367
959B-L0230B-02	TILT	EXO	367
960A-L3106B-01	BEAM	DOPO	412
960A-L3106B-02	BEAM	DOPO	412
960A-L3106B-04	BEAM	DOPO	412
960A-L3106B-90	BEAM	DOPO	412

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
962A-L3114B-02-W1	EYE	EXO	308
962B-L3114B-02-W2	EYE	EXO	308
962C-L3114B-02-W3	EYE	EXO	308
965A-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	584
965A-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	584
965A-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	584
965A-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	584
965B-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	584
965B-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	584
965B-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	584
965B-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	584
965C-L3112A-NB	STONE	CRISTHER	586
965C-L3112A-NN	STONE	CRISTHER	586
965C-L3112A-NR	STONE	CRISTHER	586
965C-L3112A-NW	STONE	CRISTHER	586
965D-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	582
965D-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	582
965D-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	582
965D-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	582
965F-L3106B-NB	STONE	CRISTHER	588
965F-L3106B-NN	STONE	CRISTHER	588
967A-L0102A-01	G9	NX Lighting	722
967A-L0102A-02	G9	NX Lighting	722
968A-L4104A-02	R7s	NX Lighting	722
968B-L4108A-02	R7s	NX Lighting	722
968C-L4111A-02	R7s	NX Lighting	722
970A-L0206B-32	BLIZZARD	EXO	372
970B-L0208B-32	BLIZZARD	EXO	372
970C-L0210B-32	BLIZZARD	EXO	372
970D-L0215B-32	BLIZZARD	EXO	372
970E-L0218B-32	BLIZZARD	EXO	372
971A-L0207B-32	DEW	EXO	368
971B-L0209B-32	DEW	EXO	368
971C-L0210B-32	DEW	EXO	368
972A-L4106B-32	SLEET	EXO	370
972B-L4108B-32	SLEET	EXO	370
972C-L4112B-32	SLEET	EXO	370
972D-L4106B-32	SLEET	EXO	370
972E-L4108B-32	SLEET	EXO	370
973A-L0206B-32	ICY	EXO	366
974A-L0220B-32	MINERVA	EXO	376
974B-L0220B-32	MINERVA	EXO	376
974C-L0220B-32	MINERVA	EXO	376
974D-L0220B-32	MINERVA	EXO	376
975A-L0220B-32	AFRODITA	EXO	377
975B-L0220B-32	AFRODITA	EXO	377
975C-L0220B-32	AFRODITA	EXO	377
976A-L3110B-04	BUCKET	DOPO	394
976A-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	394
976A-L3310B-04	BUCKET	DOPO	394
976A-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	394
976B-L3110B-04	BUCKET	DOPO	395
976B-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	395
976B-L3310B-04	BUCKET	DOPO	395
976B-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	395
976C-L3110B-04	BUCKET	DOPO	395
976C-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	395
976C-L3310B-04	BUCKET	DOPO	395

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
976C-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	395
977A-L0103A-01	MINIMAL	EXO	299
977A-L0103A-02	MINIMAL	EXO	299
977A-L0103A-02-47	MINIMAL	EXO	299
979A-L3105A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979A-L3305A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979B-L3112A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979B-L3312A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979C-L3124A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979C-L3324A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979D-L3130A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
979D-L3330A-01	CALYPSO2	INDELUZ	216
980A-L0103H-30	NABUCO	CRISTHER	630
980B-L0104H-30	NABUCO	CRISTHER	630
980B-L0106H-30	NABUCO	CRISTHER	630
980H-L0103H-30	NABUCO	CRISTHER	634
980I-L0104H-30	NABUCO	CRISTHER	634
980I-L0106H-30	NABUCO	CRISTHER	634
982A-L3109A-02	LOOP	DOPO	392
982A-L3309A-02	LOOP	DOPO	392
982B-L3109A-02	LOOP	DOPO	393
982B-L3309A-02	LOOP	DOPO	393
982C-L3109A-02	LOOP	DOPO	393
982C-L3309A-02	LOOP	DOPO	393
983A-L41MPA-01	FALL	INDELUZ	134
983A-L41MPA-02	FALL	INDELUZ	134
984A-G05X1A-02	OXY	EXO	262
984A-G05X1A-02-27	OXY	EXO	263
984A-G05X1A-32	OXY	EXO	262
984A-G05X1A-32-27	OXY	EXO	263
984A-G05X1A-47	OXY	EXO	262
984A-G05X1A-47-27	OXY	EXO	263
984B-G05X1A-02	OXY	EXO	262
984B-G05X1A-02-27	OXY	EXO	263
984B-G05X1A-32	OXY	EXO	262
984B-G05X1A-32-27	OXY	EXO	263
984B-G05X1A-47	OXY	EXO	262
984B-G05X1A-47-27	OXY	EXO	263
984C-G05X1A-02	OXY	EXO	262
984C-G05X1A-02-27	OXY	EXO	263
984C-G05X1A-32	OXY	EXO	262
984C-G05X1A-32-27	OXY	EXO	263
984C-G05X1A-47	OXY	EXO	262
984C-G05X1A-47-27	OXY	EXO	263
984D-G05X1A-02	OXY	EXO	262
984D-G05X1A-02-27	OXY	EXO	263
984D-G05X1A-32	OXY	EXO	262
984D-G05X1A-32-27	OXY	EXO	263
984D-G05X1A-47	OXY	EXO	262
984D-G05X1A-47-27	OXY	EXO	263
984E-G05X1A-02	OXY	EXO	262
984E-G05X1A-02-27	OXY	EXO	263
984E-G05X1A-32	OXY	EXO	262
984E-G05X1A-32-27	OXY	EXO	263
984E-G05X1A-47	OXY	EXO	262
984E-G05X1A-47-27	OXY	EXO	263
984F-G05X1A-02	OXY	EXO	264
984F-G05X1A-02-27	OXY	EXO	264

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
984F-G05X1A-32	OXY	EXO	264
984F-G05X1A-32-27	OXY	EXO	264
984F-G05X1A-47	OXY	EXO	264
984F-G05X1A-47-27	OXY	EXO	264
984H-G05X1A-02-27	OXY	EXO	265
985A-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	326
985B-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	326
985C-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	326
986A-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	272
986A-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	272
986B-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	273
986B-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	273
986C-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	273
986C-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	273
987A-L0109B-01	COOPER	EXO	312
987A-L0109B-02	COOPER	EXO	312
988A-L0109B-01	CIRCULAR	EXO	313
988A-L0109B-02	CIRCULAR	EXO	313
988B-L0113B-01	CIRCULAR	EXO	313
988B-L0113B-02	CIRCULAR	EXO	313
990A-G04X1A-01	MANTIS	EXO	352
991A-G21X1A-01	TEAR	EXO	304
991A-G21X1A-02	TEAR	EXO	304
992A-G04X1A-01	TAICHI	EXO	360
992B-G04X1A-01	TAICHI	EXO	361
995A-H20X1A-04	LUA	DOPO	489
996A-L3106B-04	TERRA	DOPO	471
996A-L3106C-04	TERRA	DOPO	471
996A-L3306B-04	TERRA	DOPO	471
997A-L3825B20-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L3825B20-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L3825B30-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L3825B30-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L3825B60-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L3825B60-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L3925B20-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L3925B20-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L3925B30-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L3925B30-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L3925B60-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L3925B60-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L4025B20-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L4025B20-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L4025B30-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L4025B30-02	AMY	INDELUZ	228
997A-L4025B60-01	AMY	INDELUZ	228
997A-L4025B60-02	AMY	INDELUZ	228
998A-L3106E-02	GIBSON	CRISTHER	666
998A-L3306E-02	GIBSON	CRISTHER	666
998B-L3110E-02	GIBSON	CRISTHER	666
998B-L3310E-02	GIBSON	CRISTHER	666
998C-L3106E-02	GIBSON	CRISTHER	667
998C-L3306E-02	GIBSON	CRISTHER	667
998D-L3110E-02	GIBSON	CRISTHER	667
998D-L3310E-02	GIBSON	CRISTHER	667
999A-L0125A-04	FENDER	CRISTHER	692
999A-L0150A-04	FENDER	CRISTHER	692
999A-L0225A-04	FENDER	CRISTHER	692

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
999A-L0250A-04	FENDER	CRISTHER	692
999B-L0125A-04	FENDER	CRISTHER	692
999B-L0150A-04	FENDER	CRISTHER	692
999B-L0225A-04	FENDER	CRISTHER	692
999B-L0250A-04	FENDER	CRISTHER	692
1000A-L3009B10-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3009B10-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3009B30-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3009B30-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3009B50-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3009B50-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3013B10-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3013B10-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3013B30-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3013B30-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3013B50-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3013B50-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3109B10-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3109B10-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3109B30-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3109B30-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3109B50-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3109B50-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3113B10-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3113B10-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3113B30-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3113B30-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3113B50-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3113B50-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3309B10-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3309B10-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3309B30-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3309B30-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3309B50-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3309B50-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3313B10-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3313B10-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3313B30-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3313B30-04	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3313B50-01	DISC	CRISTHER	662
1000A-L3313B50-04	DISC	CRISTHER	662
1001A-L3140A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001A-L3175A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001A-L3340A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001A-L3375A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001B-L3140A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001B-L3175A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001B-L3340A90-04	VENT	CRISTHER	690
1001B-L3375A90-04	VENT	CRISTHER	690
1002A-	TURT	INDELUZ	124
1003A-	ARROW	INDELUZ	126
1003B-	ARROW	INDELUZ	126
1004A-	SCOP	INDELUZ	46
1004B-	SCOP	INDELUZ	46
1005A-	QUO	INDELUZ	48
1005B-	QUO	INDELUZ	50
1005C-	QUO	INDELUZ	52
1006A-	VIP1	INDELUZ	56

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1007A-	VIP2	INDELUZ	60
1007B-	VIP2	INDELUZ	62
1008A-	VIP3	INDELUZ	66
1008B-	VIP3	INDELUZ	68
1009A-	VIP1	INDELUZ	58
1010A-	VIP2	INDELUZ	64
1011A-	VIP3	INDELUZ	70
1012A-G21X1A-02-51	BRANCH	EXO	353
1013A-L3826B-01	FISH	EXO	332
1013A-L3826B-02	FISH	EXO	332
1013A-L3826B-50	FISH	EXO	332
1013A-L4026B-01	FISH	EXO	332
1013A-L4026B-02	FISH	EXO	332
1013A-L4026B-50	FISH	EXO	332
1014A-G05X1A-02	AKIRO	EXO	258
1014A-G05X1A-02-SC	AKIRO	EXO	258
1014B-G05X1A-02	AKIRO	EXO	258
1014B-G05X1A-02-SC	AKIRO	EXO	258
1014C-L3109B-02	AKIRO	EXO	260
1014C-L3109B-02-SC	AKIRO	EXO	260
1014D-L3114B-02	AKIRO	EXO	260
1014D-L3114B-02-SC	AKIRO	EXO	260
1015A-G05X1A-01	LUG	DOPO	390
1015A-G05X1A-04	LUG	DOPO	390
1015B-G05X1A-01	LUG	DOPO	391
1015B-G05X1A-04	LUG	DOPO	391
1015C-G05X1A-01	LUG	DOPO	391
1015C-G05X1A-04	LUG	DOPO	391
1016A-G05X1A-04	AVON	DOPO	396
1016B-G05X1A-04	AVON	DOPO	396
1017A-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	256
1017A-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	256
1017A-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	256
1017A-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	256
1017B-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	256
1017B-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	256
1017B-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	256
1017B-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	256
1017C-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	257
1017C-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	257
1017C-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	257
1017C-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	257
1018A-L3109AA0-04	TURRET	CRISTHER	676
1018A-L3309AA0-04	TURRET	CRISTHER	676
1018B-L3112AA0-04	TURRET	CRISTHER	676
1018B-L3312AA0-04	TURRET	CRISTHER	676
1021A-G21X1A-01	TEN	INDELUZ	226
1021A-G21X1A-02	TEN	INDELUZ	226
1021B-G21X1A-01	TEN	INDELUZ	226
1021B-G21X1A-02	TEN	INDELUZ	226
1023A-L3107B10-30	MALVA	CRISTHER	638
1023A-L3107B20-30	MALVA	CRISTHER	638
1023A-L3107B50-30	MALVA	CRISTHER	638
1023A-L3307B10-30	MALVA	CRISTHER	638
1023A-L3307B20-30	MALVA	CRISTHER	638
1023A-L3307B50-30	MALVA	CRISTHER	638
1023B-L3116B10-30	MALVA	CRISTHER	638
1023B-L3116B30-30	MALVA	CRISTHER	638
1023B-L3116B40-30	MALVA	CRISTHER	638
1023B-L3316B10-30	MALVA	CRISTHER	638
1023B-L3316B30-30	MALVA	CRISTHER	638
1023B-L3316B40-30	MALVA	CRISTHER	638
1023C-L3116B30-30	MALVA	CRISTHER	638
1023C-L3316B30-30	MALVA	CRISTHER	638
1023D-L3125B10-30	MALVA	CRISTHER	639
1023D-L3125B30-30	MALVA	CRISTHER	639
1023D-L3125B40-30	MALVA	CRISTHER	639
1023D-L3325B10-30	MALVA	CRISTHER	639
1023D-L3325B30-30	MALVA	CRISTHER	639
1023D-L3325B40-30	MALVA	CRISTHER	639
1023E-L3125B30-30	MALVA	CRISTHER	639
1023E-L3325B30-30	MALVA	CRISTHER	639
1023F-L1412F1X-30	MALVA	CRISTHER	639
1023F-L1412F3X-30	MALVA	CRISTHER	639
1023F-L1412F6X-30	MALVA	CRISTHER	639
1024A-L3112BX0-04	LANCE	CRISTHER	580
1024A-L3118BX0-04	LANCE	CRISTHER	580
1024A-L3312BX0-04	LANCE	CRISTHER	580
1024A-L3318BX0-04	LANCE	CRISTHER	580
1024B-L3112BX0-04	LANCE	CRISTHER	578
1024B-L3312BX0-04	LANCE	CRISTHER	578
1024C-L3115BX0-04	LANCE	CRISTHER	578
1024C-L3315BX0-04	LANCE	CRISTHER	578
1025A-L3118F40-03	RIGA	DOPO	478
1025A-L3118FK0-03	RIGA	DOPO	478
1025A-L3318F40-03	RIGA	DOPO	478
1025A-L3318FK0-03	RIGA	DOPO	478
1025B-L3136F40-03	RIGA	DOPO	478
1025B-L3136FK0-03	RIGA	DOPO	478
1025B-L3336F40-03	RIGA	DOPO	478
1025B-L3336FK0-03	RIGA	DOPO	478
1025C-L1418F4X-03	RIGA	DOPO	480
1025C-L1418FKX-03	RIGA	DOPO	480
1025D-L1436F4X-03	RIGA	DOPO	480
1025D-L1436FKX-03	RIGA	DOPO	480
1027A-L3107BX0-04	SIMIL	DOPO	388
1027B-L3107B30-04	SIMIL	DOPO	388
1028A-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	244
1028B-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	244
1028C-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	244
1028D-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	245
1028E-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	245
1028F-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	245
1028G-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	242
1028G-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	242
1028G-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	242
1028H-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	246
1028I-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	246
1028J-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	246
1028K-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	242
1028K-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	242
1028K-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	242
1029A-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	324
1029A-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	324
1029B-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	324
1029B-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	324

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1029C-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	324
1029C-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	324
1030A-G05X1A-01-RA	MOLN	EXO	330
1030B-G05X1A-01-RA	MOLN	EXO	330
1031A-L3106B-01	SERENE	EXO	294
1031A-L3106B-02	SERENE	EXO	294
1031B-L3106B-01	SERENE	EXO	294
1031B-L3106B-02	SERENE	EXO	294
1031C-L3106B-01	SERENE	EXO	295
1031C-L3106B-02	SERENE	EXO	295
1032A-L3807V20-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V20-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V2D-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V2D-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V30-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V30-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V3D-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3807V3D-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V20-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V20-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V2D-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V2D-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V30-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V30-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V3D-01	CRETE1	INDELUZ	144
1032A-L3907V3D-02	CRETE1	INDELUZ	144
1032B-L3811V10-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V10-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V1D-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V1D-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V20-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V20-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V2D-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V2D-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V30-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V30-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V3D-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3811V3D-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V10-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V10-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V1D-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V1D-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V20-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V20-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V2D-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V2D-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V30-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V30-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V3D-01	CRETE1	INDELUZ	145
1032B-L3911V3D-02	CRETE1	INDELUZ	145
1032C-L3818V20-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V20-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V2D-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V2D-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V30-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V30-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V3D-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3818V3D-02	CRETE1	INDELUZ	146

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1032C-L3918V20-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V20-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V2D-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V2D-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V30-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V30-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V3D-01	CRETE1	INDELUZ	146
1032C-L3918V3D-02	CRETE1	INDELUZ	146
1032D-L3813VV0-01	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3813VV0-02	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3813VVD-01	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3813VVD-02	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3913VV0-01	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3913VV0-02	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3913VVD-01	CRETE1	INDELUZ	147
1032D-L3913VVD-02	CRETE1	INDELUZ	147
1033B-G05X1A-01-CA	CERAMIC	EXO	354
1033B-G05X1A-02-CK	CERAMIC	EXO	354
1033B-G05X1A-47-SG	CERAMIC	EXO	354
1033C-G05X1A-01-CA	CERAMIC	EXO	354
1033C-G05X1A-02-CK	CERAMIC	EXO	354
1033C-G05X1A-47-SG	CERAMIC	EXO	354
1036A-L4107BA0-01	KRAO	INDELUZ	196
1036B-L4105B30-01	KRAO	INDELUZ	196
1036C-L4109BAC-01	KRAO	INDELUZ	197
1036D-L4109B3C-01	KRAO	INDELUZ	197
1037A-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	328
1037A-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	328
1037B-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	328
1037B-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	328
1038A-L3808V10-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V10-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V1D-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V1D-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V30-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V30-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V3D-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V3D-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V50-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V50-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V5D-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3808V5D-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V10-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V10-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V1D-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V1D-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V30-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V30-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V3D-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V3D-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V50-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V50-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V5D-01	CRETE2	INDELUZ	148
1038A-L3908V5D-02	CRETE2	INDELUZ	148
1038B-L3815V10-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V10-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V1D-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V1D-02	CRETE2	INDELUZ	149

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1038B-L3815V30-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V30-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V3D-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V3D-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V50-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V50-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V5D-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3815V5D-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V10-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V10-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V1D-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V1D-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V30-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V30-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V3D-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V3D-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V50-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V50-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V5D-01	CRETE2	INDELUZ	149
1038B-L3915V5D-02	CRETE2	INDELUZ	149
1038C-L3806VB0-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3806VB0-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3806VBD-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3806VBD-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3906VB0-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3906VB0-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3906VBD-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038C-L3906VBD-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3813VB0-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3813VB0-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3813VBD-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3813VBD-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3913VB0-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3913VB0-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3913VBD-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038D-L3913VBD-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3825VB0-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3825VB0-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3825VBD-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3825VBD-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3925VB0-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3925VB0-02	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3925VBD-01	CRETE2	INDELUZ	150
1038E-L3925VBD-02	CRETE2	INDELUZ	150
1039A-L3120B-01	PETAL	EXO	310
1039A-L3120B-02	PETAL	EXO	310
1039A-L3120B-46	PETAL	EXO	310
1040A-L3109H30-01	ATIC	CRISTHER	628
1040A-L3309H30-01	ATIC	CRISTHER	628
1040B-L3118I50-01	ATIC	CRISTHER	628
1040B-L3318I50-01	ATIC	CRISTHER	628
1040C-L3124J70-01	ATIC	CRISTHER	629
1040C-L3324J70-01	ATIC	CRISTHER	629
1040D-L3137M90-01	ATIC	CRISTHER	629
1040D-L3337M90-01	ATIC	CRISTHER	629
1041A-L4103K-02	VERSA	DOPO	500
1042A-L4106K-02	TONA	DOPO	502
1042B-L4106K-02	TONA	DOPO	503

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1043A-L4103K-02	LUMBER	DOPO	501
1044A-L4105K-02	ERGO	DOPO	498
1044B-L4105K-02	ERGO	DOPO	498
1044C-L4105K-02	ERGO	DOPO	498
A02A-004-00	POSTES	DOPO	524, 526
A02A-406-00	ROUND	DOPO	544, 545
A02B-004-00	POSTES	DOPO	524, 526
A02C-004-00	POSTES	DOPO	524, 526
A02D-004-00	POSTES	DOPO	542, 695
A02F-004-00	POSTES	DOPO	542
A02G-004-00	POSTES	DOPO	542
A04M-796-02	DUBE	INDELUZ	128
A04P-1002-02	ACCESORIOS	INDELUZ	46, 126
A04P-1003-02	ACCESORIOS	INDELUZ	126
A04P-1004-02	ACCESORIOS	INDELUZ	46, 52
A04Q-1006-02	VIP	INDELUZ	56, 58
A05A-1000A-02	DISC	CRISTHER	662
A05A-409-02	NAPOLES-LULU	DOPO	474, 475
A05A-922A-02	DADO	CRISTHER	664
A05A-922C-02	DADO	CRISTHER	665
A06A-004-01	ELITE 6	DOPO	546, 564
A06A-004-02	ELITE 6	DOPO	546, 564
A07A-128-00	GLOBOS	DOPO	540
A07A-406-39	ROUND	DOPO	544, 545
A08A-C07-01	POSTES	DOPO	528, 539
A08A-C07-02	POSTES	DOPO	528, 539
A11A-233-00	PAR 56 LED	CRISTHER	704
A12A-077-01	CUP	CRISTHER	710
A13A- (LED)	INEL	INDELUZ	82
A13A-077-30	CUP	CRISTHER	710
A13A-1036-02	KRAO	INDELUZ	196
A13A-631-01	INEL	INDELUZ	210
A13A-929-01	DAIN	CRISTHER	592
A13A-929-02	DAIN	CRISTHER	592
A13A-929-03	DAIN	CRISTHER	592
A13A-929-47	DAIN	CRISTHER	592
A13A-929-90	DAIN	CRISTHER	592
A13B- (LED)	INEL	INDELUZ	82
A13B-1036-01	KRAO	INDELUZ	196
A13B-1036-02	KRAO	INDELUZ	196
A13B-631-01	INEL	INDELUZ	210
A13B-929-01	DAIN	CRISTHER	592, 593
A13B-929-02	DAIN	CRISTHER	592, 593
A13B-929-03	DAIN	CRISTHER	592, 593
A13B-929-47	DAIN	CRISTHER	592, 593
A13B-929-90	DAIN	CRISTHER	592, 593
A13C- (LED)	INEL	INDELUZ	82
A13C-1036-02	KRAO	INDELUZ	197
A13C-631-01	INEL	INDELUZ	210
A13D- (LED)	INEL	INDELUZ	82
A13D-631-01	INEL	INDELUZ	210
A14A-409-05	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	463, 474
A14A-409-06	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	463, 474
A14A-409-08	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	463, 474
A14A-546-05	DONISI	DOPO	453
A14A-546-06	DONISI	DOPO	453
A14A-546-07	DONISI	DOPO	453
A14A-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 140

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A14B-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 140
A14C-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 140
A20A-715-01	FRED	EXO	340
A20A-715-02	FRED	EXO	340
A20A-715-03	FRED	EXO	340
A20A-783-39	MAB	INDELUZ	94
A20B-583-01	HIMMEL/SPLAT	INDELUZ	96, 217
A20B-715-01	FRED	EXO	340
A20B-783-01	MAB	INDELUZ	94
A20B-804-38	SPLAT	INDELUZ	96
A20C-715-01	FRED	EXO	340
A20C-804-01	MAB/SPLAT	INDELUZ	94, 96
A22A-128-29	GLOBOS	DOPO	540
A22B-128-29	GLOBOS	DOPO	540
A22C-128-29	GLOBOS	DOPO	540
A22D-128-29	GLOBOS	DOPO	540
A22E-128-01	GLOBOS	DOPO	540
A22F-128-01	GLOBOS	DOPO	540
A22G-128-29	GLOBOS	DOPO	540
A22H-128-29	GLOBOS	DOPO	540
A23A-128-29	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23B-128-29	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23C-128-01	GLOBOS	DOPO	538
A23D-128-01	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23E-128-01	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23F-128-01	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23G-128-29	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23H-128-29	GLOBOS	DOPO	538, 540
A23I-128-29	GLOBOS	DOPO	538, 540
A26A-004-CA	FIRENZE	EXO	280
A26A-004-CB	FIRENZE	EXO	280
A26A-004-CC	FIRENZE	EXO	280
A26B-004-CA	FIRENZE/LARS	EXO	282, 356
A26B-004-CB	FIRENZE	EXO	282
A26B-004-CC	FIRENZE/LARS	EXO	282, 356
A26C-004-CA	FIRENZE	EXO	282
A26C-004-CB	FIRENZE	EXO	282
A26C-004-CC	FIRENZE	EXO	282
A26E-004-CA	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CC	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CE	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CK	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-HC	A TU ESTILO	EXO	287
A26G-004-CA	LARS	EXO	356
A26G-004-CC	LARS	EXO	356
A27A-004-CA	FIRENZE	EXO	280
A27A-004-CB	FIRENZE	EXO	280
A27A-004-CC	FIRENZE	EXO	280
A27B-004-CA	FIRENZE	EXO	282
A27B-004-CB	FIRENZE	EXO	282
A27B-004-CC	FIRENZE	EXO	282
A27C-004-CA	FIRENZE	EXO	282
A27C-004-CB	FIRENZE	EXO	282
A27C-004-CC	FIRENZE	EXO	282
A29B-004-CA	AMSTERDAM/WOOD	EXO	279, 358
A29B-004-CB	AMSTERDAM/KARA	EXO	279, 358
A29B-004-CG	AMSTERDAM/WOOD	EXO	279, 358
A29B-004-DC	WOOD/KARA	EXO	357, 358
A29C-004-CA	AMSTERDAM/KARA	EXO	279, 358
A29C-004-CB	AMSTERDAM/KARA	EXO	279, 358
A29C-004-CG	AMSTERDAM/WOOD	EXO	279, 358
A29C-004-DC	WOOD/KARA	EXO	357, 358
A32A-004-CA	FIRENZE/EASY	EXO	283, 347
A32A-004-CB	FIRENZE/EASY	EXO	283, 347
A32A-004-CC	FIRENZE/EASY	EXO	283, 347
A32B-004-CA	A TU ESTILO	EXO	289
A32B-004-CC	A TU ESTILO	EXO	289
A32B-004-CE	A TU ESTILO	EXO	289
A32B-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	289
A32B-004-CK	A TU ESTILO	EXO	289
A32B-004-HC	A TU ESTILO	EXO	289
A32C-004-CA	A TU ESTILO	EXO	289
A32C-004-CC	A TU ESTILO	EXO	289
A32C-004-CE	A TU ESTILO	EXO	289
A32C-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	289
A32C-004-CK	A TU ESTILO	EXO	289
A32C-004-HC	A TU ESTILO	EXO	289
A32D-004-CA	A TU ESTILO	EXO	289
A32D-004-CC	A TU ESTILO	EXO	289
A32D-004-CE	A TU ESTILO	EXO	289
A32D-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	289
A32D-004-CK	A TU ESTILO	EXO	289
A32D-004-HC	A TU ESTILO	EXO	289
A35A-004-CA	BRITTA	EXO	269
A35C-004-CA	BRITTA	EXO	268, 269
A44A-772-01	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 140
A44A-772-02	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 140
A44A-772-03	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 140
A45A-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45A-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45A-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45B-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45B-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45B-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45C-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45C-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45C-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45D-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45D-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45D-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45E-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45E-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A45E-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 201
A47C-796-92	DUBE	INDELUZ	128
A47D-796-92	DUBE	INDELUZ	128
A47E-796-92	DUBE	INDELUZ	128
A47F-1002-92	ACCESORIOS	INDELUZ	46, 126
A47G-1003-92	ACCESORIOS	INDELUZ	126
A47H-1004-92	ACCESORIOS	INDELUZ	46, 48
A47Q-1006-92	VIP	INDELUZ	56, 70
A47R-1006-92	VIP	INDELUZ	56, 58
A47T-1006-92	VIP	INDELUZ	60, 64
A50A-778-39	PERFILES	INDELUZ	178
A50C-778-00	PERFILES	INDELUZ	178, 179
A50D-778-00	PERFILES	INDELUZ	178, 179

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A50G-778-03	PERFILES	INDELUZ	178
A50H-778-03	PERFILES	INDELUZ	178
A50I-778-00	PERFILES	INDELUZ	178
A51A-778-39	PERFILES	INDELUZ	180
A51C-778-00	PERFILES	INDELUZ	180
A51D-778-00	PERFILES	INDELUZ	180
A51G-778-03	PERFILES	INDELUZ	180
A51H-778-03	PERFILES	INDELUZ	180
A51I-778-00	PERFILES	INDELUZ	180
A52A-778-39	PERFILES	INDELUZ	179
A52G-778-03	PERFILES	INDELUZ	179
A52H-778-03	PERFILES	INDELUZ	179
A52I-778-00	PERFILES	INDELUZ	179
A55A-796-02	DUBE	INDELUZ	128
A55A-796-45	DUBE	INDELUZ	128
A55A-796-46	DUBE	INDELUZ	128
A58A-808-41	FENIX	INDELUZ	113
A58C-808-41	FENIX	INDELUZ	114
A58D-808-41	FENIX	INDELUZ	112
A60A-825-01	LAND	INDELUZ	138
A60A-825-02	LAND	INDELUZ	138
A60B-825-01	LAND	INDELUZ	138
A60B-825-02	LAND	INDELUZ	138
A60C-825-01	LAND	INDELUZ	138
A60C-825-02	LAND	INDELUZ	138
A60D-825-02	LAND	INDELUZ	138
A61A-786-01	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61A-786-02	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61A-786-03	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61B-786-01	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61B-786-02	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61B-786-03	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61C-786-01	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61C-786-02	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61D-786-01	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61D-786-02	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61E-786-01	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61E-786-02	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61E-786-03	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61G-786-01	TRACK	INDELUZ	232, 234
A61G-786-02	TRACK	INDELUZ	232, 234
A61G-786-03	TRACK	INDELUZ	232, 234
A61H-786-01	TRACK	INDELUZ	233
A61H-786-02	TRACK	INDELUZ	233
A61H-786-03	TRACK	INDELUZ	233
A61H-786-39	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61J-786-01	TRACK	INDELUZ	233
A61J-786-02	TRACK	INDELUZ	233
A61J-786-03	TRACK	INDELUZ	233
A61K-786-01	TRACK	INDELUZ	235
A61K-786-02	TRACK	INDELUZ	235
A61K-786-03	TRACK	INDELUZ	235
A61L-786-01	TRACK	INDELUZ	235
A61L-786-02	TRACK	INDELUZ	235
A61L-786-03	TRACK	INDELUZ	235
A61M-786-03	TRACK	INDELUZ	233, 235
A61N-786-00	TRACK	INDELUZ	233, 235
A63A-778-39	PERFILES	INDELUZ	178
A63G-778-03	PERFILES	INDELUZ	178
A63H-778-03	PERFILES	INDELUZ	178
A63I-778-00	PERFILES	INDELUZ	178
A64A-778-39	PERFILES	INDELUZ	180
A64G-778-03	PERFILES	INDELUZ	180
A64H-778-03	PERFILES	INDELUZ	180
A64I-778-00	PERFILES	INDELUZ	180
A66A-778-39	PERFILES	INDELUZ	179
A66C-778-00	PERFILES	INDELUZ	179
A66D-778-00	PERFILES	INDELUZ	179
A66G-778-03	PERFILES	INDELUZ	179
A66H-778-03	PERFILES	INDELUZ	179
A66I-778-00	PERFILES	INDELUZ	179
A67A-778-39	PERFILES	INDELUZ	178
A68A-778-39	PERFILES	INDELUZ	181
A68C-778-00	PERFILES	INDELUZ	181
A68D-778-00	PERFILES	INDELUZ	181
A68G-778-03	PERFILES	INDELUZ	181
A68H-778-03	PERFILES	INDELUZ	181
A68I-778-00	PERFILES	INDELUZ	181
A69A-778-39	PERFILES	INDELUZ	182
A69C-778-00	PERFILES	INDELUZ	182
A69D-778-00	PERFILES	INDELUZ	182
A69G-778-03	PERFILES	INDELUZ	182
A69H-778-03	PERFILES	INDELUZ	182
A69I-778-00	PERFILES	INDELUZ	182
A69J-778-00	PERFILES	INDELUZ	182
A70A-778-39	PERFILES	INDELUZ	182
A70C-778-00	PERFILES	INDELUZ	182
A70D-778-00	PERFILES	INDELUZ	182
A70G-778-03	PERFILES	INDELUZ	182
A70H-778-03	PERFILES	INDELUZ	182
A71A-778-39	PERFILES	INDELUZ	179
A71C-778-00	PERFILES	INDELUZ	179, 181
A71D-778-00	PERFILES	INDELUZ	179, 181
A71G-778-03	PERFILES	INDELUZ	179
A71H-778-03	PERFILES	INDELUZ	179
A71I-778-00	PERFILES	INDELUZ	179
A72A-778-39	PERFILES	INDELUZ	181
A72G-778-03	PERFILES	INDELUZ	181
A72H-778-03	PERFILES	INDELUZ	181
A72I-778-00	PERFILES	INDELUZ	181
A73A-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	153, 155
A73A-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	153, 155
A73B-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	153, 155
A73B-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	153, 155
A73C-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73C-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73D-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73D-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73E-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	154
A73E-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	154
A73F-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73G-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	152, 153
A73H-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	152, 153
A73J-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	154, 155
A73J-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	154, 155
A73L-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	153

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A73L-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	153
A73M-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	153
A73M-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	153
A73N-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73N-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73P-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73P-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73Q-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73Q-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73R-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73R-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73S-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73S-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
A73T-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	153, 155
A73T-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	153, 155
A73U-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
A73V-1032-39	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73X-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	155
A73Y-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	154
B01A-X33X2A-03	PAR 56 LED	CRISTHER	707
B02A-X3317H-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02A-X3317J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02A-X3320I-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02A-X33X2F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	725
B02B-X3360B-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02B-X33A4B-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02C-X3330F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02C-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02C-X3375F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02C-X33A3F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02C-X33A7D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02E-X3330E-00	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02E-X3375E-00	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02F-X33A8D-32	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02G-X3306J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02H-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02H-X3390F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02H-X33A3F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02H-X33A5F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02I-X33F9D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	704, 724
B02I-X33G1D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	704, 724
B02J-X3350D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	720, 724
B02M-X33A5D-03	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02M-X33A9D-03	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02N-X3330J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02N-X3340M-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02P-X3326HI-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02P-X3340JM-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	724
B02Q-X3312F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	725
B02Q-X3325F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	725
B02Q-X3335F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02Q-X3357F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02Q-X3396F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02R-X3335F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02R-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02R-X33A1F-01	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02R-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02V-X3375V-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02V-X33J5V-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	725
B02Y-X3330F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02Y-X3375F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02Y-X33A1F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02Y-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193, 725
B02Y-X33A6F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	193
B03A-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03B-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03C-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03D-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03F-X33X1A-29	POSTES	DOPO	542, 695
B03G-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03H-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03I-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B03J-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	723
B05A-X33X2X-02	PAR 56 LED	CRISTHER	707
B05B-X33X2B-01	PAR 56 LED	CRISTHER	707
B12A-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	540
B12F-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	540
B12G-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	540
B12H-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	540
B12I-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	543
B12J-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	538
B12J-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	538
B12K-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	538
B12K-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	538
B12L-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	538
B12L-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	538
B12M-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	540
B17F-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	233
B17F-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	233
B17F-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	233
B17O-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	233
B17O-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	233
B17P-X33X2B-01	ACCESORIOS	EXO	250, 346
B17P-X33X2B-02	ACCESORIOS	EXO	250, 346
B17P-X33X2B-03	ACCESORIOS	EXO	250, 346
B19A-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	129
B19A-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	129
B19B-X3340B-01	DUBE	INDELUZ	129
B19B-X3340B-02	DUBE	INDELUZ	129
B19C-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	129
B19C-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	129
B19E-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	129
B19E-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	129
B19F-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	129
B19F-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X3315A-01	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X3315A-02	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33R1B-01	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33R1B-02	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33RDB-01	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33RDB-02	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33RFB-01	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33RFB-02	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33RMB-01	DUBE	INDELUZ	129
B19G-X33RMB-02	DUBE	INDELUZ	129
B19H-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	129

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B19H-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	129
B22A-L3004B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3004B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3906B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L3906B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L4006B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22A-L4006B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3006B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3006B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3908B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L3908B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L4008B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22B-L4008B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3008B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3008B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3912B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L3912B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L4012B-01	FENIX	INDELUZ	113
B22C-L4012B-03	FENIX	INDELUZ	113
B22E-L3004B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3004B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3906B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L3906B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L4006B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22E-L4006B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3006B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3006B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3908B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L3908B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L4008B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22F-L4008B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3008B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3008B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L3912B-01	FENIX	INDELUZ	112

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B22G-L3912B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L4012B-01	FENIX	INDELUZ	112
B22G-L4012B-03	FENIX	INDELUZ	112
B22H-L3004B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3004B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3906B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L3906B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L4006B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22H-L4006B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3006B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3006B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3908B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L3908B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L4008B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22I-L4008B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3008B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3008B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3912B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L3912B-03	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L4012B-01	FENIX	INDELUZ	114
B22J-L4012B-03	FENIX	INDELUZ	114
B25-X33X2B-01	ENIGMA/FALL	INDELUZ	134, 228
B25-X33X2B-02	ENIGMA/FALL	INDELUZ	134, 228
B28A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	232
B28B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	232
B28C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	232
B28D-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28D-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28D-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28E-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28E-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28E-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28G-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28G-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28G-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28H-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28H-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28H-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28I-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28I-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B28I-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28J-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28J-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28K-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28K-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28K-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28L-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28L-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28L-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28M-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28M-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28M-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B28N-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B28N-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B28N-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	232
B29A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	234
B29B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	234
B29C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	234
B29D-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29D-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29D-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B29E-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29E-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29E-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B29F-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29F-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29F-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B29H-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29H-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29H-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B29I-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	235
B29I-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	235
B29I-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	235
B29J-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29J-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29J-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B29K-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	235
B29K-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	235
B29K-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	235
B29L-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29L-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29L-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B29M-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B29M-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B29M-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	234
B30A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B30A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B30A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	232
B30B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B30B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B30B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	232
B30C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	232
B30C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	232
B30C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	232
B31A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B31A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B31A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	234
B31B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B31B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B31B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	234
B31C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	234
B31C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	234
B31C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	234
B32A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
B32A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
B32B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
B32B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
B32C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152
B32C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152
B32D-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32D-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32E-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32E-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32F-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32F-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32G-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32G-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32H-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 153
B32H-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 153
B32J-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32J-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 155
B32K-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 154
B32K-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 154
B32L-X33A1V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 154
B32L-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 154
B32M-X33A1V-01	TRACK 48V	INDELUZ	152, 154
B32M-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	152, 154
B33A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	154
B33A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	154
B33B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	154
B33B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	154
B33C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	154
B33C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	154
B34A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	153
B34A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	153
B34B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	153
B34B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	153
B34C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	153
B34C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	153
B35A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	155
B35A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	155
B35B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	155
B35B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	155
B35C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	155
B35C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	155
Base-Nb	POSTES	DOPO	524, 526
Base-Nn	POSTES	DOPO	524, 526
Base-Rb	POSTES	DOPO	524, 526
Base-Rn	POSTES	DOPO	524, 526

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
Base-Vb	POSTES	DOPO	524, 526
Base-Vn	POSTES	DOPO	524, 526
C02B-32-02	POSTES	DOPO	542, 695
C02C-32-02	POSTES	DOPO	542, 695
C02D-32-02	POSTES	DOPO	542, 695
C02F-32-02	POSTES	DOPO	542, 695
C03B-32-39	POSTES	DOPO	542, 695
C03C-32-39	POSTES	DOPO	542, 695
C03D-32-39	POSTES	DOPO	542, 695
C03F-32-39	POSTES	DOPO	542, 695
C04A-32-02	POSTES	DOPO	541, 695
C04B-32-02	POSTES	DOPO	541, 695
C04C-32-02	POSTES	DOPO	541, 695
C04D-32-02	POSTES	DOPO	541, 695
C04E-32-02	POSTES	DOPO	541, 695
C06A-31-02	POSTES	DOPO	541
C06B-31-02	POSTES	DOPO	541
C07A-11-01	POSTES	DOPO	528, 549
C07A-11-02	POSTES	DOPO	528, 549
C07B-12-01	POSTES	DOPO	528, 549
C07B-12-02	POSTES	DOPO	528, 549
C07C-12-01	POSTES	DOPO	528, 549
C07C-12-02	POSTES	DOPO	528, 549
C07D-42-02	POSTES	DOPO	543, 569
C07E-42-02	POSTES	DOPO	543, 569
C07F-42-02	POSTES	DOPO	543, 569
C08B-31-02	POSTES	DOPO	532, 561
C08C-31-02	POSTES	DOPO	532, 561
C10A-31-02	POSTES	DOPO	533, 561
C10B-31-02	POSTES	DOPO	533, 561
C12A-32-02	POSTES	DOPO	553
C12B-32-02	POSTES	DOPO	553
C12C-32-02	POSTES	DOPO	553
C30B-31-38	POSTES	DOPO	542
C30D-31-38	POSTES	DOPO	542
C30E-31-38	POSTES	DOPO	542
C30E-32-38	POSTES	DOPO	542
C30F-31-38	POSTES	DOPO	542
C30F-32-38	POSTES	DOPO	542
CONAC-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUZ	172
CONAC-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUZ	172
CONAS-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUZ	158, 161
CONAS-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUZ	158, 161
CONDS-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUZ	159, 163
CONDS-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUZ	159, 163
CONT.CBU-PWM4	CONTROLADORES	INDELUZ	188
CONT.DA1	CONTROLADORES	INDELUZ	192
CONT.DA4	CONTROLADORES	INDELUZ	192
CONT.DT	CONTROLADORES	INDELUZ	192
CONT.EV1-S	CONTROLADORES	INDELUZ	192
CONT.EV4	CONTROLADORES	INDELUZ	192
CONT.L1WT	CONTROLADORES	INDELUZ	191
CONT.R9+XC	CONTROLADORES	NX Lighting	651
CONT.RT10	CONTROLADORES	INDELUZ	184
CONT.T15	CONTROLADORES	INDELUZ	184
CONT.V1	CONTROLADORES	INDELUZ	185
CONT.V2-L	CONTROLADORES	INDELUZ	185
CONT.V4	CONTROLADORES	INDELUZ	186
CONT.V4WP	CONTROLADORES	INDELUZ	188
CONT.V5	CONTROLADORES	INDELUZ	187
CONT.WT1	CONTROLADORES	INDELUZ	189
CONT.WT5	CONTROLADORES	INDELUZ	190
D01A-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01B-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01B-823-02	NOK1	INDELUZ	198
D01C-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01C-823-02	NOK1	INDELUZ	198
D01D-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01D-823-02	NOK1	INDELUZ	198
D01E-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01F-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01F-823-02	NOK1	INDELUZ	198
D01G-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01G-823-02	NOK1	INDELUZ	198
D01H-823-01	NOK1	INDELUZ	198
D01H-823-02	NOK1	INDELUZ	198
D02E-824-01	NOK2	INDELUZ	198
D02F-824-01	NOK2	INDELUZ	198
D02G-824-01	NOK2	INDELUZ	198
D02H-824-01	NOK2	INDELUZ	198
D02H-824-02	NOK2	INDELUZ	198
D03E-826-01	NOK3	INDELUZ	199
D03F-826-01	NOK3	INDELUZ	199
D03G-826-01	NOK3	INDELUZ	199
D03H-826-01	NOK3	INDELUZ	199
D03H-826-02	NOK3	INDELUZ	199
D04E-827-01	NOK4	INDELUZ	199
D04F-827-01	NOK4	INDELUZ	199
D04G-827-01	NOK4	INDELUZ	199
D04H-827-01	NOK4	INDELUZ	199
D04H-827-02	NOK4	INDELUZ	199

SILVER *Fixed Round p. 76*

737	A	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01 02 03
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B	1 2 3 5	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
					18	B	1 2 3 5	0		
						B		F		
						B		1		
						B		D		
						B		M		
				53 54 55	13	B	1 2 3 5	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B	1 2 3 5	D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

MINI LUNA *Adjustable Round p. 78*

741	A	-	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	-	01 02 03 32 45 48
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B	1 2 3 5	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				53 54 55	13	B	1 2 3 5	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B	1 2 3 5	D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

KOS *Adjustable Round p. 86*

749	B	-	L	39 40	08	A	2 4 6	0	-	01
						B		F		
						A		1		
						A		D		

PALMA *Fixed Round* *p. 72*

750	A	-	L	38 39 40	06	B	1	0	- 01 02 30 32 45 48
						B	2	F	
						A	3	1	
						A	5	D	
					13	B	1	0	
						B	2	F	
						A	3	1	
						A	5	D	
						B		M	
					18	B	1	0	
						B	2	F	
						B	3	1	
						B	5	D	
						B		M	
				53 54 55	13	B	1	0	
						B	2	F	
						A	3	1	
						A	5	D	
						B		M	
				56	13	B	1	D	
				57	13	A	2	1	
						B	3	D	
						B	5	M	

LEDA *Adjustable Round* *p. 84*

752	A	-	L	39 40	08	A	2	0	- 01 02 03
						B	4	F	
						A	6	1	
						A		D	

NIX *Fixed Round / Fixed Square / Adjustable Round / Adjustable Square* *p. 80*

780	A	-	L	39 40	08	A	2	0	- 01 45 48
						B	4	F	
						A	6	1	
						A		D	
	B					A	2	0	
						B	4	F	
						A	6	1	
						A		D	
	E					A	2	0	
						B	4	F	
						A	6	1	
						A		D	
	F					A	2	0	
						B	4	F	
						A	6	1	
						A		D	

CARPO *Fixed Round* *p. 74*

781	B	- L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	0	- 01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
				13	B		0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
				18	B		0	
					B		F	
					B		1	
					B		D	
					B		M	
			53 54 55	13	B		0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
			56	13	B		D	
			57	13	A		1	
					B		D	
					B		M	

LEN *Square / Square Round / Round* *p. 88*

798	A	- L	39 40	08	A	2 4 6	0	- 01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	B				A		0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	C				A		0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	

TURT *Medium* *p. 124*

1002	A	- L	38 39 40	10	B	2 4 5	0	- 01	- 01 32
					B		F		
					A		D		
					A		1		
					B		M		
			51		B		0		
					B		F		
					A		D		
					A		1		
					B		M		
			38 39 40	20	B		0		
					B		F		
					A		D		
					A		1		
					B		M		
			51		B		0		
					B		F		
					A		D		
					A		1		
					B		M		

ARROW *Medium / Large* *p. 126*

1003	A	-	L	38 39 40	10	B	2 4 5	0	-	01 02
				51				0		
				38 39 40	20		2 4 5	0 D M		
				51				0 D M		
	B			44 46 47 48	24		2 4 5	0 D M		
				38 39 40	30			0 D M		
				51				0 D M		

1004	A	-	L	38 39 40	08	A B B A B	2 4 5	0 F D 1 M	-	01	- 01 32
					14	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M			
					21	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M			
					33	A A A B	2 4 5	0 D 1 M			
	B			44 46 47 48	17	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M			
				51	21	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M			
					33	A A A B	2 4 5	0 D 1 M			

QUO *Small* *p. 48*

1005	A	-	L	38 39 40	08	A B B A B	2 4 5	0 F D 1 M	-	01	- 01 32
					14	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M			

QUO *Large* *p. 50*

1005	B	-	L	44 46 47 48	17	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M	-	01	-	01 32
				38 39 40	21	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M				
				51		A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M				
				38 39 40	33	A A A B	2 4 5	0 D 1 M				
				51		A A A B	2 4 5	0 D 1 M				

QUO *Jumbo* *p. 52*

1005	C	-	L	38 39 40	36	A A A B	2 4 5	0 D 1 M	-	01	-	01 32
				51		A A A B	2 4 5	0 D 1 M				

VIP1 *Round Convex* *p. 52*

1006	A	-	L	38 39 40	06	B B A A	1 2 3 5	0 F 1 D	-	01 02	-	01 02 32 47
					13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
					18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				56	13	B	1 2 3 5	D				
				57	13	A B B		1 D M				

VIP2 *Square Round* *p. 60*

1007	A	-	L	38 39 40	06	B B A A	1 2 3 5	0 F 1 D	-	01 02	-	01 02 32 47
					13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
					18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				56	13	B	1	D				
				57	13	A B B	2 3 5	1 D M				

VIP2 *2x Square Round* *p. 62*

1007	B	-	L	38 39 40	06	B B A A	1 2 3 5	0 F 1 D	-	01 02	-	01 02 32 47
					13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
					18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				56	13	B	1	D				
				57	13	A B B	2 3 5	1 D M				

VIP3 *Square Square* *p. 66*

1008	A	-	L	38 39 40	06	B	1	0	01 02	-	01 02 32 47
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
					13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
					18	B	1	0			
						B	2	F			
						B	3	1			
						B	5	D			
						B		M			
				53 54 55	13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
				56	13	B	1	D			
				57	13	A	2	1			
						B	3	D			
						B	5	M			

VIP3 *2x Square Square* *p. 68*

1008	B	-	L	38 39 40	06	B	1	0	01 02	-	01 02 32 47
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
					13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
					18	B	1	0			
						B	2	F			
						B	3	1			
						B	5	D			
						B		M			
				53 54 55	13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
				56	13	B	1	D			
				57	13	A	2	1			
						B	3	D			
						B	5	M			

VIP1T *Round Convex Trimless p. 58*

1009	A	-	L	38 39 40	06	B	1	0	01	-	01 02 32 47
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
					13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
					18	B	1	0			
						B	2	F			
						B	3	1			
						B	5	D			
						B		M			
				53 54 55	13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
				56	13	B	1	D			
				57	13	A	2	1			
						B	3	D			
						B	5	M			

VIP2T *Square Round Trimless p. 64*

1010	A	-	L	38 39 40	06	B	1	0	01	-	01 02 32 47
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
					13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
					18	B	1	0			
						B	2	F			
						B	3	1			
						B	5	D			
						B		M			
				53 54 55	13	B	1	0			
						B	2	F			
						A	3	1			
						A	5	D			
						B		M			
				56	13	B	1	D			
				57	13	A	2	1			
						B	3	D			
						B	5	M			

VIP3T *Square Square Trimless* *p. 70*

1011	A	-	L	38 39 40	06	B B A A	1 2 3 5	0 F 1 D	-	01	-	01 02 32 47
					13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
					18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M				
				56	13	B	1 2 3 5	D				
				57	13	A B B	1 2 3 5	1 D M				

INEL *Fixed Round / Fixed Square / Adjustable Round / Adjustable Square* *p. 83*

A13	A B C D	-	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	0 F 1 D	-	01		
						A B A A	2 4 6	0 F 1 D				
						A B A A	2 4 6	0 F 1 D				
						A B A A	2 4 6	0 F 1 D				

Graphic concept, layout and prepress by NOVOLUX LIGHTING

NOVOLUX_002_02/2023

www.novoluxlighting.com