



# JARDÍN

**Herramientas de jardinería**

**Maquinaria de jardín**

**Riego de superficie**

**Riego por goteo**

**Riego enterrado**

**Barbacoas y planchas**

**Camping y playa**

**Piscinas**

**Casetas y cobertizos**

**Cercados y sombreado**

**Cuidado de plantas**

**Mascotas**

**Muebles de jardín**

**Suelos para jardines y terrazas**



## Azadas

### Azada Nº 1 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

**Lista**

155x105 mm. 600 gr.		UN	1	10	<b>4638N1C</b>
Mango nº 37.		CJ	1	10	<b>2116H900X37</b>



### Azada Nº 1 BELLOTA

Forjada.

**BELLOTA**

130x80 mm. 375 gr.		UN	1	12	<b>6039LA</b>
150x90 mm. 475 gr.		UN	1	12	<b>6039LB</b>
160x105 mm. 600 gr.		UN	1	12	<b>6039LC</b>



### Azada Nº 2 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

**Lista**

190x120 mm. 800 gr.		UN	1	10	<b>4638N2A</b>
Mango nº 42.		CJ	1	10	<b>2116H900X42</b>



### Azada Nº 2 BELLOTA

Forjada.

**BELLOTA**

180x140 mm. 850 gr.		UN	1	12	<b>6040LA</b>
190x145 mm. 950 gr.		UN	1	12	<b>6040LB</b>



### Azada Nº 3 BELLOTA

Forjada.

**BELLOTA**

195x195 mm. 1.150 gr.		UN	1	12	<b>6068LB</b>





# HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

## Azada N° 4 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

Lista

205x140 mm. 1 kg.		UN	1	10	4638N4A
Mango n° 42.		CJ	1	10	2116H900X42



## Azada N° 4 BELLOTA

Forjada.

BELLOTA

200x165 mm. 1.100 gr.		UN	1	12	6097LA
210x180 mm. 1.125 gr.		UN	1	12	6097LB



## Azada N° 43 BELLOTA

Forjada. Boca plana.

BELLOTA

235x185 mm. 1.500 gr.		UN	1	12	6069LB



## Azada N° 53 BELLOTA

Forjada.

BELLOTA

225x75 mm. 1.050 gr.		UN	1	12	6070LA



## Azada N° 69 BELLOTA

Forjada.

BELLOTA

270x110 mm. 1.400 gr.		UN	1	12	6071LA



## Azada N° 85 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

Lista

155x115 mm. 625 gr.		UN	1	10	4638N85A
165x115 mm. Peso: 725 gr.		UN	1	10	4638N85B
Mango n° 38.		CJ	1	10	2116H900X38





## Azada Nº 85 BELLOTA

Forjada.



155x115 mm. 650 gr.	UN	1	12	<b>2026LA</b>
165x125 mm. 725 gr.	UN	1	12	<b>2026LB</b>
175x135 mm. 800 gr.	UN	1	12	<b>2026LC</b>



## Azada Nº 108 BELLOTA

Forjada.



220x180 mm. 1.250 gr.	UN	1	12	<b>2027LA</b>



## Azada Nº 127 BELLOTA

Forjada.



230x155 mm. 850 gr.	UN	1	12	<b>2030LA</b>



## Azada Nº 232 LISTA AB

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.



110x70 mm. 300 gr.	UN	1	10	<b>4638N232</b>
Mango nº 30.	CJ	1	10	<b>2116H900X30</b>



## Azada Nº 232 BELLOTA

Forjada.



110x70 mm. 300 gr.	UN	1	12	<b>2041LA</b>
120x75 mm. 350 gr.	UN	1	12	<b>2041LB</b>
130x80 mm. 400 gr.	UN	1	12	<b>2041LC</b>



## Azada Nº 242 BELLOTA

Forjada.



85x55 mm. 200 gr.	UN	1	12	<b>6041LO</b>
115x70 mm. 350 gr.	UN	1	12	<b>6041LA</b>





# HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

## Azada N° 228 LISTA

Acero forjado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.



Pala: 110x70 mm. Horquilla: 120x70 mm. Peso: 425 gr.		UN	1	10	4638N228A
Mango n° 28.		CJ	1	10	2116H900X28



## Azada N° 228 BELLOTA

Forjada.



Pala 110x70 mm. Horquilla 120x65 mm.		UN	1	12	2040LA
Pala 120x75 mm. Horquilla 135x75 mm.		UN	1	12	2040LB
Pala 130x80 mm. Horquilla 150x80 mm.		UN	1	12	2040LC



## Azada N° 230 LISTA

Acero forjado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.



285x75 mm. 520 gr.		UN	1	10	4638N230B
Mango n° 30.		CJ	1	10	2116H900X30



## Azada N° 230 BELLOTA

Forjada.



Pala 110x70 mm. Lanza 110x60 mm.		UN	1	12	6073LA
Pala 120x75 mm. Lanza 120x65 mm.		UN	1	12	6073LB



## Azada Baleares DARMAN Cavec

Mango de madera eucalipto certificada PEFC. Barnizado alta resistencia que impide su deformación y agrietamiento.



25x22 cm. 1,2 kg.		UN	1	1	6422H
Mango recambio.		UN	1	10	2106H



## Azada N° 91A BELLOTA

Forjada.



160x320 mm. 1.200 gr.		UN	1	12	2028LA





## Azada-raedera LISTA

Chapa de acero templado soldada.

**Lista**

160x260 mm. 1,250 kg.	UN	1	12	<b>4134N</b>
Mango cónico nº 35.	UN	1	10	<b>2117H120</b>



## Azada-raedera Nº 5701 BELLOTA

Forjada.

**BELLOTA**

160x260 mm. 1.000 gr.	UN	1	1	<b>6134LO</b>



## Azadón corte Nº 801 BELLOTA

Forjado.

**BELLOTA**

Pala 220x85 mm. Corte 120x85 mm.	UN	1	6	<b>6047LO</b>



## Escobas de jardín

### Escoba jardín LISTA 7349

Ancho graduable. 22 púas planas de 340 mm de largo y 0,8 mm de espesor. Sin mango. Acero cincado.

**Lista**

Ancho 30/40 cm.	UN	1	30	<b>7349N22</b>
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	<b>7199H</b>
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	<b>2127H120</b>
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	<b>2127H150</b>



### Escoba jardín telescópica LISTA

Mango metálico extensible 79-162 cm.

**Lista**

Anchura graduable. 15 púas redondas final plano.	UN	1	18	<b>7555N1</b>





## Escoba jardín LISTA

22 púas planas. Sin mango. Cincada.

Lista

Graduable. Ancho 30-50 cm.	UN	1	10	7347N22
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	7199H
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	2127H120
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	2127H150



## Escoba jardín LISTA

Plástico. Mango aluminio 105 cm.

Lista

Ancho 43 cm. 26 púas planas.	UN	1	24	6347N



## Escoba jardín LISTA

Polipropileno. Mango de aluminio 153 cm.

Lista

Ancho 70 cm. Longitud total 172 cm.	UN	1	8	6347N1



## Rastrillos

### Rastrillo LISTA

Metálico.

Lista

12 púas.	UN	1	10	7199N12
14 púas.	UN	1	1	7199N14
16 púas.	UN	1	10	7199N16
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	7199H
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	2127H120
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	2127H150





## Rastrillo con mango LISTA

Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm.x120 cm.

**Lista**

12 púas.	UN	1	5	7199N12M
14 púas.	UN	1	5	7199N14M
16 púas.	UN	1	5	7199N16M



## Rastrillo Nº 951 BELLOTA

Profesional.

**BELLOTA**

14 púas.	UN	1	12	6126L14
16 púas.	UN	1	12	6126L16



## Rastrillo grava BELLOTA

Sin mango. Nº 5753.

**BELLOTA**

5 púas. 155x195 mm.	UN	1	12	2094LB



## Guadañas

### Guadaña Nº 2503 BELLOTA

Ancha.

**BELLOTA**

24"-610 mm.	UN	1	6	6137L24



### Guadaña Nº 2509 BELLOTA

Estrecha.

**BELLOTA**

24"-610 mm.	UN	1	12	6136L24



## Hachas y cuñas

### Hacha americana LISTA

Mango fibra de vidrio con empuñadura antideslizante.

**Lista**

500 gr. Espesor cabeza 4 mm.	UN	1	6	4710H500
600 gr. Espesor cabeza 6 mm.	UN	1	6	4710H600





## Hacha vizcaína LISTA

Cabeza acero. Mango de fresno barnizado. Aporta un corte limpio y fácil. Facilita la extracción de la madera.

300 gr. 350 mm.		UN	1	1	<b>1710H2</b>
400 gr. 350 mm.		UN	1	1	<b>1710H3</b>
500 gr. 450 mm.		UN	1	1	<b>1710H4</b>
700 gr. 450 mm.		UN	1	10	<b>1710H6</b>
1000 gr. 650 mm.		UN	1	1	<b>1710H8</b>
1200 gr. 650 mm.		UN	1	1	<b>1710H9</b>
1500 gr. 800 mm.		UN	1	1	<b>1710H10</b>



## Hacha BAHCO tipo alemán

Uso general. Hoja fina y ancha que proporciona un corte limpio. Mango de fresno curvado, asegurado con cuña de fibra de carbono. Agujero de 8 mm en el mango para colgar la herramienta.

500 gr. 360 mm.		UN	1	4	<b>1550N50</b>
800 gr. 380 mm.		UN	1	4	<b>1550N80</b>
1.000 gr. 400 mm.		UN	1	1	<b>1550N100</b>



## Hoces y tajamatas

### Hoz común LISTA

Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.

Hoja normal 22 mm.		UN	1	1	<b>6053H</b>
Hoja acodada 25 mm.		UN	1	1	<b>6054H</b>



### Hoz filo Galicia LISTA

Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.

450 mm.		UN	1	1	<b>6055H</b>





## Horcas

### Horca agrícola LISTA

Acero forjado. Mango de madera.

Lista



4 púas. Mango anilla 100 cm.	UN	1	1	4639N4A
4 púas. Mango largo 120 cm.	UN	1	3	4639N4L
5 púas. Mango anilla 100 cm.	UN	1	1	4639N5A
5 púas. Mango largo 120 cm.	UN	1	3	4639N5L



### Horca cavar LISTA

Espiga forjada. Mango de madera con anilla plástica.

Lista



4 púas. Altura total 120 cm.	UN	1	3	4125N
------------------------------	----	---	---	-------



### Horca cavar Nº 911-4 BELLOTA

Espiga forjada. Mango de madera con anilla.

BELLOTA



4 púas.	UN	1	6	6125L
---------	----	---	---	-------



### Horca agrícola Nº 901 BELLOTA

Acero forjado.

BELLOTA



4 púas.	UN	1	1	6122L4
5 púas.	UN	1	12	6122L5
6 púas.	UN	1	12	6122L6



### Horca garabato Nº 903 BELLOTA

Acero forjado.

BELLOTA



4 púas.	UN	1	12	6124L4
---------	----	---	----	--------



## Pequeña herramienta

### Herramienta de jardín LISTA serie InterSystem

Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

Lista



Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	6242N
-------------------------------	----	---	----	-------





# HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

## Recogedor de frutos LISTA serie InterSystem

Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

Lista

Recogedor.	UN	1	10	6242N2	
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	6242N	



## Herramienta de jardín LISTA serie Classic

Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

Lista

1. Azadilla 2 púas. 280x50 mm.	UN	1	10	6237N2	
2. Escarificador. 330x70 mm.	UN	1	10	6237N3	
3. Pala ancha. 290x80 mm.	UN	1	10	6237N5	
4. Rastrillo 6 dientes. 300x110 mm.	UN	1	10	6237N7	
5. Azadilla. 310x80 mm.	UN	1	10	6237N8	



## Plantadores

### Plantador LISTA tipo L

Aleación de zinc y mango PE. ø máx. 3,9 cm.

Lista

Altura total 30 cm.	UN	1	25	6236N	



### Plantador de bulbos LISTA

Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

Lista

235 mm.	UN	1	10	6238N	





## Palas, palotes y picos

### Pala LISTA Nº 3

Acero templado. Mango madera eucalipto barnizado.

Lista

Punta. Anilla.	UN	1	1	<b>7063H</b>	
Punta. Muleta.	UN	1	1	<b>7063HT</b>	
Carrada. Anilla.	UN	1	1	<b>7064H</b>	
Carrada. Muleta.	UN	1	1	<b>7064HT</b>	




### Pala BELLOTA Nº 5501/5502

Acero. Mango madera y anilla.

BELLOTA

5002-2. Carrada Nº 2. Anilla. Dimensiones: A 1.020 x B 320 x C 250 mm.	UN	1	6	<b>1829L2/1</b>	
5502-3. Carrada Nº 3. Anilla. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.	UN	1	6	<b>1829L3/1</b>	
5501-2. Punta Nº 2. Anilla. Dimensiones: A 1.030 x B 325 x C 265 mm.	UN	1	6	<b>1829L2/2</b>	
5501-3. Punta Nº 3. Anilla. Dimensiones: A 1.040 x B 335 x C 290 mm.	UN	1	6	<b>1829L3/2</b>	
5502-2. Carrada Nº 2. Muleta. Dimensiones: A 1.015 x B 320 x C 250 mm.	UN	1	6	<b>6075L2/1</b>	
5502-3. Carrada Nº 3. Muleta. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.	UN	1	6	<b>6075L3/1</b>	
5501-2. Punta Nº 2. Muleta. Dimensiones: A 1.020 x B 325 x C 265 mm.	UN	1	1	<b>6075L2/2</b>	
5501-3. Punta. Nº 3. Muleta. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 290 mm.	UN	1	6	<b>6075L3/2</b>	



### Palote jardín LISTA

Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

Lista

Punta.	UN	1	1	<b>4640N1</b>	



### Palote jardín Nº 5573 LISTA

Acero templado. 280x170 mm.

Lista

Mango anilla 85 cm.	UN	1	3	<b>4640N3MA</b>	
Mango largo 120 cm.	UN	1	3	<b>4640N3ML</b>	





# HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

## Palote jardín Nº 5604/5573 BELLOTA

Acero templado. 260x160 mm.



Mango anilla 103 cm.	UN	1	6	<b>6048L26</b>	
Mango largo 122 cm.	UN	1	6	<b>6079L1</b>	



## Picachón LISTA Nº 5001

Forjado. Sin mango. Punta y pala.



2,5 kg.	UN	1	6	<b>4637H1</b>	
3 kg.	UN	1	6	<b>4637H2</b>	
Mango nº 46 madera.	UN	1	10	<b>2128H800X46</b>	
Mango fibra vidrio.	UN	1	1	<b>6810H</b>	



## Picachón BELLOTA Nº 5001

Sin mango, punta y pala.



Nº 5001/A. 2 kg. 450x45 mm.	UN	1	6	<b>2089LA</b>	
Nº 5001/B. 2,5 kg. 480x52 mm.	UN	1	6	<b>2089LB</b>	
Nº 5001/C. 3 kg. 520x55 mm.	UN	1	6	<b>2089LC</b>	



## Palas de nieve

### Pala especial nieve

Estructura de aluminio con reborde de refuerzo. Ancho 50 cm. Sin mango.

Pala 50 cm sin mango.	UN	1	10	<b>5979H</b>	
Mango madera 135 cm.	UN	1	10	<b>5980H</b>	



### Pala especial nieve BELLOTA Nº 5520. M.A

Aluminio. Mango madera y anilla plástica.



Carrada aluminio.	UN	1	6	<b>6520L</b>	





## Pulverizadores

### Pulverizador industrial PRESSOL PE

Para productos químicos, disolventes y detergentes.

PRESSOL

750 ml.	UN	1	6	6267H



### Pulverizador desinfectantes MATABI IK Multi TR

Seguro y fácil de usar. Es óptimo para productos neutros, alcoholes, desinfectantes alcalinos y cetonas. Apto para ácidos diluidos.

MATABI

1 litro.	UN	1	1	4599N50



### Pulverizador DI MARTINO Ibiza

Núcleo de acero. Recipiente resistente a líquidos agresivos.

dimartino

500 ml.	UN	1	26	4598N9
1 litro.	UN	1	23	4598N10



### Pulverizador HOZELOCK Spraymist Standard

Pulverizador a gatillo pequeño para uso en interiores. Botella translúcida y graduada. Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador.

HOZELOCK

500 ml.	UN	1	50	7400N4120
1 litro.	UN	1	20	7400N4121





## Pulverizador doméstico

Depósito plástico transparente para visualizar el contenido. Colores surtidos.

330 ml.	UN	1	1	280Y44



## Pulverizador presión DI MARTINO Replay

Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

dimartino

1,5 litros.	UN	1	12	4598N7



## Pulverizador presión MATABI Berry

Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

MATABI

1,5 litros.	UN	1	1	4599N29



## Pulverizador presión DI MARTINO Stylo

Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

dimartino

Pulverizador 5 litros.	UN	1	1	4598N8
Campana herbicida.	BL	1	6	4598N1
Lanza Magic aluminio. ø 6x70 cm.	BL	1	12	4598N2
Lanza telescópica. ø 6x70/100 cm.	BL	1	12	4598N3





## Pulverizador presión MATABI Berry 5/7

Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

MATABI

Berry 5 (3 litros útiles).	UN	1	1	4599N28	
Berry 7 (5 litros útiles).	UN	1	1	4599N27	
Codillo.	BL	1	1	4599N11	
Campana cónica.	BL	1	1	4599N6	



## Pulverizador presión DI MARTINO Olimpia

Bomba y lanza de plástico. Regulador de presión integrado.

dimartino

Pulverizador 12 litros.	CJ	1	1	4598N12	
Pulverizador 15 litros.	CJ	1	1	4598N15	
Pulverizador 22 litros.	CJ	1	1	4598N18	
Campana herbicida.	BL	1	6	4598N1	
Lanza Magic aluminio. ø 6x70 cm.	BL	1	12	4598N2	
Lanza telescópica. ø 6x70/100 cm.	BL	1	12	4598N3	
Bomba recambio.	BL	1	4	4598N4	
Kit juntas recambio.	BL	1	6	4598N5	



## Pulverizador presión MATABI Evolution 16

Presión retenida. Lanza fibra vidrio 95 cm con regulador de presión integrado.

MATABI

Pulverizador 12 litros.	CJ	1	1	4599N33	
Pulverizador 16 litros.	CJ	1	1	4599N32	
Kit reparación.	BL	1	1	4599N9	
Codillo.	BL	1	1	4599N11	
Campana cónica.	BL	1	1	4599N6	



## Pulverizador presión MATABI Evolution 15 LTC

Distribución homogénea y eficaz. 2 posiciones aplicación: tratamiento herbicida y aplicación insecticidas. Batería Li-ion 18 V. autonomía 25 depósitos. Tiempo carga 4 h.

MATABI

15 litros.	UN	1	1	4599N40	





## Pulverizador presión MATABI Súper Agro

Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

MATABI

Pulverizador 16 litros.	CJ	1	1	4599N16	
Kit reparación.	BL	1	1	4599N9	
Codillo.	BL	1	1	4599N11	
Campana cónica.	BL	1	1	4599N6	



## Pulverizador MATABI Ibiza

Eléctrico a batería (12V Li-Ion) de 10 L de capacidad, ligero y compacto, especialmente diseñado para los tratamientos en tu huerto y jardín. Puesta en marcha y parada de la pulverización instantánea. Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

MATABI

10 litros.	UN	1	1	4599N41	



## Espolvoreador MATABI Polminor

Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

MATABI

2 litros.	CJ	1	1	4599N15	



## Sacos y capazos

### Capazo plástico

26 litros. Azul.	UN	1	1	123Y6126A	
26 litros. Rojo.	UN	1	1	123Y6126R	
26 litros. Verde pistacho.	UN	1	1	123Y6126V	
42 litros. Azul.	UN	1	1	123Y6142A	
42 litros. Rojo.	UN	1	1	123Y6142R	
42 litros. Verde pistacho.	UN	1	1	123Y6142V	





## Saco jardín

Rafia de polipropileno color verde.



1. Ø 67xh.76 cm. 4 asas de transporte.

BOL 1 1 555N778

2. Ø 47xh.55 cm. Plegable. Capacidad 85 l.

BOL 1 1 555N507

1.

2.



## Serruchos de poda

### Serrucho poda LISTA serie Intersystem

Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

Lista



Serrucho 35 cm.

BL 1 10 6242N1

Mango telescópico 135/250 cm.

UN 1 10 6242N



### Serrucho poda LISTA N5

Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda plástica protectora con sistema de fijación al cinturón.

Lista



Hoja 330 mm.

PL 1 10 7924N5



### Serrucho poda LISTA N2

Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango madera. Funda protectora con sistema separable de fijación a cinturón.

Lista



Hoja 350 mm.

UN 1 8 7924N2



### Serrucho poda LISTA 7928

Hoja curva cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda protectora con sistema fijación al cinturón.

Lista



Hoja 270 mm. Paso: 4,00 mm.

UN 1 10 7928N270





## Serrucho poda frutales LISTA 7927

Hoja recta cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda protectora con sistema fijación al cinturón.

Lista

Hoja 300 mm. Paso: 2,40 mm.	UN	1	10		<b>7927N300</b>
Hoja 335 mm. Paso: 2,80 mm.	UN	1	10		<b>7927N335</b>
Hoja 365 mm. Paso: 2,80 mm.	UN	1	10		<b>7927N365</b>



## Serrucho poda BELLOTA N° 4587

Hoja curva. Dentado con triscado especial en tres planos (afilado japonés), paso 4 mm. Mango madera.

BELLOTA

11"-280 mm.	UN	1	6		<b>6130L11</b>
13"-330 mm.	UN	1	6		<b>6130L13</b>



## Serrucho poda plegable LISTA 7929

Mango 2 posiciones de corte. Hoja recta cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante.

Lista

Hoja: 140 mm. Paso: 3,25 mm.	BL	1	10		<b>7929N140</b>



## Serrucho multiuso plegable TAJIMA G-Saw

Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

TAJIMA

Serrucho hoja 210 mm.	BL	1	6		<b>7067S210</b>
Serrucho hoja 240 mm.	BL	1	6		<b>7067S240</b>
Hoja recambio 210 mm.	BOL	1	1		<b>7067S210R</b>
Hoja recambio 240 mm.	BOL	1	1		<b>7067S240R</b>



## Serrucho poda con pértiga LISTA 6737

Mango de aluminio ovalado. Hoja fija de 33 cm con dentado japonés con gancho. Muy Ligera.

Lista

Longitud total 190 cm.	UN	1	10		<b>6737N</b>
Recambio hoja pértiga 6737N.	UN	1	1		<b>6737NR</b>





## Serruchos de tronzado

### Serrucho/arco sierra LISTA 5533

Doble uso: metal 24 dientes, madera 5 dientes. Mango tubular con guardamanos.

Lista

12"-300 mm.		UN	1	6		<b>5533N</b>
Hoja recambio madera seca 12"-300 mm.		UN	1	1		<b>5533NR</b>



### Serrucho tronzar LISTA 5535

Hoja sierra diente americano.

Lista

21".		UN	1	5		<b>5535H21</b>
24".		UN	1	5		<b>5535H24</b>
30".		UN	1	5		<b>5535H30</b>
36".		UN	1	8		<b>5535H36</b>



### Hoja recambio serrucho tronzar LISTA

Lista

<b>Diente americano. Madera verde.</b>						<b>Diente. Madera seca.</b>							
21".		UN	1	10		21".		UN	1	10		5535H21/2	
24".		UN	1	10		24".		UN	1	10		5535H24/2	
30".		UN	1	10		30".		UN	1	10		5535H30/2	
36".		UN	1	10									



### Hoja recambio serrucho tronzar BAHCO

BAHCO

24". Diente madera seca.		UN	1	1		<b>1535H24/2</b>



## Tijeras de poda

### Tijera poda y vendimia LISTA N18

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad acabado pavonado. Hoja superior acero SK-5 y hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Tijera muy ligera. Cierre seguridad. Con muelle y tope de goma.

Lista

∅ corte máx. 12 mm. Longitud: 185 mm.		BL	1	10		<b>7650N18</b>





## Tijera poda y vendimia LISTA N19

Hojas rectas. Cuchillas alta calidad acabado pavonado. Hojas acero SK-5. Mangos ergonómicos ABS. Tijera muy ligera. Cierre seguridad. Muelle y tope de goma.



∅ corte máx.10 mm.  
Longitud: 185 mm.



BL



1



10



7650N19



Lista



## Tijera poda y vendimia LISTA N13

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón reforzada con fibra de vidrio.



∅ corte 16 mm.  
Longitud 21 cm.



BL



1



10



7650N13



Lista



## Tijera poda y vendimia 7453

Forjada. Mangos rayados color naranja. Disponible muelle de recambio.



180 mm.



BL



1



1



7453N18

190 mm.

BL

1

1

7454N19

210 mm.

BL

1

1

7454N21

220 mm.

BL

1

1

7454N22

230 mm.

BL

1

1

7454N23

240 mm.

BL

1

6

7454N24

Muelle 55 mm. 25 unid.

CJ

1

1

7454N55

Muelle 60 mm. 25 unid.

CJ

1

1

7454N60

Muelle 70 mm. 25 unid.

CJ

1

1

7454N70

Muelle 75 mm. 25 unid.

CJ

1

1

7454N75



## Tijera poda LISTA N8

Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



∅ corte 6 mm.  
Longitud 15 cm.



BL



1



1



7650N8



Lista



## Tijera poda LISTA N30

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad con recubrimiento antiadherente (PTFE) de última generación. Hoja superior acero SK-5. Hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Cierre seguridad central. Muelle y amortiguación de goma.



∅ corte máx.16 mm.  
Longitud: 200 mm.



BL



1



10



7650N30



Lista





## Tijera poda LISTA Classic

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad SK5 afilado precisión. Mangos forjados con empuñadura ergonómica y recubrimiento antideslizante. Muelle y amortiguación de goma. Cierre auto-lock.



∅ corte máx. 15 mm.  
Longitud total: 210 cm.



BL 1 10 7650N15



LISTA



## Tijera poda LISTA Metallic

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad con recubrimiento antiadherente (PTFE) de última generación. Hoja superior acero SK-5. Hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Cierre seguridad central. Muelle y amortiguación de goma.



∅ corte máx. 16 mm.  
Longitud: 200 mm.



BL 1 10 7650N32



LISTA



## Tijera poda LISTA N10

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.



∅ corte 20 mm.  
Longitud 20,5 cm.



BL 1 10 7650N10



LISTA



## Tijera poda LISTA N11

Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.



∅ corte 20 mm.  
Longitud 19 cm.



BL 1 10 7650N11



LISTA



## Tijera poda LISTA N12

Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.



∅ corte 6 mm.  
Longitud 20 cm.



BL 1 10 7650N12



LISTA





## Tijera poda LISTA N14

Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad 65CRM afiladas en ambos lados para corte limpio y sin esfuerzo. Mangos ergonómicos fundición de aluminio satinado. Perno central autoblocante. Cierre de seguridad. Muelle y amortiguación de goma.

Lista



∅ corte 10 mm.  
Longitud 21,2 cm.

BL 1 10 7650N14

Recambio completo:  
Hoja superior.  
Muelle.  
Perno central.  
Bloqueo.

SK 1 1 7650N14RC

## Tijera poda profesional LISTA 6730

Corte deslizante (Bypass). Acero estampado. Hoja rectificada. Mangos de acero esmaltado. Muelle espiral con tope de goma.



∅ corte máx. 25 mm.  
Longitud 22,3 cm.

PL 1 12 6730N



Lista

## Tijera poda profesional LISTA 6731

Mango giratorio. Mangos de aluminio forjados. Corte deslizante (Bypass). Acero estampado. Ajuste con lengüeta. Muelle gusano.



∅ corte máx. 25 mm.  
Longitud 21 cm.

PL 1 12 6731N



Lista

## Tijera poda profesional LISTA 6732

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Sufridera forjada. Hoja rectificada. Mangos de acero reforzado. Muelle espiral con tope de goma. Ajustada a mano.



∅ corte máx. 25 mm.  
Longitud 23 cm.

PL 1 12 6732N



Lista

## Tijera poda profesional LISTA 6733

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Hoja rectificada. Mangos de fibra de poliamida. Muelle espiral con tope de goma. Ajustada a mano.



∅ corte máx. 25 mm.  
Longitud 21,5 cm.

PL 1 12 6733N



Lista



## Tijera poda BAHCO P110-23F

Mango acero estampado.



∅ corte 25 mm.  
Longitud 23 cm.



PL



1



2



1550NP110-23



## Tijera poda BAHCO P126-22F

Mango acero estampado.



∅ corte 20 mm.  
Longitud 22 cm.



UN



1



1



1550NP126-22



## Tijera multiuso LISTA 6886

Hojas acero inoxidable desmontables. Mangos bi-material antideslizantes. Doble afilado para cortar de manera limpia y rápida. Abrebotellas. Ideal para el hogar, jardín, pesca, caza y camping.



Longitud 20 cm.



BL



1



10



6886N



## Tijera multiherramienta LISTA 5 en 1

Acero inox. Bloqueo lateral de seguridad. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable al cinturón. Medidas: abierta 152 mm, cerrada 90 mm.



Tijera poda bypass.  
Mecanismo de bloqueo.  
Quita espinas.  
Miniserrucho poda 4 cm.  
Cuchillo curvo 5 cm.  
Raspador afilado en forma "7".



DB



1



6



5629N



## Tijera podadora LISTA N10

Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad SNCM439 y afilado de precisión para un corte limpio y sin esfuerzo. Mangos forjados de aluminio. Perno central autoblocante. Empuñaduras antideslizantes.



∅ corte 30 mm.  
Longitud 53,5 cm.



BOL



1



12



7391N10



## Tijera podadora LISTA N19

Corte deslizante (Bypass). Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nilón. Hoja antiadherente SK5 y contra hoja en SK5 acabado pulido. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.



∅ corte máx. 32 mm.  
Longitud 54 cm.



BOL



1



12



7391N19





## Tijera podadora LISTA N021

Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Ø corte 25 mm.  
Longitud 53 cm.

BOL 1 6 **7391N021**

Ø corte 35 mm.  
Longitud 73,5 cm.

BOL 1 12 **7391NA1**



Lista



## Tijera podadora LISTA NA2

Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Ø corte 45 mm.  
Longitud 76 cm.

BOL 1 12 **7391NA2**



Lista



## Tijera podadora LISTA NA3

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Ø corte 38 mm.  
Longitud 62/94,5 cm.

BOL 1 12 **7391NA3**

Recambio yunque con tornillo y arandela.

BOL 1 1 **7391NA3R**



Lista



## Tijera podadora LISTA NT

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Ø corte 25 mm.  
Longitud 63/95 cm.

BOL 1 1 **7391NT**



Lista



## Tijera podadora profesional LISTA 6734

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Cuchilla rectificada. Hoja cambiabile. Ajuste con rosca fina y lengüeta de sujeción. Mangos de aluminio. Ajustada a mano. Puños redondos para un mejor agarre. Topes de elastollan.



Ø corte máx. 35 mm.  
Longitud 60 cm.

BOL 1 3 **6734N60**



Lista



## Tijera podadora profesional LISTA 6735

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Cuchilla rectificada. Hoja cambiabile. Ajuste con rosca fina y lengüeta de sujeción. Mangos de aluminio. Ajustada a mano. Puños redondos para un mejor agarre. Topes de elastollan.



∅ corte máx. 35 mm.  
Mangos extensibles 60-90 cm.

BOL 1 2 **6735N**



## Tijera podadora BAHCO P16

Mango de aluminio.



P16-50F.  
∅ corte 30 mm.  
Longitud 50 cm.

UN 1 1 **1550NP16-50**

P16-60F.  
∅ corte 30 mm.  
Longitud 60 cm.

UN 1 2 **1550NP16-60**



## Tijera podadora telescópica LISTA 6357

Mango extensible 100-150 cm. 5 posiciones de ajuste intermedio (cada 12,5 cm.) Hoja de corte en acero SK5 con revestimiento antiadherente. Mango ergonómico giratorio 180°. Sistema de pinza para sujetaflores desmontable.



∅ corte máx. 8 mm.  
Mango extensible 100-150 cm.

BL 1 12 **6357N**



## Tijera podadora ramas altas LISTA serie InterSystem

Cuchilla antiadherente PTFE de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fuerza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.



Tijera ∅ corte 20 mm.

DB 1 12 **6242N3**

Mango telescópico 135/250 cm.

UN 1 10 **6242N**



## Tijera cortacésped LISTA 7527

Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360°. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.



350 mm.

BL 1 6 **7527N1**





## Tijera cortasetos LISTA Basic

Compacta y ligera. Mango bimataterial ergonómico. Hoja acero 65 MN.



Hoja de corte 15 cm.  
Longitud 43,5 cm.

BOL 1 12 7592N1



Lista



## Tijera cortasetos LISTA NA2

Ligera. Mango de fibra de vidrio reforzados con nilón. Hoja recta antiadherente SK5. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.



Longitud 58,5 cm.

BOL 1 12 7592NA2



Lista



## Tijera cortasetos LISTA NT

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Longitud 61-80 cm.

BOL 1 12 7592NT



Lista



## Tijera cortasetos LISTA NA1

Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Longitud 60 cm.

BOL 1 12 7592NA1



Lista



## Tijera cortasetos profesional LISTA 6736

Acero laminado. Hoja teflonada y dentada para sujetar la rama y cortar. Hoja con nervio rectificad y vaciado. Hoja cambiabile. Topes de goma. Tornillo rosca fina con perno ajuste manual.



Longitud 57 cm.

BOL 1 2 6736N



Lista



## Afiladores de herramientas

### Afilador multiuso LISTA

Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

Lista

120 mm.	BL	1	20	6197N



### Piedra afilar guadañas LISTA

Corindón blanco.

Lista

230x32x13 mm.	BL	1	100	1735H



### Piedra afilar guadañas

Óxido de aluminio.	UN	1	25	7889H



### Piedra afilar combinada

Corindón / óxido de aluminio.

Gr. 120/240. 150x50xh.25 mm. Rectificado y recuperado de filos.	CJ	1	50	6663H
Gr. 120/1000. 200x75xh.25 mm. Rectificado y afilado.	CJ	1	30	6665H





## Bombas de agua

### Bomba sumergible LISTA Hidrosub-15/25

Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión  $\varnothing$  1" hembra. Peso 10 kg.

Lista

Hidrosub-15 Potencia absorbida: 650 W. Caudal máximo 60 l/min. Altura máxima 35 m.	CJ	1	1	1248X15	
Hidrosub-25 Potencia absorbida 900 W. Caudal máximo 60 l/min. Altura máxima 47 m.	CJ	1	1	1248X25	



### Bomba aguas limpias CAMPEÓN Sondy 100/150

Condensador externo. 4 turbinas. 20 metros. Cable. Peso 14 kg. Filtro desechos en acero inox.

Campeón

Sondy 100: Potencia absorbida: 750 W. Caudal máx. 7.800 l/h. Atura máx. 43 m. Profundidad máxima inmersión: 20 m. Dimensiones: 23x14xh.54 cm.	CJ	1	1	641X100	
Sondy 150: Potencia absorbida: 1.100 W. Caudal máx. 7.800 l/h. Atura máx. 65 m. Profundidad máxima inmersión: 20 m. Dimensiones: 23x14xh.63 cm.	CJ	1	1	641X150	



### Bomba drenaje LISTA Hidrosub AL-58

Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 3/4 - 1".

Lista

Potencia absorbida: 200 W. Caudal máximo: 58 l/min. Altura máxima: 5 m. Inmersión máxima: 5 m. Paso cuerpos sólidos: 5 mm.	CJ	1	1	7993X410	



### Bomba drenaje LISTA Hidrosub AL-116

Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

Lista

Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 116 l/min. Altura máxima: 7,5 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 5 mm.	CJ	1	1	7993X411	





## Bomba drenaje LISTA Hidrosud AS-125

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de 1"-1.1/4"-1.1/2".

Lista

Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 125 l/min. Altura máxima: 5 m. Inmersión máxima: 5 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	7993X412



## Bomba drenaje LISTA Hidrosud AS-216

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2". 2 amperios.

Lista

Potencia absorbida: 750 W. Caudal máximo: 216 l/min. Altura máxima: 8 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	7993X413



## Bomba drenaje LISTA Hidrosud AS-233

Sumergible aguas sucias. Cuerpo de acero inoxidable. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

Lista

Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 233 l/min. Altura máxima: 9 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	7993X415



## Bomba drenaje CAMPEÓN ITIP 1000

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Racor auto-obturador curvo 1. 1/2".

Campeón

Potencia absorbida: 1.000 W. Caudal máximo: 320 l/min. Altura máxima: 11 m. Paso cuerpos sólidos: 38 mm. Peso: 8,3 kg.	CJ	1	1	641X9619





## Bomba drenaje HIDROBEX VETAX-1000

Aguas limpias. Multicelular. Interruptor flotador. Cable 10 m. Salida impulsión  $\varnothing$  1" - 25 mm.

HIDROBEX



Potencia absorbida: 1.000 W.  
Caudal máximo: 108 l/min.  
Altura máxima: 42 m.

CJ 1 1 1248X10



## Bomba superficie LISTA Hidromat 600 BS

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión  $\varnothing$  1". Cable 2 m.

LISTA



Potencia absorbida: 600 W.  
Caudal máximo: 52 l/min.  
Altura máxima: 35 m.  
Profundidad máxima: 8 m.

CJ 1 1 1246X600



## Bomba superficie LISTA Hidromat 900 BS

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión  $\varnothing$  1". Cable 2 m.

LISTA



Potencia absorbida: 900 W.  
Caudal máximo: 60 l/min.  
Altura máxima: 42 m.  
Profundidad máxima: 8 m.

CJ 1 1 1246X900B



## Bomba superficie HIDROBEX MH120

Multicelular horizontal. Muy silenciosa. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Sello mecánico en grafito y cerámica. Salida  $\varnothing$  1".

HIDROBEX



Potencia absorbida: 900 W.  
Caudal máximo: 108 l/min.  
Altura máxima: 45 m.  
Peso: 14,5 kg.

CJ 1 1 641X1081



## Bomba de trasiego CAMPEÓN ROVER 20-CE

Trasiego de líquidos previamente decantados como: agua, vino, leche, aceite de oliva, biodiesel, agua de mar, cuya viscosidad no sea superior a 4º engler. Autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Los líquidos a trasvasar deben ser limpios, sin sólidos en suspensión.

Campeón



Altura máxima: 3 m.

CJ 1 1 641X20





## Grupo presión LISTA Hidropress 900 G

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión.  $\phi$  1". Cable 2 m. Con controlador de presión electrónico Imac. Presión de arranque regulable de 1,5 a 2,8 BAR. Carcasa de acero inoxidable.

**Lista**

Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 60 l/min. Altura máxima: 42 m. Profundidad máxima: 8 m.	CJ	1	1	1249X900G



## Grupo presión HIDROBEX MH120

Agua limpia. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Muy silenciosa. Regulador de presión "IMATIC" que ordena arranque y parada automático cuando se abre y se cierra el grifo. Entrada y salida  $\phi$  1".

**HIDROBEX**

Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 108 l/min. Altura máxima: 45 m. Peso: 14,5 kg.	CJ	1	1	641X125



## Controlador electrónico de presión CAMPEÓN Imatic

Presión de arranque regulable 1,5 a 2,8 bar. Se sirve con cable y enchufe. Manómetro incluido. Cableado Automatiza cualquier bomba de superficie sin necesidad de utilizar vaso de expansión. Controla el funcionamiento de la electrobomba, arranque y paro, a través de la apertura y cierre de grifos, manteniendo la presión y caudales constantes. Previene también el funcionamiento en seco.

**Campeón**

Presión min/máx: 1,5/10 bar. Caudal máximo: 10.000 l/h.	CJ	1	1	641X9188



## Motobomba gasolina CAMPEÓN 4t

Autoaspirante, gasolina 4 tiempos con presión máxima de 20 m y caudal máximo de 15.000 litros/hora. Incluye 2º Kit de racores. Norma EUR2.

**Campeón**

Motor 4 tiempos 80 cc. 1.7 kw. Caudal máximo 15.000 l/h. 20 m Altura manométrica. Auto-aspirante 5 m. Bomba en aluminio ASP e IMP 1"1/2-40 mm. Alerta de aceite. LWA -dB 101. ASP e IMP 1"1/2-40 mm. Peso: 13 kg.	UN	1	1	1247X11





# MAQUINARIA DE JARDÍN

## Motobomba CAMPEÓN MRX-50

Motor 4 tiempos. 212 cc. 6,5 Hp. Cuerpo bomba aluminio. Alerta de aceite. Peso 25 kg.

Campeón



Caudal máx.: 600 l/min.  
Altura máx.: 25 m.

CJ 1 1 641X50



## Manguera aspiración FITT para bombas

Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1"; (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

fitt  
TECHNOLOGY FLOW



7 m.

UN 1 1 905NKIT



## Manguera aspiración para bombas

Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -100 +600 C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.



ø 25 mm. 50 m.

UN 1 1 905N1-50



## Cortabordes

### Cortabordes batería Share System LISTA CBB-20

Empuñadura auxiliar. Empuñadura ergonómica antideslizante. Brazo metálico. Cabezal automático de 1 hilo. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.



Potencia: 20 V.  
Velocidad 8.500 rpm.  
Cabezal automático 1 hilo.  
Ancho de corte ø 25 mm.  
Peso 1,55 kg sin batería.

CJ 1 1 7993X700

Batería Share System 20 V-2.0 Ah.

BL 1 1 7993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah.

BL 1 4 7993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

Recambio hilo cortabordes CCBB-20.

UN 1 1 7993X700C

Recambio tapa cortabordes CCBB-20.

UN 1 1 7993X700T



20V SHARE  
LITHIUM  
TECHNOLOGY  
SYSTEM

Lista



## Cortabordes eléctrico LISTA CBE 250N

Cabezal semiautomático. Doble hilo. Empuñadura auxiliar.

Lista



Potencia: 250 W.  
rpm: 12.000.  
Ancho de corte: 22 cm.  
Ø hilo: 1,2 mm.  
Peso: 1,2 kg.

CJ 1 1 **7993X427**



## Cortabordes eléctrico LISTA CBE 550N

Cabezal automático. Doble hilo. Mango auxiliar regulable. Brazo metálico telescópico y cabezal de corte regulable.



Potencia: 550 W.  
rpm: 10.000.  
Ancho de corte: 30 cm.  
Ø hilo: 1,4 mm.  
Peso: 2,2 kg.

CJ 1 1 **7993X428**

Carrete hilo Ø 1.5 mm.

UN 1 1 **7993XC2**

Tapa protectora para cabezal.

UN 1 1 **7993X428T**



Lista

## Cortacésped

### Cortacésped eléctrico LISTA CEI 1400

Interruptor de seguridad. Motor de inducción. Recomendado para superficies hasta 500 m<sup>2</sup>.



Potencia: 1.400 W.  
rpm: 2.800.  
Ancho de corte: 34 cm.  
Chasis: polipropileno.  
Altura corte: 20/60 mm.  
Recogedor plástico: 35 l.  
Peso: 14.9 kg.


CJ 1 1 **7993X431**

Recambio cuchilla cortacésped CEI 1400.

UN 1 1 **7993X431C**



Lista





## Cortacésped eléctrico LISTA CCE1000L

Interruptor de seguridad. Recomendado para superficies hasta 400 m<sup>2</sup>.



Potencia: 1.000 W. Ancho de corte: 32 cm. Chasis: polipropileno. Altura corte: 20-35-50 mm. Recogedor plástico: 25 l. Peso: 7,2 kg.	CJ	1	1	7993X1032
--	----	---	---	-----------

Recambio cuchilla cortacésped CCE1000L. Para cortacésped 7993X1032.	UN	1	1	7993X1032C
--	----	---	---	------------

Lista



## Kit cortacésped GARDENA Power Max 1200 y cortabordes SmallCut 300/23

Cortacésped con mango ergonómico ErgoTec (cómodo y manejable). Recomendado para superficies de hasta 300 m<sup>2</sup>. Cuchillas de acero templado. Sistema de ajuste QuickFit centralizado que permite ajustar la altura de corte fácilmente. Cortabordes con mango adicional extragrande (cómodo y manejable). Empuñadura auxiliar.

GARDENA



Cortacésped Power Max: Potencia: 1.200 W. Ancho de corte: 32 cm. Chasis: Polipropileno Altura corte: 20-60 mm. Bolsa: 30 litros. Peso: 8,3 kg. Cortabordes Smallcut: Potencia: 300 W. Ancho de corte: 23 cm. Ø hilo: 1,6 mm. Cable: 6 m. Peso: 1,6 kg	CJ	1	1	464X5098
---	----	---	---	----------



## Cortacésped gasolina LISTA CCG-139

Chasis acero. Motor 4 tiempos. Regulación de altura centralizada con 8 posiciones de corte. Cebador para arranque en frío. Autopropulsado.



Potencia: 2,2 kw. Cilindrada: 139 cc. Ancho de corte: 46 cm. Altura de corte: 25-75 mm. Recogedor tela: 55 litros.	CJ	1	1	7993X439
--	----	---	---	----------

Lista





## Cortacésped gasolina LISTA CCG-99


Chasis acero. Motor CCG-99, 4 tiempos. Regulación de altura centralizada con 7 posiciones de corte. Cebador para arranque en frío. Autopropulsado.



Potencia: 1,7 kw.  
Cilindrada: 79,8 cc.  
Ancho de corte: 40,6 cm.  
Altura de corte: 25-65 mm.  
Recogedor tela: 40 litros.

CJ 1 1 7993X421

Lista®



## Cortasetos

### Cortasetos batería Share System LISTA CSB-20

Empuñadura ergonómica antideslizante. Freno eléctrico cuchillas. Doble botón seguridad. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.



Potencia: 20 V.  
Velocidad 2.200 rpm.  
Ø máximo de corte 16 mm.  
Longitud de espada 51 cm.  
Peso 2,63 kg sin batería.

CJ 1 1 7993X701

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 1 7993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 4 7993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah. BL 1 1 7993X367CARG

Lista®



### Cortasetos eléctrico LISTA CSE 550N

Interruptor de seguridad y freno eléctrico de cuchillas.



Potencia: 550 W.  
rpm: 1.800.  
Longitud de corte: 51 cm.  
Ø de corte: 16 mm.  
Peso: 2,4 kg.

CJ 1 1 7993X424

Lista®





## Cortasetos eléctrico LISTA CSE 710N

Interruptor de seguridad y freno eléctrico de cuchillas. Su empuñadura giratoria permite un corte más confortable y ajustado.



Potencia: 710 W.  
rpm: 1.700.  
Longitud de corte: 61 cm.  
Ø de corte: 24 mm.  
Peso: 3,7 kg.

CJ 1 2 **7993X425**

Lista



## Cortasetos gasolina LISTA CG2555

Control de entrada de aire. Cebador. Sistema antivibración. Gatillo con botón de seguridad. Cuchilla de corte 55 cm.



Potencia: 0,85 kw.  
Motor 2 tiempos.  
Cilindrada 25,4 cc.  
Depósito gasolina 580 ml.  
Ø máx. corte: 28 mm.  
Longitud espada: 55 cm.  
Empuñadura con giro de 90°.  
Peso: 5,8 kg.

CJ 1 1 **7993X570**

Lista



## Cortasetos gasolina GARLAND Set 752 G

Motor 2 tiempos. Ligero y de fácil manejo. Salida de gases frontal, evita que lleguen al usuario. Asidero regulable 90°.



Potencia: 0,65 kW.  
Cilindrada: 22,5 cc.  
Longitud de corte: 60 cm.  
Ø de corte: 28 mm.  
Peso: 6,10 kg.

CJ 1 1 **5599X752**



## Desbrozadoras

### Desbrozadora LISTA DG2852N

Motor 2 tiempos. Cabezal de 2 hilos. Manillar doble orientable. Arnés para colgar. Incluye disco de corte acero.



Potencia: 1,45 kW.  
Cilindrada: 51,7 cc.  
Capacidad depósito: 1.100 cm<sup>3</sup>.  
Barra de transmisión: 28 mm.  
Ø corte cuchilla: 25,5 cm.  
Ø corte hilo nilón: 43 cm.  
Peso: 7,45 kg.

CJ 1 1 **7993X530**

Lista





## Multiherramienta jardín gasolina 4 en 1 LISTA MHG4EN1

Motor 2 tiempos. Manillar Delta con arnés. Todo lo necesario para el cuidado de su jardín en una sola máquina. Alargador 88 cm.



Potencia: 1,45 Kw. Cilindrada: 51,7 cc. Podadora (Espada y cadena Oregon): Espada: 25 cm. Incluye brazo extensión. Espesor cadena: 0,050". Cortasetos: Ø corte: 20 mm. Espada: 42,5 cm. Cortahierbas/cortabordes: Ø hilo: 2,4 mm. Ø corte: 43 cm. Desbrozadora: Cuchilla 3 puntas: Ø 25,5 cm. Espesor corte: 1,4 mm. Filos de corte: 3 unid.	CJ	1	1	7993X552
---	----	---	---	----------



Lista®

## Hidrolimpiadoras

### Hidrolimpiadora LISTA HDL-1600

Motor de escobillas. Manguera alta presión 5 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón.



Potencia nominal: 1.600 W. Presión trabajo: 90 Bar / 9 Mpa. Presión máx.: 130 Bar / 13 Mpa. Caudal máx.: 402 l/hora. Temperatura máx. agua: 60°C. Medida: 32x28xh.80 cm.	UN	1	1	7993X610
Lanza turbo.	UN	1	1	7993X610-2
Recambio manguera alta presión 5 m.	UN	1	1	7993X610-3



Lista®



## Hidrolimpiadora LISTA HDL-2500

Motor de inducción. Manguera alta presión 8 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón.



Potencia nominal: 2.500 W. Presión trabajo: 130 Bar / 13 Mpa. Presión máx.: 170 Bar / 17 Mpa. Caudal agua: 7,8 l/min - 438 l/h. Temperatura máx. agua: 60 °C Medida: 40x35xh.88 cm.	CJ	1	1	<b>7993X600</b>
--	----	---	---	-----------------

Recambio cepillo.	BOL	1	1	<b>7993X600-1</b>
-------------------	-----	---	---	-------------------

Recambio lanza turbo.	BOL	1	1	<b>7993X600-2</b>
-----------------------	-----	---	---	-------------------

Recambio manguera alta presión 8 m.	BOL	1	1	<b>7993X600-3</b>
-------------------------------------	-----	---	---	-------------------



## Hidrolimpiadora KARCHER K2-Basic

Manguera alta presión 3 m. Lanza turbo y accesorios incluidos.

**KARCHER**



Potencia: 1.400 W. Presión máx: 110 Bar. Caudal máx: 360 l/h. Temperatura máx. agua 40°.	CJ	1	1	<b>1000X2B</b>
---	----	---	---	----------------



## Hidrolimpiadora KARCHER K3 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente.

**KARCHER**



1.600 W. 120 bares. 380 l/h.	UN	1	1	<b>1000XK3P</b>
------------------------------------	----	---	---	-----------------



## Hidrolimpiadora KARCHER K4 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

**KARCHER**



1.800 W. 130 bares. 450 l/h.	UN	1	1	<b>1000XK4P</b>
------------------------------------	----	---	---	-----------------





## Hidrolimpiadora KARCHER K5 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

**KARCHER**



2.100 W.  
145 bares.  
500 l/h.



UN



1



1



1000XK5P



## Hidrolimpiadora KARCHER K7 Power

Pistola Smart Control con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

**KARCHER**



Potencia: 3.000 W.  
Presión: 180 bares.  
Caudal: 600 l/h.  
Rendimiento: 60 m<sup>2</sup>/h.



CJ



1



1



1000XK7S



## Sopladores-aspiradores

### Aspirador/soplador batería Share System LISTA ASB-20

Palanca para cambio de función. Ruedas de apoyo para mejor conducción. Empuñadura ergonómica antideslizante. Ruedas de transporte. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador. Necesarias 2 baterías para su funcionamiento.



Potencia: 20 V.  
Velocidad de soplado 190 km/h.  
Capacidad de aspirado 10 m<sup>3</sup>/min.  
Bolsa recolectora de 45 litros.  
Peso 3,2 kg sin batería.



CJ



1



1



7993X703

Batería Share System 20 V-2.0 Ah.

BL

1

1

7993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah.

BL

1

4

7993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.

BL

1

1

7993X367CARG



**Lista**



# MAQUINARIA DE JARDÍN

## Aspirador/soplador/triturador LISTA AST3000

Cambio aspiración/soplado con una palanca. Ruedas de apoyo para facilitar su conducción. Correa de transporte. Apertura telescópica.

Lista



Potencia: 3.000 W.  
rpm: 14.000.  
Vel. soplado: 175-275 km/h.  
Cap. aspiración: 13,5 m<sup>3</sup>/min.  
Cap. triturado: 10:1.  
Bolsa recolectora: 45 l.  
Peso: 4,9 kg.

CJ 1 1 **7993X423**



Recambio bolsa AST 3000.

UN 1 1 **7993X423B**

## Aspirador/soplador/triturador GARLAND GAS 339E

Diseñado con tubos independientes para conseguir la máxima eficiencia de soplado y aspirado a la vez que reduce el peso del conjunto para evitar el cansancio del usuario. Con saco de recogida y regulación electrónica del caudal del aire.

GARLAND



Potencia: 3.000 W.  
Soplado: 300 km/h.  
Volumen del aire: 13,5 m<sup>3</sup>/min.  
Bolsa: 45 litros.

CJ 1 1 **5599X2200**



## Motoazadas

### Electroazada GARLAND Mule 341 E

Cuchillas de acero. Rotabator de 4 grupos y cárter de transmisión en aluminio.

GARLAND



Potencia: 750 W.  
Anchura trabajo: 28 cm.  
Peso: 7,40 kg.

CJ 1 1 **5599X341**



### Motoazada CAMPEÓN TM-500

Motor 4 tiempos 196 cc. Marcha adelante y atrás. Manillar regulable. Servida en kit premontado. Incluye surcador y ruedas tractor.

Campeón



Potencia: 6,5 Hp  
Anchura trabajo: 80 cm.

CJ 1 1 **641X500**





## Motoazada GARLAND Mule 341 G ligera

Motor 2 tiempos 49 cc. Marcha adelante. Rotabator de 4 grupos. Ideal para escardar.



Potencia: 3,1 Hp.  
Anchura de trabajo: 24 cm.

CJ 1 1 5599X3



## Motosierras

### Motosierra batería Share System LISTA MPB-20

Indicador nivel de aceite. Freno de seguridad. Tensor de cadena sin herramientas. Empuñadura ergonómica antideslizante. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.



Potencia: 20 V.  
Velocidad de cadena 4,5 m/s.  
Longitud de espada 25 cm.  
Peso 2,91 kg sin batería.

UN 1 1 7993X702

Batería Share System 20 V-2.0 Ah.

BL 1 1 7993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah.

BL 1 4 7993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

Cadena Garland 7103805040.  
3/8" x 40 eslabones.

UN 1 1 5599XA40



Lista

### Motosierra eléctrica LISTA ME2000N

Espada y cadena Oregon de alta calidad. Tensor de cadena sin herramientas. Engrase automático. Indicador de nivel de aceite.



Potencia: 2.000 W.  
Espada: 40 cm.  
Velocidad cadena: 13,5 m/s.  
Cap.depósito aceite: 150 ml.  
Peso: 4,9 kg.  
Cadena: 3/8"x56 eslabones.

CJ 1 2 7993X422

Cadena Garland 7103805056.  
3/8" x 56 eslabones.

CJ 1 1 5599XA37



Lista



## Motosierra gasolina LISTA MG2510

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.



Potencia máx.: 800 W. Espada: 25 cm. Capacidad depósito combustible: 230 ml. Peso (seco): 3,8 kg. Cilindrada: 25,4 cc. Longitud barra: 10". Cadena: 3/8"x40 eslabones.	CJ	1	1	<b>7993X520</b>
---	----	---	---	-----------------

Cadena Garland 7103805040. 3/8" x 40 eslabones.	CJ	1	1	<b>5599XA40</b>
--	----	---	---	-----------------



## Motosierra gasolina LISTA MG4116

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.



Potencia máx.: 1.500 W. Espada: 40 cm. Capacidad depósito combustible: 236 ml. Peso (seco): 6 kg. Cilindrada: 41 cc. Longitud barra: 16". Cadena: 3/8"x57 eslabones.	CJ	1	1	<b>7993X521</b>
---	----	---	---	-----------------

Garland 7103805057. 3/8" x 40 eslabones.	CJ	1	1	<b>5599XA2</b>
---	----	---	---	----------------



## Motosierra gasolina LISTA MG4618

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.



Potencia máx.: 1.800 W. Espada: 45 cm. Capacidad depósito combustible: 550 ml. Peso (seco): 6 kg. Cilindrada: 46 cc. Longitud barra: 18". Cadena: 0,325"x72 eslabones.	CJ	1	1	<b>7993X522</b>
---	----	---	---	-----------------

Cadena Garland 71325005872. 0,325 x 72 eslabones.	CJ	1	1	<b>5599XA3</b>
--	----	---	---	----------------





## Motosierra gasolina ALPINA Serie A

Motor 2 tiempos. Sistema de arranque fácil. Carburador de membrana. Bomba de engrase automático. Embrague centrífugo.

**ALPINA**



Alpina A405:  
Cilindrada: 41 cc.  
Espada: 40 cm.  
Peso: 5,20 kg.

CJ 1 1 1350X405



## Tijeras eléctricas

### Tijera eléctrica IREGA IRG23

Incluye engrasar para lubricación de la cuchilla. Indicador de carga, de cortes realizados y de diagnóstico de errores. Dispone de 2 baterías.

**IREGA**



Voltaje: 10,8 V.  
Ø corte 23 mm.  
Peso: 750 gr.  
Batería: 2 Ah.

UN 1 1 5599XG23



### Tijera eléctrica IREGA IRG-MT4

Ideal para trabajar cómodamente y de forma segura cortando arbustos, matas y ramas.

**IREGA**



Voltaje: 10,8 V.  
Longitud espada: 10 cm.  
Peso: 790 gr.  
Batería: 2,5 Ah.

UN 1 1 5599XMT4



## Recambios y accesorios

### Aceite lubricante maquinaria de jardín GARLAND

Sintético 100%. Motor gasolina 2 tiempos.

**GARLAND**



2 tubos. 125+125 ml.

BL 1 1 5599XA15



### Aceite lubricante maquinaria de jardín KRAFFT

Aceite sintético especial para motores gasolina 2 tiempos y motores gasolina/diesel 4 tiempos.

**Krafft**



Motor 2 tiempos. 1 litro.

UN 1 1 1608B221

Motor 4 tiempos. 1 litro.

UN 1 1 1608B222





## Aceite lubricante cadena motosierra KRAFFT

Evita averías.



1 litro.

UN

1

1

1608B220





## Cadenas recambio motosierra GARLAND

Para uso particular o profesional. Excelente durabilidad y calidad. Aptas para cualquier tipo de corte.



Garland 7103805052 Paso: 3/8" B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 52. Para espada: 14"/35 cm. Apta para: McCulloch CS330 (5599XCS330). McCulloch CS340 (5599XCS340). Alpina A180 (1350X1800). Bosch AKE35 (5585X420).	BL	1	1		<b>5599XA1</b>
Garland 7103805057 Paso: 3/8 B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 57. Para espada: 16"/40 cm. Apta para: Alpina A200 (1350X2000). Alpina A405 (1350X405). Lista ME2000 (7993X405). Lista MG40405 (7993X501). Garland Forest 516 (5599X39). Garland Bulk316 (5599X316)	BL	1	1		<b>5599XA2</b>
Garland 7132505872 Paso: 0.325". Espesor: 0.058/1,5 mm. Nº Eslabones: 72. Para espada: 18"/45 cm. Apta para: Alpina A445 (1350X445). Lista MG45458 (7993X502).	BL	1	1		<b>5599XA3</b>
Garland 7132505866 Paso: 0.325". Espesor: 0.058/1,5 mm. Nº Eslabones: 66. Para espada: 16"/40 cm. Apta para: Garland Forest 716 (5599X716).	BL	1	1		<b>5599XA5</b>
Garland 7103805040 Paso: 3/8" B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 40. Para espada: 10"/25 cm. Apta para: Lista MG2524 (7993X500). Lista MPB-20 (7993X702). Lista MHG4EN1 (7993X552) Lista CCS18WD.9/MPB-20 (7993X702)	BL	1	1		<b>5599XA40</b>
Garland 7103805056. Paso: 3/8" B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 56. Para espada: 16"/40 cm. Apta para motosierra Lista ME2000N (7993X422).	BL	1	1		<b>5599XA37</b>





## Bujía GARLAND

Recambio motosierras/cortacésped motor gasolina. Blíster 2 unidades.



Motores 2 tiempos: Hexagonal: 19 mm. Longitud rosca 9,5 mm. Ø rosca 14 mm.	BL	1	1	5599XA13
Motores 4 tiempos: Hexagonal: 21 mm. Longitud rosca 9,5 mm. Ø rosca 14 mm.	BL	1	1	5599XA14



## Cabezal desbrozadora aluminio LISTA universal



4 hilos.	CJ	1	1	896N17



## Cabezal desbrozadora LISTA recambio universal

Rosca izquierda.



Espárrago de fijación no incluido.	CJ	1	1	896N18



## Cabezal desbrozadora GARLAND recambio universal

Cabezal de aluminio para 4 hilos. Acoplable a todo tipo de desbrozadoras. Fácil de recargar.



4 hilos.	BL	1	50	5599XA20



## Cabezal desbrozadora GARLAND recambio universal

Sistema de protección de hilo. Casquillo anti-desgaste.



Rosca izq.: Hembra: H10x1,25. Macho: M10x1,50. M8x1,25.	BL	1	1	5599XA17





## Hilo nilón desbrozadora GARLAND

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.



∅ 1,6 mm x 25 m.		BL	1	1	5599XA6
∅ 2,0 mm x 20 m.		BL	1	1	5599XA7
∅ 2,4 mm x 15 m.		BL	1	1	5599XA8
∅ 2,4 mm x 81 m.		BL	1	1	5599XA9
∅ 3,0 mm x 10 m.		BL	1	10	5599XA31
∅ 3,0 mm x 54 m		BL	1	10	5599XA32



## Hilo nilón desbrozadora GARLAND

Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Gran duración y flexibilidad.



∅ 2,4 mm x 81 m.		BL	1	10	5599XA24
∅ 3,0 mm x 54 m.		BL	1	1	5599XA23
∅ 3,3 mm x 40 m.		BL	1	10	5599XA25
∅ 4,0 mm x 25 m.		BL	1	10	5599XA26



## Hilo nilón desbrozadora GARLAND Aluminium

Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.



∅ 2,7 mm x 54 m.		BL	1	10	5599XA27
∅ 3,3 mm x 35 m		BL	1	10	5599XA28
∅ 4,0 mm x 25 m		BL	1	10	5599XA29



## Hilo nilón desbrozadora GARLAND Aluminium en tiras

Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.



∅ 3,3 mm x 20 unid.		BL	1	10	5599XA21
∅ 4,0 mm x 15 unid.		BL	1	10	5599XA22



## Hilo nilón desbrozadora LISTA estrella

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible y resistente.



∅ 2,4 mm x 15 m.		BL	1	1	896N2
∅ 4,0 mm x 50 m.		UN	1	1	896N5





## Hilo nilón desbrozadora LISTA trenzado

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible, resistente y silencioso.



∅ 1,6 mm x 15 m.	BL	1	1	<b>896N6</b>
∅ 2,4 mm x 50 m.	BL	1	1	<b>896N10</b>



## Hilo nilón pre-cortado LISTA

Fabricado en nilón.



∅ 3,00 mm x 35 cm. (25 unids).	CJ	1	1	<b>896N16</b>



## Hilo nilón cortabordes LISTA

Universal para recarga de cabezales. Rollo 15 m.



∅ 1,2 mm.	BL	1	6	<b>7031N1.2</b>




## Disco de acero desbrozadoras GARLAND

Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.



1. Disco 2 dientes: Apto máquinas más de 34 c.c. ∅ exterior 255 mm. ∅ interior 25,4 mm.	BL	1	10	<b>5599XA18</b>
Disco 2 dientes: Apto máquinas más de 40 c.c. ∅ exterior 305 mm. ∅ interior 25,4 mm.	BL	1	10	<b>5599XA19</b>
2. Disco 3 dientes: Apto máquinas más de 30 c.c. ∅ exterior 255 mm. ∅ interior 25,4 mm.	BL	1	1	<b>5599XA10</b>
3. Disco 4 dientes: Apto máquinas más de 25 c.c. ∅ exterior 230 mm. ∅ interior 25,4 mm.	BL	1	1	<b>5599XA11</b>





## Grasa lubricante desbrozadora GARLAND

Ideal para engrasar las transmisiones de engranajes del desbrozador.



900 gr.	BL	1	1	5599XA16



## NUEVO Arnés de sujeción GARLAND

Arnés doble para desbrozador. Ergonómico y ligero.



Doble.	CJ	1	1	5599XA50



## NUEVO Arnés de sujeción GARLAND Profesional

Arnés doble para desbrozador con refuerzo acolchado. Ergonómico y ligero.



Doble.	CJ	1	1	5599XA51



## Espinillera protección desbrozadora GARLAND

Acolchada, máxima protección durante el uso de las máquinas desbrozadoras.



Polipropileno. Juego 2 unidades.	UN	1	10	5599XA33





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Accesorios para manguera

### Conector rápido latón manguera LISTA

Conexión rápida.

ø 13/15 mm.	UN	1	1	8700N70



Lista



### Conector rápido manguera LISTA

Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

1. ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	8700N1
ø int. 19 mm.	BL	1	24	8700N2
2. ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	24	8700N3
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	24	8700N4
ø int. 13/19 mm. Stop.	BL	1	24	8700N19



Lista



### Conector grifo HOZELOCK

Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

ø máximo 18 mm.	BL	1	10	7411N176
ø máximo 24 mm.	BL	1	10	7411N2177



HOZELOCK

### Conector rápido manguera GARDENA

Conexión rápida.

1. ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	24	464N2913
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	12	464N2914
2. ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	464N2915
ø int. 19 mm.	BL	1	12	464N2916



GARDENA

### Conector rápido manguera HOZELOCK

Plástico resistente.

1. ø int. 13/15 mm.	UN	1	1	7411N166P
ø int. 19 mm.	UN	1	1	7411N266P
2. ø int. 13/15 mm.	BL	1	10	7411N166
ø int. 19 mm.	BL	1	10	7411N266
ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	10	7411N2185
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	10	7411N2285



HOZELOCK



## Distribuidor grifo 2 vías GARDENA

Regulación y cierre de caudal de agua.



Rosca de 3/4-1".	BL	1	4	464N8193



## Manguito unión manguera LISTA

Plástico ABS.



Simple.	PL	1	36	8700N10
Triple.	PL	1	48	8700N11



## Manguito unión manguera HOZELOCK

Material de alta calidad.



Simple.	BL	1	10	7411N291



## Racor latón conexión manguera a grifo LISTA

Resistente y rápido.



Hembra 3/4"-1/2".	UN	1	1	8700N73



## Racor conexión manguera a grifo LISTA

Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.



1. Hembra. 1".	PL	1	36	8700N5
2. Hembra. 3/4" - 1/2".	PL	1	24	8700N6
3. Macho. 3/4".	PL	1	36	8700N7





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Racor conexión manguera a grifo GARDENA

Para grifo rosca exterior.



Hembra 1/2".	PL	1	12	<b>464N2900</b>
Hembra 3/4".	PL	1	24	<b>464N2901</b>
Hembra 1".	PL	1	12	<b>464N2902</b>



## Racor conexión manguera a grifo HOZELOCK

Para grifo rosca exterior.



1. Hembra. 1".	BL	1	10	<b>7411N158</b>
Hembra. 3/4"-1/2".	BL	1	10	<b>7411N184</b>
2. Macho. 3/4".	BL	1	10	<b>7411N289</b>



## Reparador latón manguera LISTA

Rápido y resistente.



∅ 13/15 mm.	UN	1	1	<b>8700N71</b>



## Reparador manguera LISTA serie Metal

Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante.



∅ int. 19 mm.	PL	1	24	<b>8700N41</b>



## Reparador manguera LISTA

Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma antideslizante.



∅ int. 13/15 mm.	PL	1	24	<b>8700N8</b>
∅ int. 19 mm.	PL	1	24	<b>8700N9</b>
∅ int. 13/19 mm.	PL	1	24	<b>8700N20</b>



## Reparador manguera HOZELOCK

Montaje sencillo y rápido.



∅ int. 13/15 mm.	BL	1	10	<b>7411N100</b>
∅ int. 19 mm.	BL	1	10	<b>7411N200</b>





## Reparador manguera GARDENA

Rápido y fácil de usar.

GARDENA

ø int. 13/15 mm.		BL	1	24	464N2932
ø int. 19 mm.		BL	1	12	464N2933



## Pistolas y lanzas de riego

### Lanza latón manguera LISTA

Resistente y fácil de usar.

Lista

Boquilla regulable.		UN	1	1	8700N72



### Lanza riego LISTA

Plástico ABS.

Lista

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.		BL	1	24	8700N12



### Lanza riego HOZELOCK

Exterior goma tacto suave.

HOZELOCK

Boquilla regulable alto caudal.		BL	1	10	7411N2294



### Lanza riego HOZELOCK

Boquilla regulable.

HOZELOCK

Lanza. Granel.		UN	1	1	7411N292P
Lanza.		BL	1	10	7411N292



### Lanza riego + conectores LISTA

Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

Lista

ø interior 15 mm.		PL	1	12	8700N17
ø interior 19 mm.		PL	1	12	8700N18





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Lanza riego + conectores HOZELOCK

Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático. Válvula stop.

∅ interior 15 mm.		BL	1	10	7411N352
∅ interior 19 mm.		BL	1	10	7411N2372



## Lanza riego + conectores GARDENA

Kit completo de riego. Kit con accesorios: Lanza de limpieza, conector stop, conector de manguera, macho para grifo y adaptador.

∅ int. 13/15 mm.		BL	1	1	464N8175



## Pistola riego LISTA Ergobasic N13

Plástico ABS. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.		PL	1	10	8700N13



## Pistola riego LISTA Ergobasic N14

Plástico ABS. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Cabezal con ocho tipos de riego.		PL	1	12	8700N14



## Pistola riego LISTA Ergometal N16

Cuerpo metálico de gran resistencia. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.		PL	1	12	8700N16





## Pistola riego LISTA Ergometal N15

Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Gatillo con sistema de bloqueo.

Lista

Regulador salida caudal de agua.	PL	1	12	8700N15



## Pistola riego AQUA CONTROL

Fabricada en metal y caucho.

AQUA CONTROL

5 formas de riego.	UN	1	1	865N23



## Pistola riego HOZELOCK Jet Spray Gun

3 posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

HOZELOCK

Gatillo con bloqueo y control de flujo.	BL	1	1	7400N2674



## Pistola riego HOZELOCK Multi-spray Gun

5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines.

HOZELOCK

Cabezal metálico.	BL	1	1	7400N2676



## Pistola riego HOZELOCK Ultra 6

Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante.

HOZELOCK

Dispositivo de accionamiento y bloqueo.	BL	1	1	7400N2682





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Pistola riego GARDENA Classic

Multichorro. 3 formas de riego.



Regulación del chorro. Dispositivo de bloqueo.

PL

1

1

464N18313



## Aspersores

### Aspersor circular GARDENA Samba

Fácil de programar. Para superficies pequeñas o medianas.



Riego  $\varnothing$  3-18 m. / 250 m<sup>2</sup>.

CJ

1

4

464N2060



### Aspersor impacto AQUA CONTROL

Fabricado en plástico.



RH 1/2" - RM 3/4".  
1/2" + pincho.  
Arco riego: 0-360°.  
Alcance:  $\varnothing$  11-13 m.  
Caudal 730-1180 l/h.  
Presión: 1,5 - 4 Bar.

UN

1

1

865N18



### Aspersor impacto GARDENA Comfort

Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5-12,5 m.



Riego 75/490 m<sup>2</sup>.

BL

1

5

464N8141





## Aspersor estático circular HOZELOCK Geardrive 360°

Cobertura ajustable de riego hasta 360°. Funciona como chorro de rociado para césped y rociador de neblina para semillas y plantas pequeñas.



Riego $\varnothing$ 20 m. / 310 m <sup>2</sup> .	BL	1	5	7400N2335



## Aspersor oscilante HOZELOCK Aquastorm

Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.



15 orificios. Riego 180 m <sup>2</sup> .	CJ	1	1	7400N2972



## Aspersor circular HOZELOCK 2 en 1 Vortex

Opción chorro rociado y neblina.



Riego $\varnothing$ 18 m. / 254 m <sup>2</sup> .	CJ	1	1	7400N2520



## Aspersor Trineo HOZELOCK Vortex

8 formas de riego y rociado. Riego  $\varnothing$  10 m.



Riego 79 m <sup>2</sup> .	CJ	1	5	7400N2515



## Kit sistema nebulización ALTADEX Drip&fresh

Instalación uso exterior, patios, terrazas, jardines. Dispone de adaptador grifo, 2 codos, 1 tapón final y 15 grapas sujeción. Incluye 10 m tubo.



10 m de tubo.	CJ	1	1	865N62





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Accesorios nebulización ALTADEX Drip&fresh

Instalación para uso exterior, ideal para climatizar patios, terrazas y jardines.



1. Programador membrana.	CJ	1	1	<b>865N63</b>	
2. "T" automática 3/8". Con tobera latón.	UN	1	1	<b>865N64</b>	
3. Tubería blanca 10 m.	UN	1	1	<b>865N65</b>	
4. 3 toberas latón 0,3 mm.	UN	1	1	<b>865N66</b>	
5. Tapón final 3/8" porta-tobera.	UN	1	1	<b>865N67</b>	
6. 3 válvulas 10/24 baja presión antigoteo.	UN	1	1	<b>865N68</b>	
7. "T" automática 3/8".	UN	1	1	<b>865N69</b>	
8. Codo automático 3/8".	UN	1	1	<b>865N70</b>	



## Duchas de jardín

### Ducha jardín GARDENA

Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.



Base pincho.	CJ	1	1	<b>464N961</b>	



### Ducha jardín AQUA CONTROL

Con tripode. Estructura de aluminio de alta calidad, plástico ABS. Ligera y manejable. Cabezal orientable. Incluye llave de corte que permite regular el caudal.



Altura regulable: 1,30 - 2,10 cm. 3 soportes para clavar en césped.	UN	1	1	<b>865N24</b>	





## Mangueras de riego

### Manguera riego reforzada LISTA

Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.

Lista

∅ 15 mm. x 10 m.		UN	1	1	<b>901N2-10</b>
∅ 15 mm. x 15 m.		UN	1	1	<b>901N2-15</b>
∅ 15 mm. x 25 m.		UN	1	1	<b>901N2-25</b>
∅ 15 mm. x 50 m.		UN	1	1	<b>901N2-50</b>
∅ 19 mm. x 50 m.		UN	1	1	<b>901N3-50</b>



### Manguera riego reforzada con accesorios LISTA

Manguera reforzada tricapa color verde. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

Lista

∅ 15 mm. x 15 m.		UN	1	1	<b>901N1</b>
∅ 15 mm. x 20 m.		UN	1	1	<b>901N2</b>
∅ 15 mm. x 25 m.		UN	1	1	<b>901N3</b>



### Manguera riego tricotada LISTA

Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

Lista

∅ 15 mm. x 25 m.		UN	1	1	<b>918N1-25</b>
∅ 15 mm. x 50 m.		UN	1	1	<b>918N1-50</b>
∅ 19 mm. x 25 m.		UN	1	1	<b>918N2-25</b>
∅ 19 mm. x 50 m.		UN	1	1	<b>918N2-50</b>



### Manguera riego tricotada con accesorios LISTA

Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

Lista

∅ 15 mm. x 15 m.		UN	1	1	<b>918NKIT15</b>





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Manguera tricotada sin torsión ESPIROFLEX con accesorios

No se retuerce ni se estrangla. Incluye racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.



∅ 15 mm x 15 m.	UN	1	1	923NKIT15
∅ 15 mm x 25 m.	UN	1	1	923NKIT25



## Manguera riego No Torsion FITT Yellow con accesorios

Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.



∅ 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	908NKIT15
∅ 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	908NKIT25



## Manguera riego No Torsion FITT Yellow

Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.



∅ 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	908N1-15
∅ 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	908N1-25
∅ 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	908N1-50



## Manguera riego No Torsion FITT White Plus

Esta manguera tiene 6 capas que la hacen muy resistente. Tiene una capacidad de presión máxima de hasta 30 Bares. Tiene un sistema de no torsión que hace que la manguera no pueda rotarse ni doblarse.



∅ 19 mm. x 25 m.	UN	1	1	908N2-25
∅ 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	908N2-50
∅ 25 mm. x 25 m.	UN	1	1	908N3-25



## Manguera riego tricotada LISTA

Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.



∅ 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	902N1-50
∅ 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	902N2-50
∅ 25 mm. x 50 m.	UN	1	1	902N3-50





## Manguera riego tricapa tipo látex LISTA

Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10°C a +60°C. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

Lista

∅ 15x21 mm. 25 m.	UN	1	1		<b>914N1-25</b>
∅ 15x21 mm. 50 m.	UN	1	1		<b>914N1-50</b>
∅ 19x26 mm. 25 m.	UN	1	1		<b>914N2-25</b>
∅ 19x26 mm. 50 m.	UN	1	1		<b>914N2-50</b>



## Manguera riego monocapa tipo látex FITT

Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20°C a +60°C. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

fitt  
TECHNOLOGY FLOW

∅ 14x20 mm. 50 m.	UN	1	1		<b>910N1-50</b>



## Manguera riego flexible LISTA Espiral

Incluye pistola multichorro con 8 tipos de riego.

Lista

15 m.	CJ	1	10		<b>8700N101</b>



## Manguera riego extensible HOZELOCK SuperHoze

Expande hasta 3 veces su longitud. Fabricada en 2 capas. Resistente a los rayos ultravioletas. Nunca se dobla o enreda.

HOZELOCK  
EXT

15 m.	UN	1	4		<b>7400N8015</b>



## Manguera riego extensible AQUA CONTROL

∅ 12 mm. Pistola 8 funciones. Color azul. Presión máxima 8 bar. No hace nudos. Incluye 2 enlaces rápidos y adaptador de grifo de 3/4 y 1/2" ..

AQUA  
CONTROL

7,5 m.	UN	1	1		<b>865N21</b>
15 m.	UN	1	1		<b>865N20</b>
22,5 m.	UN	1	1		<b>865N22</b>





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Portamangueras

### Carro portamanguera CLABER Aquaviva

Capacidad 60 m. manguera  $\phi$  interior 12,5 mm. Estructura aluminio.

claber



Sin manguera.

CJ

1

1

1864N30



### Carro portamanguera GARDENA AquaRoll S

Incluye 20 m de manguera, conectores, y lanza de riego. Manillar de altura ajustable y manivela lateral de libre movimiento. Dispositivo antigoteo que evita las fugas mientras transporta el carro.

GARDENA



$\phi$  13 mm x 20 m.

UN

1

1

464N1850



### Carro portamanguera HOZELOCK 398R

Capacidad 60 m. manguera  $\phi$  interior 12,5 mm. 2 conectores incluidos.

HOZELOCK



Sin manguera.

CJ

1

1

7400N398R



### Carro portamanguera HOZELOCK 2487

Estable. Incluye 30 m. manguera, conectores y lanza de riego.

HOZELOCK



$\phi$  15 mm x 30 m.

CJ

1

1

7400N2487





## Enrollador automático de manguera HOZELOCK Auto Reel

Montaje mural, gira 180° sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.



10 m. manguera ø 9 mm.	CJ	1	1	<b>7400N2485</b>
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CJ	1	1	<b>7400N2490</b>



## Enrollador automático de manguera SUPER-EGO

Soporte mural pivotante. Ajuste fácil de la manguera a la longitud deseada, rebobinado sin esfuerzo. Manguera ø 12,5 mm.



10 m. manguera. 40x25xh.50 cm. Peso: 7,5 kg.	CJ	1	1	<b>1864N10</b>
20 m. manguera.	CJ	1	1	<b>1864N20</b>



## Enrollador mural manguera HOZELOCK Compact

Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.



Sin manguera.	CJ	1	2	<b>7400N2420</b>



## Soporte mural manguera

Metálico. Capacidad 25 m. manguera.

ø 15 mm. Acero inoxidable.	UN	1	6	<b>130N26</b>
ø 19 mm. Acero inoxidable.	UN	1	4	<b>130N29</b>
ø 15 mm. Acero plastificado.	UN	1	6	<b>130N25</b>
ø 19 mm. Acero plastificado.	UN	1	4	<b>130N28</b>



## Regaderas

### Regadera Aqua

Plástico. Piña difusora. Color azul.

3 litros.	UN	1	24	<b>156N3</b>
6 litros.	UN	1	12	<b>156N6</b>
9 litros.	UN	1	9	<b>156N9</b>





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Regadera Garden

Plástico. Piña ducha. Color verde.

5 litros.	UN	1	15	<b>460N5</b>
9 litros.	UN	1	9	<b>460N9</b>
13 litros.	UN	1	6	<b>460N13</b>



## Biogel para riego de plantas AQUACONTROL

Agua sólida para las plantas. Se compone de 97% agua gelificada y celulosa. Uso aprox. entre 15-30 días.



200 ml.	UN	1	40	<b>865N60</b>



## Riego automatizado

### Programador riego LISTA PAR-120

Programación por dial. Presión de trabajo máx. 6 bares. Frecuencia riego 1-72 horas, o una vez a la semana. Duración de riego 1-120 minutos. Indicador Led de carga de batería. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Tapa protectora frontal transparente.



110 combinaciones riego. Tiempo riego: 1-120 min. Frecuencia riego: 1-72 horas ó una vez a la semana.	BL	1	12	<b>8700N120</b>



### Programador riego CLABER Logica 8422

Programación por dial. Presión de trabajo hasta 5 bar. Frecuencia de riego desde 2 veces al día hasta 1 a la semana. Se programa en 1 segundo. Con 15 programas definidos (cada 12 h, cada 24 h, cada 2, 3 o 7 días). Fabricado en Italia.



15 programas prefijados.	CJ	1	2	<b>1864N8422</b>





## Programador riego GARDENA Easy

17 combinaciones de duración y frecuencia de riego. Se inicia utilizando el rotador grande. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).

GARDENA

Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-60 min. Frecuencia riego: 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	464N1887



## Programador riego GARDENA Easy Plus

60 combinaciones diferentes de riego. Se inicia utilizando los 2 botones rotadores, uno para la duración y otro para la frecuencia. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).

GARDENA

Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-120 min. Frecuencia riego: 4, 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	464N1888



## Programador riego GARDENA Flex

Se inicia con un rotador externo para la selección de datos y un botón de confirmación. Función "regar ahora". Tecnología de parada segura. Pantalla LCD. Periodos ajustables en ciclos de segundos. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).

GARDENA

Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-99 seg. Frecuencia riego: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	464N1890



## Programador riego HOZELOCK Select controller 2220

16 programas de riego. Permite riego 4 veces/día. Tiempo de riego máx. 60 min. Función riego inmediato. Funciona a baja presión (0,1 bar). 2 pilas AA (no incluidas).

HOZELOCK

115x124xh.178 cm. 377 gr.	BL	1	2	7400N2220



## Programador riego doble salida AQUA CONTROL

Analógico, cierre de bola. Frecuencia de riego: 1-72 h, o una vez a la semana.

AQUA CONTROL

Duración del riego: de 1 a 120 min. Función "Delay" (retraso riego). Provisto de filtro de malla plástico. 0 - 6 Bar.	UN	1	1	865N19





# RIEGO DE SUPERFICIE

## Programador riego enterrado AQUA CONTROL Access 2017

2 programas independientes. 4 arranques por día y programa. 4 zonas de riego. Tiempo de riego desde 1 min. a 4 h. Incluye función delay que permite retrasar el riego hasta 72 h.



Entrada de transformador: 230 VAC, 50 Hz.  
Salida transformador: 24 VAC, 0,650 A.  
Salida por estación: 24 VAC, 15,6 VA.  
Salida en válvula maestra: 24 VAC. 15,6 VA.  
2 pilas AA (no incluidas).

UN

1

1

865N13





## Tubería

### Tubería polietileno para goteo AQUA CONTROL

Polietileno negro. Para realizar la distribución del riego por goteo.

ø 16 mm. x 25 m.	UN	1	5	<b>4022N010040</b>	



### Tuberías riego AQUA CONTROL

Polietileno negro. 25 m.

ø 4 mm. Microtubo.	UN	1	10	<b>865N58</b>	
ø 16 mm. Tubería principal. Con goteros integrados. Distancia de goteros 35 cm. Caudal: 2 l/h.	UN	1	1	<b>865N59</b>	



## Kits de riego

### Kit riego por goteo AQUA CONTROL

Autocompensado: aporte de agua constante, independientemente de la variación de desnivel y presión. Antidrenante: no evacua el agua que queda en la tubería tras cortar el riego. Riego muy preciso, inmediato.

1 goteros autocompensados 4 l/h antidrenantes. 2 distribuidores de 2 salidas. 4 tramos microtubo de 60 cm. 2 piquetas-goteros 2 l/h.	BOL	1	1	<b>865N55</b>	
2 gotero autocompensado 8 l/h antidrenante. 1 distribuidor de 4 salidas. 4 tramos microtubo de 60 cm. 4 piquetas-goteros 2 l/h.	BOL	1	1	<b>865N56</b>	





## Accesorios de distribución

### Distribución y tomas de agua AQUACONTROL

Accesorios necesarios para la eficaz distribución y conexión del agua. Tanto para tubo (16 mm) como para microtubo (4 mm). Bolsas con autocierre.



1. Conexión rosca hembra 3/4" x 4 mm.	BOL	1	1	<b>865N30</b>	
Adaptador rosca hembra 1/2"-3/4" x 12-16 mm.	BOL	1	1	<b>865N31</b>	
2. Adaptador rosca macho. 1/2"x16 mm.	BOL	1	1	<b>865N32</b>	
3. Reductor de presión. Reduce la presión del sistema a 1 Bar. RH 3/4" x RM 3/4".	BOL	1	1	<b>865N33</b>	
4. Filtro malla. Retiene posibles impurezas que arrastra el agua de la red, impidiendo que los goteros y microdifusores se obstruyan.	BOL	1	1	<b>865N34</b>	
5. Enlace 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	<b>865N35</b>	
6. Codo 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	<b>865N36</b>	
7. Te 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	<b>865N37</b>	
8. Tapón final 16 mm. 4 unid.	BOL	1	10	<b>865N38</b>	
9. Válvula de cierre 16 mm. 2 unid.	BOL	1	1	<b>865N39</b>	
10. Piqueta sujeción tubería 16 mm. 5 unid.	BOL	1	1	<b>865N40</b>	
11. Enlace 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	<b>865N41</b>	
12. Te 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	<b>865N42</b>	
13. Punzón. Conexión 4 mm. 10 tapones. 1+10 unid.	BOL	1	10	<b>865N43</b>	
14. Perforador insertador. En tuberías ø 12 a 20 mm.	BOL	1	1	<b>865N44</b>	
15. Piqueta sujeción microtubo (4 mm). 10 unid.	BOL	1	1	<b>865N45</b>	





## Goteros y difusores AQUACONTROL

Todas las soluciones necesarias para escoger el gotero necesario. Bolsas con autocierre.

1. Autocompensado: aporte de agua constante. 2 l/h. 10 unid.		BOL	1	10		<b>865N52</b>
2. Autocompensado: aporte de agua constante. 4 l/h. 10 unid.		BOL	1	1		<b>865N53</b>
3. Autocompensado: aporte de agua constante. 8 l/h. 10 unid.		BOL	1	1		<b>865N54</b>
4. Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-60 l/h. Desmontable. 10 unidades.		BOL	1	1		<b>865N46</b>
Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-60 l/h. Desmontable. 25 unidades.		BOL	1	1		<b>865N47</b>
5. Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-70 l/h. Con piqueta. Desmontable. 10 unidades.		BOL	1	1		<b>865N48</b>
6. Regulable: aporte de agua variable. Tipo Spectrum. Caudal: 0-80 l/h. Con piqueta. Desmontable. 10 unid		BOL	1	1		<b>865N49</b>
7. Micro gotero regulable. Caudal: 0-6 l/h. Desmontable. 25 unid.		BOL	1	1		<b>865N50</b>
8. Microdifusor Max. Arco: 180°. Alcance: 1,5-2 m. 43 l/h. 10 unid.		BOL	1	10		<b>865N51</b>





# RIEGO ENTERRADO

## Electroválvulas y arquetas

### Electroválvula hembra 1 AQUA CONTROL

Conexión RH 1". Material nilón y fibra de vidrio. Juntas caucho, etileno, propileno (EPDM). Incorpora filtro en su interior. No recomendada para uso con aguas residuales. Con regulador de caudal.



Condiciones ejercicio: solenoide 24 VAC 50/60 Hz. Corriente arranque: 0,4 A (9,6 VA). Corriente de régimen: 0,3 A (7,2 VA). Presión: 0,35 a 17,24 Bar. Caudal máx. 5,67 m³/min. 94,5 l/min. Temperatura agua: 4 -43°C.	UN	1	1	<b>865N10</b>



### Arqueta AQUA CONTROL

Fabricada en polipropileno de gran resistencia. Permiten una protección adecuada de las válvulas y otros elementos enterrados.



Para 1 electroválvula. 17x22xh.27 cm.	UN	1	1	<b>865N11</b>
Para 3 electroválvulas. 40x31,5xh.19 cm.	UN	1	1	<b>865N12</b>



## Emisores, turbinas y difusores

### Difusor con tobera regulable AQUACONTROL

Rosca H 1/2". Ángulo regulable 25°-360°. Presión recomendable de trabajo 2,5 Bar. Alcance de 4-4,5 m.



Emerge 6 cm. Cerrado 11,5 cm.	UN	1	1	<b>865N3</b>
Emerge 11 cm. Cerrado 16 cm.	UN	1	1	<b>865N4</b>



### Turbina AQUACONTROL

Emerge 10,5 cm. Círculo completo o sectorial de 40° a 360°.



Corto alcance: 5-9 m. RH 1/2". 5 toberas intercambiables. Presión de 2-4,5 Bar. Altura aspersion cerrado 15 cm.	UN	1	1	<b>865N1</b>
Alcance: 6,7-15,5 m. RH 3/4". 8 toberas estándar (25°) + 4 toberas de ángulo bajo (11°). Presión de 2-4,83 Bar. Altura aspersion cerrado 18,7 cm. Ajuste del arco de derecha a izquierda.	UN	1	1	<b>865N2</b>





## Toberas regulables AQUACONTROL

Incluyen filtro. Arco de riego 25°-360°. Alcance 4-4,5 m. Presión trabajo recomendable 2-3 Bar. Compatibles con la mayoría de los difusores rosca macho del mercado.



3 unidades.	BOL	1	1	865N6



## Bobina recortable AQUACONTROL

Rosca H. Permiten conectar aspersores, turbinas, difusores e incluso toberas a la red de riego.



1/2".	UN	1	1	865N15
3/4".	UN	1	1	865N16
1/2"-3/4".	UN	1	1	865N17





# BARBACOAS Y PLANCHAS

## Barbacoas de carbón y gas

### Barbacoa un solo uso

Incluye parrilla.

31x24xh4 cm.	BOL	1	1	555C510	



### Barbacoa carbón cubo

Exterior negro e interior cromado. Espesor 3 mm. Asa de madera. Uso exterior.

ø 26xh.25 cm.	CJ	1	1	555C775	



### Barbacoa carbón

Chapa metálica. Cruceta estabilizadora de patas. Patas 44 cm.

Parrilla ø 33 cm.	UN	1	1	555N558	



### Barbacoa carbón BBQ-700

Cubeta en acero lacado. Parrilla regulable en altura. Ruedas de transporte.

Parrilla ø 37 cm. Altura parrilla: 58 cm. Dimensiones: 40x45xh.70 cm.	UN	1	1	555C700	



### Barbacoa carbón BBQ-701

Cubeta en acero lacado. Parrilla regulable en altura.

Parrilla: 33x26,5 cm. Altura parrilla: 38-43 cm Dimensiones: 36x31xh.45 cm.	UN	1	1	555C701	





## Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 45

Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. Bandeja inferior  $\varnothing$  45 cm. Ruedas transporte.



Parrilla:  $\varnothing$  45 cm.  
Parrilla auxiliar: 45x17 cm.  
Altura parrilla: 66 cm.  
Dimensiones: 60x60xh.80 cm.

CJ 1 1 552C11



habitex



## Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 48

Cubeta y tapa de acero esmaltado. Parrilla cromada. Ruedas de transporte. Con rejilla inferior.



Parrilla:  $\varnothing$  41,5 cm.  
Parrilla carbón:  $\varnothing$  32,5 cm.  
Altura: 68,5 cm.

CJ 1 1 552C19



habitex

## Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 49

Estructura metálica. Parrilla regulable en altura. Gran robustez a la rigidez de sus patas. Ruedas de transporte. Bandeja inferior y lateral de madera.



Cocción: 1.390 cm<sup>2</sup>.  
Parrilla: 48,6x28,6 cm.  
Dimensiones: 83,5x41xh.86 cm.  
Peso: 6,5 kg.

CJ 1 1 552C33



habitex

## Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 60

Estructura metálica. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. 2 bandejas laterales y bandeja inferior. Ganchos para utensilios. Ruedas transporte.



Parrilla: 60x37 cm.  
Parrilla auxiliar: 60x12 cm.  
Altura parrilla: 80 cm.  
Dimensiones: 117x40xh.91 cm.

CJ 1 1 552C10



habitex





# BARBACOAS Y PLANCHAS

## Barbacoa carbón/leña HABITEX Supergrill 70

Estructura metálica. Con tres bandejas; lateral y frontal en madera e inferior de rejilla metálica. Ruedas de transporte.

habitex



Parrilla inferior: 71x37,5 cm.  
Parrilla superior: 72,5x19,5 cm.  
Parrilla carbón: 71x27 cm.  
Dimensiones: 104x66xh.110 cm.

CJ 1 1 552C16



## Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 101

Estructura metálica. Asas laterales.

habitex



Cocción: 2.627 cm<sup>2</sup>.  
Parrilla: 71x37 cm.  
Parrilla carbón: 35x26,5 cm (2 unid).  
Dimensiones: 101x41xh.77cm.  
Peso: 10,2 kg.

CJ 1 1 552C27



## Plancha de gas HABITEX Bontempo

Estructura metálica. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja de recogida de grasa extraíble. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).

habitex



1. Bontempo 50.  
Cocción: 1.419 cm<sup>2</sup>-  
Plancha: 43x33 cm.  
Dimensiones: 51x43xh.23 cm.  
Quemadores: 2x2,5 Kw.  
Peso: 10 kg.

CJ 1 1 552C8



2. Bontempo 65.  
Cocción: 1.980 cm<sup>2</sup>.  
Plancha: 60x33 cm.  
Dimensiones: 68x43xh.23 cm.  
Quemadores: 3x2,5 Kw.  
Peso: 13 kg.

CJ 1 1 552C7

## Barbacoa de gas HABITEX Bontempo R124

Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Parrilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 3 quemadores de acero inoxidable. 4 ruedas transporte (2 de ellas con freno). Bandejas laterales. (Regulador y tubo de gas no incluido).

habitex



Cocción: 1.950 cm<sup>2</sup>.  
Plancha (1/2): 26x37,5 cm.  
Parrilla (1/2): 26x37,5 cm.  
Parrilla auxiliar: 48x10,5 cm.  
Dimensiones: 113x51xh.109 cm.  
Quemadores: 3x3 kW.  
Peso: 24,5 kg.

CJ 1 1 552C25





habitex

## Barbacoa gas HABITEX Bontempo R128

Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Parrilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 4 quemadores de acero inoxidable y cocina lateral. 4 ruedas transporte (2 de ellas con freno). Bandejas laterales. (Regulador y tubo de gas no incluido).



Cocción: 2.542 cm<sup>2</sup>.  
Plancha (1/2): 31x41 cm.  
Parrilla (1/2): 31x41 cm.  
Parrilla auxiliar: 61x13 cm.  
Dimensiones: 130x54xh.110 cm.  
Quemadores: 4x3,2 kW.  
Cocina lateral: 3,2 kW.  
Peso: 36,5 kg.

CJ

1

1

552C26

## Accesorios barbacoa

### Parrilla Barbacoa

Metálica cromada. Mango madera.



1. Parrilla pescado simple 58x35x14 cm.

UN

1

1

555C584

2. Parrilla pescado triple 28x28 cm.

UN

1

1

555C585

3. Parrilla doble con cesta. 26x31 cm.

UN

1

1

555C586

4. Parrilla doble 33x25 cm.

UN

1

1

555C587

1.



2.



3.



4.



### Parrilla barbacoa

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.



40x40 cm.

UN

6

6

Y42-40


45x45 cm.

UN

6

6

Y42-45



### Parrilla doble barbacoa

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.



25x25 cm.

UN

6

6

Y117-25

30x30 cm.

UN

6

6

Y117-30

35x35 cm.

UN

6

6

Y117-35

40x40 cm.

UN

6

6

Y117-40


50x50 cm.

UN

6

6

Y117-50





# BARBACOAS Y PLANCHAS

## Parrilla extensible barbacoa

Acero cincado. Mango de madera. El marco se extiende hasta un máximo de 10 cm.

50x40 cm.		UN	1	3	<b>130N30</b>
60x40 cm.		UN	1	3	<b>130N31</b>
70x40 cm.		UN	1	3	<b>130N32</b>



## Set 2 rejillas acero BBQ

Planchas inoxidable. Ideal para cocinar carne, verduras, pescado, etc, en la barbacoa.

46x30 cm. 364 gr.		UN	1	1	<b>555N801</b>



## Encendedor carbón

Cuerpo metálico con mango madera.

∅ 16xh.27,5 cm.		UN	1	1	<b>555N607</b>



## Encendedor líquido MASSÓ Fuegonet

Le facilitará el encendido de la leña o carbón de su barbacoa, hoguera, estufa o chimenea de forma rápida, cómoda y sencilla. Se adhiere a la madera o al carbón asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni olores molestos.



1 litro.		UN	1	12	<b>89Q413</b>



## Pastillas encendido rápido MASSÓ Fuegonet

Práctico, rápido y limpio.



24+8 dosis gratis. Pastillas ecológicas.		UN	1	24	<b>89Q401</b>





## Pastillas encendido rápido PQS

Práctico, rápido y limpio.



32 dosis.



UN



1



1



89Q57



## Espátula barbacoa

Metálicas. Mango madera.



Espátula corta. 11,7xh.28 cm.



PL



1



1



555C777



## Guante barbacoa

4 colores surtidos. 100% algodón. Con anilla para colgar.



17,5xh.43 cm.



UN



1



1



555N771



## Accesorios barbacoa 4 en 1

Maletín metálico 4 piezas. Acero inoxidable.



Composición:  
Espumadera.  
Tenedor.  
Pinza  
Cepillo.



CJ



1



1



555C592



## Accesorios barbacoa 3 en 1

Acero inoxidable. 3 piezas.



Composición:  
Pinzas 44 cm.  
Tenedor 42 cm.  
Espumadera 42 cm.



BL



1



12



555C539





# BARBACOAS Y PLANCHAS

## Accesorios barbacoa

Mango madera.



3 piezas.

UN 1 1 555C798



## Pinchos barbacoa

Metálicos. Mango madera.



Juego de 3 pinchos 48 cm.

PL 1 1 555C583



## Cepillo limpieza barbacoa

Metal/plástico. 3 funciones.



Largo 37 cm.  
Dimensiones cabezal 10x7x8,5 cm.

UN 1 1 555C525



## Pistola de aire para barbacoa

Mecanismo manivela.



Peso: 100 gr.  
Dimensiones: 25x8x4,5 cm.

CJ 1 1 555N559



## Funda protección barbacoa

Protege del polvo y de la lluvia.



Poliéster impermeable. Color gris.

1. 82x50xh.62 cm.	BOL	1	1	555N737
Grande. 125x62xh.95 cm	BOL	1	1	555N734
Mediana: 95x50xh.75 cm.	BOL	1	1	555N790


Poliéster color negro.

2. Redonda ø 70xh.60 cm.	BOL	1	1	555N851
Cilíndrica 95x60xh.85 cm.	BOL	1	1	555N853

1.



2.





## Saco polymesh FUN&GO

Malla color rojo. Adecuado para contener leña, pinaza, corteza de pino, debido a su alta aireación.



55x83 cm. 10 unidades.



PQT



1



1



1108A6

FUN  
GO





## Neveras portátiles

### Nevera flexible

Colores surtidos.

					
8 litros.		UN	1	1	555Y840
16 litros.		UN	1	1	555Y841
24 litros.		UN	1	1	555Y842



### Mochila nevera

Colores surtidos.

					
16 l.		UN	1	1	555Y843



### Nevera bolsa flexible HABITEX Coolbag

Bolsillos laterales. Cintas ajustables.

**habitex**

					
30 l. 43x20xh.35 cm.		BOL	1	1	572Y330



### Nevera térmica HABITEX FlexBox

Tejido exterior reflectante. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

**habitex**

					
5,5 l. 23x17xh.18 cm. x6 latas de 350 ml.		BOL	1	1	572Y105
15 l. 31x24xh.24 cm. x12 botella de 500 ml.		BOL	1	1	572Y115
26 l. 35x25xh.33 cm. x6 botella de 2 l.		BOL	1	1	572Y125





habitex

## Nevera térmica HABITEX SoftBox

Tejido exterior reflectante. Malla frontal e interior.

5 l. 17x18xh.23 cm. x4 botella de 500 ml.	BOL	1	1	572Y205
10 l. 6x20xh.23,5 cm. x9 botella de 500 ml.	BOL	1	1	572Y210
15 l. 33,5x24xh.26 cm. x4 botella de 2 l.	BOL	1	1	572Y215
30 l. 36x31xh.30.5 cm. x9 botella de 2 l.	BOL	1	1	572Y230



## Nevera térmica eléctrica

Conexión 12 V.

24 l. 40x23xh.41 cm.	CJ	1	1	555Y



## Nevera camping rígida

Polipropileno. Asa ergonómica y decorado original. Fácil transporte y gran resistencia.

29 l.	UN	2	2	898Y3
29 l.	UN	2	2	898Y4



## Nevera térmica rígida HABITEX CoolBox

Polipropileno moldeado. Cierre hermético. Asa para transporte y cierre de seguridad.

7 l. 30x22xh.27 cm.	UN	1	1	572Y10
13 l. 38,1x25,8xh.27 cm.	UN	1	1	572Y13
25 l. 47,5x28xh.35,9 cm.	UN	1	1	572Y25
35 l. 55x32,4xh.36,4 cm.	UN	1	1	572Y35
45 l. 63,5x35,9xh.38,3 cm. Arcón con ruedas.	UN	1	1	572Y45



habitex

## Nevera térmica rígida HABITEX

Fabricada en polipropileno. Cierre hermético. Asa de transporte.

16 litros. 43x25xh.29 cm.	UN	1	4	898Y5
24 litros. 36x29xh.39 cm.	UN	1	2	898Y6
29 litros. 43x30xh.45 cm.	UN	1	2	898Y7



habitex



## Acumuladores de frío

Acumulador 400 gr. 2 unid. Dimensiones individual: 9,3x3,3xh.16 cm.	UN	1	1	<b>261Y11</b>
Ice Pack. 750 gr. 11x4x20 cm.	UN	1	1	<b>555Y788</b>
Acumulador frío Ice Pack 2 unid. 200 gr. 15x8x4 cm.	UN	1	24	<b>555Y804</b>



## Funda térmica para botellas

Colores surtidos.

1,5 l.	BOL	1	1	<b>555Y605</b>



## Colchones y cojines inflables

### Cojín inflable

Superficie terciopelo. Colores surtidos.

46x28 cm. Adaptable cuello.	BOL	1	1	<b>42Y86</b>



### Colchón inflable

Superficie terciopelo. Inflado manual.

Individual 188x99xh.22 cm.	CJ	1	1	<b>42Y33</b>
Doble 191x137xh.22 cm.	CJ	1	1	<b>42Y34</b>





## Colchón inflable automático

Superficie terciopelo.

Individual. Doble altura. 191x97xh.46 cm. Bomba incluida.	CJ	1	1	42Y31	
Doble. Doble altura. 203x152xh.36 cm. Sistema inflado automático. Bomba eléctrica de inflado integrada con cable para conectar a la red eléctrica doméstica 220 V.	CJ	1	1	42Y32	



## Bomba aire eléctrica

Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

Conexión 220-240 V.	CJ	1	1	42Y58	
Bomba 12 V. Conexión automóvil.	CJ	1	1	42Y84	



## Bomba aire manual BESTWAY

Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

Bomba manual 48 cm.	BOL	1	1	42Y83	



## Hamacas y columpios

### Columpio infantil Basic

Plástico rígido. Colores surtidos.

42x16,5 cm.	BOL	1	1	555N735	





## Columpio infantil plástico

Plástico rígido. Colores surtidos.



39x35,5x35 cm.



CJ



1



1



555N505



## Hamaca colgante de tela

Tela 60% algodón y 40% poliéster. Estampados surtidos. Cojín no incluido.



Doble. 150x200 cm.  
Peso máx. 240 kg.



UN



1



1



555N704

Individual. 80x200 cm.  
Peso máx. 120 kg.

BOL

1

1

555N543



## Kit fijación hamacas

Soporta máx. 120 kg.



2 cintas+2 mosquetones+2 anillas.



UN



1



1



555N782

2 cuerdas nilón 3 m.+2 ganchos.

UN

1

1

555N796



## Cocinas, hornillos y lámparas de gas

### Cocina portátil HABITEX

2 fuegos. Con tapa extraíble. Rejilla de la cocina esmaltada. Sistema de encendido manual. Quemadores esmaltados.

habitex



32,5x57,8xh.8,6 cm.



CJ



1



6



552C30



### Cocina portátil HABITEX Camper-1

1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Funciona con cartuchos de gas isobutano. Dispositivo de apagado automático por exceso de presión 5,5 - 7,0 bar. Incluye maletín de transporte.

habitex



Potencia: 2,2 kW.  
Medidas: 34,3x28,4xh.11,3 cm.



CJ



1



6



552C31

Cartucho gas C230.

CJ

1

1

1864C3301





## Cocina camping SUPER-EGO

1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Incluye maletín de transporte. Funciona con cartuchos de gas isobutano.



Cocina.	CJ	1	1	<b>1864C3300</b>
Cartucho gas C230.	UN	1	1	<b>1864C3301</b>



## Hornillo CAMPINGAZ Súper Carena R

Conexión a bombona azul. Diseñada para soportar sartenes grandes y pesadas. Conexión directa a botella (no requiere regulador ni goma). Encendido manual.



3.000 W. Peso: 600 g.	UN	1	1	<b>743C1A</b>



## Hornillo camping SUPER-EGO

Conexión bombona azul. Conexión directa a botella (no requiere regulador ni goma). Encendido manual.



1.900 W.	CJ	1	1	<b>1864C3308</b>



## Hornillo portátil SUPER-EGO

Conexión a cartucho de gas de butano C200. Llama regulable. Autonomía 2-6 h. Encendido piezoeléctrico.



Hornillo.	CJ	1	1	<b>1864C3303</b>
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	<b>1780H</b>



## Lámpara portátil SUPER-EGO

Conexión cartucho gas butano C200. Intensidad de luz ajustable. Autonomía 4-10 h. Encendido piezoeléctrico.



Lámpara.	CJ	1	1	<b>1864C3302</b>
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	<b>1780H</b>





## Camiseta para lámparas camping SUPER-EGO

Catalizador necesario para que el gas cree energía lumínica.



3 unid.



BOL



1



1



1864C3309



## NUEVO Cartucho gas BUTSIR B250

Cartucho de gas butano. Para aparatos de válvula.



Peso: 327 gr. (227 de gas + 100 de lata).  
Medidas: 6,5x19,8 cm.



UN



1



28



505C1



## Cartucho de gas CAMPINGAZ CP/250

Gas isobutano.



250 gr.



UN



1



28



741C6



## Cartucho de gas SUPER-EGO C230

Gas isobutano.



227 gr.



UN



1



1



1864C3301



## Cartucho de gas perforable CAMPINGAZ C206 GLS

Mezcla butano/propano. Sistema Gas Lock System, evita el escape de gas residual.



190 gr.



UN



1



36



748C





## Cartucho CAMPINGAZ CV-470 Plus

Butano/propano.

CAMPINGAZ

450 gr.	UN	1	12	748C470



## Cartucho de gas SUPER-EGO C200 PRO

Cartucho desechable de gas butano. Con válvula de seguridad.

SUPER-EGO

190 gr.	UN	1	36	1780H



## Cartucho de gas SUPER-EGO C470

Mezcla butano/propano. Válvula seguridad.

SUPER-EGO

450 gr.	UN	1	1	1864C3307



## **NUEVO** Cartucho de gas BUTSIR B190

Cartucho desechable de gas butano para aparatos de perforación con limitador de fugas.

BUTSIR

190 gr.	UN	1	36	505C2



## Regulador de gas

Adaptable a botella azul Campingaz. Giratorio.

28 gr/m <sup>2</sup> .	BL	1	1	734CC





# CAMPING Y PLAYA

## NUEVO Regulador de gas IGT no giratorio

Adaptable a botella azul Campingaz.



Regulador gas 28 gr. Bombona azul.	UN	1	50	734C100



## Regulador de gas CAMPINGAZ

Adaptable a botella azul Campingaz.



28 gr/m <sup>2</sup> .	BL	1	12	734C2



## Accesorios camping

### Bastones telescópicos senderismo

2 unidades. Aluminio. Mangos ergonómicos de goma negra.

Extensible 110-140 cm.	UN	1	1	555N780



### Malla protectora de suelo camping FUN&GO

Rafia impermeable color verde. Ideal para colocar en el suelo exterior de la caravana o tienda, evitando la suciedad. Lavable.



3x4 m.	BOL	1	1	1955B7
3x6 m.	BOL	1	1	1955B8



### Pala de camping plegable LISTA 3 en 1

Pala/pico con borde sierra. Diseño compacto y plegable para camping y automóvil. Plancha acero 1,9 mm con mango triangular. Funda de transporte.



Abierta: 58 cm. Plegado: 24 cm. Pala: 21x15 cm.	CJ	1	12	6963N



### Piquetas camping

Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

160x6 mm.	BOL	1	12	2347N16
210x6 mm.	BOL	1	12	2347N21
260x6 mm.	BOL	1	12	2347N26





## Soporte parasol/caña pescar



∅ 25-35 mm.



UN



1



1



555N921



## Ducha de bolsa Camping

Fabricada en PVC. 15 litros capacidad.



60x40xh.60 cm.



CJ



1



1



555N795



## Accesorios de piscina

### Manguera autoflotante

Para limpieza de piscinas.

					
∅ 38 mm x 8 m.		UN	1	1	<b>907N1</b>
∅ 38 mm x 10 m.		UN	1	1	<b>907N2</b>
∅ 38 mm x 12 m.		UN	1	1	<b>907N3</b>



### Bomba aire eléctrica

Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

					
Conexión 220-240 V.		CJ	1	1	<b>42Y58</b>
Bomba 12 V. Conexión automóvil.		CJ	1	1	<b>42Y84</b>



### Bomba aire manual BESTWAY

Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

					
Bomba manual 48 cm.		BOL	1	1	<b>42Y83</b>





## Casetas y cobertizos

### Cobertizo KETER It Out 800

Para interior o exterior. Polipropileno inyectado gran resistencia. Hasta 845 litros. Dispone rejilla ventilación. Posibilidad cierre con candado. Color beige.



130x74xh.110 cm.



UN



1



1



174N350



### Cobertizo KETER Premier XL

Resina color gris efecto madera. Gran resistencia. Tapa fácil de abrir gracias pistones hidráulicos y kit apertura contenedor. Hasta 1.150 litros. Posibilidad cierre con candado.



141x82xh.123 cm.



UN



1



1



174N352



### Cobertizo KETER It Arc 120

Para interior o exterior. Polipropileno inyectado gran resistencia. Hasta 1.200 litros. Dispone rejilla ventilación. Incluye suelo. Dispone pistones metálicos para abrir y cerrar fácilmente. Posibilidad cierre con candado. Color beige.



146x82xh.120 cm.



UN



1



1



174N351





## Cañizos plásticos

### Cañizo plástico doble cara CATRAL E-Plus

Varillas PVC, ancho 20 mm, cosidas y encoladas.



Caña. 3x1 m.	UN	1	4	<b>7572U730</b>
Verde. 3x1 m.	UN	1	4	<b>7572U732</b>
Caña. 3x1,5 m.	UN	1	2	<b>7572U731</b>
Verde. 3x1,5 m.	UN	1	2	<b>7572U733</b>



## Celosías y borduras

### Celosía plástica CATRAL

Extensible.



Verde 2x1 m.	UN	1	6	<b>7572U200</b>
Blanco 2x1 m.	UN	1	6	<b>7572U201</b>
Verde 3x1 m.	UN	1	6	<b>7572U202</b>
Blanco 3x1 m.	UN	1	6	<b>7572U203</b>




## Mallas de obra

### Malla balizamiento

Plástico naranja. Rollo 50 m.

100 cm.	UN	1	1	<b>5611U1</b>



### Malla fibra vidrio revocos

Rollo 100 cm x 50 m.

Yeso blanco 5x5 mm.	UN	1	1	<b>5611U3</b>
Mortero azul 10x10 mm.	UN	1	1	<b>5611U4</b>





## Mallas de ocultación

### Malla ocultación LISTA

Ocultación 85%. 100% polietileno. 90 gramos. Con protección UV y antimoho. Recortable y de fácil limpieza.

**Lista**

Verde. 1,50x10 m.	ROL	1	6	<b>7572U255</b>
Gris. 1,50x10 m.	ROL	1	6	<b>7572U256</b>
Verde. 2,0x10 m.	ROL	1	6	<b>7572U207</b>
Gris. 2,0x10 m.	ROL	1	6	<b>7572U209</b>




## Mallas de sombreo

### Malla sombreadora LISTA

Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.) 100 % polietileno.

**Lista**

Negra. 3x4 m.	UN	1	8	<b>7572U63</b>
Negra. 4x5 m.	UN	1	8	<b>7572U62</b>
Negra. 2x100 m.	UN	1	1	<b>7572U264</b>
Negra. 4x100 m.	UN	1	1	<b>7572U383</b>
Verde. 3x4 m.	UN	1	8	<b>7572U63V</b>
Verde. 4x5 m.	UN	1	8	<b>7572U62V</b>
Verde. 2x100 m.	UN	1	1	<b>7572U264V</b>
Verde. 4x100 m.	UN	1	1	<b>7572U383V</b>



### Pinza de sujeción CATRAL

Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie.



15 unid.	BL	1	1	<b>7572U166</b>



## Mallas metálicas

### Tenaza alambre CLAVEX Top-Graf

Grapadora para alambradas. Con cortahilo y patilla de retención.

**CLAVEX**

Grapa Omega 16-20 mm.	UN	1	1	<b>1552H</b>





## Tenaza alambre CLAVEX Top-Grap 18

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

CLAVEX



Grapas Omega 18 mm.

UN

1

1

1553H



## Tenaza alambre CLAVEX Top-Graf 20

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas. Con 2 cortahilos, cargador de acero, muelle inox y anillo de cierre.

CLAVEX



Grapas Omega 20 mm.

UN

1

1

1555H



## Grapas Omega tenazas CLAVEX Top-Graf

Galvanizadas.



Omega 16. 1.250 grapas.

JGO

1

1

1556H16

Omega 18. 1.000 grapas.

JGO

1

1

1556H18


Omega 20. 1.000 grapas.

JGO

1

1

1556H20





ehs®

## Enrejado triple torsión EHS

Galvanizado.



### Rollo 50 m.

13x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K2
16x0,70 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K3
16x0,70 mm. 80 cm.	UN	1	1	7148K14
16x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K4
19x0,75 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K5
19x0,75 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K6
25x0,80 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K7
25x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K8
31x0,80 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K9
31x0,80 mm. 80 cm.	UN	1	1	7148K17
31x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K10
51x1,00 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K11

### Rollo 10 m.

13x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K22
16x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K44
19x0,75 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K66
25x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K88
31x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K100
51x1,00 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K111



## Malla metálica electrosoldada

Galvanizada y plastificada color verde. Malla 50x100 mm. Alambre exterior  $\varnothing$  2,20 mm. Rollo 25 m.



50x100x2,20 mm. 100 cm.	UN	1	1	7918K3
50x100x2,20 mm. 150 cm.	UN	1	1	7918K4





## Malla electrosoldada EHS

Galvanizada después de fabricada.

ehs®



### Rollo 25 m.

6x6x0,60 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K6
6x6x0,60 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K7
6x6x0,60 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K5
13x13x0,90 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K1
13x13x0,90 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K8
13x13x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K2
16x16x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K4
19x19x1,40 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K11
19x19x1,40 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K12
19x19x1,40 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K3

### Rollo 5 m.

6x6x0,60 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K55
13x13x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K22
16x16x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K44
19x19x1,40 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K33



## Tela metálica EHS

Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

ehs®



40 cm.	UN	1	1	7368K1
65 cm.	UN	1	1	7368K2
90 cm.	UN	1	1	7368K3



## Mallas plásticas

### Malla plástica cuadrada INTERMAS

Minirrollo 1x5 m. Cuadro 1x1 cm.

intermas



Blanco.	UN	1	6	5611U401
Verde.	UN	1	6	5611U402
Marrón.	UN	1	6	5611U403
Plata.	UN	1	6	5611U404





## Malla plástica cuadrada INTERMÁS

Fabricada en polietileno de alta calidad. Con tratamiento anti-UV.

intermas



**420 gr/m². Rollos 1x25 m. Incluye cinta medidora.**

Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	<b>7572U211</b>
Verde. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	<b>7572U213</b>
Verde. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	<b>7572U214</b>
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	<b>7572U216</b>
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	<b>7572U217</b>
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	<b>7572U218</b>

**300 gr/m². Rollos 1x25 m.**

Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	<b>5611U211</b>
Verde. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	<b>5611U213</b>
Verde. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	<b>5611U214</b>
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	<b>5611U216</b>
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	<b>5611U217</b>
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	<b>5611U218</b>
Gris. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	<b>5611U219</b>
Gris. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	<b>5611U222</b>



## Setos artificiales

### **NUEVO** Seto artificial LISTA

Resistente al agua, protección rayos UV. Fácil montaje. 36 varillas. Nivel alto de ocultación.

Lista



1x3 m.	UN	1	1	<b>5611U900</b>
1,5x3 m.	UN	1	1	<b>5611U1000</b>
2x3 m.	UN	1	1	<b>5611U800</b>





## Toldos

### Toldo vela sombreador LISTA

HDPE 100% virgen (no reciclado) tejido. Resistente al moho y las manchas. El polietileno a diferencia de la tela o la lona no absorbe ni el agua ni la humedad. Diseño de alta resistencia con protección UV para evitar la decoloración y el deterioro. Densidad de 185 gr/m<sup>2</sup>. Anillas de acero inoxidable en las esquinas para su perfecta sujeción.



Triangular. 3,6x3,6x3,6. Arena.	BOL	1	6	<b>7572U530</b>	
Triangular. 5x5x5 m. Arena.	BOL	1	6	<b>7572U532</b>	
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Arena.	BOL	1	6	<b>7572U534</b>	
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Arena.	BOL	1	4	<b>7572U536</b>	
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Blanco.	BOL	1	6	<b>7572U550</b>	
Triangular. 5x5x5 m. Blanco.	BOL	1	6	<b>7572U551</b>	
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Blanco.	BOL	1	6	<b>7572U552</b>	
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Blanco.	BOL	1	4	<b>7572U553</b>	
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Verde.	BOL	1	6	<b>7572U531</b>	
Triangular. 5x5x5 m. Verde.	BOL	1	6	<b>7572U533</b>	
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	6	<b>7572U535</b>	
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Verde.	BOL	1	4	<b>7572U537</b>	



### Toldo vela impermeable LISTA

100% poliéster. Doble película de protección PU y antimoho. Anillas de acero inox y cuerdas incluidas. Color arena o verde pistacho.



Triangular. 3,6x3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	1	<b>7572U561</b>	
Triangular. 5x5x5 m. Verde.	BOL	1	1	<b>7572U563</b>	
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	1	<b>7572U565</b>	
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Verde.	BOL	1	1	<b>7572U567</b>	



### Kit instalación toldo vela

Tensor+mosquetón+soporte.

Kit 3 piezas.	BOL	1	12	<b>555N745</b>	



### Fijador elástico toldos CATRAL

Resistente a la intemperie.



Pack 12 unid.	BOL	1	1	<b>7572U623</b>	





## Toldo protector LISTA

Rafia tejida y plastificada. Galga 120 gr. Ojales de aluminio. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.

Lista



### Azul

Azul. 1,90x2,90 m.	BOL	1	10	<b>7572U242</b>
Azul. 2,85x4,90 m.	BOL	1	8	<b>7572U243</b>
Azul. 3,85x5,90 m.	BOL	1	6	<b>7572U244</b>
Azul. 4,80x7,90 m.	BOL	1	4	<b>7572U245</b>
Azul. 5,80x9,90 m.	BOL	1	3	<b>7572U246</b>
Azul. 7,75x9,90 m.	BOL	1	2	<b>7572U247</b>

### Verde

Verde. 1,90x2,90 m.	BOL	1	1	<b>7572U242V</b>
Verde. 2,85x4,90 m.	BOL	1	8	<b>7572U243V</b>
Verde. 3,85x5,90 m.	BOL	1	6	<b>7572U244V</b>
Verde. 4,80x7,90 m.	BOL	1	4	<b>7572U245V</b>
Verde. 5,80x9,90 m.	BOL	1	3	<b>7572U246V</b>
Verde. 7,75x9,90 m.	BOL	1	1	<b>7572U247V</b>

### Blanco

Blanco. 1,90x2,90 m.	BOL	1	1	<b>7572U242B</b>
Blanco. 2,85x4,90 m.	BOL	1	8	<b>7572U243B</b>
Blanco. 3,85x5,90 m.	BOL	1	6	<b>7572U244B</b>
Blanco. 4,80x7,90 m.	BOL	1	4	<b>7572U245B</b>
Blanco. 7,75x9,90 m.	BOL	1	2	<b>7572U247B</b>



## Toldo protector INTERMAS

Color azul. Galga 90 gr. Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

intermas



3x5 m.	BOL	1	40	<b>5611U30</b>
4x6 m.	BOL	1	10	<b>5611U31</b>



## Parasoles y soportes

### Pie parasol

Resina color blanco.



1. Ø mástil: 18/32 mm. Capacidad: 13 litros.	UN	1	6	<b>555N600</b>
2. 46x46xh.22 cm. Ø mástil: 32/48 mm. Capacidad: 45 litros.	UN	1	1	<b>555N702</b>





# CUIDADO DE PLANTAS

## Abonos y fertilizantes

### Abono césped MASSÓ

Compuesto NPK de liberación lenta. Proporciona al césped un crecimiento rápido y sostenido durante 4 ó 5 meses.



2 kg.	CJ	1	1	1500N101



### Abono líquido universal MASSÓ

Líquido completo para todo tipo de plantas. Su alto contenido en hierro permite recuperar el verdor de las hojas. Contiene 2,5 % de antical.



1.000 ml.	UN	1	1	1500N109



### Abono polivalente granulado MASSÓ

Formula universal, con nitrógeno de liberación lenta. Su equilibrio Nitrógeno/fósforo/potasio permite ser utilizado indistintamente por todas las plantas del huerto y jardín.



2 kg.	CJ	1	1	1500N110



## Insecticidas, plaguicidas y herbicidas

### Anticucarachas CUCAL Trampa doble cebo

Atrayente alimenticio con insecticida que elimina las cucarachas y sus huevos por completo, mueren en el nido eliminando toda la colonia. Duración 3 meses.



6 unidades.	CJ	1	12	423B408





## Anticucarachas CUCAL

Insecticida que elimina tanto hormigas como cucarachas y sus huevos instantáneamente. Con válvula 360° que permite rociar boca abajo.



Spray. 400 ml.	UN	1	12	423B407



## Anticucarachas CUCAL

Máxima eficacia. Fórmula en gel concentrada. Elimina la colonia. Aplicación fácil. Dispone de una punta flexible para los rincones y grietas más difíciles.



Jeringa gel. 10 gr.	BL	1	12	423B410



## Anticucarachas MASSÓ Preben gel

Formulación en gel para ser utilizado como cebo, las cucarachas van a morir al nido y provocan la mortalidad en larvas.



5+5 gr.	BL	1	1	1500N111



## **NUEVO** Anticaracoles MASSÓ talquera

Cebo granulado para babosas y caracoles. Base fosfato de hierro. Gran superficie de 120 m2 con 350 gr. Fuerte apetencia para caracoles. Muy buena resistencia a lluvia. 10 días protección para plantas. No afecta a animales domésticos.



350 gr.	UN	1	1	1500N1001



## Antihormigas MASSÓ

Gran efectividad debido a su persistencia y rapidez.



Microgranulado 200 gr.	UN	1	1	1500N51
Trampa gel cebo hormigas. 2x10 gr.	BL	1	1	1500N52





## Antihormigas MASSÓ Preben gel

Su formulación en gel está especialmente indicado para ser utilizado como cebo, que en el caso de las hormigas es especialmente interesante ya que además de ingerirlo pueden llevarse restos de cebo en las patas y el cuerpo contaminando el resto del hormiguero, y provocando gran mortalidad en soldados, larvas e incluso en la reina.



25 gr.



BL



1



1



1500N121

## Insecticida aerosol MASSÓ Preben

Efectivo contra insectos voladores (moscas, mosquitos, avistas, polillas y otros insectos). Se aplica por pulverización y está compuesto de piretroides.



Aerosol. 750 ml.



UN



1



1



1500N130

## Repelente perros y gatos MASSÓ

Especialmente recomendado en terrazas, aceras, cubos de basura, contenedores, macetas, etc.



750 ml.



UN



1



1



1500N107

## Insecticida Triple acción MASSÓ

Producto con 2 materias activas de gran eficacia para el control de todo tipo de insectos, ácaros y enfermedades en general.



750 ml.



UN



1



1



1500N106



## Insecticida anticarcoma HENKEL Carcomín Plus

Combate eficazmente la carcoma y demás insectos que ataquen la madera. Su uso puede ser preventivo o de acción inmediata.



Spray. 250 ml.	UN	1	12	423B409



## Insecticida anticarcoma PREVALIEN

Protector de madera frente a xilófagos (carcoma y termitas). Para tratamientos preventivos o curativos. Aerosol para aplicación directa mediante pulverización o cánula para inyección. No altera las características de la madera.



650 cc.	UN	1	1	4599N101



## Insecticida anticarcoma XYLAZEL

Contra la carcoma y demás insectos que atacan la madera.



Spray 250 ml. Plus.	UN	1	12	88Q586
Spray 400 ml.	UN	1	12	88Q18
Bote 750 ml.	UN	1	6	88Q6



## Insecticida laca rastros MASSÓ Preben

Laca insecticida en aerosol indicada para control de cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastros. Efecto inmediato y duración prolongada gracias a sus resinas que protegen la materia activa.



600 cc.	UN	1	1	1500N102



## Herbicida césped MASSÓ Tidex

De tipo selectivo, indica que ataca a las malas hierbas de hoja ancha y actuación sistémica, es decir, actúa en toda la planta y no en las zonas visibles de la misma. Indicado para césped, frutales de pepita, cítricos y olivos. Es un producto líquido concentrado, deberá ser diluido siguiendo las indicaciones del fabricante. Su aplicación se efectuará a través de pulverización pudiendo llegar a cubrir 250 m<sup>2</sup> con cada envase.



25 ml.	UN	1	1	1500N1041





## Quemador herbicida HOZELOCK Green Power

Produce un choque térmico a las malas hierbas (600°) destruyendo las células en pocos segundos. Seguro y fácil de usar. Función enfriamiento/ventilador. 1,5 m longitud cable.



1.600 W.	UN	1	1	7400N4184



## Ratonera Supercat

Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.

Para ratones. 2 unidades.	BL	1	1	677C1
Para ratas.	BL	1	1	677C2
Cebo ratones. 6 unidades.	BOL	1	1	677C11
Cebo ratas. 3 unidades.	BOL	1	1	677C22



## Ratonera SWISSINNO Supercat Pro

Sin pesticidas, respetuosa con el medio ambiente. Cumple con los futuros estándares de la UE y alcanza la clasificación más alta de categoría A según el acuerdo "International Humane Trapping Standards" (AIHTS).



Para ratones. 2 unid.	UN	1	1	677C8
Para ratas.	UN	1	1	677C9



## Ratonera

Madera/metal.

21 cm.	UN	1	1	677C21



## Ratonera

Tablilla de madera.

85x170 mm. 1 unid.	BL	1	1	7211EC1
50x100 mm. 2 unid.	BL	1	1	7211EC2





## Ratonera LISTA

Bloque de madera con agujeros.

Lista

2 agujeros ø 28 mm.	UN	1	1	677C28/2
2 agujeros ø 37 mm.	UN	1	1	677C37/2
2 agujeros ø 50 mm.	UN	1	1	677C50/2



## Trampa adhesiva ratones MASSÓ

Incorpora un eficaz atrayente alimenticio para ratas y ratones. Al olerlo, los animales son atraídos desde su madriguera y quedan adheridos a la trampa gracias a su potente adhesivo. Resistente a la humedad.

MASSO

3 láminas.	UN	1	18	89Q414



## Raticida cola adhesiva RASQUIM

Gran poder adhesivo. Incolora e inodora. Mantiene su efectividad durante largos períodos de tiempo.

135 gr.	UN	1	1	89Q263



## Raticida MASSÓ Roe

Muy eficaz.

MASSO

150 gr.	CJ	1	24	1500N1031
260 gr.	CJ	1	1	1500N172



## Raticida PREVALIEN pasta fresca

Gran eficacia y poder de atracción para todas las especies de roedores. Bolsa aluminizada con cierre ZIP abrefácil que protege el contenido contra suciedad, polvo y humedad, manteniendo la frescura del cebo.

prevalien

150 gr.	UN	1	1	4599N100





## Ahuyentadores de insectos

### Ahuyentadores electrónicos RADARCAN

Totalmente inofensivo para las personas. Perturba a los animales molestos provocando su huida de la zona de acción de los dispositivos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

radarcan®

Antimosquitos. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	8	<b>9066R102</b>
Antihormigas. Cobertura 125 m². Uso interior.	UN	1	1	<b>9066R104</b>
Anti-ratones/cucarachas. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	1	<b>9066R105</b>
Anti-ratones/cucarachas. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	8	<b>9066R106</b>
Anti-plagas (hormigas, moscas, mosquitos, ratones y cucarachas. Cobertura 40 m².	UN	1	1	<b>9066R200</b>
Antimosquitos portátil. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	1	<b>9066R107</b>



### Pulsera antimosquitos RADARCAN Personal Plus

Uso exterior. Colores surtidos.

radarcan®

Cobertura personal. Radio de acción 2 m².	DB	1	1	<b>9066R100</b>



### Eliminadores de insectos SWISSINNO Led

Luz ultravioleta que atrae a los insectos voladores. Ideal para utilizar en cualquier habitación.

SWISSINNO SOLUTIONS

1. 3 W. Cobertura 15 m².	CJ	1	1	<b>9150R9</b>
2. 3 W. Cobertura 20 m².	CJ	1	1	<b>9150R10</b>
3. 10 W. Cobertura 40 m². No hay recambio Led.	CJ	1	1	<b>9150R11</b>
4. 24 W. Cobertura 80 m². Dimensiones: 30x10xh.26 cm.	CJ	1	1	<b>9150R12</b>



### Ahuyentador de animales por ultrasonidos SWISSINNO

Detecta y repele a los gatos, perros, ardillas, zorros y otros animales utilizando potentes ultrasonidos. Funciona con energía solar. Protege superficies de más de 100 m².

SWISSINNO SOLUTIONS

Rango de acción: 10 m. en un arco de 120°.	CJ	1	1	<b>9150R17</b>





## Pinchos antipalomas EHS

Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

ehs®



Kit 5 metros de longitud.  
(10 secciones x 0,50 m.)



CJ

1

1

7150K44



## Pinchos antipalomas SWISSINNO

Ideales para una defensa permanente y profesional. Hechos de policarbonato, resistentes a rayos UV.

SWISSINNO  
SOLUTIONS



1 m.



CJ

1

1

9150R18



## Vela citronela antimosquitos

Ideal para exterior.



1. 15 minivelas.

2. Vaso vidrio ø 5 cm.

3. Cubo metal ø 10 cm.



CJ

1

1

555C528

UN

1

12

555N597

CJ

1

1

555N616

1.



2.



3.



## Repelente de mosquitos ECRAN

Ahuyenta los mosquitos durante 6 horas, incluso el mosquito tigre. Exclusiva fórmula sin alcohol diseñada para cuidar, hidratar y aliviar la piel. De cómoda aplicación en spray. Textura 100% no grasa proporciona una rápida absorción.

ECRAN®



100 ml.



UN

1

12

928B10





## Espiral incienso con citronela antimosquitos

Colores surtidos.



22 cm.



UN




1



24



555N762



## Pala matamoscas

Plástico.



Colores surtidos.



UN



1



50



24Y



## Pala matamoscas telescópica

Pala extensible 26-72 cm. Colores surtidos. 24 unidades.



8,3x1,5xh.26 cm.



UN



24



24



281Y21



## Cinta adhesiva atrapamoscas

Gracias al adhesivo las moscas se pegan.



8 unid.



BL



1



8



555N504



## Ahuyentador pájaros MASSÓ

Búho eólico fabricado en PVC. Dispone de un mecanismo interior que mueve la cabeza gracias a la acción del viento. Protege balcones, jardines frutales, embarcaciones, etc.



18,x17xh.40 cm.



UN



1



1



1500N123



## Raqueta exterminadora de insectos

Funcionan con pilas (no incluidas). Colores surtidos.



44x15,7 cm.



UN



1



24



555N596





## Trampa antiavispas

Plástico bicolor y cordón de colgado.



∅ 17xh.20 cm.



CJ 1 1 555N772



## Invernaderos y compostadores

### Compostador plástico

450 litros. Kit de montaje.



80x80xh.80 cm.



UN 1 1 555N509



## Mallas para cultivos

### Malla antihierba FUN&GO

Permite un mayor desarrollo de los cultivos controlando el crecimiento de las malas hierbas. Fabricada en polipropileno, es permeable al aire y al agua, mantiene la humedad del suelo, controla de la erosión en pendientes y desniveles leves. Además ofrece una resistencia al paso de animales, cortacésped, permitiendo un mayor desarrollo de los cultivos y evita que la luz llegue al suelo para impedir el crecimiento. Está disponible en diferentes colores.



2x10 m. Verde. UN 1 1 1955B10

2x10 m. Negro. UN 1 1 1955B12

2x10 m. Blanco. UN 1 1 1955B14

2x10 m. Marrón. UN 1 1 1955B16

2x5 m. Verde. UN 1 1 1955B11

2x5 m. Negro. UN 1 1 1955B13

2x5 m. Blanco. UN 1 1 1955B15

2x5 m. Marrón. UN 1 1 1955B17



### Malla plástica antihierbas INTERMAS

Polipropileno 80 gr/m<sup>2</sup>. Sin tratamiento U.V.



1,60x10 m.



UN 1 1 7572U425





# CUIDADO DE PLANTAS

## Malla plástica antipájaros INTERMAS Birdnet

Especial protección cultivos. Verde.



2x5 m.		UN	1	10	<b>7572U26</b>	4x6 m.		UN	1	24	<b>7572U28</b>	
2x10 m.		UN	1	24	<b>7572U27</b>	4x12 m.		UN	1	24	<b>7572U29</b>	



## Tutores y accesorios

### Malla plástica entutorar cultivos INTERMAS Trellinet

Verde.



2x10 m.		UN	1	1	<b>7572U32</b>	



### Tutor de acero INTERMAS

Acero plastificado verde.



90 cm.		UN	1	50	<b>7572U142</b>	
120 cm.		UN	1	50	<b>7572U143</b>	
180 cm.		UN	1	50	<b>7572U144</b>	



### Tutor de bambú INTERMAS

Bambú natural plastificado verde.



180 cm.		UN	1	50	<b>7572U149</b>	



### Abrazadera atado de plantas

Polipropileno. Color verde.

Longitud aprox. 5 m.		PL	1	1	<b>555N503</b>	





## Precinto para atados LISTA

Cortador incluido.

**Lista**

20 m. Verde	BL	1	12	7478N



## Macetas y accesorios

### Estantería para plantas

Madera. Tres estantes.

Altura 86 cm. Balda grande: 48x20 cm. Balda mediana: 38x20 cm. Balda pequeña: 30x20 cm.	UN	1	1	555N761



### Jardinera de balcón PLASTIKEN

Plástico resistente a impactos. Plato antigoteo integrado y soporte metálico para balcón.

**plastiken**

50x20 cm.	UN	1	1	250NP51
60x20 cm.	UN	1	1	250NP52



### Macetas y jardineras PLASTICFORTE

Plástico. Color terracota.

1. Maceta. ø 20 cm.	UN	1	12	399N6
Maceta. ø 25 cm.	UN	1	1	399N7
Maceta. ø 30 cm.	UN	1	12	399N8
Maceta. ø 35 cm.	UN	1	1	399N9
2. Plato. ø 16 cm.	UN	1	1	399N6P
Plato. ø 18 cm.	UN	1	1	399N7P
Plato. ø 20 cm. "Sirve para la ref. 399N8"	UN	1	12	399N8/9P
3. Balconera+plato+soporte. 40 cm.	UN	1	6	399N4
Balconera+plato+soporte. 50 cm.	UN	1	12	399N5
4. Jardinera+plato. 40 cm.	UN	1	1	399N1
Jardinera+plato. 50 cm.	UN	1	1	399N2
Jardinera+plato. 60 cm.	UN	1	1	399N3





# CUIDADO DE PLANTAS

## Soporte macetas con ruedas

Base metálica pintada epoxi gris.



Ø 35x6,5 cm.  
Carga máx 15 kg.

UN 1 1 555N706



## Soporte metálico macetas para colgar LISTA

Alambre galvanizado Ø 5 mm.

Lista



Ø 16 cm. UN 12 12 128C16  
Ø 18 cm. UN 12 12 128C18

Ø 20 cm. UN 12 12 128C20



## Soporte metálico macetas con pies LISTA

Alambre galvanizado Ø 6 mm.

Lista



Ø 20 cm. UN 12 12 130C20  
Ø 24 cm. UN 12 10 130C24



## Soporte metálico jardineras LISTA

Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.

Lista



Negro 40 cm. UN 5 5 126C40N  
Negro 50 cm. UN 5 5 126C50N  
Negro 60 cm. UN 5 5 126C60N





## Accesorios para mascotas

### Casita pájaros

Estructura en madera con tejado negro.

15x13xh.22 cm.	UN	1	1	555N760



### Bolsas higiénicas para perros

Colores surtidos.

3 rollos x 15 bolsas.	UN	1	1	555C532
8 rollos x 20 bolsas.	UN	1	12	555C783



### Cascabel metálico

Todo una pieza. Metal cromado.

ø 15 mm.	CJ	100	100	238C15	ø 20 mm.	CJ	100	100	238C20
ø 17 mm.	CJ	100	100	238C17					



### ebedero portátil para mascotas INNOVAGOODS

PE libre de BPA. Diseño antigoteo. Mosquetón metálico para colgar. AutoPump: al presionar bolleta llena el bol de agua.

InnovaGoods®

Capacidad: 550 ml. ø 10xh.22 cm.	CJ	1	1	416N50



### Comedero perro

Acero inoxidable.

ø 25 cm.	UN	1	1	555N571
ø 34 cm.	UN	1	1	555N572





## NUEVO Comedero perro BERGNER melamina

Acero y melamina.

ø 17 cm.	UN	1	12	148N109	
ø 22 cm.	UN	1	12	148N108	



## NUEVO Comedero perro BERGNER

Plástico. Tamaño L. Color rojo.

26x20,3x7,5 cm.	UN	1	12	148N107	



## NUEVO Jugete cuerda perro BERGNER

Dispone de hueso para mascar. Fabricado algodón y plástico.

40 cm.	UN	1	12	148N100	



## NUEVO Jugete bola perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

ø 12,5 cm.	PL	1	12	148N101	



## NUEVO Jugete hueso perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

14x5 cm.	PL	1	12	148N102	



## NUEVO Jugete hamburguesa perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

9x5 cm.	PL	1	12	148N103	





## NUEVO Juguete chuleta perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.



23x13x3 cm.



PL



1



12



148N104



## NUEVO Juguete cerdito perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.



21x9xh.9,5 cm.



PL



1



12



148N105



## NUEVO Juguete peluche perro BERGNER

Felpa. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.



35x15 cm.



PL



1



12



148N106



## NUEVO Juguete frisbee perro BERGNER

Plástico. Flota. Peso 260 gr.



20 cm.



PL



1



12



148N110



## Guante cepillar y masajear mascotas INNOVAGOODS

Cerdas de silicona. Tejido transpirable. Velcro ajustable en la muñeca.

InnovaGoods®



Medidas aprox.: 16x23 cm.



UN



1



1



416N52





## Guante cepillar mascota

12,8x8,7 cm.



Colores surtidos.

UN

1

1

555N799



## Cepillo de baño para mascotas con depósito INNOVAGOODS

Silicona, ABS y TPE. Diseño funcional e innovador. Depósito 200 ml. Mango ergonómico, antideslizante.

InnovaGoods®



Medidas aprox.: 12x20x8 cm.

CJ

1

1

416N51



## Collar+correa metálica para perro

Fabricada en metal.



1 m.

UN

1

1

555N791



## Correa extensible perro

Colores surtidos. Con pulsador freno correa. Varias medidas.



Hasta 10 Kg. 3 m.

UN

1

1

555N775

Hasta 20 Kg. 5 m.

UN

1

1

555N773

Hasta 35 Kg. 8 m.

UN

1

1

555N774



## Caseta perro KETER

Polipropileno UV de alta calidad. Color marrón. Suelo elevado y drenado para un mejor aislamiento y mantener seca a su mascota. Resistente al agua y a los rayos UV.

KETER®



95x99xh.99 cm.

CJ

1

1

174N349

Puerta: 36,5xh.59 cm.





## **NUEVO** Cama circular perro BERGNER

Fabricada en tela. Estampado de cuadros.



50x40x18 cm.



UN



1



6



148N111



## **NUEVO** Colchón rectangular perro BERGNER

Fabricado en tela. Estampado de cuadros.



70x45x6 cm.

100x60x6 cm.



UN

UN



1

1



6

6



148N112

148N113





## Mobiliario de camping

### Sillón fijo LISTA Mediterráneo

Estructura de aluminio pintado gris oscuro. Asiento y respaldo en textilene color azul.



Medidas sillón: 58x68xh.95 cm.  
Medida plegado: 58x8xh.71 cm.  
Medida asiento: 48,5x45,5 cm.  
Altura brazos: h.58 cm.  
Altura asiento: h.43 cm.  
Peso máx. 120 kg.

UN 1 1 694Y2



### Sillón multiposición LISTA Mediterráneo

Estructura de aluminio pintado gris oscuro. Asiento y respaldo en textilene color azul. Graduable en 6 posiciones diferentes.



Medidas sillón: 65x75xh.118 cm.  
Medida plegado: 65x14xh.109 cm.  
Medida desplegado máx: 65x115xh.65,5 cm.  
Medida asiento: 48x43 cm.  
Altura brazos: h.66 cm.  
Altura asiento: h.48 cm.  
Peso máx. 120 kg.

UN 1 1 694Y1



### Sillón relax LISTA mediterráneo

Estructura de aluminio pintado gris oscuro. Asiento, respaldo y cojín en textilene color azul. Graduable en diferentes posiciones.



Medidas sillón: 70x87xh.117 cm.  
Medida plegado: 70x18xh.97 cm.  
Medida desplegado máx: 70x160xh.85 cm.  
Medida asiento: 45x60 cm.  
Altura brazos: h.67 cm.  
Altura asiento: h.54 cm.  
Peso máx. 120 kg.

UN 1 1 694Y3



### Sillón multiposición acolchado

Estructura acero lacado en blanco. Cojín de algodón, polipropileno y relleno de poliuretano triturado 10 cm. Cojín no lavable.



55x107xh.88 cm.  
6,8 kg.  
Peso máx: 110 kg.

UN 1 1 902N1





## Mobiliario multiuso plegable serie blanca

Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

1. Mesa rectangular. 122x60xh.74 cm. Patas desmontables.		CJ	1	1	<b>557N16</b>
Mesa rectangular. 180x75xh.72 cm.		CJ	1	1	<b>557N2</b>
2. Banco. 180x25xh.43 cm.		CJ	1	1	<b>557N10</b>
3. Silla Plegable. Asiento 44 cm. (4 unds). 57x47xh.84cm.		CJ	1	1	<b>557N15</b>



## Mobiliario auxiliar plegable serie Ratán

Estructura metálica y tableros de polietileno imitación ratán color marrón.

1. Mesa rectangular. 179x74xh.72 cm.		CJ	1	1	<b>557N20</b>
2. Banco. 180x25xh.43 cm.		CJ	1	1	<b>557N21</b>
3. Mesa auxiliar. 61,5x61,4xh.73 cm.		CJ	1	1	<b>557N22</b>
4. Silla tijera. 2 unid.		CJ	1	1	<b>557N23</b>



## Mesa picnic plegable

Maleta plegable con bancos integrados. Estructura plástico/metal. Orificio para sombrilla. Peso 6,8 kg.

Abierta: 85x64,5xh.64,5 cm. Cerrada: 85x31,5xh.10 cm.		CJ	1	1	<b>555N545</b>



## Taburete camping plegable

Estructura de acero pintado. Asiento de tela. Colores surtidos.

32x32xh.45 cm.		BOL	1	1	<b>555N508</b>





# MUEBLES DE JARDÍN

## Silla plegable con respaldo

Asiento y respaldo en poliéster. Bolsa de transporte incluida. Colores surtidos.



50x45xh.80 cm.  
Altura asiento: 45 cm.  
Peso máx.: 110 kg.



BOL



1



1



555C595



## Mueble de resina

### Arcón exterior KETER Premier 150

Gris. 2 pistones hidráulicos en la tapa. Fácil apertura y cierre. Resistente. Fácil montaje. Incluye asas para fácil transporte.

KETER



Medida exterior: 152x73xh.70 cm.  
Medida interior: 142,8x63,4xh.63,9 cm.



UN



1



1



174N361



### Arcón exterior KETER Hollywood marrón

Resistente para intemperie. Resina imitación madera. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click. 270 litros.

KETER



117x45xh.57 cm.



CJ



1



1



174N320



### Banco/arcón KETER Edén

Fabricado resina imitación madera. Almacenamiento inferior 265 litros. Suelo incluido. Refuerzos metálicos en zona asiento.

KETER



140x60xh.84 cm.  
Capacidad: 265 litros.



CJ



1



1



174N348



### Conjunto jardín imitación ratán KETER

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Duradero y resistente al clima y a la corrosión.

KETER



Mesa Melody. 160,5x94,5xh.74 cm.



UN



1



1



174N304

Mesa Quated 94x94xh.75 cm.



UN



1



1



174N305





## Conjunto jardín KETER Merano

Resina inyectada imitación ratán plano 7 mm. Color antracita. Duradero y resistente al clima y a la corrosión. Cojines incluidos.

KETER



Conjunto 4 piezas:  
2 sillones: 65x67xh.77 cm.  
1 sofá 2 plazas: 129x67xh.77 cm.  
1 mesa auxiliar: 92x59xh.43 cm.

CJ 1 1 174N345



## Mesa-nevera KETER Ice cube

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Complemento ideal para su jardín. Preparada para el exterior. Resistente a los rayos UV.

KETER



42x42xh.41 cm.

CJ 1 4 174N302



## Tumbona KETER Daytona

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Duradero y resistente al clima y a la corrosión. Reclinable 4 posiciones. Cojín acolchado 6 cm, color arena incluido.

KETER



195x65xh.22 cm.

CJ 1 1 174N303



## Fundas para mueble de jardín

### Fundas mobiliario exterior

Poliéster negro. impermeables, protegen los muebles del polvo y de la lluvia. Muy resistentes.



Sillas apiladas. 68x68xh. 105 cm.

BOL 1 1 555N722

Mesa pequeña. 165x115xh.80 cm.

BOL 1 1 555N723

Mesa+sillas. ø 180xh.115 cm.

BOL 1 1 555N724

Mesa grande. 165x140xh.90 cm.

BOL 1 1 555N725

Set jardín. 300x200xh.80 cm.


BOL 1 1 555N726

Parasol lateral. h.220 cm.

BOL 1 1 555N727

Bolsa cojines. 130x50xh.32 cm.

BOL 1 1 555N728






# SUELOS PARA JARDINES Y TERRAZAS

## Césped artificial y accesorios

### Césped artificial Basic

Fibra polipropileno espesor 6 mm. Tratamiento con agentes anti U.V.

Rollo 1x5 m.		UN	1	1	7572U286
Rollo 2x5 m.		UN	1	1	7572U287



### Césped artificial LISTA Basic Grass

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.



Basic Grass Espesor: 10 mm. Rollo 1x20 m.		ROL	1	1	7572U525



### Césped artificial LISTA Standard Grass

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.



1. Standard Grass-20. Polietileno y polipropileno. 3 tonos color. Poro ø 4 mm. Espesor 20 mm. 13.650 puntadas/m <sup>2</sup> . Rollo 2x4 m.		UN	1	1	7572U512
Standard Grass-20. Polietileno y polipropileno. 3 tonos color. Poro ø 4 mm. Espesor 20 mm. 13.650 puntadas/m <sup>2</sup> . Rollo 2x10 m.		UN	1	1	7572U526
2. Standard Grass-30. Polietileno y polipropileno. 4 tonos color. Poro ø 4 mm. 18.900 puntadas/m <sup>2</sup> . Espesor 30 mm. Rollo 2x4 m.		UN	1	1	7572U513



### Césped artificial LISTA Premium Grass

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.



40 mm. 2x4 m.		UN	1	1	7572U528





## Banda unión césped artificial NORTENE

Para unir rollos de césped.

**NORTENE**



30 cm x 10 m.



UN



1



1



5611U40



## Grapa fijación césped CATRAL

Acero inoxidable.



10 unidades. 17x3,5 cm. Grosor: 3,14 mm.



BOL



1



1



7572U622

