



PINTURA Y ADHESIVOS

Adhesivos, colas y cintas

Aislamiento e impermeabilización

Accesorios pintura

Droguería

Pinturas en spray y esmaltes

Productos para la madera y el mueble

Tratamiento para el metal



Adhesivos de montaje

Adhesivo montaje sin disolvente **RATIO Express**

Agarre inmediato, resistencia inicial 140 kg/cm². Se adhiere a casi cualquier material, por lo menos una de las superficies debe ser porosa (madera, aglomerado, yeso, cemento, ladrillo, piedra). Uso recomendado interior. No apto PE, PP y PTFE.



Tubo 250 gr.		UN	1	12	222B26
Cartucho 360 gr.		UN	1	12	222B25



Adhesivo montaje **PATTEX No más clavos**

Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².



Tubo 100 gr.		UN	1	12	423B145
Tubo 150 gr.		UN	1	12	247B8
Tubo 250 gr.		UN	1	12	247B1
Tubo 120 gr. Invisible.		UN	1	12	423B106
Tubo 200 gr. Invisible.		UN	1	12	423B107
Cartucho 370 gr.		UN	1	12	247B15



Adhesivo montaje **PATTEX PL600**

Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.



300 ml.		UN	1	12	247B72



Adhesivo montaje **CEYS Montack Profesional**

Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.



Cartucho 300 ml.		UN	1	15	4572B112





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo montaje CEYS Montack transparente

Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

Tubo 80 gr.	UN	1	12	4572B161
Cartucho 315 gr.	UN	1	1	4572B153



Adhesivo montaje CEYS Montack Express

Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

Tubo 100 gr.	UN	1	1	4572B182
Tubo 190 gr.	UN	1	12	4572B189
Tubo 260 gr.	UN	1	1	4601B45
Cartucho 450 gr.	UN	1	1	4572B181



Adhesivo montaje Montakit

Profesional 350 gr.	UN	1	16	4600B100



Adhesivos de reparación

Adhesivo CEYS Araldite rápido

Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

Blíster pequeño. 5 + 5 ml.	BL	1	6	4572B2/1
Blíster grande. 15 + 15 ml.	BL	1	12	4572B3
Envase profesional. 75 + 75 ml.	BL	1	12	4572A1





Adhesivo CEYS Araldite standard

El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.



Blíster pequeño. 5 + 5 ml.		BL	1	12	4572B1/1
Blíster grande. 15 + 15 ml.		BL	1	12	4572B4
Envase profesional. 75 + 75 ml.		BL	1	12	4572A



Adhesivo CEYS Bricoceys

Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.



30 ml.		BL	1	12	4572B38



Adhesivo CEYS Cristalceys

Une cristal con cristal y vidrio con metal.



3 gr.		BL	1	12	4572B16



Adhesivo CEYS Ceyporex

Para poliestireno expandido.



70 ml.		BL	1	6	4572B42



Adhesivo fijaroscas metálicas PATTEX Nural 50

Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60° C/150° C.



10 ml.		BL	1	12	242B27





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo CEYS fijatornillos

Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.



6 gr.	BL	1	6	4572B60



Adhesivo PATTEX Nural 20

Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30° C/150° C.



2 tubos 11 ml.	BL	1	12	242B6



Reparador PATTEX Nural 21

Soldadura reparadora en frío. Resistencia -30° C/200° C.



22 cc.	BL	1	12	248B21



Adhesivo reparador PATTEX Nural 27

Soldadura reparadora super rápida. Resistencia -30° C/ 150° C.



22 cc.	BL	1	12	242B15



Junta instantánea PATTEX Nural 28

Sustituto de juntas.



Naranja 40 cc.	BL	1	12	242B9





Adhesivo PATTEX Nural 23

Pegamento rápido y extrafuerte, translúcido de uso universal. Tiempo de manipulación 10 minutos. Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm². Resistencia -30°C/+150°C.



2 tubos de 11 ml.	BL	1	12	242B80



Adhesivo PATTEX Nural 25

Reparador del automóvil.



Transparente 22 cc.	BL	1	12	242B13



Adhesivo PATTEX Nural 30

Masilla adhesiva a base de silicatos, formulada en especial para el sellado rígido de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas.



150 gr. Resistencia hasta 1.200°C máx.	BL	1	12	242B10



Adhesivo PATTEX Nural 92

Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30° C/100° C.



Transparente 22 cc.	BL	1	12	242B17



Adhesivo CEYS Plásticos

Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato ...).



30 ml.	BL	1	24	4572B11





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo reparador CEYS pinchazos

Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.



5 ml + 4 parches.

BL

1

24

4572B24



Reparador de pinchazos RATIO 5869

Juego 13 piezas para reparación de neumáticos y colchonetas.



1 tubo adhesivo caucho.
1 rascador metálico.
9 parches varias medidas.
2 cánulas fijadoras.

DB

1

12

5869H



Adhesivo reparador CEYS lona y caucho

Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.



7 ml. + parches.

BL

1

6

4572B61



Adhesivo CEYS retrovisores

Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.



Monodosis + rejilla.

BL

1

12

4572B36



Adhesivo CEYS Textilceys

Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)



30 ml.

BL

1

12

4572B23





Adhesivo CEYS Vinilceys

Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).



15 ml.	BL	1	24	4572B9



Adhesivo PATTEX repara Extreme

Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50° C/120° C). Pega prácticamente todos los materiales.



20 gr.	BL	1	12	247B9



Adhesivo Pattex 100% pegamento-cola

Sin disolventes. Ideal para todo tipo de aplicaciones y cualquier condición. No utilizar sobre PE, PP y teflón. Resistente al agua, flexible, transparente, reposicionable.



50 gr.	BL	1	12	423B95



NUEVO Adhesivo PVC RATIO

Para todo tipo de conducciones de tubería de PVC rígido, con o sin presión. UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.



125 ml. Tubo.	UN	1	25	222B60
250 ml. Píncel.	UN	1	12	222B61
500 ml. Píncel.	UN	1	12	222B62
1.000 ml. Píncel.	UN	1	12	222B63



Adhesivo PVC CEYS

Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.



70 ml.	BL	1	12	4572B26





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo PVC MIARCO

Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.



Tubo 125 ml.		UN	1	48	460B70
Bote 500 ml. Pincel.		UN	1	12	460B71



Adhesivo PVC HENKEL Tangit

Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).



Tubo 125 gr.		UN	1	1	423B1
Bote 250 gr. Pincel.		UN	1	12	423B2
Bote 500 gr. Pincel.		UN	1	12	423B3



Adhesivo PVC QUILOSA Sintex

Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.



Tubo 125 ml.		UN	1	12	4500B120
Bote 250 ml. Pincel.		UN	1	12	4500B121



Adhesivos instantáneos

Adhesivo instantáneo RATIO universal

Pegado rápido y extrafuerte.



3 gr.		UN	1	24	222B30
5 gr. Pincel.		UN	1	24	222B31
5 gr.		UN	1	24	222B32
20 gr.		UN	1	12	222B34
3x1 gr.		UN	1	24	222B35



Adhesivo Instantáneo CEYS UltraUnick

Una gota basta. Para superficies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.



3 gr.		BL	1	24	4572B20
6 gr.		BL	1	12	4572B50
20 gr.		BL	1	6	4572B52





Adhesivo Instantáneo CEYS UltraUnick

Adhesivo universal instantáneo no frágil, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos. Pega todos los materiales.



3 gr.		BL	1	24	4601B48
5 gr. Pincel.		BL	1	1	4572B192



Adhesivo instantáneo LOCTITE 60 segundos

Pega en tan solo 60 segundos. Extrafuerte y reposicionable. Soporta una fuerza de 100 kg/cm² en poco tiempo. Ideal para superficies verticales, gracias a su fórmula gel. Transparente, incoloro. Apto para la mayoría de materiales, porosos y no porosos. No contiene disolventes.



20 gr.		BL	1	12	423B130



Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3

Recomendado para cerámica, porcelana, metal, caucho, piel, madera, plástico (excepto PE/PP), papel.



3 gr.		BL	1	30	229B3	5 gr. Pincel		BL	1	15	229B5/5
3x1 gr.		BL	1	12	423B94	10 gr.		BL	1	12	229B10
5 gr.		BL	1	12	229B5	20 gr.		BL	1	12	229B20



Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3 Power Gel

Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.



3 gr. Gel.		BL	1	12	423B56						
3x1 gr.		BL	1	12	423B122						



Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3 Power Easy

Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.



3 gr.		BL	1	12	423B58





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3 Perfect Pen

Ideal para reparaciones más limpias y exactas gracias a su formato en forma de bolígrafo. Aplicación gota a gota sin ensuciar. Con tapón anti-obstrucciones.

LOCTITE

3 gr.	BL	1	12	423B146



Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Plastics

Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, ABS, PVC, excepto PTFE. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

LOCTITE

Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL	1	12	229B19



Colas para papel pintado

Cola papel pintado Benkola

Celulósica en polvo.

Rayt
Laboratorios Rayt, S.A.U.

Papel. 150 gr.	UN	1	1	4600B45
Papel pesado/vinílico. 200 gr.	UN	1	1	4600B46
Líquido quitapapeles. 500 gr.	UN	1	1	4600B44



Colas blancas

Cola blanca rápida RATIO

Pegado de madera, aglomerado, corcho, papel, cartón y decoración.

ratio

250 gr.	UN	1	24	222B18
500 gr.	UN	1	12	222B19





Cola blanca rápida CEYS

Cola especialmente indicada para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas.



75 gr.	UN	1	24	4572B94		250 gr	UN	1	12	4572B58	
125 gr.	UN	1	24	4572B57		500 gr	UN	1	12	4572B59	



Cola blanca rápida RAYT

Adhesión PVA en dispersión acuosa para pegados de madera, papel, cartón, etc.



50 gr.		UN	1	24	4600B12
250 gr.		UN	1	24	4600B14
500 gr.		UN	1	6	4600B15



Cola blanca RAYT

Adhesión PVA en dispersión acuosa para pegados de madera, papel, cartón, etc.



250 gr.		UN	1	12	4600B2
500 gr.		UN	1	12	4600B3
1 kg.		UN	1	12	4600B4



Colas de contacto

Adhesivo contacto spray 3M-77

Pegado de goma, cuero, caucho, madera, fórmica, etc.



500 ml.		UN	1	12	683B363





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo contacto spray CEYS

Polivalente. Pulverización regulable. Pegado de madera, poliestireno, poliéster, plástico, cerámica, aluminio, etc. Resiste temperaturas de hasta +70°.



400 ml.	UN	1	12	4601B221



Adhesivo contacto spray SUPERGEN

Para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Corcho, madera, moquetas, fibra de vidrio, fieltro, estratificados (fórmica), goma, caucho, plásticos, baldosas, cuero, tejidos, papel, cartón, espuma poliuretano.



500 ml.	UN	1	12	766B249



Adhesivo contacto RATIO

Pegado de goma, cuero, caucho, cartón, madera, formica, metal, plástico, fibras vegetales o sintéticas, tejidos, etc.



250 ml.	UN	1	18	222B22
500 ml.	UN	1	16	222B23



Adhesivo contacto CEYS Contactceys

Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.



Tubo 30 ml.	BL	1	24	4572B13	Bote 250 ml.	UN	1	1	4572B146
Tubo 30 ml.	BL	1	24	4572B62	Pincel				
Incoloro.					Bote 500 ml.	UN	1	12	4572B32
Tubo 70 ml.	BL	1	12	4572B13/1	Bote 500 ml.	UN	1	1	4572B147
Bote 250 ml.	UN	1	12	4572B31	Pincel				
					Bote 1 l.	UN	1	8	4572B33



Adhesivo contacto RAYT Novopren

Adhesivo de contacto en base policloropreno y disolventes.



Tubo 40 ml.	BL	1	12	4600B10	Bote 500 ml.	UN	1	12	4600B8
Tubo 170 ml.	BL	1	12	4600B11	Bote 1 l.	UN	1	12	4600B9
Bote 150 ml.	UN	1	18	4600B7	Bote 5 l.	UN	1	1	4600B27
Bote 300 ml.	UN	1	12	4600B19	Bote 300 ml.	UN	1	12	4600B31
					Pincel.				





Adhesivo contacto SUPERGEN

Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

SUPERGEN

Tubo 20 ml.	UN	1	12	766B247
Tubo 40 ml.	UN	1	12	766B248
Tubo 40 ml. incoloro.	UN	1	12	564B3
Tubo 75 ml. incoloro.	UN	1	12	564B4



Adhesivo poliuretano RAYT Novopur especial césped artificial

Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m³.

Rayt
Laboratorios Rayt, S.A.U.

Bote 6,750 kg.	UN	1	1	4600B30
Cartucho 290 ml.	UN	1	1	4600B40




Cintas adhesivas

Cinta de aluminio RATIO

Adhesivo acrílico con papel siliconado protector de alta resistencia. 30 micras. Especial para la protección y sellado de tuberías y conductos: calefacción, aire acondicionado, refrigeración, extractores. Temperaturas de -10 a 100° C.

ratio

10 m x 50 mm.	UN	1	48	222B236
50 m x 50 mm.	UN	1	24	222B237



Cinta de aluminio MIARCO AL-30

Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura - 10° C / 100° C.

MIARCO

10 m x 50 mm.	UN	1	6	460B51



Cinta de aluminio MIARCO

Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

MIARCO

50 m x 50 mm.	UN	1	1	460B63





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Cinta aluminio fuerte TESA 63652

Base de aluminio 50 micras, fuerte y resistente. Para sellar permanentemente aislamiento y tuberías. 50 micras.



10 m x 50 mm.	UN	1	6	766B223



Cinta de aluminio TESA

Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas - 50° C a 150° C.



25 m x 50 mm.	UN	1	6	766B36



Cinta americana RATIO

Base de malla textil con recubrimiento de polietileno. Adhesivo de caucho de gran adherencia.



10 m x 50 mm. Gris.	UN	1	24	222B200
10 m x 50 mm. Blanca.	UN	1	24	222B201
10 m x 50 mm. Negra.	UN	1	24	222B202
30 m x 50 mm. Gris.	UN	1	24	222B203
30 m x 50 mm. Blanca.	UN	1	24	222B204
30 m x 50 mm. Negra.	UN	1	24	222B205



Cinta americana MIARCO

Base textil.



Gris 10 m x 50 mm.	UN	1	12	460B50
Blanca 10 m x 50 mm.	UN	1	36	460B53
Negra 10 m x 50 mm.	UN	1	36	460B54
Gris 30 m x 50 mm.	UN	1	12	460B61
Negra 30 m x 50 mm.	UN	1	36	460B62



Cinta americana 3M

Base textil.



Gris 50 m x 50 mm.	UN	1	24	683B361
Negra 50 m x 50 mm.	UN	1	24	683B362





Cinta americana CEYS Tackceys

Repara, sella, une y aísla. 100% impermeable al aire y al agua.



Gris 10 m x 50 mm.	UN	1	12	4572B121



Cinta americana TESA Extra Power Universal

Soporte tejido plástico PET y algodón recubierto con adhesivo de caucho natural. Adhesión en superficies rugosas. Se corta con la mano.



10 m x 48 mm. Plata.	UN	1	6	766B212
10 m x 48 mm. Negro.	UN	1	6	766B213
25 m x 50 mm. Plata.	UN	1	6	766B214
25 m x 50 mm. Negro.	UN	1	6	766B215
25 m x 50 mm. Blanco.	UN	1	6	766B216
50 m x 50 mm. Plata.	UN	1	6	766B217
50 m x 50 mm. Negra.	UN	1	6	766B218



Cinta americana TESA Gaffer 4688

Para reparación de tejido. Resistente al agua. Adhesivo caucho natural fuerte. Duración 1-2 años.



25 m x 50 mm. Negra.	UN	1	5	766B220
25 m x 50 mm. Plata.	UN	1	5	766B221
25 m x 50 mm. Amarilla.	UN	1	5	766B222



Cinta americana TESA Exteriores multiuso 4621

Cinta multifuncional de tejido. Resistente a intemperie. Fijar carteles, flejar cables, reparaciones, etc. Se corta con la mano.



25 m x 50 mm. Verde.	UN	1	30	766B219



Cinta adhesiva antideslizante RATIO

Soporte impermeable con adhesivo de gran potencia. Especial para zonas resbaladizas como escaleras, peldaños, piscinas, barcos, etc...



5 m x 50 mm. Negro.	UN	1	36	765B
5 m x 25 mm. Fotoluminiscente.	UN	1	72	765B1
5 m x 25 mm. Negro.	UN	1	72	765B2
5 m x 25 mm. Negro/amarillo.	UN	1	72	765B3
5 m x 25 mm. Transparente.	UN	1	72	765B4





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Cinta adhesiva antideslizante TESA 55587/ 60950

Solución para superficies resbaladizas. Adhesivo fuerte y duración 1-2 años. Interior y exterior.



5 m x 25 mm. Negra.	UN	1	6	766B243	
15 m x 25 mm. Negra.	UN	1	6	766B244	
15 m x 50 mm. Negra.	UN	1	3	766B245	



Cinta adhesiva antideslizante TESA baño y ducha

Previene caídas en suelos resbaladizos. Resistente al agua, temperaturas extremas y productos de limpieza. Se corta con la mano.



5 m x 25 mm. Transparente.	UN	1	6	766B246	



Cinta adhesiva antideslizante TESA

Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.



15 m x 50 mm. Negro/amarillo.	UN	1	3	766B33	



Cinta doble cara 3M Mirror Mounting interior

Tecnología VHB Especial espejos. Fijación para ambientes húmedos. Confortable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de -30° a 104° C.



1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	683B201	



Cinta doble cara 3M Extreme Mounting interior/exterior

Tecnología VHB. Extrafuerte. Altamente confortable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 6 kg/30 cm. Temperaturas -35° a 93° C.



1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	683B203	





Cinta doble cara CEYS Montack Express

Fuerza inicial extrema y gran resistencia final. Para fijar materiales porosos y no porosos sobre superficies lisas y ligeramente rugosas. Resistente a la humedad y a temperaturas entre -10°C y +75°C.



2,5 m x 19 mm.



BL



1



12



4601B225



Cinta doble cara RATIO

Base de malla textil. Alto poder adhesivo. Especial para decoración, colocación de moquetas y reparaciones. Adhesivo extrafuerte, fijación sobre superficies rugosas o porosas.



10 m x 50 mm.



UN



1



48



222B225



Cinta doble cara MIARCO DC-600

Especial fijación moquetas.



10 m x 50 mm.



UN



1



36



460B57



Cinta doble cara MIARCO DC-850

Base polipropileno apta para todo tipo de aplicaciones. Sistema corte fácil, no deja residuos.



10 m x 50 mm.



UN



1



36



460B69



Cinta doble cara TESA Tesafix

Especial fijación moquetas.



10 m x 50 mm.



UN



1



6



766B3





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Cinta doble cara TESA extrafuerte

Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color blanco.



5 m x 19 mm.	UN	1	10	766B22



Cinta doble cara TESA Powerbond Ultra

Ideal para la fijación de objetos de forma rápida, segura y duradera en exterior/interior. Soporta 10 kg por cada 10 cm de cinta.



1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	766B50
5 m x 19 mm.	UN	1	10	766B51



Cinta doble cara TESA suelos removible

Caucho sintético. Para colocar moqueta o alfombra por un corto periodo de tiempo. Para eventos, ferias, etc. Se retira sin dejar residuos máx 14 días.



10 m x 50 mm.	UN	1	6	766B225



Cinta doble cara TESA Suelos extrafuerte

Fijación fiable de alfombras y PVC en interiores.



25 m x 50 mm.	UN	1	6	766B226



Cinta doble cara suelos TESA Permanente

Film PP blanco y adhesivo de caucho sintético. Libre de disolventes. Alta adhesión. Protector papel siliconado.



10 m x 50 mm.	UN	1	6	766B227
25 m x 50 mm.	UN	1	6	766B228





Cinta doble cara TESA Montaje transparente Premium

Aplicaciones con altos requerimientos mecánicos, altas temperaturas, exteriores o materiales críticos.



5 m x 19 mm.		UN	1	12	766B229
25 m x 19 mm.		UN	1	8	766B230



Cinta doble cara TESA Montaje espejos

Superficies húmedas. Certificada para el montaje de espejos.



1,5 m x 19 mm.		UN	1	12	766B231



Cinta doble cara MIARCO interior/exterior

Con soporte de espuma de poliuretano color blanco. Especialmente indicado para aplicaciones verticales.



3 m x 18 mm.		BL	1	12	460B66



Cinta doble cara CEYS Brico Fácil

Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.



2 m x 15 mm.		BL	1	12	4572B45



Cinta doble cara CEYS Tackceys

Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.



1,5 m x 19 mm.		BL	1	1	4572B154





ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Cinta adhesiva reflectante MIARCO

Excelente adhesión y resistencia a la intemperie. Color gris.



10 m x 50 mm.

UN

1

1

460B60



Cinta adhesiva CEYS Tackceys Crick

Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.



4 tiras. 25 mm x 7 cm.

BL

1

12

4572B162



Cinta autosoldable TESA Xtreme Conditions

Silicona de autosoldadura. Material flexible. Hermético instantáneo.



3 m x 25 mm.

UN

1

16

766B224



Cinta cremallera textil PONSÁ

Cinta de cierre Tri-Hook adhesiva. Color blanco.



Macho. 25 m x 20 mm.

CJ

1

1

7795C10

Hembra. 25 m x 20 mm.

CJ

1

2

7795C11





Adhesivos selladores

Sellador adhesivo RATIO MS Polímero MS-40

Pegado y sellado interior/exterior de cualquier material, como canalones en exterior, ventanas, tejas o azulejos. Sin disolventes. Resistencia desde -40° C a +100° C. Temperatura de aplicación de +5° C a 35° C. Resistencia 320 kg/ 10 cm². Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Ideal para fijar elementos sujetos a vibraciones.

Blanco 290 ml.	UN	1	12	222B40
Gris 290 ml.	UN	1	12	222B43
Marrón 290 ml.	UN	1	12	222B44
Negro 290 ml.	UN	1	12	222B45



ratio

Sellador adhesivo RATIO MS Polímero MS-41

Agarre Inmediato. Adhesivo elástico de gran agarre inicial (3 segundos). Sin disolventes. Resistencia a la temperatura de -40° C a + 100° C. Temperatura de aplicación de +5° C a 35° C. Indicado para pegado de elementos pesados en paredes y techos, incluso sobre superficies húmedas, también bajo el agua.

Blanco 290 ml.	UN	1	12	222B41



ratio

Sellador adhesivo RATIO MS Polímero MS-42

Pegado y sellado de cualquier material, como espejos, cristales o mamparas. Sin disolventes. En exterior se recomienda su uso sólo como adhesivo. Resistencia a la temperatura de -40° C a +100° C. Temperatura de aplicación de +5° C a 35° C. Pintable. Alargamiento de rotura > 150 % aprox. Adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Ideal para fijar elementos sujetos a vibraciones.

Cristal 290 ml.	UN	1	12	222B42



ratio

Sellador elástico CEYS TOTAL-TECH

La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40°c a +90°c.

Cartucho 290 ml. Blanco.	UN	1	1	4572B138
Cartucho 290 ml. Transparente.	UN	1	12	4572B156
Tubo 125 ml. Blanco.	UN	1	1	4572B190



ceys



AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Sellador CEYS Total-Tech Triaction

Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas extremas. Interior-exterior. Translúcido.



10 gr. Translúcido.	BL	1	12	4601B46
20 gr. Translúcido.	BL	1	12	4601B38
Tubo 125 gr. Translúcido.	UN	1	1	4601B44



Sellador No Más Clavos para todo PATTEX

Base polímero. Ideal para realizar todo tipo de trabajos de bricolaje en todas las condiciones tanto interior como exterior bajo todo tipo de condiciones. Agarre inmediato para todo tipo de aplicaciones.



Tubo 142 gr.	UN	1	12	423B147
Tubo 340 gr.	UN	1	12	423B149
Cartucho 446 gr.	UN	1	12	423B137



Sellador poliuretano RATIO

Monocomponente. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superficies. Pintable. Fácil de aplicar y alisar. Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes corrosivos. Elasticidad permanente.



Blanco 310 ml.	UN	1	12	222B6
Gris 310 ml.	UN	1	12	222B7
Marrón. 300 ml.	UN	1	12	222B8
Negro 300 ml.	UN	1	12	222B9



Sellador poliuretano SIKAFLEX-11FC+

Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20°C a 70°C. Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas, transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.



Blanco. 300 ml.	UN	1	12	6623BN
Gris. 300 ml.	UN	1	12	6623B1N
Marrón. 300 ml.	UN	1	12	6623B2N
Negro. 300 ml.	UN	1	12	6623B3N





Sellador transparente SIKAFLEX -112 Crystal Clear

Adhesivo y sellador transparente, multiusos con buen agarre inicial. Válido para los soportes más comunes; Cerámica, madera, metal, vidrio, PVC, hormigón, mortero, ladrillo.



Transparente. 290 ml.



UN



1



12



6623B30N



Sellador refractario CEYS

Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500° C.



310 ml.



UN



1



1



4572B174



Sellador refractario QUILOSA Fire Stop

Resistente altas temperaturas y fuego directo hasta 1500°C. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae ni se agrieta. Reparación y sellado de juntas en chimeneas, elementos refractarios. No admite movimiento en junta.



Negro. 300 ml.



UN



1



12



4500B117



Silicona neutra altas temperaturas QUILOSA Fire Stop N-65

Resiste hasta 200°C en continuo y 315°C en discontinuo. Elástica para fijación y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humo, refrigeradores y calderas. Sellado de aceite y bombas de agua.



Gris. 300 ml.



UN



1



12



4500B116





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Sellador refractario SOUDAL

Ideal para sellados de estufas, hornos y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas de movimiento. Resiste hasta 1500 °C.

SOUDAL

300 ml.	UN	1	12	671B10



Siliconas y selladores acrílicos

Limpiador de silicona HG

Limpeza de bordes y juntas de silicona envejecida en baños y cocinas. Incluye espátula y brocha de aplicación.

HG

100 ml.	UN	1	6	4601B113



Limpiador de silicona QUILOSA

Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.

Quilosa
PROFESIONAL

Tubo 85 ml.	UN	1	12	4500B94
Aerosol 150 ml.	UN	1	12	4500B93



Silicona universal RATIO

Ideal para aplicar en juntas de baños, aseos y cocinas. Gran poder fungicida, evitando el ennegrecimiento durante más tiempo. Excelente adhesión sobre cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

ratio

Blanca. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	222B3
Translúcida. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	222B4
Blanca. Tubo 50 ml.	BL	1	24	222B12
Translúcida. Tubo 50 ml.	BL	1	24	222B13





Silicona antimoho RATIO

Especial baños y cocinas. Ideal para aplicar en juntas de baños, aseos y cocinas. Gran poder fungicida, evitando el ennegrecimiento durante más tiempo. Excelente adhesión sobre cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

ratio

Blanca. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	222B50
Transparente. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	222B51



Sellador acrílico OLIVÉ D-70

Masilla acrílica siliconada.

Olivé

Blanco. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	286B17



Silicona universal OLIVÉ

Multiuso. Antimoho.

Olivé

Negra. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	286B3
Gris. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	286B14
Bronce. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	286B15



Silicona neutra RATIO

Inodora. Secado rápido. Elástica. Resistente UV. Vidrio, aluminio, madera y PVC. Sellado de acristalamiento.

ratio

Transparente. 300 ml.	UN	1	24	222B55
Blanco. 300 ml.	UN	1	24	222B56





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Silicona neutra C-27 OLIVÉ

Universal multiuso.

Olivé

Blanco. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	286B22
Translúcida. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	286B21



Silicona espejos OLIVÉ G-64

Especial espejos y decoración.

Olivé

Blanca. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	286B16



Silicona industrial alta temperatura KRAFF Silkron SPG

Especialmente formulada para la formación de juntas in situ. Gran resistencia a aceite de motores e industriales. Vulcaniza al tacto en 15 minutos a temperatura ambiente. Estable una vez curada entre -60°/+220°.

Kraff

Negra. Cartucho 300 ml.	UN	1	1	1608B240



Silicona antimoho CEYS Stop Moho

Silicona de alta calidad que evita filtraciones de agua y humedad. Conserva las juntas blancas e impecables hasta 5 veces más gracias a su tecnología anti-moho TLC (liberación controlada).

ceys

Blanca. Tubo 125 ml.	UN	1	12	4601B213
Translúcida. Tubo 125 ml.	UN	1	12	4601B214
Blanca. Cartucho 300 ml.	UN	1	15	4601B211
Translúcida. Cartucho 300 ml.	UN	1	15	4601B212





Silicona antimoho PATTEX No más moho

4 efectos: resistente al moho, impermeable, larga duración y rápida. Sellador de silicona sanitaria antimoho para acabados y sellados de juntas de baño. Buena adherencia sobre cerámica vitrificada, porcelana, vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio, anodizado, acero inoxidable. No adhiere sobre PE, PP, PTFE.



Blanca. Tubo 50 ml.	UN	1	6	423B134
Translúcida. Tubo 50 ml.	UN	1	6	423B135
Blanca. Cartucho 280 ml.	UN	1	12	423B132
Translúcida. Cartucho 280 ml.	UN	1	12	423B133



Silicona multiusos CEYS Sellaceys

Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.



Translúcida. Tubo 50 ml.	BL	1	24	4572B7
Blanca. Tubo 50 ml.	BL	1	12	4572B7/1
Translúcida. Cartucho 100 ml.	BL	1	12	4572B63
Blanca. Cartucho 100 ml.	BL	1	12	4572B64



Silicona universal QUILOSA Orbasil

Evita filtraciones de agua e impide el paso del aire y polvo. Sella y rellena todo tipo de juntas en baño y cocinas, vitrinas o acristalamientos.



Translúcida. Tubo 50 ml.	BL	1	24	4500B119



Sellador acrílico elastoplástico RATIO

Masilla acrílica a base de resinas modificadas. Uso general sobre juntas con movimiento inferior al 10%. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedras naturales y artificiales, etc.)



Blanco. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	222B10
Gris. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	222B11





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Sellador acrílico siliconado QUILOSA Sintesel

Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.



Roble. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B50
Pino. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B51
Sapelli. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B52
Cerezo. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B047
Haya. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B048
Nogal. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B049
Wengué. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	4500B107



Sellador juntas baño y cocina PATTEX Re-New

Ideal para la renovación de juntas de forma sencilla. Aplicar como un subrayador sin necesidad de quitar la silicona instalada. Protección antimoho de larga duración.



Blanco. Tubo 100 ml.	BL	1	12	423B140



Espumas de poliuretano

Espuma poliuretano RATIO

Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.



Aerosol. 750 ml.	UN	1	12	222B1
Pistola. 750 ml.	UN	1	12	222B2



Espuma poliuretano CEYS Espumáx

Fija, rellena, aísla del calor, el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.



Cánula. 750 ml.	UN	1	12	4572B55
Spray. 750 ml.	UN	1	12	4572B55/1





Espuma poliuretano QUILOSA Orbafoam

Para sellado, relleno y aislamiento.



Aerosol Inno. 500 ml.	UN	1	12	4500B55
Limpiador. 500 ml.	UN	1	12	4500B57



Espuma poliuretano tejas QUILOSA

Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.



Pistola. 750 ml.	UN	1	12	4500B95



Espuma poliuretano tejas SOUDAL

Color terracota. Espuma para fijar tejas. Lista para usar. Fijación ultrarrápida de tejas, incluso con humedad. Perfecto pegado de tejas a todos los soportes como hormigón, ladrillos, metal, madera o chapas de aislamiento.



Aerosol. 750 ml.	UN	1	12	671B14
Pistola. 750 ml.	UN	1	12	671B15



Impermeabilizantes

Sellador silicona líquida HENKEL Rubson SL 3000

Para el revestimiento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.



Negro. 1 kg.	UN	1	4	242B64
Gris. 1 kg.	UN	1	4	242B65
Teja. 1 kg.	UN	1	4	242B66
Blanco. 1 kg.	UN	1	4	242B67





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Reparadores

Masilla RATIOPLAS

Plaste en polvo uso interior. Alisar y cubrir fisuras sobre superficies absorbentes. Enlucido de paredes y relleno de pequeños desperfectos. No merma ni se agrieta. Secado rápido. Uso interior. Color blanco.

ratio

1 kg.	UN	1	10	5448B105
5 kg.	UN	1	1	5448B106



Masilla en pasta RATIOPLAS

Pasta preparada para enlucir, alisar y tapar fisuras. Gran adherencia sobre soportes de obra absorbentes. Merma mínima, no fisura. Uso interior.

ratio

Bote 1 kg.	UN	1	1	5448B107
Tubo 200 ml.	UN	1	12	5448B108



Masilla reparadora en pasta RATIOPLAS

Reparar, unir y alisar sobre superficies porosas y no porosas. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de soportes. Resistente a la humedad. Uso interior/externo.

ratio

Bote 1 kg.	UN	1	12	5448B109



Masilla AGUAPLAST Standard

Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

AGUAPLAST

1 kg.	UN	1	10	5448B1
5 kg.	UN	1	4	5448B7



Masilla AGUAPLAST Súper reparador

Plaste en polvo interior/externo. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

AGUAPLAST

1 kg.	UN	1	10	5448B3





Masilla AGUAPLAST Express

Plaste en polvo polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

AGUAPLAST

1 kg.		UN	1	10	5448B20
4 kg.		UN	1	4	5448B21



Masilla AGUAPLAST juntas impermeables

Plaste en polvo para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

AGUAPLAST

1,5 kg.		UN	1	10	5448B18



Masilla en pasta AGUAPLAST Cima

Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y tender superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

AGUAPLAST

Tubo 200 ml.		UN	1	12	5447B
Bote 1 kg.		UN	1	12	5450B



Masilla en pasta AGUAPLAST Súper reparador

Interior/exterior. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad.

AGUAPLAST

Tubo 200 ml.		UN	1	12	5447B6
Bote 1 kg.		UN	1	12	5450B2



Masilla en pasta AGUAPLAST Capa gruesa

Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

AGUAPLAST

Tubo 200 ml.		UN	1	12	5447B4
Bote 1 kg.		UN	1	12	5450B1





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Masilla en pasta AGUAPLAST Pluma

Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

AGUAPLAST

Bote 250 ml.		UN	1	12	5450B3
Bote 750 ml.		UN	1	12	5450B4



Masilla en spray AGUAPLAST grietas

Masilla lista al uso. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible, secado rápido en capa fina. Adherencia sobre todo tipo de soportes, yeso, cemento, hormigón y pinturas plásticas. Acabado fino y gran facilidad de lijado. Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos. Uso interior.

AGUAPLAST

250 ml.		UN	1	6	5447B3



Masilla en pasta QUILOSA Liteplast

Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

Quilosa
PROFESSIONAL

Bote 250 ml.		UN	1	24	4500B13
Bote 750 ml.		UN	1	12	4500B14



Masilla en pasta AGUAPLAST Fibra

Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

AGUAPLAST

200 ml.		UN	1	12	5447B1



Masilla junta de azulejos BEISSIER

Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

Beissier

200 ml.		UN	1	12	5447B5





Cemento blanco RATIO

Pequeñas reparaciones en baños y cocinas; fijación de azulejos, sanitarios, etc. Uso interior/exterior. Color blanco.



1,5 kg.	UN	1	1	5448B100



Cemento blanco aditivado BEISSIER

Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.



1,5 kg.	UN	1	1	5448B11



Cemento cola RATIO

Mortero flexible para colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Uso interior/exterior. Color gris.



2 kg.	UN	1	1	5448B102



Cemento cola extra BEISSIER

Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.



2 kg.	UN	1	1	5448B12



Cemento rápido RATIO

Reparaciones de urgencia, obturación de fugas de agua en juntas y desagües. Indicado para trabajar en soportes húmedos. Uso interior/exterior. Color gris.



1,5 kg.	UN	1	1	5448B101





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Cemento rápido BEISSIER

Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.

Beissier

1,5 kg.	UN	1	1	5448B13



Cemento cola BEISSIER

Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

Beissier

200 ml.	UN	1	12	5447B2



Escayola RATIO

Moldeo y manualidades. Reparación de molduras, rosetones, plafones y falsos techos. Uso interior. Color muy blanco.

ratio

1 kg.	UN	1	1	5448B103



Escayola BEISSIER

Para moldeo y reparaciones. Uso interior. Color muy blanco.

Beissier

1 kg.	UN	1	10	5448B15



Mortero portland RATIO

Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. Uso interior / exterior.

ratio

2 kg.	UN	1	1	5448B110





Yeso fino RATIO

Fijación de materiales y relleno de huecos en interiores. Uso interior. Color blanco.



1 kg.	UN	1	1	5448B104



Yeso fino BEISSIER

Para fijaciones y rellenos. Tiene mayor adherencia que los yesos naturales y tarda más en fraguar. Interior. Color blanco.



1 kg.	UN	1	10	5448B10



Masilla poliéster FELTON para plásticos

Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.



500 gr.	UN	1	12	433Q71



Masilla fibra de vidrio FELTON

Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 minutos.



250 gr.	UN	1	12	433Q69



Reparador fibra vidrio CEYS

Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.



75 ml + 6 ml.	BL	1	6	4572B46





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Masilla carrocerías CEYS

Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.



75 + 6 ml.	BL	1	6	4572B47



Masilla cemento reparador PATTEX Nural 26

Para material de obra. Resistencia -30°C / 150°C. Tiempo endurecimiento 6 horas.



2 tubos 11 ml.	BL	1	12	242B14



Masilla reparadora universal PATTEX

Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².



Barrita 48 gr.	BL	1	12	247B7



Cinta reparadora universal CEYS

Autosoldable y 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV. Elasticidad del 430%. Resiste temperaturas -50°C / 260°C.



3 m x 25 mm.	BL	1	12	4601B215



Masilla reparadora CEYS superbarra multiusos

Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula "corta y alisa".



48 gr.	BL	1	12	4601B50





Masilla reparadora CEYS superbarra madera

Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.



29 gr.	BL	1	8	4572B117



Masilla reparadora CEYS superbarra metal

Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.



52 gr.	BL	1	8	4572B118



Masilla reparadora CEYS superbarra plástico

Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, poliestireno, poliéster ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.



52 gr.	BL	1	8	4572B140



Masilla reparadora CEYS superbarra piedra

Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terrazona.



52 gr.	BL	1	8	4572B119



Masilla reparadora CEYS metales

Rellena, une y repara todo tipo de metales.



40 ml. + 40 gr.	BL	1	12	4572B5





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Restaurador cerámico CEYS

Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.



15 ml.	BL	1	12	4572B19	



Cera reparadora madera BAKAR

Cera blanca para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.



70 gr. Roble.	UN	1	24	385B2	
70 gr. Sapeli.	UN	1	24	385B3	
70 gr. Blanco.	UN	1	24	385B5	



Masilla para madera BAKAR

Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.



Pino.	UN	1	25	384B1	Haya.	UN	1	25	384B8	
Roble.	UN	1	25	384B2	Nogal.	UN	1	25	384B9	
Sapeli.	UN	1	25	384B3	Teca.	UN	1	25	384B10	
Blanco.	UN	1	25	384B5	Natural.	UN	1	25	384B11	
Caoba.	UN	1	25	384B6						



Masilla para madera AGUAPLAST

Masilla lista al uso para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. Moldeable y recortable. Sin disolventes. Tubo de 125 ml.



Neutro.	UN	1	12	5447B7	Roble.	UN	1	12	5447B12	
Nogal claro.	UN	1	12	5447B8	Sapeli.	UN	1	12	5447B13	
Nogal oscuro.	UN	1	12	5447B9	Haya.	UN	1	12	5447B14	
Caoba.	UN	1	12	5447B10	Cerezo.	UN	1	12	5447B15	
Pino.	UN	1	12	5447B11	Negro wengué.	UN	1	12	5447B16	





Retocador madera CEYS

Elimina y disimula arañazos en las superficies de madera.



Caoba.	BL	1	12	4572B43
Palisandro.	BL	1	12	4572B43-1
Nogal oscuro.	BL	1	12	4572B43-2
Nogal claro.	BL	1	12	4572B43-4
Cerezo.	BL	1	12	4572B43-6





ACCESORIOS PINTURA

Rodillos y accesorios

Alargo telescópico RATIO

Tubo chapa de acero 0,30/0,32 mm. Cazoleta polipropileno.

2 m.		UN	1	12	6006B103
3 m.		UN	1	12	6006B104



Cubeta pintor/rejilla RATIO

Uso profesional y bricolaje. Polipropileno muy resistente. Asa metálica con empuñadura ergonómica plástica.

Cubeta 16 litros. Negra. 2 asas.		UN	1	1	6006B480
Rejilla metálica. 16 litros.		UN	1	72	6006B481
Rejilla plástico. 16 litros.		UN	1	90	6006B482



Cubeta pintor/rejilla RATIO

Uso profesional y bricolaje. Cubeta con asa metálica. Lateral vertedor diseñado para vaciar líquidos con facilidad. Superficie lateral estriada para facilitar la descarga correcta de pintura y rodillo. Rejilla de polipropileno muy resistente. Imprescindible para trabajos de pintura. Empuñadura ergonómica doble colgador y soporte para rodillo.

Cubeta 12 litros. 1 asa.		UN	1	1	6006B493
Cubeta 8 litros. 1 asa.		UN	1	1	6006B491
Rejilla plástico. 12 litros.		UN	1	1	6006B494
Rejilla plástico. 8 litros.		UN	1	1	6006B492



Cubeta pintor RATIO rodillo 18 cm

Cubeta polipropileno para rodillos 18 cm. Color rojo.

Cubeta 320x230x60 mm.		UN	1	25	6006B484
Cubre-cubetas desechables.		UN	1	150	6006B485



Cubeta pintor RATIO rodillo 22 cm

Cubeta de polipropileno para rodillos 22 cm. Color rojo.

Cubeta 395x300x70 mm.		UN	1	20	6006B486





Kit cubeta y rodillo multiuso RATIO

Cubeta polipropileno. Rodillo multiuso 18 cm.

Cubeta + rodillo multiuso 18 cm.	UN	1	12	6006B490



Kit cubeta y rodillo paredes rugosas RATIO

Cubeta polipropileno. Rodillo hilo verde 18 cm.

Cubeta + rodillo hilo verde 18 cm.	UN	1	12	6006B489



Kit cubeta y rodillo antigota RATIO

Cubeta polipropileno. Rodillo antigota 18 cm.

Cubeta + rodillo antigota 18 cm.	UN	1	12	6006B488



Cubeta para esmaltar RATIO

Polipropileno. Para minirodillos 11 cm. Color rojo.

Cubeta 280x140x55 mm.	UN	1	140	6006B483



Kit cubeta y rodillo esmaltar RATIO

Cubeta de polipropileno. Rodillo 10 cm, espuma poro 0. Varilla corta 10 cm.

Cubeta + rodillo esmaltar.	UN	1	42	6006B487



Escalera de pintor

Madera doble. Larguero y peldaños de 24x60 mm. Tacos antideslizantes.

4 peldaños.	UN	1	1	1128C4T
5 peldaños.	UN	1	1	1128C5T
6 peldaños.	UN	1	1	1128C6T
7 peldaños.	UN	1	1	1128C7T
8 peldaños.	UN	1	1	1128C8T
Juego 4 tacos antideslizantes.	BL	1	1	1128CTACO





ACCESORIOS PINTURA

Rodillo multiuso **RATIO** serie Brico

100% poliéster. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero \varnothing 6 mm. Uso universal. Ideal para cualquier aplicación. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 18 cm. Cono 45 mm.	UN	1	70	6006B202	
Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	6006B203	



ratio

Rodillo antigota **RATIO** serio Brico

100% poliamida. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para paredes y techos liso. Interior/externo. Recomendado para pinturas plásticas.

Rodillo 18 cm. Cono 45 mm.	UN	1	70	6006B200	
Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	6006B201	



ratio

Rodillo antigota **RATIO** serie Profesional

100% poliamida. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para paredes y techos lisos. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 18 cm. Cono 50 mm.	UN	1	55	6006B300	
Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	50	6006B301	



ratio

Rodillo antigota microfibra **RATIO** serie Profesional

Microfibra con puntos de poliamida. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para paredes, techos lisos y pladur. Cubre esquinas. Recomendado para pinturas base agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	6006B307	



ratio

Rodillo fachadas y muros rugosos **RATIO** serie Brico

Hilo verde. 100% poliacrílico. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para fachadas y paredes rugosas. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	6006B204	



ratio



Rodillo fachadas y muros rugosos RATIO serie Profesional

100% poliamida larga. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero \varnothing 6 mm. Recomendado para pinturas base agua. Alto poder cubriente. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	50	6006B302	
Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	6006B303	



ratio

Rodillo esmaltar y barnizar RATIO serie Profesional

100% poliamida. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para superficies de metálicas y de madera. Recomendado para pinturas al disolvente.

Rodillo 18 cm. Cono 40 mm.	UN	1	60	6006B306	



ratio

Rodillo espuma RATIO serie Profesional

Espuma poliuretano poro 3, base poliéster. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas base agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	40	6006B305	



ratio

Rodillo lana merina RATIO Serie Profesional

100% lana pura merina. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero \varnothing 6 mm. Ideal para paredes y techos rugosos. Recomendado para pinturas plásticas al agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	6006B304	




ratio

Mangos para minirodillos EHS

Mango ergonómico de polipropileno. Resistente. Color gris. Varilla acero cincado \varnothing 6 mm.

5 cm. Salida varilla 5,5 cm aprox.	UN	1	120	6006B100	
10 cm. Salida varilla 8,5 cm aprox.	UN	1	120	6006B101	
10 cm. Salida varilla 8,5 cm aprox. Mango largo.	UN	1	100	6006B102	



ratio



ACCESORIOS PINTURA

Minirodillo antigota **RATIO** serie Brico

100% poliamida. Ideal para paredes, techos, pladur. Acabados muy finos. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	6006B134	
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	6006B133	
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	200	6006B130	
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	170	6006B131	
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	75	6006B132	



Minirodillo esmaltar y barnizar **RATIO** serie Brico

Fibra velour pelo corto. Ideal para barnizar, lacar y acabados extrafinos. Recomendado para pinturas al disolvente.

Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	6006B124	
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	6006B123	
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	200	6006B120	
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	170	6006B121	
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	100	6006B122	



Minirodillo espuma **RATIO** serie Brico

Espuma de poliuretano poro 3, base poliéster. Empuñadura ergonómica de polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para todo tipo de pinturas con base agua.

Rodillo 11 cm con varilla.	BL	1	40	6006B110	



Minirodillo lacar y esmaltar **RATIO** serie Brico

Piel de melocotón flocada. Espuma de poliéster + poliamida. Empuñadura ergonómica de polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para reparar lo pintado en fresco. Recomendado para lacados y esmaltados. Acabado muy fino.

Rodillo 11 cm con varilla.	BL	1	40	6006B111	



Minirodillo multiuso **RATIO** serie Brico

Espuma poro 0, acabado fino. 100% poliéster, densidad 55. Ideal para todo tipo de superficies y acabados. Antigota, máximo rendimiento. Recomendado para todo tipo de pinturas excepto epoxi y pinturas con disolventes fuertes.

Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	6006B144	
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	6006B143	
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	120	6006B140	
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	100	6006B141	
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	55	6006B142	





Brochas y pinceles

Brocha catalana UNIVERSAL

Mango madera natural.



Fibra PVC despuntada.

UN

1

1

5822B



Brocha virola aluminio RATIO

Fibra de cerda especial con PET. Especial para recortar. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado más uniforme con una óptima nivelación. Acabado de precisión. Para todo tipo de pinturas. Mango ergonómico de madera encerada y barnizada. Virola de aluminio anodizado.



Nº 4.

UN

1

12

6006B400

Nº 10.

UN

1

12

6006B403

Nº 6.

UN

1

12

6006B401

Nº 12.

UN

1

12

6006B404

Nº 8.

UN

1

12

6006B402

Nº 14.

UN

1

12

6006B405



Brocha virola aluminio negro RATIO

Fibra mezcla pura cerda + PET + PBT. Ideal para pinturas al agua. Especial para recortar. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado más uniforme con una óptima nivelación. Con taco interior. Fácil limpieza. Mango ergonómico de madera encerada y barnizada. Virola de aluminio anodizado.



Nº 6.

UN

1

12

6006B410

Nº 10.

UN

1

12

6006B412

Nº 8.

UN

1

12

6006B411

Nº 12.

UN

1

12

6006B413



Paletina canaria EHS

Mango madera. 100% pura cerda.



Nº 4.

UN

1

12

5740B4



Paletina standard doble RATIO

Uso eventual bricolaje. Para preparación de superficies (aplicar antióxidos o tapaporos, extender cola, etc). Para todo tipo de pinturas. Mango madera barnizada. Virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.



Nº 9.

UN

1

12

6006B430

Nº 24.

UN

1

12

6006B435

Nº 12.

UN

1

12

6006B431

Nº 27.

UN

1

12

6006B436

Nº 15.

UN

1

12

6006B432

Nº 30.

UN

1

12

6006B437

Nº 18.

UN

1

12

6006B433

Nº 33.

UN

1

12

6006B438

Nº 21.

UN

1

12

6006B434





ACCESORIOS PINTURA

Paletina triple punta roja RATIO

Para preparación de superficies (aplicar antióxidos o tapaporos, extender cola, etc). Para todo tipo de pinturas. Mango madera de haya encerada y barnizada. Virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.



Nº 9.	UN	1	12	6006B440	Nº 24.	UN	1	12	6006B444
Nº 12.	UN	1	12	6006B441	Nº 30.	UN	1	12	6006B445
Nº 15.	UN	1	12	6006B442	Nº 33.	UN	1	12	6006B446
Nº 18.	UN	1	12	6006B443					



Paletina triple mango rojo RATIO

Máxima calidad. Uso profesional. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Para todo tipo de pinturas. Mango polipropileno. Virola metálica con baño de estaño. Fibra 50% cerda pura + 50% PET.



Nº 12.	UN	1	24	6006B470	Nº 30.	UN	1	12	6006B473
Nº 18.	UN	1	24	6006B471	Nº 36.	UN	1	12	6006B474
Nº 24.	UN	1	24	6006B472					



Paletina pintor UNIVERSAL extralarga

Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.



15 mm.	UN	1	24	7789B1/2	50 mm.	UN	1	12	7789B2
20 mm.	UN	1	24	7789B3/4	60 mm.	UN	1	12	7789B2.5
25 mm.	UN	1	12	7789B1	80 mm.	UN	1	12	7789B3
40 mm.	UN	1	12	7789B1.5	100 mm.	UN	1	12	7789B4



Paletina pintor UNIVERSAL semi-triple

Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.



Nº 9.	UN	1	24	7789B9	Nº 24.	UN	1	24	7789B24
Nº 12.	UN	1	24	7789B12	Nº 27.	UN	1	12	7789B27
Nº 15.	UN	1	24	7789B15	Nº 30.	UN	1	12	7789B30
Nº 18.	UN	1	24	7789B18	Nº 33.	UN	1	12	7789B33
Nº 21.	UN	1	24	7789B21					



Paletina radiador RATIO

Uso eventual. Mango madera de haya. Virola de acero. Fibra 50% pura cerda. + 50% PET.



Nº 30.	UN	1	12	6006B460					
Nº 50.	UN	1	12	6006B461					





Pincel cabo lata redondo RATIO

Para pintar y realizar pequeños retoques. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado uniforme con óptima nivelación. Mango de madera lijada con virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.



Nº 2.	UN	1	12	6006B420	Nº 14.	UN	1	12	6006B423	
Nº 6.	UN	1	12	6006B421	Nº 22.	UN	1	12	6006B424	
Nº 10.	UN	1	12	6006B422	Nº 26.	UN	1	12	6006B425	



Pincel plano EHS

Virola metálica. 100% pura cerda.



Nº 10.	UN	1	12	5742B10					



Espátulas para masillar

Espátula carrocerero RATIO

Juego 4 piezas. 50-80-100-120 mm.



Acero inox flexible.	DB	1	12	6006B350					
Acero pulido flexible.	DB	1	12	6006B351					



Espátulas masillar EHS

Plástico flexible. Juego 3 piezas.



38-76-152 mm.	JGO	1	6	4362H					



Espátula de emplastecer BAHCO 2190

Hoja acero templado. Mango madera.



100 mm.	UN	1	5	2190H100	160 mm.	UN	1	5	2190H160
120 mm.	UN	1	5	2190H120	200 mm.	UN	1	5	2190H200
140 mm.	UN	1	5	2190H140					





ACCESORIOS PINTURA

Espátula pintor RATIO acero inox

Hoja en acero inoxidable flexible y pasante hasta el mango. Mango madera de 105 mm largo. Espesor hoja: 1,5 ~ 0,5 mm.



25 mm.	UN	1	12	6363H25	100 mm.	UN	1	12	6363H100
50 mm.	UN	1	12	6363H50	125 mm.	UN	1	12	6363H125
75 mm.	UN	1	12	6363H75	150 mm.	UN	1	12	6363H150



Espátula pintor acero inox flexible RATIO

Hoja acero inoxidable flexible y mango hueco. Mango de 113 mm de largo. Espesor hoja: 1,5 ~ 0,4 mm.



25 mm.	UN	1	12	6365H25	100 mm.	UN	1	12	6365H100
50 mm.	UN	1	12	6365H50	125 mm.	UN	1	12	6365H125
75 mm.	UN	1	12	6365H75	150 mm.	UN	1	12	6365H150



Espátula pintor RATIO acero flexible

Hoja de acero de alta calidad, pulida y flexible. Mango madera de haya largo 103 mm. Espesor hoja: 1,4 ~ 0,45 mm.



40 mm.	UN	1	12	5363H40	80 mm.	UN	1	12	5363H80
50 mm.	UN	1	12	5363H50	100 mm.	UN	1	12	5363H100
60 mm.	UN	1	12	5363H60					



Espátula pintor RATIO acero rígido

Hoja en acero de alta calidad, rígida y con extremo afilado. Mango madera de haya largo 103 mm. Espesor hoja: 1,4 mm.



35 mm.	UN	1	12	5383H35					



Protección antes de pintar

Cinta adhesiva de pintor RATIO

Soporte papel Krepp liso con adhesivo de caucho. Ideal para protección de superficies que no deben ser pintadas. Se retira sin dejar residuos hasta 2 días después de su aplicación.



18 mm x 45 m.	UN	1	72	222B230					
24 mm x 45 m.	UN	1	48	222B231					
38 mm x 45 m.	UN	1	36	222B232					
48 mm x 45 m.	UN	1	24	222B233					





Cinta adhesiva de pintor MIARCO

Trabajos de pintura. Krepp liso.



18 mm x 45 m.		UN	1	96	192B18
24 mm x 45 m.		UN	1	72	192B24
37 mm x 45 m.		UN	1	48	192B37
45 m x 48 mm.		UN	1	36	192B48



Cinta adhesiva de pintor TESA 4323

Adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones.



50 m x 19 mm.		UN	1	16	766B200
50 m x 25 mm.		UN	1	12	766B201
50 m x 30 mm.		UN	1	10	766B202
50 m x 38 mm.		UN	1	8	766B203
50 m x 50 mm.		UN	1	6	766B204



Cinta adhesiva pintor TESA Precision Mask Standard

Adecuada para pinturas, lacas, cristal, aluminio, PVC y madera. Permite retirar hasta 5 meses después de su aplicación.



50 m x 25 mm.		UN	1	6	766B205
50 m x 50 mm.		UN	1	3	766B206



Cinta adhesiva de pintor TESA Precision Mask Sensitive

De bajo agarre para superficies delicadas.



50 m x 25 mm.		UN	1	6	766B207



Cinta adhesiva de pintor TESA Precision Mask Exteriores

Resistente a rotura y adecuada para aplicaciones en exterior. Alta resistencia al agua y a los rayos UV. Máximo 26 semanas.



50 m x 25 mm.		UN	1	6	766B208





ACCESORIOS PINTURA

Cinta adhesiva tapagrietas **RATIO**

Malla de fibra de vidrio con adhesivo de alto poder. Reparación de fisuras y grietas en paredes. Después de aplicar, masillar, lijar y pintar.



50 mm x 20 m.	UN	1	90	222B224



Cinta adhesiva tapagrietas **MIARCO**

Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.



50 mm x 20 m.	UN	1	36	460B52



Cinta revoco **TESA Premium 4843**

Caucho modificado. PVC plastificado con soporte liso. Para superficies rugosas o porosas. Soporta humedad, ácidos y productos químicos. Se retira sin dejar residuos. Adecuada para el enmascarado durante los procesos de enyesado, pintura, estucados, etc.



33 m x 50 mm.	UN	1	6	766B211



Cinta adhesiva de pintor **RATIO** con plástico protector

Soporte papel Krepp liso con adhesivo de caucho. Ideal para protección de superficies que no deben ser pintadas. Lámina de polietileno que se adhiere a las superficies. Fácil de cortar.



60 cm x 22,5 m.	UN	1	60	222B234
90 cm x 22,5 m.	UN	1	30	222B235



Cinta adhesiva de pintor **MIARCO** con plástico protector

Krepp liso. Protector de plástico para pintura.



60 cm x 22,5 m.	UN	1	40	192B1
90 cm x 22,5 m.	UN	1	30	192B2





Cinta adhesiva de pintor MIARCO con papel protector

Krepp liso. Protector de papel para pintura.

MIARCO

15 cm x 20 m.		UN	1	40	192B3
30 cm x 20 m.		UN	1	40	192B5
45 cm x 45 m.		UN	1	20	192B4



Cartón protector ondulado FUN&GO

Para la protección de superficies de trabajo. Absorbente, alta resistencia. Color marrón.

Rollo 5x0,90 m.		UN	1	1	801B1
Rollo 10x0,90 m.		UN	1	1	801B2
Rollo 25x0,90 m.		UN	1	1	801B3



FUN
GO

Cartulina absorbente para suelos FUN&GO

Para la protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, etc. Gran resistencia. 130 gr/m².

Rollo 0,9x25 m.		UN	1	1	801B28
Rollo 0,9x45 m.		UN	1	1	801B29



FUN
GO

Espuma protectora de foam FUN&GO

Para protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, protección de objetos en mudanzas, etc. Grosor 1 mm. Color blanco.

Rollo 1,20x10 m.		UN	1	1	801B26
Rollo 1,20x25 m.		UN	1	30	801B27



FUN
GO

Film protector FUN&GO

Polietileno hidrófugo 100% reciclable. Sin carga electrostática. Galga 150, resistente a la rotura. Color blanco.

Rollo 25x3 m.		UN	1	1	801B6



FUN
GO



ACCESORIOS PINTURA

Fieltro absorbente FUN&GO plastificado

Para la protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, etc. Antideslizante e impermeable. 180 gr/m². Color gris/negro.

Rollo 5x1 m.		UN	1	10	801B10
Rollo 10x1 m.		UN	1	1	801B11
Rollo 15x1 m.		UN	1	1	801B12
Rollo 50x1 m.		UN	1	1	801B21



FUN
GO

Papel protector pintura FUN&GO

Papel kraft tratado, ecológico 100% reciclable. Gran resistencia, 50 g/m². Usos: cubrición de zócalos, marcos, puertas, rodapiés, etc.

Rollo 25x0,90 m.		UN	1	1	801B4



FUN
GO

Plástico protección pintura

Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m. / 20 m².

4x5 m. Extrafuerte. Galga fina.		UN	1	20	460B64
4x5 m. Profesional. Galga gruesa.		UN	1	10	460B65



Plástico protector pintura TESA Universal

Protege suelos y muebles.

20 m ² . 4x5 m.		UN	1	20	766B209



tesa



Plástico protector pintura TESA Extrafuerte

Tareas reparación y pintura. Interiores y exteriores. Resistente a roturas. Protección muebles o revestimiento de suelos.



20 m ² . 4x5 m.	UN	1	10	766B210



Plástico protector multiuso FUN&GO

Multiuso. Polietileno natural 2º reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

--	--	--	--	--

Transparente.

1. Galga 200. Rollo 1x25 m. Transparente.	UN	1	1	7741B5
Galga 200. Rollo 2x25 m. Transparente.	UN	1	1	7741B6
Galga 200. Rollo 4x25 m. Transparente.	UN	1	1	7741B7
Galga 200. Rollo 6x25 m. Transparente.	UN	1	1	7741B17
Galga 400. Rollo 2x10 m. Transparente.	UN	1	1	7741B32
Galga 400. Rollo 4x10 m. Transparente.	UN	1	1	7741B33
Galga 400. Rollo 4x75 m. Transparente.	UN	1	1	7741B30
Galga 400. Rollo 3x100 m. Transparente.	UN	1	1	7741B1
Galga 400. Rollo 2x150 m. Transparente.	UN	1	1	7741B3

Negro.

2. Galga 200. Rollo 1x25 m. Negro.	UN	1	1	7741B8
Galga 200. Rollo 2x25 m. Negro.	UN	1	1	7741B9
Galga 400. Rollo 4x75 m. Negro.	UN	1	1	7741B31
Galga 400. Rollo 3x100 m. Negro.	UN	1	1	7741B2

1.



2.



Plástico protector multiuso

Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1º transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.






Galga 400. 0,10 mm. Rollo 4x75 m.	UN	1	1	7741B1-400
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	UN	1	1	7741B2-400
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	UN	1	1	7741B3-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	UN	1	1	7741B2-600
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	UN	1	1	7741B3-600



Disolventes

Disolvente universal RATIO Nitro Total

Dilución de pinturas y limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas aerográficas, etc).

					
500 ml.		UN	24	24	559B1
1 litro.		UN	12	12	559B2
5 litros.		UN	1	4	559B3




Aguarrás símil RATIO

Dilución de pinturas sintéticas y minio. Limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas y demás accesorios).

					
500 ml.		UN	24	24	559B10
1 litro.		UN	12	12	559B11




Alcohol de quemar RATIO

Proporciona una llama eficaz y limpia. Alto poder calorífico. Apto para limpiar cristales, encimeras, campanas extractoras y también para fondues.

					
1 litro.		UN	12	12	559B20




Disolvente universal extra con antivejo RATIO

Especialmente formulado para diluir todo tipo de pinturas, tanto de aplicación manual como pistola. Contiene aditivos que evitan el velado de las pinturas.

					
1 litro.		UN	12	12	559B4
5 litros.		UN	1	4	559B5




Quitapinturas RATIO

Gel decapante rápido y de baja toxicidad. Elimina fácil y rápidamente pintura en mal estado y barnices, respetando la superficie tratada.

					
500 ml.		UN	24	24	559B15




Desatascadores químicos

Desatascador desagües FAREN Melt

Acción química y térmica durante 25 minutos. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.



				
500 ml.	UN	12	12	6390B7085
1 litro.	UN	12	12	6390B7090



NUEVO Desatascador desagües FAREN Melt No Acid

Ideal para lavabos, desagües y tuberías en general.



				
1 litro.	UN	12	12	6390B300



Desatascador desagües HG

Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.



				
1 litro.	UN	1	6	4601B16



Desatascador desagües HG cocina

Elimina atascos difíciles producidos por grasas y restos de alimentos. Elimina malos olores que desprenden las tuberías. Válido para fosas sépticas. Actúa de 6 a 8 horas.



				
1 litro.	UN	1	6	4601B110





Desatascador desagües HG Extreme

Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.



1 litro.



UN



1



6



4601B100



Desatascador desagües PASO Profesional

Gel super denso, a base de sosa cáustica que consigue la solución más potente y rápida para desatascar por completo todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües, de forma cómoda, segura y sin salpicaduras. Sin sulfúrico. No daña las tuberías.



1 litro.



BL



1



6



4601B405



Limpiadores y desengrasantes

Limpiador de adhesivos HG

Elimina pegatinas, colas, cintas adhesivas, marcas de tacones, gotas de aceite y alquitrán sobre la mayoría de superficies.



300 ml.



UN



1



6



4601B112



Limpiador de adhesivos TESA 60042

Elimina restos de pegamento, grasa, alquitrán y materiales resinosos en suelo, vidrio, superficies metálicas. Se evapora sin dejar rastro. Aroma agradable. Sin siliconas ni disolventes clorurados.



200 ml.



UN



1



12



766B251





Limpiador antimoho PATTEX Baño Sano

Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa a 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.



500 ml.	UN	1	10	242B34



NUEVO Limpiador antimoho FAREN

Resuelve eficazmente y rápidamente los problemas del moho de paredes y revestimientos. Interior/ exterior.



500 ml.	UN	1	12	6390B4145



Limpiador antimoho HG

Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras dematerial sintético.



500 ml.	UN	1	1	4601B15



Limpiador antimoho PASO Profesional

Blanquea las juntas tanto en interior como en exterior. Ideal para cuartos de baño, fregaderos, cocinas, saunas, piscinas, jardines, terrazas, sótanos y otros lugares húmedos.



500 ml.	BL	1	6	4601B407



Limpiador de olores HG

Elimina el mal olor de desagües y tuberías. Actúa en 30 minutos. Producto granulado. Envase para 10 usos.



500 ml.	UN	1	6	4601B115



Descalcificador FAREN Descaler

Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.



500 ml.	UN	1	12	6390B7555



Limpiador de bicicletas total Bike WD-40

Elimina el barro, polvo, alquitrán y suciedad. Permite aplicarlo de forma segura en fibra de carbono, aluminio, acero, cromados, gomas y superficies plásticas y pintadas. Recomendado para cuadro y ruedas.



500 ml.	UN	1	6	4598B73



Limpiador de contactos 3-EN-UNO

Ideal para piezas eléctricas. Elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctrica y mejora su rendimiento. Dieléctrico e incoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.



250 ml.	UN	1	6	4598B271





Limpiador de metales y plásticos CRC

Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación. Aplicable en metales cromados, inox, aluminio y plástico PVC.



500 ml.	UN	1	12	1346B7



Limpiador de graffitis HG

Eliminación segura de pintura spray o rotulador en todo tipo de superficies. Aplicable en laca, pintura, materiales sintéticos y similares.



600 ml.	UN	1	6	4601B111



Limpiador hornos, asadores y grills HG

Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidable. Elimina el quemado de cazuelas, parrillas, etc.



500 ml.	UN	1	6	4601B34



Limpiador de salpicaderos coche CRC

Limpia, renueva y protege. Deja una película repelente al agua. Elimina las manchas. Olor fresco. Inofensivo con las gomas y los plásticos.



250 ml.	UN	1	6	1346B73



Limpiador de manos SENIGRUP Citro Crem

Lavamanos para todo tipo de suciedad y grasas profundas en talleres. Con microesferas. Envases con dosificador.



1 litro.	UN	1	1	864B2
5 litros.	UN	1	1	864B1



Pasta lavamanos industrial SENIGRUP New Past

Elimina sin esfuerzo grasas, aceites y suciedades extremas. PH neutro.



				
5 litros.	UN	1	1	864B5



Pasta lavamanos sólida SENIGRUP Past Man C

Desengrasa y limpia las manos al frotarlas en seco. Con celulosa de color beige. Olor a limón.



				
1 kg.	UN	1	1	864B6
5 kg.	UN	1	1	864B7



Desengrasante FAREN 100 USI

Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.



				
1 litro.	UN	1	12	6390B2090



Alcohol de limpieza limón PQS

Limpiador y desengrasante sin dejar huella ni rastro en las superficies tratadas. Secado ultrarápido sin aclarar. Perfumado con notas cítricas.



				
1 litro.	UN	1	1	89Q20



Desengrasante biodegradable SENIGRUP D-15-B

Especial para todo tipo de máquinas hidrolimpiadoras, solubles en agua. Formulación neutra, no ataca pintura, ni cristal, ni aluminio.



				
5 litros.	UN	1	6	864B3



Desengrasante multiusos SENIGRUP Uso directo

Biodegradable. Elimina a fondo grasas incrustadas.




				
1 l.	UN	1	1	864B30



Desengrasante extrafuerte alcalino SENIGRUP

Biodegradable. Altamente concentrado. Dosis 1:30 partes de agua.



				
5 l.	UN	1	1	864B31



Fregasuelos ambientador SENIGRUP

Con esencia permanente. Limpia y abrillanta.



				
5 l.	UN	1	1	864B33



Limpiador de plata 3M Tarni-Shield

Limpia, protege y abrillanta.



				
250 ml.	UN	1	6	683B365



Limpiador de plata gamuza DINTEX

100% algodón. Retira con facilidad el óxido, pule y abrillanta los objetos de plata.



				
20x13 cm.	UN	1	1	123Y8100





Limpiacristales para chimenea PQS Duplo

Especial chimeneas. Apto también para hornos, asadores campanas, rejas y placas calefactoras. No recomendable para superficies de aluminio. Elimina residuos y trazas, manchas de humos y restos de alquitrán.



Pack 2 unidades 500+500 ml.

UN

1

12

89Q400

Limpiadores cerámicos

Blanqueador de juntas CEYS

Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y a la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.



Rotulador 7,4 ml.

UN

1

12

4572B99

Desincrustante/limpiador cal y cemento SENIGRUP

Quita cemento y hormigón.



5 l.

UN

1

1

864B35

Limpiador de juntas HG

Spray listo uso. Apto para casi cualquier tipo de juntas en paredes y suelos. Limpieza potente, refuerza las juntas.



500 ml.

UN

1

6

4601B114



Limpiador cementos RUBÍ

Desincrustante ácido fuerte de gran poder desincrustante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Limpieza de manchas de eflorescencias (salitres) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

1 litro.	UN	1	2	5047H23910
5 litros.	UN	1	2	5047H22950



Limpiador cementos HG

Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.

1 litro.	UN	1	6	4601B2



Limpiador mármol y terrazo HG

Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

1 litro.	UN	1	1	4601B9



Desinfectantes e higienizantes

Higienizantes de manos HIPERTIN

Hidroalcohólico. Protección y limpieza en profundidad gracias a su alto contenido en alcohol y glicerina. Se presenta en forma de gel y aerosol con concentración alcohólica del 75 %. No contiene registro de la AEMPS como biocida/desinfectante/antiséptico.

Aerosol 270 ml.	UN	12	12	913B2



Ambientador higienizante en spray HIPERTIN

Neutraliza los malos olores, perfuma e higieniza. Limpieza total gracias a su fórmula con un 79% de alcohol. No contiene registro como biocida/desinfectante/antiséptico.



500 ml.	UN	12	12	913B8



Spray higienizante para manos hidroalcohólico

Protección y limpieza de manos en profundidad, formulado con concentración alcohólica del 72%. Testado dermatológicamente en pieles sensibles. No reseca la piel, contiene glicerina para su hidratación natural. Presentación en formato spray, se evapora rápidamente dejando las manos limpias y secas. No contiene registro de la AEMPS como biocida/desinfectante/antiséptico.

400 ml.	UN	12	12	917B20



Spray limpiador higienizante multisuperficies

Solución hidroalcohólica al 74% en formato spray para fácil aplicación. Elimina patógenos y gérmenes gracias a su alto contenido en alcohol. Se evapora en pocos segundos, no mancha ni deja residuos. Apto para todo tipo de superficies: metálicas, plásticas, cerámicas, textiles y madera. Aplicaciones: higienizado de prendas de vestir, zapatos, vehículos, mobiliario, zonas de trabajo, material de oficina, ordenadores, teléfonos, etc. Modo de empleo: pulverizar sobre las superficies a una distancia de 15 cm, dejar actuar hasta su evaporación.

400 ml.	UN	12	12	917B21



Limpiadores y desinfectantes SANYTOL

Eliminan el 99.9% de gérmenes y ayudan a mantener un entorno saludable para las personas y las mascotas. Limpian en profundidad la suciedad del hogar y desinfectan las superficies en un solo gesto. Eliminan malos olores. No contienen lejía, no manchan la ropa, respetan a las personas y las superficies.



Multisusos 750 ml.	UN	1	12	3051B15
Aerosol 300 ml.	UN	1	6	3051B19





Jabón de manos anti-bacterial SANYTOL



Hidratante. Protección contra las bacterias, formulado con ingredientes de origen natural, incluida aloe vera y té verde. Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.

250 ml. Dosificador.	UN	12	12	928B1
----------------------	----	----	----	--------------

200 ml. Doypack (eco-recarga).	UN	12	12	928B4
--------------------------------	----	----	----	--------------



Nutritivo. Protección contra las bacterias, formulado con un complejo dermo-reparador basado en ingredientes de origen natural, incluidas las almendras y la jalea real con propiedades nutritivas y reparadoras. Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.

250 ml. Dosificador.	UN	12	12	928B2
----------------------	----	----	----	--------------

200 ml. Doypack (eco-recarga).	UN	12	12	928B5
--------------------------------	----	----	----	--------------

Cocina. Protección contra las bacterias, con un complejo anti malos olores de la comida (ajo, cebolla, pescado...). Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.

250 ml. Dosificador.	UN	12	12	928B3
----------------------	----	----	----	--------------

200 ml. Doypack (eco-recarga).	UN	12	12	928B6
--------------------------------	----	----	----	--------------

Desinfectante Zotal D

Para todo tipo de locales e instalaciones que albergan microbios, urinarios e inodoros. Elimina olores desagradables proporcionando un ambiente de higiene y limpieza. Debe aplicarse en zonas ventiladas y emulsionado en agua al 5%. Puede usarse en estado puro.



500 gr. 415 ml.	UN	1	24	673N1
-----------------	----	---	----	--------------

1 kg. 870 ml.	UN	1	24	673N3
---------------	----	---	----	--------------



Pastillas desinfectantes PQS

Garantiza la máxima higiene con una limpieza eficaz y segura. Sus funciones bactericidas, fungicidas y viricidas logran la desinfección completa de todo tipo de superficies. Utilizar una pastilla por cada 10 litros de agua. 48 pastillas equivalen a 6 litros de lejía convencional. Utilizar 1 pastilla por cada 1,5 litros de agua, para el COVID-19.



300 pastillas- 1 Kg.	UN	1	1	89Q322
----------------------	----	---	---	---------------





PINTURAS EN SPRAY Y ESMALTES

Pinturas y reparadores en spray

Pintura spray anticalórica PINTYPLUS

Pintado de superficies que deban soportar altas temperaturas: estufas, calderas, barbacoas, tubos escape, etc. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado (20°C) superficial en 30 min, repintado a los 30 min.

400 ml.	UN	1	6	719B2



Pintura spray antimanchas PINTYPLUS

Pintura blanca mate para cubrir y sellar las manchas difíciles en paredes y techos. Alta cobertura. No amarillea. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado 2 h, repintado a los 10 min.

Blanco mate. 400 ml.	UN	1	6	719B4



Pintura spray electroantopomorfos FELTON

Reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

200 ml.	UN	1	12	433Q44
400 ml.	UN	1	12	433Q45



Pintura spray electrodomésticos PINTYPLUS

Color blanco brillante RAL 9016. Pintura antioxidante de secado rápido. Ideal para la conservación de pintura. Secado en 15 minutos. Repintado 5 minutos.

200 ml. Blanco brillante. Rendimiento: 270 cc. (1 m ²).	UN	1	12	719B117
400 ml. Blanco brillante. Rendimiento: 520 cc. (2 m ²).	UN	1	6	719B118





Pintura spray electrodomésticos inox PINTYPLUS

Reparaciones de arañazos y daños exteriores. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado 30 min, repintado a los 30 min.



400 ml.	UN	1	6	719B3



Pintura spray imprimación para plásticos PINTYPLUS

Incolora. Ideal para obtener el mejor anclaje para su posterior pintado. Rendimiento 520 cc / 3-4 m². Secado superficial en 15 min, repintado a los 15 min.



400 ml.	UN	1	6	719B1



Pintura topográfica

Pintura topográfica fluorescente FELTON

Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.



Amarillo.	UN	1	12	433Q67	Rojo.	UN	1	12	433Q79
Naranja.	UN	1	12	433Q66	Cereza.	UN	1	12	433Q68



Pintura topográfica fluorescente CRC Ecomark

Alto porcentaje de agua. Contenido mínimo de disolvente. Secado muy rápido, fácil aplicación en superficies verticales y elevadas. Con válvula de 360° que facilita su uso en todas las posiciones. Fluorescencia durante al menos 1 mes. El color desaparece después de 6 meses, dependiendo del sustrato y de las condiciones ambientales. 500 ml.



Amarillo.	UN	1	1	1346B20	Naranja.	UN	1	1	1346B24
Azul.	UN	1	1	1346B21	Negro.	UN	1	1	1346B25
Blanco.	UN	1	1	1346B22	Rojo.	UN	1	1	1346B26
Fucsia.	UN	1	1	1346B23	Verde.	UN	1	1	1346B27





PINTURAS EN SPRAY Y ESMALTES

Pintura spray topográfica fluorescente PINTYPLUS Tech

Resistente a bajas temperaturas. Colores fluorescentes mates de alta luminosidad. Válvula multidireccional, permite pintar desde todos los ángulos, incluso boca abajo (360°). Puede aplicarse en asfalto, hormigón, piedra, arena, madera, metal, etc. Redimiento 2 m². 400 ml.



	UN	1	12			UN	1	12	
Amarillo.	UN	1	12	719B102	Rojo cereza.	UN	1	12	719B106
Verde.	UN	1	12	719B103	Naranja.	UN	1	12	719B107
Azul.	UN	1	12	719B104	Blanco.	UN	1	12	719B108
Rojo.	UN	1	12	719B105					



Pintura spray color

Pistola aplicadora pinturas en spray PINTYPLUS

Empuñadura ergonómica. Uso universal, se adapta a la mayoría de botes de aerosol del mercado. No importa longitud ni diámetro del bote.



	UN	1	10	
Fácil manejo.	UN	1	10	719B101



Pintura spray acabado forja PINTYPLUS

Dos en uno, imprimación y pintura forja. Además de las propiedades de una imprimación en cuanto a anclaje y poder antioxidante, acabado extra mate, grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Repintado 30 min. 400 ml.



	UN	1	6	
Negra.	UN	1	6	719B90
Gris.	UN	1	6	719B91



Pintura spray MTN Hardcore 2

Excelente cobertura, secado y brillo. La nueva válvula V-touch aporta una mayor velocidad y limpieza gracias a su alta presión ofreciendo una salida de pintura mucho más fluida y un control más preciso en el pulverizado y el trazo. Válvula de gran versatilidad, permitiendo rellenar y trazar limpiamente. Rendimiento 3 m². 400 ml.



	UN	1	1	
Blanco divinidad.	UN	1	1	841B1
Blanco satinado.	UN	1	1	841B2
Blanco mate.	UN	1	1	841B3
Negro brillante.	UN	1	1	841B4
Negro satinado.	UN	1	1	841B5
Negro mate.	UN	1	1	841B6





Pintura spray PINTYPLUS Evolution 200 ml

Acrílica, secado ultrarrápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc / 2 m². 200 ml.



Negro mate satinado. RAL 9005.	UN	1	12	719B70
Negro brillante. RAL 9005.	UN	1	12	719B71
Negro satinado. RAL 9010.	UN	1	12	719B110
Blanco mate satinado. RAL 9010.	UN	1	12	719B72
Blanco brillante. RAL 9010.	UN	1	12	719B73
Blanco satinado. RAL 9005.	UN	1	12	719B109
Rojo brillante. RAL 3020.	UN	1	12	719B74
Azul oscuro brillante. RAL 5010.	UN	1	12	719B75
Amarillo brillante. RAL 1021.	UN	1	12	719B76
Plata brillante. RAL 7001.	UN	1	12	719B77
Gris hierro brillante. RAL 7011.	UN	1	12	719B78
Verde claro brillante. RAL 6018.	UN	1	12	719B79
Marrón brillante. RAL 8025.	UN	1	12	719B85
Barniz brillante. B199.	UN	1	12	719B86
Barniz satinado. S199.	UN	1	12	719B114
Barniz mate satinado. M199.	UN	1	12	719B87
Plata purpurina brillante. P150.	UN	1	12	719B88
Oro purpurina brillante. P150.	UN	1	12	719B89



PINTURAS EN SPRAY Y ESMALTES

Pintura spray PINTYPLUS Evolution 400 ml

Acrílica, secado ultrarrápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc / 2 m². 400 ml.

PINTY
PLUS

	UN	1	6	
Negro mate. RAL 9005.	UN	1	6	719B10
Negro brillante. RAL 9005.	UN	1	6	719B11
Negro satinado. RAL 9005.	UN	1	6	719B111
Blanco mate. RAL 9010.	UN	1	6	719B12
Blanco brillante. RAL 9010.	UN	1	6	719B13
Blanco satinado. RAL 9010.	UN	1	6	719B112
Rojo brillante. RAL 3020.	UN	1	6	719B14
Aluminio brillante. RAL 9006.	UN	1	6	719B15
Rojo fuego brillante. RAL 3000.	UN	1	6	719B16
Verde oscuro brillante. RAL 6005.	UN	1	6	719B17
Azul oscuro brillante. RAL 5010.	UN	1	6	719B18
Amarillo brillante. RAL 1021.	UN	1	6	719B19
Gris claro brillante. RAL 7035.	UN	1	6	719B20
Azul cielo brillante. RAL 5015.	UN	1	6	719B21
Plata brillante. RAL 7001.	UN	1	6	719B22
Naranja brillante. RAL 2004.	UN	1	6	719B23
Verde menta brillante. RAL 6029.	UN	1	6	719B24

	UN	1	6	
Gris hierro brillante. RAL 7011.	UN	1	6	719B25
Verde claro brillante. RAL 6018.	UN	1	6	719B26
Melon yellow brillante. RAL 1028.	UN	1	6	719B27
Gris antracita brillante. RAL 7016.	UN	1	6	719B28
Azul marino brillante. RAL 5003.	UN	1	6	719B29
Marfil claro brillante. RAL 1015.	UN	1	6	719B30
Marron oscuro brillante. RAL 8017.	UN	1	6	719B31
Fucsia brillante. RAL 4010.	UN	1	6	719B32
Rojo burdeos brillante. RAL 3005.	UN	1	6	719B33
Beige brillante. RAL 1001.	UN	1	6	719B35
Azul turquesa brillante. RAL 6033.	UN	1	6	719B36
Marron brillante. RAL 8025.	UN	1	6	719B39
Barniz brillante. B199.	UN	1	6	719B40
Barniz satinado. S199.	UN	1	6	719B113
Barniz mate. M199.	UN	1	6	719B41
Plata purpurina. P150.	UN	1	6	719B42
Oro purpurina. P150.	UN	1	6	719B43





Pintura spray base agua PINTYPLUS Evolution 400 ml

Aplicable sobre cualquier superficie. En interior y exterior. Rendimiento 2 m². Secado superficial en 15 minutos. Secado total en 1h. Repintado en 15 min. Resistencia térmica 90 °C. 400 ml.



Negro mate. Ral 9005.	UN	1	6	719B120	
Blanco mate. Ral 9010.	UN	1	1	719B121	
Amarillo. Ral 1021.	UN	1	1	719B122	
Naranja. Ral 2004.	UN	1	1	719B123	
Rojo. Ral 3020.	UN	1	1	719B124	
Azul. Ral 5010.	UN	1	1	719B125	
Verde. Ral 6005.	UN	1	1	719B126	
Gris. Ral 7016.	UN	1	1	719B127	
Marrón. Ral 8011.	UN	1	1	719B128	
Negro. Ral 9005.	UN	1	1	719B129	
Aluminio. Ral 9006.	UN	1	1	719B130	
Blanco. Ral 9010.	UN	1	1	719B131	
Barniz brillante. B199.	UN	1	1	719B132	
Imprimación blanca. IW 101.	UN	1	1	719B133	



Pintura spray PINTYPLUS Chalk

Pintura a la tiza en base agua para decoración. Acabado mate aterciopelado, dando un toque vintage a los objetos. Cubrición total y secado rápido. Sin disolventes, respetuosa con el medio ambiente. Se puede aplicar sobre multitud de superficies: madera, lienzo, cartón, plástico o hierro. Secado: superficial 30 minutos, total 24 h. Rendimiento: 520 cc / 2 m². Se puede lavar con agua y jabón dentro de los 15 primeros minutos. 400 ml.



Blanco roto.	UN	1	6	719B50	
Crema.	UN	1	6	719B51	
Marrón glacé.	UN	1	6	719B52	
Piedra.	UN	1	6	719B53	
Rosa pétalo.	UN	1	6	719B54	
Rosa claro.	UN	1	6	719B55	
Verde menta.	UN	1	6	719B56	
Turquesa pálido.	UN	1	6	719B58	
Turquesa.	UN	1	6	719B59	
Gris ceniza.	UN	1	6	719B60	
Negro plomo.	UN	1	6	719B61	
Cera incolora.	UN	1	6	719B98	
Imprimación Blanca.	UN	1	6	719B99	
Barniz Mate agua.	UN	1	6	719B100	





PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

Barnices, aceites y tintes

Aceite de linaza DIPISTOL

Crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo). Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc. Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.



750 ml.	UN	1	6	392Q32



Aceite para teca XYLAZEL

Nutre y enriquece las maderas tropicales recuperando su equilibrio natural, brillo, textura y color. Corrige el resecamiento y agrisamiento de las maderas expuestas al sol. No es necesario lijar ni decapar, basta con limpiar la madera y aplicar directamente una capa de producto.



Miel. 750 ml.	UN	1	6	88Q225
Teca. 750 ml.	UN	1	1	88Q690
Incoloro. 750 ml.	UN	1	6	88Q7



Goma laca BAKAR

Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.



125 ml.	UN	1	12	391B



Betún de judea BAKAR

Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.



100 ml.	UN	1	12	388B





Grasas

Grasa de litio 3-EN-UNO

Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20°C + 140°C.



150 gr.	UN	6	6	4598B23
400 gr.	UN	6	6	4598B24



Grasa de litio KRAFFT KL

Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.



150 gr.	UN	1	24	4730B1
400 gr.	UN	1	1	4730B2
1 kg.	UN	1	10	4730B3



Grasa de litio CEYS

Blanca.



120 gr.	BL	1	12	4572B65



NUEVO Grasa blanca spray RATIO

Alta calidad para tratamiento de piezas de metal y plástico. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste, resistente al óxido y la corrosión. Hidrófugo. No contiene siliconas. Para uso interior/externo. Resistente al agua y protector contra corrosión.



400 ml.	UN	1	6	222B72





TRATAMIENTO PARA EL METAL

Grasa alemana spray STEC

Tensa correas es un producto especialmente indicado para evitar que patinen todo tipo de transmisión entre la correa y la polea.

500 ml.	UN	1	12	394A12



Grasa de litio spray SENIGRUP B-MOL_EP-2

Grasa de óxido de litio y titanio. Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores con los que se prolonga considerablemente la vida útil. Resistente al agua. Puede trabajar en todo tipo de ambientes, incluso húmedos y salinos.



400 ml.	UN	1	1	864B12



Grasa blanca litio spray 3-EN-UNO

Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resistente altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10°C a 250°C. No contiene químicos peligrosos.



250 ml.	UN	1	6	4598B161



Grasa universal spray KRAFFT

Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.



650 ml.	UN	1	12	4730B4





Grasa blanca litio spray WD-40 Specialist profesional

Lubricación de larga duración en todo tipo de superficies metálicas. Especialmente recomendada para mecanismos sometidos a altas presiones. Uso interior y exterior. No gotea. Reduce el coeficiente de fricción y facilita el funcionamiento de piezas metálicas en movimiento. Resistente a temperaturas comprendidas entre los -18°C y +145°C. Recomendado para bisagras, engranajes, raíles, maquinaria y cadenas.



400 ml.	UN	1	6	4598B46



Grasa spray WD-40 Specialist profesionales

Proporciona lubricación sin goteo, así como propiedades de obturación que aportan impermeabilidad. Ideal para superficies metálicas. Recomendado para tuercas, tornillos, cerrojos, tuberías y grifos.



400 ml.	UN	1	6	4598B45



Lubricantes para cerraduras

Lubricante especial cerraduras 3-EN-UNO

100 ml.	UN	1	12	4598B31



Lubricante de grafito para cerraduras CRC

Resistente al agua. Pulverización directa. Apto para todas las superficies metálicas. Lubrica sin dejar ningún residuo pegajoso.



15 ml.	UN	1	24	1346B72
100 ml.	UN	1	12	1346B71



Lubricante de grafito para cerraduras PRESSOL

Grafito triturado natural sin grasa. Totalmente inodoro. Engrase de llaves, cerraduras, bisagras y cerrojos. Elimina chirridos y crujidos. Protege contra la congelación de cerraduras.



Gotero. 50 gr.	UN	1	10	6701A5





TRATAMIENTO PARA EL METAL

Grasa de vaselina para bisagras y cerraduras SENIGRUP

Grasa de vaselina blanca, traslúcida, exenta de olor y filante. Lubricación de cerraduras y bisagras, ruedas guía y bornes de batería.



1 litro.	UN	1	12	864B11



Lubricantes y aceites multiuso

NUEVO Lubricante RATIO multiusos

Afloja todo, lubricante, limpiador, repelente de la humedad. Deja una película protectora. No daña los materiales sintéticos ni los metales.



200 ml.	UN	1	24	222B70
400 ml.	UN	1	6	222B71



NUEVO Lubricante RATIO spray PTFE

Lubrica. Reduce la fricción y el desgaste, resistente al óxido y corrosión. No contiene siliconas. Gran capacidad penetración. Repele el agua y suciedad. Utilizar en piezas que se expongan a fuerzas intensas o prolongadas (-50° a 250°).



400 ml.	UN	1	6	222B73



Lubricante multiuso RATIO

Aflojatodo, lubricante, hidrorrepelente, limpiador. Protege de la humedad componentes electrónicos y metálicos.



400 ml.	UN	1	12	222B16





Lubricante multiuso WD-40

100 ml.	UN	1	24	4598B34
200 ml.	UN	1	12	4598B1
400 ml.	UN	1	12	4598B4
250 ml. Válvula doble acción.	UN	1	12	4598B35
500 ml. Válvula doble acción.	UN	1	12	4598B21



Lubricante multiuso WD-40

Envase uso industrial.

5 l.	UN	1	1	4598B9



Lubricante multiuso 3-EN-UNO

Gotero. 100 ml.	UN	1	6	4598B22
Spray. 200 ml.	UN	1	24	4598B2



Lubricante multiuso CEYS

Aceite antioxidante con gran poder penetrante. Indicado para aflojar y desbloquear tuercas, tornillos y mecanismos atascados; lubricar eliminando ruidos y chirridos; prevenir y detener la corrosión y eliminar y proteger de la humedad permitiendo el arranque de motores mojados.

150 ml.	UN	1	24	303C220



Lubricante multiuso QUILOSA Quilube

Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.

200 ml.	UN	1	12	4500B58





TRATAMIENTO PARA EL METAL

Lubricante multiuso PRESSOL

Aceite de precisión libre de ácidos y resinas. Gotero 100 ml. Uso doméstico y bricolaje. Máquinas de coser, bicicletas, patines, cojinetes.



Gotero 100 ml.

UN

1

10

6701A1



Lubricantes técnicos

Desengrasante bicicletas Bike WD-40

Actúa rápidamente para eliminar grasa, aceite y suciedad. No deja residuos ni necesita aclarado. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.



500 ml.

UN

1

6

4598B70



Desengrasante 3-EN-UNO

Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.



250 ml.

UN

1

6

4598B251



NUEVO Lubricante RATIO spray silicona

Lubrica, reduce fricción y desgaste de piezas metálicas. Resistente al óxido. Hidrófugo. Aislamiento eléctrico. Previene los depósitos de suciedad. Acabado brillante al plástico y a la goma.



400 ml.

UN

1

6

222B74





NUEVO Lubricante RATIO spray vaselina

Protege y lubrica a base aceite vaselina. Transparente. Resistente al óxido y a la corrosión. Sin ácido, hidrófugo. No contiene siliconas. Protege contra condiciones climáticas, las bases. sustancias con bajo punto de acidez. Ideal para bisagras, tuercas, tornillos, herramientas de jardinería.



400 ml.	UN	1	6	222B75



Lubricante súper penetrante profesional 3-EN-UNO

Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30°C a 150°C.



250 ml.	UN	1	6	4598B141



Lubricante para cadenas con PTFE profesional 3-EN-UNO

Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.



250 ml.	UN	1	6	4598B281



Lubricante silicona profesional 3-EN-UNO

Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF: 130363, categoría 2). Secado rápido. No goteo. Utilizable de -40°C a 200°C.



250 ml.	UN	1	6	4598B151





TRATAMIENTO PARA EL METAL

Lubricante desmoldeante OLIVÉ 800

Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrigantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.

Olivé



400 ml.



UN



1



12



286B9



Lubricante spray de contactos WD-40 Specialist profesionales

Penetra rápidamente en áreas difíciles dentro del equipo eléctrico. No deja residuos. Elimina aceite, suciedad, polvo. Recomendado para tableros de circuitos, componentes eléctricos, impresoras e interruptores.

WD-40
COMPANY



400 ml.



UN



1



6



4598B40



Lubricante spray aceite de corte WD-40 Specialist profesionales

Proporciona lubricación para reducir la fricción. Maximiza la duración de la maquinaria de corte. Adecuado para el uso en todos los metales. Recomendado para corte o perforación tanto manual como eléctrica.

WD-40
COMPANY



400 ml.



UN



1



6



4598B41



Lubricante spray PTFE WD-40 Specialist profesionales

Aporta mayor lubricación, dejando una película seca que repele suciedad, polvo o aceite. Se seca rápidamente. Recomendado para cerrojos, pestillos, carriles de puertas, engranajes y cadenas. Soporta temperaturas de -20° C a +250° C.

WD-40
COMPANY



400 ml.



UN



1



6



4598B42





Lubricante spray penetrante liberación rápida WD-40 Specialist profesionales

Penetra rápidamente aflojando mecanismos agarrotados. Muy resistente al agua. Recomendado para tuercas, pernos, tornillos, cerrojos, tuberías, grifos. Soporta temperaturas de -20° C a +90° C.



400 ml.	UN	1	6	4598B43



Lubricante spray silicona WD-40 Specialist profesionales

Ideal para alargar la vida útil de plásticos y gomas. Proporciona excelente lubricación. Repele suciedad, protege los componentes contra la humedad. Recomendado para pestillos de puertas y ventanas de PVC, correderas de puertas de garaje, carretes de caña pescar.



400 ml.	UN	1	6	4598B44



Lubricante All Conditions Bike WD-40

Para condiciones secas o húmedas. Reduce la fricción y el desgaste de la cadena. Penetra en juntas de cadena y deja una película protectora para prevenir la corrosión. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.



250 ml.	UN	1	6	4598B71



Lubricante ambiente húmedo Bike WD-40

Proporciona el máximo rendimiento en condiciones de alta humedad y barro. Penetra en la cadena y proporciona una excelente lubricación repeliendo humedad y protegiéndola del óxido y corrosión. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.



100 ml.	UN	1	6	4598B72



Taladrina blanca SENIGRUP TL-200

Fluido de corte semi-sintético, que al emulsionar con agua, adquiere color blanco. Apto para todo tipo de mecanizados.



5 litros.	UN	1	1	864B9





TRATAMIENTO PARA EL METAL

Protectores de soldadura

Antiadherente proyección soldadura sin silicona SENIGRUP SIL-SOL-S

Formulado especial que evita proyecciones de soldadura de hilo continuo y obturación de las boquillas, permitiendo posteriores operaciones de pintado.



400 ml.	UN	1	1	864B14



Pintura galvanizada RATIO

Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.



400 ml.	UN	1	6	544B100



Pintura galvanizada profesional spray RATIO RX-93

Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales. Alto contenido de cinc puro. Protección 15 micras aprox. Rendimiento 2,5 m. Resistencia térmica: 500-600°C.



400 ml.	UN	1	12	544B101



Pintura galvanizada FELTON

Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.



200 ml.	UN	1	12	433Q64





Antioxidantes y eliminadores de óxido

Desoxidante profesional FERRONET

Resuelve de forma sencilla, rápida y eficaz, la eliminación de óxido de hierro y corrosión que se produce en las superficies metálicas expuestas en la humedad o en superficies o metálicas teñidas por óxido de hierro procedente de oxidaciones por contacto. También eficaz para la eliminación de incrustaciones calcáreas y tiene una alta efectividad desengrasante.

FERRONET



Botella de 350 gr.	UN	1	1	949B2
Spray de 750 ml.	UN	1	10	949B3
Botella de 1 kg.	UN	1	12	949B1

Transformador de óxido para metales SENIGRUP

Protector hierro. Puede utilizarse como imprimación previa al proceso de pintado.



1 l.	UN	1	1	864B38

