



Campaña de producto 2022

Seguridad y fiabilidad para un mayor confort



Cajas de superficie MISTRAL41W

- De 12, 24 y 36 módulos
- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

12 módul	os Código: 1SPE007717F0410	10,20 €
24 módul	os Código: 1SPE007717F0510	18,25 €
36 módul	os Código: 1SPE007717F0610	29.00 €

Cajas de empotrar MISTRAL41F, 650°

- De 12, 24 y 36 módulos
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

12 módulos Código: 1SLM004100A1103	9,75	€
24 módulos Código: 1SLM004100A1105 1	7,45	€
36 módulos Código: 1SLM004100A1107 2	4,25	€

- IP 41

Beyond connected

Mistral Multimedia

Un espacio más inteligente

para sus ideas de instalación

Soluciones seguras, inteligentes y sostenibles para sub-cuadros de distribución



Asea Brown Boveri, S.A.

Electrification San Romualdo, 13 - 28037 MADRID

Atención al cliente:

Tel.: 901 76 00 65 ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

www.abb.es/bajatension







Cajas estancas MISTRAL65 • De 12, 24 y 36 módulos

- Puerta transparente
- IP 65
- Montaje en superficie
- Libre de halógenos

12 módulos Código: 1SL1202A00	18,70 €
24 módulos Código: 1SL1204A00	30,45 €
36 módulos Código: 1SL1206A00	38,35 €





Contadores digitales de energía

- Contadores monofásicos de lectura directa hasta 40A (C11) y 65A (B21).
- Lectura de energía activa (B21, también activa y reactiva), tensión, intensidad y factor de potencia.
- Salida por pulsos (1.000 imp/kWh).
- C11 1 mód, B21 2 mód.

C11100-300 Código: 2CMA103572R1000 _____36,15 €
B21311-100 Código: 2CMA100154R1000 _____80,45 €



Racionalizador de consumo LCR

- Evita el disparo del interruptor general o aguas arriba.
- Supervisa el consumo de las cargas y desconecta la carga no-prioritaria según valor definido.
- Reconecta automáticamente según configuración.
- Pantalla LCD y alarma de desconexión mediante LED y/o zumbador

LCR Código: 2CSM229901R131185,00 €



Contactores ESBN de 20 y 25 A

- Contactos: 2NA y 4NA según versión.
- · Indicación de la posición de contactos.
- Tensión de bobina de 230 Vca.
- ESB20-20N, 20 A, 2NA, 1 mód.
- ESB25-40N, 25 A, 4NA, 2 mód.



Base de enchufe modular M1175

- Color gris.
- · Modelo Schuko.
- Alvéolos protegidos.

M1175 Código: 2CSM210000R0721 _____.4,85 €



Interruptor crepuscular TL1 POLE

- Solución ideal para la gestión de sistemas de alumbrado exterior, como el alumbrado público
- · Montaje en mástil o en pared

TL1 POLE Código: 2CSM229911R134127,90 €



Programador horario digital DW1

- Función aleatoria, vacaciones, presencia, etc.
- Memoria FFPROM
- DW1, 1 canal.
- Conectividad Bluetooth y configuración mediante App.

DW1 Código: 2CSM222531R1000 _____44,20 €



Para más información:



Interruptor astronómico DWA1

- · Configuración según la salida/puesta de sol.
- DWA1, 1 canal.
- · Conectividad Bluetooth y configuración mediante App.

DWA1 Código: 2CSM222511R1000 _____59,95 €



Interruptores horarios AG

- · Programación diaria.
- 1 contacto NA (AD1NO) / 1 contacto conmutado (AD1CO).
- 1 módulo de anchura (AD1NO) / 2 módulos de anchura (AD1CO).
- AD1NO-15m sin reserva.
- AD1NO-R-15m y AD1CO-R-30m con reserva de 100h / 150h.

AD1NO-15m Código: 2CSM222471R1000 _____ 19,65 €
AD1NO-R-15m Código: 2CSM222461R1000 ____ 26,05 €
AD1CO-R-30 Código: 2CSM222441R1000 ____ 52,55 €



Minutero de escalera E232

- Ajuste de regulación 1:7 min.
- 1 contacto de salida.
- Un solo módulo de anchura.









Novedad

Protecciones contra arco eléctrico AFDD

- DS-ARC1 Protección de arco + magnetotérmico y diferencial.
- S-ARC1 Protección de arco + magnetotérmico.
- Poderes de corte de 6kA en curva C e intensidad nominal de 16A.
- DS-ARC1 con protección diferencial tipo A de 30mA de sensibilidad.
- Indicador luminoso para los distintos tipos de fallo por arco.

S-ARC1C16

 Código: 2CSA255901R9164
 81,40 €

 DS-ARC1C16A30
 118,85 €



Protección contra sobretensiones OVR

- Tipo 2 + 3.
- Tensión de servicio 275 V.
- · Corriente máxima de descarga 20 kA.
- Versión 1P+N v 3P+N.

OVRT2-T31N20-275PQS

 Código: 2CTB803972R1200
 22,40 €

 OVRT2-T33N20-275PQS
 51,30 €

 Código: 2CTB803973R1200
 51,30 €